BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
RACC.
PALADINO
A
18
NAPOLI

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

SECONDE PARTIE

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE ET SYMPTOMATOLOGIQUE

OU

TABLES ALPHABÉTIQUES

DES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DES MÉDICAMENTS HOMŒOPATHIQUES

AVEC DES AVIS CLINIQUES

PAR

LE DOCTEUR G. H. G. JAHR

SEPTIÈME ÉDITION, REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

TOME QUATRIÈME

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES
HIPPOLYTE BAILLIÈRE
Regent-street, 219

NEW-YORK
BAILLIÈRE BROTHERS
Broadway, 440

MADRID, C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALFONSO, 16

1862

R. BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
Racc.
Paladini
A
18
NAPOLI

(4

Racc. Paladino A.18

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

IV

NOUVELLES PUBLICATIONS

CHEZ LES MÊMES LIBRAIRES

Traité synthétique et pratique de matière médicale et de thérapeutique, basé sur la loi des semblables, par A. Espanet. Paris, 1861. 1 vol. in-8, de 700 pages. 9 fr.

Médecine homœopathique domestique. Quatrième édition française, traduite sur la sixième édition américaine, récemment publiée par l'auteur lui-même; revue, corrigée et augmentée d'un grand nombre d'additions tirées de la onzième édition allemande, et précédée d'indications générales d'hygiène et de prophylaxie des maladies héréditaires, par le docteur L. Marchant. Paris, 6 fr.

Formulaire pathogénétique usuel, ou Guide homœopathique, pour traiter soi-même les maladies, par J. Prost-Lacuzon. Deuxième édition. Paris, 1861, in-18 jésus de 500 pages. 6 fr.

Des maladies vénériennes et de leur traitement homœopathique, par le docteur Léon Simon fils. Paris, 1860, in-18 jésus de 744 pages. 6 fr.

L'étude des maladies vénériennes intéresse le médecin homœopathe à plus d'un titre. Point de départ de la doctrine des maladies chroniques, elle se rattache aux problèmes les plus élevés de la science et aux détails les plus minutieux de la pratique. Elle nous permet aussi de soumettre la doctrine de Hahnemann à une épreuve décisive, en montrant pour un groupe d'états morbides bien limités, jusqu'à quel point l'homœopathie s'accorde avec les vérités démontrées, jusqu'à quel point aussi elle est capable de rectifier les solutions douteuses.

L'ouvrage de M. Simon se compose de deux parties : la *première* comprend l'examen des questions de pathologie et de thérapeutique générales soulevées par les syphiliographes; la *deuxième* est consacrée à la description de chaque variété de la maladie et à l'indication des médicaments capables d'en triompher.

Systématisation pratique de la Matière médicale homœopathique, par le docteur Teste. Paris, 1853, in-8 de 600 pages. 8 fr.

Dans cet ouvrage, l'auteur a établi : 1° que toutes les maladies, soit naturelles, soit médicamenteuses, sont, suivant l'heureuse expression de Hahnemann, des altérations virtuelles et dynamiques de la santé; 2° que les effets des médicaments ne sont ni plus ni moins absolus, ni moins constants, que ne le sont ceux des autres causes des maladies auxquelles l'homme est exposé; 3° que le *similia similibus*, raison de la spécificité, mais dont le spécificisme, tel que l'ont entendu quelques homœopathes, n'est qu'une déduction fausse, est d'autant plus fécond en résultats heureux, qu'on l'applique à l'ensemble des deux maladies, dont l'une a pour objet d'éteindre l'autre; 4° enfin que, de toutes les maladies, celles qui sont le moins subordonnées au principe d'individualisation absolue établi par Hahnemann sont les épidémies et les maladies médicamenteuses, ce qui toutefois n'empêche pas les unes et les autres de présenter encore d'individu à individu des différences notables.

Thérapeutique homœopathique des maladies aiguës et des maladies chroniques, par le docteur Fr. Hartmann, traduit de l'allemand sur la troisième édition, par les docteurs A. J. L. Jourdan et Schlesinger. Paris, 1847-1850, 2 forts vol. in-8. 7 fr.

Manuel de thérapeutique médicale homœopathique, pour servir de guide au lit des malades et à l'étude de la matière médicale pure, par le docteur C. Rœnninghausen. Traduit de l'allemand par le docteur D. Roth. Paris, 1846, 1 vol. gr. in-12 de 600 pages. 7 fr.

PARIS. — IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

SECONDE PARTIE

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE ET SYMPTOMATOLOGIQUE

OU

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DES MÉDICAMENTS HOMŒOPATHIQUES

AVEC DES AVIS CLINIQUES

PAR

LE Dr G. H. G. JAHR

SEPTIÈME ÉDITION, REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

TOME QUATRIÈME

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES

Hipp. BAILLIÈRE, Regent-street.

NEW-YORK

BAILLIÈRE brothers, 440, Broadway.

MADRID, C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALFONSO, 16

1862

Droit de traduction et de reproduction réservé.

RÉPERTOIRE

DE

SYMPTOMATOLOGIE HOMOEOPATHIQUE

AVEC AVIS CLINIQUES

CHAPITRE X.

AFFECTIONS DE LA FACE, DES LÈVRES ET DES MACHOIRES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ACNÉ. — Voy. *Chap.* II.

CANCER ou **CARCINOME.** — *Voy.* **Squirrhe** et **Ulcération.**

CARIE de la mâchoire. — Ce sont : *Cist.* et *sil.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre l'ulcération scrofuleuse de l'os maxillaire. — *Voy.* aussi : **Ostéite** et **Maladies des os,** *Chap.* I.

COUPEROSE. — *Voy.* **Acné rosacée,** *Chap.* II.

CROUTE de lait. (*Impetigo larvalis,* Biett.) — Les principaux médicaments sont : *Rhus* et *sulf.*; puis viennent : *Calc. dulc. graph. hep. lyc. mez. sass. sep. viol-tr.,* et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Ars. baryt. bell. cic. iod. merc. natr-m.*

C'est surtout lorsqu'il y a en même temps **affection des voies Urinaires,** que *Viol-tr.* paraît à préférer.

Pour les cas caractérisés par la formation de **Croûtes fort épaisses,** on a principalement recommandé : *Graph. mez.*

DARTRES à la figure. — Les meilleurs médicaments sont : 1) *Ars. calc. cic. graph. lyc. merc. rhus. sep. sulf.*; — ou encore : 2) *Amm. anac. baryt. carb-an. carb-v. hep. kreos. led. nitr-ac. thui.*

Les dartres **Crustacées** (*Impetigo*) demandent surtout : *Calc. graph. sulf.*; ou encore : *Ars. cic. lach.? lyc. rhus. sep.,* etc. (*Comp.* **Croûte de lait.**)

Pour les **dartres Furfuracées,** ce sont surtout : *Ars. bry. cic. sulf.*; et peut-être encore : *Anac. merc.* ou *thui.*, etc. (Voy. *Sect.* 2.)

Contre la dartre **Rongeante** (*Lupus*), on pourrait peut-être consulter de préférence : *Ars. calc. cic. rhus. sep. sulf.*; ou encore : *Alum.? clem.? merc.? sil.?*

Enfin la dartre **Squammeuse** (*Psoriasis*) demande le plus souvent : *Calc. graph. lyc. sep.* ou *sulf.* ou *bruc.?*

☞ Comparez aussi, *Chap.* II, les articles : **Acné, Impetigo, Herpes, Psoriasis,** etc.

ÉPHÉLIDES. — Voy. *Chap.* II, **Taches.**

ÉRUPTIONS. — Voy. **Acné, Couperose, Croûte de lait, Dartres, Érysipèle,** etc.

ÉRYSIPÈLE à la face. — Les meilleurs médicaments sont : *Aps. bell. lach. rhus.*; puis viennent : *Cham. graph. hep. sulf.*; et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Acon. camph. canth. carb-an. carb-v. cep. euphorb. sep. stram.*, etc. (Comp. *Sect.* 2, **Érysipèle.**)

Apis est, dans presque tous les cas, le remède principal, surtout lorsque la tuméfaction est d'un livide pâle, et qu'elle occupe de préférence le menton, la mâchoire inférieure et le cou.

Belladona convient surtout s'il y a : Délire, céphalalgie lancinante, regard furieux, soif violente, langue sèche, lèvres arides, et autres symptômes qui feraient craindre une métastase sur les membranes du cerveau.

Lachesis est souvent indiqué au début, ou bien si *bellad.* ne suffit pas pour combattre les affections cérébrales. Après *lach.* on trouvera souvent indiqués *hep.* ou *merc.*

Rhus convient de préférence contre l'*érysipèle vésiculeux*, ou bien si les téguments de la tête sont envahis par l'érysipèle; dans la plupart de ces cas, on le trouvera même spécifique.

☞ *Voy.*, du reste, *Chap.* II, **Érysipèle**; et comparez ci-après : **Fluxion sur la joue.**

FLUXION SUR LA JOUE. — Les meilleurs médicaments contre le gonflement de la joue, par suite d'**Odontalgie** (connu vulgairement sous le nom de **Fluxion**), sont, en général : 1) *Arn. cham. merc. mgs-arc. n-vom. puls. sep. staph.*; — ou peut-être encore : 2) *Ars. aur. bell. bry. carb-v. caust. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 2, **Gonflement de la joue,** et *Gonflement semi-latéral de la face.*)

Si la tumeur est **Rouge** et **Chaude,** ce sont principalement : *Arn. bell. bry. cham. merc.* qu'il faudra consulter.

Si elle est **Dure,** ce sont : *Arn. bell.* ou *cham.*, qui méritent la préférence.

Si elle est **Pâle** : *Bry. n-vom. sep. sulf.*

Si elle devient **Erysipélateuse** : *Cham. sep.*; ou bien : *Bell. graph. hep. lach. rhus. sulf.* etc. (*Voy.* **Erysipèle.**)

Si, par hasard, avant l'apparition de la fluxion, on avait déjà administré des médicaments contre les maux de dents précédents, on pourrait choisir *puls.*, si les médicaments qu'on a employés étaient *merc.* ou *cham.*; ou bien *merc.*, si précédemment on a donné *puls.* ou *bell.*, — ou *bell.*, à la suite de *merc.*; ou *sulf.* après *bell. bry.*, etc.

☞ Comparez aussi : **Odontalgie.**

GLANDES engorgées. — Voy. *Chap.* II, **Glandes**; et comparez : *Sect.* 2, même article.

GONFLEMENT des Lèvres. — Le gonflement scrofuleux des lèvres demande principalement : *Aur. bell. bry. hep. lach. merc. sil. staph. sulf.*, etc.

S'il y a en même temps **Renversement** de la lèvre, ce sont : *Bell. merc.*, qu'il faudra consulter de préférence.

S'il y a **Croûtes** et **Ulcérations** : *Bell. hep. merc. sep. sil. staph. sulf.*, ou peut-être encore : *Cic. graph. natr-m. nitr-ac.*, etc.

☞ Comparez aussi : *Chap.* IV, **Gonflement du nez.**

MENTAGRE. — Les meilleurs médicaments sont : *Ant. cic. graph. sulf.*; et peut-être pourrait-on encore consulter, au besoin : *Carb-v. clem. dulc. kreos. merc. sass. sep. sil.* (*Comp.* aussi, *Sect.* 2, **Croûtes, Dartres, Pustules,** etc.)

PARALYSIE des Muscles faciaux. — Ce sont : *Caust. graph.* qui méritent d'être consultés de préférence.

PROSOPALGIE ou **Douleurs à la face.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. agar. bell. caus. coloc. con. hep. kalm. lyc. merc. mez. n-vom. phosph. plat. spig. staph.*

Ou bien : *Bry. calc. caps. chin. lyc. puls. rhus. stann. sulf. thui. veratr.*

Ou même encore : *Act. arn. ars. aur. baryt. cham. coff. kal. kal-ch.? magn.? magn-m.?*, etc. (Voy. *Sect.* 2, **Douleurs à la face.**)

§ 2. Les prosopalgies **Inflammatoires** demandent le plus souvent : *Acon. arn. bry. phosph. staph. sulf.*; ou même encore : *Bar-c. bell. lach. merc. plat. thui. veratr.*

Pour les prosopalgies **Rhumatismales,** on trouvera souvent indiqués : *Acon. caus. chin. merc. mez. phosph. puls. spig. sulf. thui.*; ou encore : *Arn. bry. hep. lach. magn. n-vom. veratr.*

Les prosopalgies **Arthritiques** réclament, dans la plupart des cas : *Caus. coloc. merc. n-vom. rhus. spig.*, etc.

Pour les prosopalgies **Nerveuses** (*Tic douloureux, Névralgie faciale*), on pourra consulter de préférence : *Bell. caps. lyc. plat. spig. mgs-arc.*; ou bien encore : *Hyos. lach. magn. n-vom.*, etc.

Les prosopalgies par abus du **Mercure** demandent surtout : *Aur. carb-veg. chin. hep. sulf.*, etc.

Pour celles qui se montrent chez les **Jeunes gens** (et surtout chez les jeunes filles) **Pléthoriques**, ce sont surtout : *Acon. bell.*, ou *calc. chin. lach. phosph. plat.*

Chez les personnes **Nerveuses**, surtout : *Bell. lach. lyc. plat. spig.*

§ 3. En tout cas on pourra, du reste, consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a face rouge et chaude, avec douleurs formicantes ou douleur d'ulcération, n'occupant qu'un seul côté de la face; gonflement de la joue ou des mâchoires; chaleur fébrile, soif; grande exaspération, avec agitation et jactation, etc.

Belladona, si les douleurs suivent le cours du nerf sous-orbitaire, étant facilement provoquées par le frottement de la partie malade; ou qu'il y ait douleurs déchirantes, lancinantes dans les os, les mâchoires ou les pommettes; roideur de la nuque; spasmes des paupières; tressaillements convulsifs des muscles de la face, et distorsion de la bouche; face chaude et rouge, etc.

Causticum, s'il y a douleurs tensives ou pulsatives dans les os de la face, et surtout dans les pommettes, avec une sorte de paralysie des muscles faciaux; ou douleurs tractives dans les mâchoires, empêchant d'ouvrir la bouche; douleurs rhumatismales dans les membres, bourdonnement d'oreilles, etc.

Colocynthis, contre *douleurs déchirantes et lancinantes*, occupant surtout *le côté gauche* de la face, et se propageant jusque dans la tête, la tempe, le nez, l'oreille et les dents, avec face gonflée, *aggravation des douleurs au moindre contact*, etc.

Conium, surtout si les douleurs viennent la nuit, et qu'elles soient déchirantes ou lancinantes.

Hepar, si les douleurs dans les *os de la face* (les pommettes) *s'aggravent surtout au toucher* et se propagent jusqu'aux oreilles et aux tempes.

Lycopodium, contre douleurs qui débutent par une sensation de froid, occupant principalement le côté droit de la face, avec aggravation la nuit ou le soir.

Mercurius, si les douleurs sont déchirantes ou lancinantes, qu'elles affectent tout un côté de la tête, depuis les tempes jusqu'aux dents, *s'aggravant surtout la nuit à la chaleur du lit*, avec *salivation*, larmoiement, sueur à la face ou à la tête, insomnie, etc.

Mezereum, contre douleurs crampoïdes, engourdissantes, occupant la *pommette gauche,* et se propageant jusqu'à l'œil, à la tempe, à l'oreille, aux dents, au cou et à l'épaule, avec aggravation ou renouvellement des douleurs après avoir mangé chaud, ou en rentrant du grand air dans l'appartement.

Nux vom., contre douleurs déchirantes et tractives, jusque dans l'oreille, avec gonflement de la joue; *rougeur de la face ou* (de l'une) *des joues,* ou couleur jaunâtre, surtout autour du nez et de la bouche; *fourmillement à la face,* avec palpitation des muscles; aggravation des douleurs par la méditation et tout travail de tête, le vin, le café, etc.

Phosphorus : Douleurs déchirantes, surtout du côté gauche, avec prurit et *tension à la peau de la face;* bouffissure et pâleur de la face; *aggravation des douleurs par tout mouvement des muscles de la face,* en mangeant et ouvrant la bouche, en parlant, etc.; ainsi qu'au plus léger contact; douleurs depuis les mâchoires jusque dans la racine du nez ou dans l'oreille; *congestion à la tête,* avec vertiges; bourdonnement d'oreilles, etc.

Platina, si les douleurs sont formicantes, avec *sensation de froid et de torpeur* du côté affecté : ou douleur crampoïde et pression tensive dans les pommettes; aggravation ou renouvellement des douleurs le soir et dans le repos; pleurs faciles; rougeur de la face avec soif, etc.

Spigelia, quand il y a : Déchirements tressaillants, *brûlement et pression dans les pommettes;* douleurs violentes qui ne supportent ni le moindre contact ni le moindre mouvement, avec gonflement luisant du côté affecté, ou *avec angoisse de cœur* et grande agitation.

Staphysagria : Douleurs pressives, pulsatives depuis les dents jusque dans la tête; ou douleurs lancinantes, brûlantes, tractives, incisives ou déchirantes, avec sensation de gonflement du côté affecté, pleurs spasmodiques, mains froides et sueur froide à la face.

☞ Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples détails, *voy.* notre ouvrage sur le *Traitement des maladies nerveuses,* pag. 250-262. — Voy. aussi *Sect.* 2, **Douleurs** à la face.

SQUIRRHE. — Ce sont : *Bell. con. sep. sil. sulf.,* qui méritent d'être consultés de préférence contre les indurations squirrheuses à la face et aux lèvres. (*Voy.* aussi *Chap.* I, **Indurations.**)

TIC DOULOUREUX. — *Voy.* **Prosopalgie.**

ULCÉRATION à la Face et aux Lèvres. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Aps. ars. bell. clem. hep. merc. sil. staph. sulf.,* — ou encore : 2) *Cic. graph. merc. natr-m. nitr-ac.,* etc.

Les ulcérations **Carcinomateuses** demandent de préférence : *Ars. clem. con. sil. sulf.*, etc.

Pour les ulcérations **Scrofuleuses,** ce sont surtout : *Aps. bell. hep. merc. sep. sil staph. sulf.*, ou peut-être encore : *Cic. graph. natr-m. nitr-ac.*, etc.

☞ Voy. du reste, *Chap.* II, **Ulcères,** ainsi que *Sect.* 2, **Ulcération, Croûtes,** etc.

VERRUES à la Face. — Voy. *Sect.* 2.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA FACE.

Air abattu. Arn. ars. bell. berb. canth. cham. chin. dros. ferr. hydroc. ign. laur. lyc. mang. oleand. op. phos–ac. plat. rhus. sec squill. stann. staph. tart. veratr.

— **anxieux.** *BELL. **cupr.* °*spong.* tart.

— **chagrin.** Magn.

— **craintif.** **Stram.*

— **désespéré.** Canth.

— **égaré,** désordonné. Plumb. **stram.* zinc.

— **épouvante** (d'). Canth.

— **illuminés** (traits). Hydroc.

— **niais.** °*Stram.*

— **sombre.** Zinc.

— **souffrant.** *Cham.* chinin. colch. **lach.* lact. *plat.* **puls.* stram.

— **timide.** **Stram.*

— **triste.** Colch. cupr.

— **vieillesse** (de). Arg-n. *CALC. fluor–ac. hydroc. **op.*

Amaigrissement de la face. *CALC. °*ferr.* °mez. °*selen.* °*sep.* tab.

Ampoules. *Voy.* **Vésicules.**

Aphthes aux lèvres. Ipec.

Araignée (sensation comme si la face était recouverte d'une toile d'). Baryt. bor. brom. graph. ran-sc.

Arrachait la partie (comme si l'on). *CHAM.

Battements, Pulsations. Agar. arg. °*arn.* **bell.* **caus.* °*cham.* croc. kreos. merc. °*plat.* °*puls.* °*staph.*

— **mâchoires** (dans les). Plat.

— **os, pommettes** (dans les). **Bell.* magn. sulf.

Blanc d'œuf sur la face (sensation de). Alum. magn. phos-ac. sulf-ac.

Bleuâtre (face). *Voy.* **Couleur** bleuâtre.

Bouffissure de la face. *Voy.* **Face** bouffie.

Boutons à la face. Alum. ambr. ars. aur. aur-m. borax. carb-an. carb-v. caus. cic. eug. hep. kal-ch. lach. **mur-ac.* natr-m. **nitr–*

Digitized by Google

ac. n-vom. petr. phos. phos-ac. poth. sep. sulf. (*Comparez* **Éruptions.**)

Boutons :

— **autour** de la bouche. Phos. rhus.

— **commissures** des lèvres (aux). Petr.

— **favoris** (dans les). Amb.

— **front** (au). Amb. clem. hep. kal-ch. led. *mur-ac.* natr-m. nitr-ac. par. sulf.

— **lèvres** (aux). Bell. bor. lach. *mur-ac.* par. petr. phos-ac. rut. thui. mgs.

— **lèvre supérieure** (à la). Ant. spig.

— **mâchoire** inférieure (à la). Par.

— **menton** (au). Kal-ch. merc. phos-ac. rhus. thui.

— **tempes** (aux). Arg. bell. **mur-ac.* nitr-ac.

Brûlante (face). *Voy.* **Chaleur** brûlante.

Brunâtre (face). *Voy.* **Couleur** brunâtre.

Brûlantes (douleurs). Ars. *BELL. *cham. **chin.* *COLOC. euphorb. **graph. *ign. *phosph. *phos-ac. *rhus. *samb.* *SPIG. **veratr.* *VERB.

— **joues** (aux). Agar. asar. caus. clem. phos-ac. rhus.

— **lèvres** (aux). Amm. amm-m. arn. asa. aur-m. berb. bor. bry. carb-an. merc. mez. mur-ac. rhod. sabad. spig. sulf. tabac.

— **mâchoires** (aux). Acon. daph. mgs-arc.

— **menton** (au). Anac. caus.

— **os, pommettes** (aux). Caus. cist. fluor-ac. par. **spig. *staph.*

— **yeux** (au-dessous des). Dros.

Cadavéreuse (face). *Voy.* **Face** hippocratique.

Cancer. Voy. *Sect.* 1.

Carie de la mâchoire. *°Cist.* merc. *SIL.

Caves (yeux). *Voy.* **Face** hâve.

Chagrin (air). *Voy.* **Air.**

Chaleur à la face. *ACON. amm. amm-m. *anac. *ant.* arg-n. *arn. *bell. bry. bov.* calc. **cann. *cham.* *CHIN. chinin. cin. *COCC. coff. *CON. croc. fluor-ac. *gran. *graph. grat.* *HEP. *KAL. *kreos. *lach.* *LYC. mang. men. *MERC. *mosch.* mur-ac. *natr. n-vom. *op.* *PETR. phos-an. *plat.* *PULS. ran. rat. **rhus. sabad. *sep.* sil. squill. stront. *SULF. *tab.* tart. *thui.* *VERATR.

— **front** (au). Cham. euphr. fluor-ac.

— **joues** (aux). Ant. bov. chin. cocc. coloc. *daph.* merc. oleand. rhus. valer.

— **joue** sur laquelle on n'est pas couché (à la). Viol-tr.

— **lèvres** (aux). Arn.

— **semi-latérale.** Arn. ign. viol-tric.

— **yeux** (autour des). Chinin.

Chaleur brûlante. Amm-m. *arn. bell. bry.* caps. croc. *daph.* diab. gran. *grat.* ign. ind. natr. n-vom. *plat.* rhus. *sabad.* sang. stront. sulf. tab. thui. *veratr.*

Chaleur fugace, passagère. Alum. amb. cist. cocc. gran. *graph.* kal. kal-ch. *lyc.* phos. teuc. thui.

Changeante (couleur). *Voy.* **Couleur** alternativement, etc.

Constriction (douleur de). **Puls.*

Contractions dans les joues. Rhus.

— **muscles** du front (dans les). Rhab.

Contusion (douleur de), à la face. Rut.

— **os, pommettes** (aux). Sulf. sulf-ac. zinc.

Convulsions à la face. **Bell. *cham. ign. ipec.* lyc. op. **puls.* tart. (*Comp.* **Tressaillements.**)

— **lèvres** et de la bouche (des). **Bell. *cham. *ign. *ipec.* lyc. merc. **rhab.*

Couleur de la face **alternativement** pâle et rouge. *ACON. *alum.* ars. **bell.* bov. cann. *caps.* carb-an. *CHAM. chin. *CIN. **croc.* ferr. graph. hyos. *IGN. kal. laur. led. magn. natr. **n-vom.* **oleand.* op. **phos.* phos-ac. **plat. *puls. *spig. *squill.* stram. **sulf-ac. *veratr.* zinc.

— **bleuâtre.** *ACON. agar. **ang.* *ARS. *BELL. bry. camph. *CHAM *cin.* con. *CUPR. hydroc. **hyos.* °*ign.* *LACH. lyc. *OP. °*samb.* °*spong.* °*staph.* tart. *VERATR.

— — bouche (autour de la). Cin. cupr.

— — lèvres. **Ars.* berb. chin-s. caus. cupr. **dig. lyc.* phosph.

— — joues. **Cham.*

— — yeux (autour des). *Anac.* *ARS. berb. *bis.* calc. *CHIN. cic. °*cocc.* °*cupr.* graph. hep. **ipec.* kal. *lach.* **lyc. merc.* natr. n-mos. *N-VOM. *OLEAND. *phos.* *PHOS-AC. *RHUS. °*sabad.* sabin. **sec.* °*sep.* °*staph.* *SULF. °veratr.

— **brunâtre.** *BRY. carb-vg. **hyos. *iod.* kreos. **nitr-ac.* *OP. *puls.* sec. **sep.* *STAPH. *stram. **sulf.*

— — lèvres (des). Ars. bry. oleand. op. phos. staph.

— **cuivrée** (rouge). Alum.

— **écarlate.** **Bell.*

— **grisâtre.** Berb. **carb-v.* hydroc. kal-bi. *kreos.* **lach.* laur.

— **jaunâtre.** *ACON. amb. **arn.* *ARS. bell. *BRY. *CALC. *canth.* carb-v. caus. **cham.* *CHIN. chinin. *FERR. gran. *graph.* hell. hep. iod. *ipec. *KAL. kal-bi. **lach.* kal. *LYC. *magn-m. **merc.* natr. *natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* **petr.* **phosph.* *PLUMB. **puls.* raph. rhus. *sec.* *SEP. *SPIG. **sulf.* **veratr.*

— — autour de la bouche et du nez. **N-vom.* **sep.*

— — lèvres (trace sur les). Stram.

Couleur de la face :

— **jaunâtre** tempes (aux). **Caus.*
— — yeux (autour des). **Nitr-ac.* n-vom. **spig.*
— **livide.** *Aps. °sang.
— **marbrée.** Aur. aur-m.
— **maladive.** Amm. bor. *CHIN. **cin.* **clem.* kal. mang. nitr. *N-VOM. *PHOSPH. rhus. sil. *SULF. teuc.
— — yeux (autour des). *Cin.
— **noirâtre.** Chin.
— — bouche (autour de la). Ars.
— — lèvres. **Acon.* *ARS. *CHIN. merc. **rhus.* **squill.* **veratr.*
— **pâle.** **Alum.* amb. amm. *anac.* *ARN. *ARS. aur-m. bell. berb. *bism.* bovis. brom. *BRY. *CALC. *camph.* cann. *canth.* caps. *CARB-V. **cham.* *CHIN. *chinin.* *cic.* **cin.* **clem.* coloc. con. croc. *cupr.* *dig.* dros. **dulc.* *FERR. *graph.* **hell.* hydroc. hyos. *IGN. *iod.* *IPEC. kal. kal-h. lach. lact. *laur.* led. *lyc.* *magn.* *magn-m.* mang. *merc.* mez. natr. nitr. **nitr-ac.* **n-mos.* *n-vom.* *oleand.* op. petr. *PHOS. *phos-ac.* plat. *plumb.* *PULS. *RHUS. sabin. °*samb.* sang. *sec.* *SEP. sil. *SPIG. spong. *STANN. stram. *SULF. sulf-ac. *tab.* *TART. teuc. *VERATR. zinc. mgs-arc.
— — lèvres (des). Caus. ferr. lyc. spig.
— **pâle, alternant** avec rougeur. *ACON. alum. ars. **bell.* bov. cann. *caps.* carb-an. *CHAM. *CIN. **croc.* ferr. graph. hyos. *IGN. kal. laur. led. magn. natr. *N-VOM. **oleand.* op. **phos.* phos-ac. *plat.* **puls.* **spig.* *squill. stram. **sulf-ac.* **veratr.* zinc.
— — des lèvres. Caus. ferr. lyc. spig.
— — semi-latérale. **Acon.* *ARN. *BELL. cann. **cham.* °*coloc.* *IGN. *MERC. mosch. **n-vom.* sang. tabac. veratr. *M-ARC.
— **plaques** rouges. Aur. ferr. °samb. **sulf.*
— **plombée.** **Ars.* **lach.* merc.
— **pourpre,** lèvres. Baryt.
— **rouge.** *ACON. amb. ang. *ARS. aur. aur-m. *BELL. *bov.* *bry.* calc. *caps.* *CHAM. chel. *CHIN. chinin. *COCC. *COLOC. con. *cocc.* croc. *cupr.* **dulc.* ferr. grat. *HEP. *HYOS. *IGN. *IOD. kreos. *LACH. *lyc.* magn. men. *MERC. mur-ac. natr. nitr. *N-VOM. *OP. phos. **plat.* **puls.* **rhus.* *sabad.* sang. **squill.* **stram.* stront. *SULF. *tabac.* **tart.* thui. *VERATR.
— — autour de la bouche. **Ign.* ipec.
— — joues (des). *ACON. agar. alum. ars. **calc.* **cann.* *CAUS. *CHAM. *CHIN. cocc. coff. *coloc.* **dulc.* **ferr.* **iod.* **kal.* **kreos.* **lach.* led. *LYC. *MERC. mosch. mur-ac. nitr-ac. *N-VOM. oleand. *PHOSPH. **puls.* ran. rhus. **samb.* spig. *STANN. **stram.* **sulf.* valer.
— — lèvres (des). Bar-c. bell. spig.

Couleur de la face :

— **rouge circonscrit** (plaques rouges). *ACON. bry. °*calc.* *CHIN. dros. °*dulc.* *FERR. *iod.* *kal.* *kreos.* *lach. led. *LYC. *PHOSPH. *puls.* *samb.* *sang. sep. *stann.* *stram.* *sulf.*

— **rouge cuivré.** Alum. **ars.* *CALC. calc-ph. cann. *CARB-A. kreos. **led.* n-jugl. **rhus.* *ruta. **veratr.*

— **rouge foncé.** Baryt. bell. bry. camph. coloc. kreos. op. sang. sec. squill. sulf. veratr.

— **rouge semi-latéral** (rougeur d'une joue et pâleur de l'autre). **Acon.* *ARN. *BELL. cann. *CHAM. °*coloc.* *IGN. *MERC. mosch. *N-VOM. sang. tabac. °*veratr.* *M-ARC.

— **sale,** face décolorée. lod. magn. phos. sec.

— **sang** (couleur de). **Hyos.*

— **terreuse.** *ARS. bis. bor. °*bry.* carb-veg. *CHIN. chinin. °*croc.* *FERR. *ign.* °*ipec.* °*kreos.* °*lach.* *laur.* *LYC. magn. magn-m. *MERC. *mosch.* natr-m. *N-VOM. op. phos. °*samb.* sil. zinc.

— **verdâtre.** **Ars.* **carb-veg.* **veratr.*

— — autour des yeux. **Veratr.*

Couperose. *Alum.* **ars.* aur. *CALC. calc-ph. cann. canth. caps. *CARB-AN. *carb-vg.* *cic.* clem. *euphr.* *kal.* *kreos.* lach. *led.* *mez.* nitr-ac. n-jugl. petr. *phos.* *phos-ac.* plumb. **rhus.* **ruta.* sep. *sil.* sulf. sulf-ac. thui. **veratr.*

— **menton** et de la bouche (autour du). °*Veratr.*

Craintif (air). *Voy.* **Air** craintif.

Crampe de la mâchoire **(trismus)**. Acon. *ang.* arg-n. **arn.* *BELL. bry. *CAMPH. canth. **caus.* cham. cic. con. cupr. hydroc. **hyos.* **ign.* *LACH. laur. *MERC. n-vom. *OP. phos. **plat.* plumb. rhus. sec. **sil* *VERATR.

— **bouche** largement ouverte (avec). *Ang.*

Crampoïdes (Douleurs). **Coloc.* **plat.* **puls.*

Craquement dans l'articulation maxillaire pendant la mastication. Amm. rhus.

Crevasses. *Voy.* **Gerçures.**

Croûtes. **Alum.* ant. **ars.* **baryt.* *bell. **calc.* **cic.* **coloc.* **dulc.* fluor-ac. **graph.* hep. **lach.* *lyc.* **merc.* mez. mur-ac. nitr-ac. petr. *RHUS. sass. **sep.* sil. **sulf.* thui. veratr. viol-tric. (*Comparez* **Croûte** de lait, **Dartres** crustacées, *Sect.* 1.)

— **autour** de la **bouche.** Calc. graph.

— **commissures** des lèvres. **Bell.* °ign. n-vom. petr.

— **favoris** (dans les). **Calc.* lach.

— **joues** (aux). Bell. cic. kreos. lach.

— **lèvres** (aux). **Ars.* **aur.* *aur-m. bell. berb. bor. calc. cham. cic. ign. mur-ac. natr-m. n-vom. petr. phos. phos-ac. sep. *SIL. squill. staph. sulf.

Croûtes :
— **menton** (au). *ClC. dulc. **graph.* **hep.* *kreos. merc. sep.* *SIL. staph. **sulf.*
— **nez** (au). Bell.
— **tempes** et au front (aux). **Alum.* dulc. mur-ac.
Cuisson, comme par du sel. Cann.
Dartres et taches dartreuses. Amm. anac. **ars.* **baryt.* bruc. *calc.* carb-a. **carb-v.* **chel.* **cic.* **con.* *DULC. °*fluor-ac.* **graph.* hep. **kreos.* **lach.* led. **lyc.* **merc.* *NATR-M. nitr-ac. **phos-ac.* *RHUS. sabad. **sep.* **sil.* **sulf.* thui.
— **bouche** (autour de la). Amm. anac. ars. bor. kreos. magn. *natr. *NATR-M. par. phos. rhus. sep.
— **commissures** des lèvres (aux). Carb-v. phos-ac. sulf.
— **favoris** (dans les). Lach. nitr-ac.
— **front** (au). Caps.
— **joues** (aux). Amm. dulc. kal-h. kreos. phos-ac.
— **lèvre** (à la). Caus. natr. phos-ac. sass.
— **menton** (au). *Amm-m.* **ant.* arg-n. **ars.* carb-an. carb-veg. *ClC. clem. con. dulc. **graph.* **hep.* *kreos.* led. *merc.* oleand. *sass. sep.* *SIL. spig. staph. **sulf.* thui.
— **nez** (autour du). Rhus. sulf.
— **paupières** (sur les). **Bry.* kreos. sulf.
— **yeux** (autour des). Sulf.
Déchirement, tiraillements aigus, douleurs vives, etc. Agar. **alum.* amm. amm-m. *BELL. berb. bor. **caus.* colch. *COLOC. °con. °*cupr.* evon. gran. grat. °*hep.* kal-h. led. **merc.* **mez.* natr. nitr-ac. **op.* °N-VOM. **phosph.* **spig.* *STRAM. sulf. viol-od. **zinc.*
Décolorée (face). *Voy.* **Couleur** sale.
Décomposée (face). *Voy.* **Face** décomposée.
Désespéré (air). *Voy.* **Air** désespéré.
Desquamation. Canth. phos. puls. rhus.
Distorsion des traits du visage. Acon. ambr. amm. *ang.* *ARS. *BELL. bry. **camph.* canth. *caus.* *CHAM. *cic.* cocc. *cupr.* dulc. **graph.* *HYOS. *ign. ipec.* **lach.* laur. *lyc. merc.* merc-c. **n-vom.* **op. plat. puls.* ran. *rhus.* *SEC. sil. spig. spong. *squill.* *STRAM. *veratr.* (*Comp.* **Convulsions.**)
— de la **bouche** et des lèvres. *BELL. **dulc.* **graph.* **lach.* *LYC. merc. **n-vom.* **op.* sec. *STRAM.
— **semi-latérale.** °*Graph.*
Douleurs à la face (prosopalgie). °*Acon. agar.* alum. amm. amm-m. ambr. *arn. ars.* asa. asar. *aur. baryt.* bar-m. *BELL. berb. *BISM. bor. bov. *bry. calc.* cann. *caps. caus.* cham. *chin.* colch. **coloc.* **con. dig.* **dros.* euphorb. euphr. gran. grat. guai.

*hep. hyos. *kal.* kal-h. *KAL-CH. kreos. °lach. *led. lyc. magn. magn-m.* mang. *merc.* °MEZ. natr. nitr-ac. *N-VOM. *PHOS. phos-ac. *PLAT. *PULS. ran. ran-sc. **rhus. ruta.* sabad. sabin. sec. *sep.* *SPIG. spong. **stann. **staph.* °STRAM. *sulf.* °*thui.* °*veratr. verb.* viol-od. (*Comp.* les Douleurs séparément.)

Douleurs :

— **côté** (d'un seul), **semi-latérales.** °*Acon.* amm. amm-m. *BELL. caus. cham. colch. **coloc. *con.* kreos. *MEZ. **natr-m. *n-vom.* °PHOSPH. **plat.* °SPIG. *STAPH. veratr.

— — à **droite.** *BELL. *CANN. *mez. *op. **phosph.* *PLAT. spig. stram. *VERATR. *VERB. *ZINC.

— — à **gauche.** **Bell. *caus. *cham.* *COLOC. **kal-chl.* *LACH. mez. *N-VOM. **phosph.* *PULS. **spig.* *STAPH. **stram.*

— **os de la face, pommettes** (dans les). **Alum. amm-m.* anac. ang. *arg.* °*aur.* *BELL. berb. *bis.* bor. bov. **calc. caps.* carb-an. *carb-v.* *CAUS. chel. **chin.* cin. cist. cocc. colch. *COLOC. °*con.* dig. °*dros.* guai. graph. **hep.* hyos. kal. *kal-ch.* lyc. *magn. merc.* *MEZ. **natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-vom.* °*oleand.* par. **plat.* *PHOSPH. rut. sabin. samb. sep. sil. spig. stann. *STAPH. stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tarax. teuc. valer. *verb.* viol-od. zinc. (*Comp.* **Mâchoires.**)

— **mâchoires** (aux). Acon. agar. amb. amm-m. asa. **aur.* *BELL. berb. bov. *CANN. carb-an. *CAUS. cocc. colch. con. cor. cupr. daph. gran. °*hep.* kal. mang. **merc.* *MEZ. phos-ac. °*plat.* plumb. puls. ran. rhus. sabad. sass. sil. spig. spong. *STAPH. verb. viol-od. mgs. mgs-arc.

— **lèvres** (aux). Amb. amm. amm-m. arn. ars. asa. bell. berb. bor. bry. carb-an. carb-v. cast. caus. cham. clem. dulc. ign. ipec. kal. merc. mez. mur-ac. phos-ac. plat. rhod. sabad. spig. sulf. tab. thui.

— **menton** (au). Agar. anac. ant. asa. caus. *COFF. euphr. *MEZ. plat. veratr.

— **front** (au). **Bell. *puls. *zinc.*

— **tempes** (aux). **Coloc. *hep.* mez. **phosph. *veratr.* *VERB.

— **yeux, orbites** (dans les). *BELL. **caus. *cham. dros. *lach.* mang. *MEZ. **n-vom.* *PHOSPH. *PULS. stann. viol-od. **zinc.*

— **oreilles** (jusqu'aux). Bovis. **coloc. *hep.* mez. **phosph. *staph. *stram.*

— **dents** (jusqu'aux). **Coloc.* *MERC. **mez. *staph.*

Douleurs, se manifestant :

— **acides** (après avoir mangé des). **Kal-chl.*

— **bouche** (en fermant la). *Baryt.*

— — (en ouvrant la). **Phosph.*

— **bruit** (par le moindre). **Spig.*

Douleurs :
— **chaleur** de la **chambre** (à la). **Mez.* **spig.*
— — du **lit** (à la). *CHAM. *MERC. **mez.* °N-VOM. **op.*
— **course** (amélioration par une forte). **Bism.*
— **eau froide** tenue dans la bouche (amélioration par l'). **Bism.*
— **échauffant** (en s'). **Spig.*
— **endormant** (en s'). Caps.
— **éternuant** (en). **Verb.*
— **froid** (au). Agar. colch.
— **frottement** (par le). **Bell.*
— **fruits** (en mangeant des). **Kal-chl.*
— **mâchant** ou **mangeant** (en). Alum. amm-m. borax. **kal-chl.* mang. **mez.* *PHOSPH. **spig.* **verb.*
— **mangeant chaud** (en). **Mez.*
— **matin** (le). **Bell.* *N-VOM. **spig.*
— **mouvement** du **corps** (par le). *BRY. **cham.* **n-vom.* *SPIG.
— — des **mâchoires** et des **muscles** de la face (par le). Alum. amm-m. borax. **coloc.* **kal-chl.* mang. **mez.* natr-m. PHOSPH. *SPIG. **verb.*
— **unit** (la). **Bell.* **caus.* *CHAM. **chin.* con. **lyc.* *MERC. *N-VOM. °*op.* **plat.* **puls.* °*sil.*
— **occupation** (à la moindre). **Puls.*
— **parlant** (en). Alum. amm-m. borax. **kal-chl.* mang. **mez.* natr-m. *SPONG. **spig.* **verb.*
— **pression** (soulagement par la). **Sil.*
— **refroidissant** (en se). **Phosph.*
— **repas** (après le). **Mez.* *PHOSPH. **spig.*
— **repos** (dans le). Ang. *PLAT.
— **riant** (en). Borax. mang. tabac.
— **soir** (le). *BELL. caps. *con.* **lyc.* **phosph.* **plat.* *PULS. **zinc.*
— **temps humide** ou **mauvais** (par un). **Bell.* **op.* **spig.*
— **toucher, contact** (par le). **Bry.* caps. *CHIN. **coloc.* cupr. dig. dros. *HEP. **kal-chl.* merc. mez. **phosph.* **puls.* *SPIG. *STAPH. **verb.* **zinc.*

Douleurs avec :
— **agitation.** **Acon.* *CHAM. **n-vom.* **spig.*
— **angoisse** au cœur. **Acon.* *SPIG.
— **appétit perdu.** *Puls. **spig.*
— **artères** battant fortement. *BELL. **kal-chl.* **n-vom.*
— **bouche** difficile à ouvrir. **Caus.* colch. n-vom.
— — (distorsion des coins de la). *BELL.
— **chaleur** du corps. *Acon.*
— — des parties affectées. **Bell.* **veratr.*
— **coliques.** **Staph.*

Douleurs avec :
— **cris.** *CHAM. **coloc.*
— **défaillance.** **Stram.*
— **exaspération.** **Acon.* *CHAM. **n-vom.*
— **gonflement** des parties affectées. *BELL. **coloc. *phosph. *plat.* *SPIG. **verb. *zinc.*
— **gorge** affectée de spasmes. **Staph. *zinc.*
— **insomnie.** *BELL. *BISM. *caus.* *CHAM. *CHIN. *con. lyc.* *MERC *n-vom.* *OP. **plat. *puls.*
— **langue** engourdie. **Zinc.*
— **lèvres** roides. **Spig.*
— **mains** froides. **Staph.*
— **muscles** des parties (palpitations des). **Bell. *coloc. *n-vom.*
— **nez** coulant. *BELL. **n-vom.* *PULS. **spig.*
— **oppression** de poitrine. **Staph.*
— **oreilles** (bourdonnement des). **Caus. *phosph.*
— **paralysie** des parties affectées. **Caus.*
— **paupières** convulsées. **Bell.*
— **photophobie.** **N-vom.*
— **pleurs.** *CHAM. **n-vom.* phos-ac. **plat.* *PULS. **staph. *stram.*
— **poitrine** (spasmes de la). **Stram.*
— **rapports.** **Verb.*
— **rougeur** des parties affectées. *ACON. *BELL. **kal-chl. *plat.* *VERATR.
— **salivation.** **Bell.* *MERC. **mez.* *OP. **verb. *zinc.*
— **sang** à la tête (congestion du). **Acon.* *BELL. **phosph. *plat.*
— **soif.** *ACON. *BELL. **plat.*
— **sueur** à la **face** (froide). **Staph.*
— **sueur** à la **tête.** **Merc.*
— **yeux larmoyants.** *BELL. **kal-chl. *lach.* *MERC. **n-vom.* *PULS. **spig. *veratr.*
— — **rouges.** *BELL. **n-vom. veratr.*
— **vertiges.** *BELL. **phosph.*
— **vomissement.** **Coloc. lach.*
Dureté de la joue. **Cham.*
Durillon à la face. Rhus-v
Éclater (sensation comme si la mâchoire inférieure allait). Phos-ac.
Élancements à la face. *Voy.* **Lancinations.**
Enfoncés (yeux). *Voy.* **Face,** joues, yeux, etc., creux.
Épaississement de la peau du visage. **Bell. *viol-tric.*
Éphélides à la face. °*Alum.* amm. *ANT. bry. *calc. carb-vg. con. dros. **dulc. **graph.* hyos. iod. kal. lach. laur. *LYC. merc. mez. **mur-ac.* natr. n-mos. **puls. **sep.* sil. stann. *SULF. tart. thui.
Épouvante (air d'). *Voy.* **Air** d'épouvante.

Éruptions, dartres, croûtes, etc., à la face. Alum. amb. *AMM. *amm-m.* *ANT. *ars.* **aur.* *BARYT. **bell.* bruc. *CALC. calc-ph. carb-a. *CARB-V. caus. *CIC. cist. clem. coloc. con. **crotal.* **dulc.* eug. euphorb. *GRAPH. *HEP. °*ign.* kal. kal-ch. *KREOS. lach. **led.* *LYC. *magn-m.* **merc.* °*mur-ac.* **natr-m.* *NITR-AC. n-vom. petr. *PHOSPH. **phos-ac.* *RHUS. sabad. *sass.* *SEP. **sil.* **staph.* *SULF. tart. thui. valer. **veratr.* (*Comp.* **Vésicules, Boutons, Tubérosités,** etc.)

— **bouche** (autour de la). Alum. amm. anac. ant. *ARS. baryt. bor. *bell.* **bovis.* **bry.* **calc.* **caus.* cann. caps. *graph.* hyos. **ign.* kal. **kreos.* lach. laur. led. lyc. magn-m. *merc.* mez. natr. *NATR-M. *n-vom. par.* phosph. phos-ac. *RHUS. *SEP. sil. spong. *STAPH. **sulf.* veratr.

— aux **commissures** des lèvres. *AMM-M. ant. arn. *BELL. *CALC. carb-v. *CAUS. *GRAPH. **hep.* *IGN. *KREOS. *MERC. natr. *NATR-M. **nitr-ac.* n-vom. petr. **phosph.* phos-ac. **rhod.* seneg. senn. **sep.* *SIL. sulf. veratr. zinc. m-arc.

— **favoris** (dans les). Ambr. **calc.* lach. nitr-ac.

— **front** (au). °*Alum.* amb. aur. bell. **calc.* caps. cic. clem. dulc. ferr. hep. kal-ch. led. mur-ac. natr-m. nitr-ac. par. sass. sep. sulf.

— **joues** (aux). Amm. bell. **calc.* cic. dig. *dulc.* *ferr. kal-h. kreos. lach. phos-ac.

— **lèvres** (aux). Alum. amm. *ARS. **baryt.* **bell.* berb. bor. **bry.* **calc.* caps. carb-a. carb-v. **caus.* cham. cic. clem. con. dig. **hell.* hep. **ign.* ipec. **kal.* **kreos.* lach. lyc. magn. merc. mur-ac. °*natr.* °*natr-m.* n-vom. °*par.* petr. phosph. phos-ac. plat. rhod. **rhus* ruta. sass. sen. **sep.* sil. spong. squill. **staph.* *SULF. thui. mgs.

— **mâchoire** inférieure (à la). Par.

— **menton** (au). Amm. *amm-m.* *ANT. **ars.* bell. calc. *carb-an. carb-v.* caus. **cic. clem.* con. dig. *dulc.* *GRAPH. **hep.* kal. kal-ch. **kreos.* **lach.* led. **lyc.* **merc.* mez. natr-m. n-vom. oleand. par. phosph. phos-ac. **rhus. sass.* **sep.* *SIL. spig. stront. **sulf.* veratr. zinc.

— **nez** (autour du ou au). Bell. clem. par. rhus. sulf. tar.

— **paupières** (aux). °Bry. kreos. sulf.

— **tempes** (aux). °*Alum.* arg. bell. dulc. mur-ac. nitr-ac.

— **yeux** (autour des). **Ars.* calc. con. **hep.* ign. **merc.* oleand. petr. sil. spong. staph. **sulf.*

— Pour les différentes **espèces** d'éruption. *Voyez-les* dans l'ordre alphabétique de ce chapitre.

Érysipèle à la face. *Acon.* amm. arg-m. **aps. ars.* baryt. *BELL. borax. *bry.* calc. *camph.* cant. *carb-an. cep.* **cham.* clem. *CRO-

TAL. *euphorb.* **graph.* **hep.* *LACH. lyc. *merc.* natr. phosph. **puls.* *RHUS. *rut.* samb. **sep.* *sil.* stram. **sulf.* *thui.*

Étourdissantes (Douleurs), à la face. **Mez.* *PLAT. **verb.* (*Comp.* **Torpeur.**)

Excoriation des **lèvres.** Ars. canth. caus. cham. cupr. graph. lyc. mez. natr-m.

— **commissures** des lèvres (des). Ant. caus. lyc. mez.

Excoriation (Douleur d'), à la **face.** Con. graph. puls.

— **commissures** des lèvres (aux). Sulf-ac.

— **lèvres** (aux). Ign. ipec. phos-ac. plat. sabad.

— **menton** (au). Ant. plat.

Exfoliation des **lèvres.** Alum. amm-m. berb. canth. cham. con. kal. mez. mosch. n-vom. plumb. puls. sep. sulf-ac. tart.

— de la **face.** Canth. phosph. puls. rhus.

Exostoses, à la face. *AUR. **sil.* **spig.*

— **mâchoire** (à la). Arg. **sil.*

Face bouffie. *ACON. amm. **arn.* *ARS. aur. bell. *BRY. calc. *CHAM. *CHIN. cin. cocc. colch. **crotal.* **ferr.* *HYOS. **ipec.* **kal.* lach. laur. led. lyc. merc. natr. *N-VOM. *OP. *PHOS. plumb. **puls.* *SAMB. sang. sep. **sil.* **spig.* **spong.* **sulf.* **tart.* veratr.

— — autour des yeux. *ARS. **ferr.* merc. *PHOS. puls. rhab. rut. sep.

— — entre les yeux. **Kal.*

— **bouffie,** au-dessous des yeux. *ARS. bry. cham. n-vom. oleand. *PHOSPH. puls.

— **cadavéreuse.** *Voy.* **Hippocratique.**

— **creuse.** *Voy.* **Hâve.**

— **décomposée,** défaite. *ARS. *bell.* *bism.* *CAMPH. *cant.* °*caus.* °*cham.* *CHIN. chinin. °*colch.* *graph.* °*hell.* iod. lach. lact. lyc. merc. oleand. *OP. *PHOS-AC. ran. *RHUS. sec. *SPIG. *STRAM. *VERATR.

— **expression** (sans), traits flasques, mous. Coloc. **op.*

— **fatiguée.** Aur.

— **hâve,** joues creuses. Arn. *ARS. bell. berb. canth. cham. *CHIN. dros. ferr. hydroc. ign. °*lach.* laur. lyc. mang. °*n-vom.* oleand. op. phos. phos-ac. plat. rhus. *SEC. °*sep.* squill. *STANN. staph. tart. °*veratr.*

— — autour des **yeux,** yeux enfoncés. **Anac.* arn. *ARS. bell. **camph.* canth. *CHIN. **cic.* **coloc.* **cupr.* *cycl.* *dros.* *FERR. ign. iod. kal. kal-bi. **lach.* **lyc.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. *PHOS. *PHOS-AC. plat. puls. rhus. *SEC. sep. spong. stann. *STAPH. **sulf.* **veratr.*

— **hippocratique,** cadavéreuse. *ARS. canth. **carb-v.* *CHIN. chi-

nin. cupr. lach. **n-vom.* *PHOSPH. *PHOS-AC. plumb. *sec. *VERATR.

Face :

— **luisante** comme par de la graisse. Agar. aur. bry. chin. *magn-c.* merc. *natr-m.* plumb. rhus. *selen.* stram.

— **pointu** (nez). *ARS. *CHIN. **n-vom.* **phos-ac.* **rhus.* *STAPH. **veratr.*

Flasques (traits). Coloc. **op.*

Formication à la face. **Acon.* alum. ambr. cann. **colch.* grat. lach. lact. n-vom. **plat.* ran. rhus. sabad. sec.

— **favoris** (dans les), et au front. Ambr.

— **joues** (aux). Arn.

— **lèvres** (aux). Arn. ars. berb.

— **menton** (au). Veratr.

Fouillantes (douleurs à la face). Bov. euphorb.

— **mâchoires** (aux). Plat. mgs-arc.

— **os, pommettes** (aux). Magn. thui.

Frigidité de la face. Bism. canth. cham. cic. cin. dros. **hyos.* natr. petr. rut. sep. **veratr.*

— **joues** (aux). Cham. cin. cocc. dros. natr.

— **mains** (avec froid aux). Cic.

Froid (sensation de), à la face. **Lyc.* **n-vom.* phosph. *PLAT. **ran-sc.* spig.

— **menton** et de la bouche (autour du). Plat.

Furoncles. Alum. amm. carb-vg. **led.* mez. mur-ac. nitr-ac. sil.

— **joues** (aux). Alum. mez.

— **mâchoires** (sous les). Carb-veg.

— **menton** (au). Nitr-ac. sil.

— **oreille** (devant l'). Carb-v.

— **tempe** (à la). Mur-ac.

Gerçures, Crevasses, Rhagades, à la **face.** Sil.

— **commissures** des lèvres (aux). Merc. mez.

— **lèvres** (aux). Agar. alum. amm. *amm-m.* ant. *arn.* *ARS. baryt. **bry.* bov. calc. *caps.* carb-a. *CARB-V. cham. *CHIN. colch. con. *croc.* dros. graph. *IGN. kal. kal-h. lach. magn-m. *MERC. natr. *NATR-M. *NITR-AC. n-vom. par. phos. phos-ac. plat. puls. sabad. sel. **squill.* sulf. tab. tart. *VERATR. zinc.

Glandes sous-cutanées engorgées à la face. Bry. iod.

Glandes sous-maxillaires engorgées. Amm. amm-m. arn. *ARS. *BARYT. *BELL. bov. *CALC. **chin.* cic. clem. **cocc.* **con.* **dulc.* graph. iod. kal. **kreos.* led. **lyc.* *MERC. natr. **natr-m.* nitr-ac. *PETR. phos. phos-ac. plumb. puls. rhus. sep. **sil.* **spong.* stann. **staph.* *SULF. *sulf-ac.* thui. veratr.

Gluantes (lèvres). Stram. zinc.

Gonflement de la face. Acon. amm. *ARN. *ARS. **aur.* *BARYT. *BELL. borax. bovis. **bry.* calc. canth. caps. carb-vg. cham. cic. **colch.* **coloc.* dulc. euphorb. graph. **hell.* hep. hydroc. hyos. *ipec.* **kal.* *LACH. laur. *LYC. magn. *MERC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. *N-VOM. **op.* *PHOSPH. *puls.* *RHUS. **samb.* sec. **sep.* *spig. spong. stann.* *STRAM. *SULF. veratr. m-arc.

— **bouche** (autour de la). Carb-an. n-vom.

— **commissures** des lèvres (des). Oleand.

— **front** (du). Rhus.

— **joue** (de la). Amm. *ARN. ars. aur. *BELL. bov. **bry.* calc. canth. carb-veg. caus. *CHAM. chin. dig. euphorb. graph. **kal.* kal-h. **lach.* lyc. *MERC. nitr-ac. *N-VOM. *phosph.* *PULS. *rhus.* **sep.* **spig.* spong. stann. *staph.* *SULF. *MGS-ARC.

— **lèvres** (des). Alum. arn. *ARS. asa. *aur. aur-m.* baryt. *BELL. °bovis. **bry.* *CALC. canth. caps. carb-an. carb-v. chin. dig. **hell.* *HEP. kal. kal-chl. lach. lyc. *MERC. merc-c. mez. natr. *NATR-M. phosph. *puls. rhus. sep.* *SIL. **staph.* *SULF. mgs.

— — **inférieure.** Alum. bor. *LACH. lyc. mez. *mur-ac. puls.* sep.

— **lèvre supérieure.** *Arg. arg-n.* baryt. bell. *bovis.* calc. canth. kal. kal-bi. lyc. *merc.* **natr.* *NATR-M. phosph. rhus. staph. **sulf.*

— **mâchoire** (de la). **Acon.* alum. caus. kal. **merc.* **sil.* stann.

— **menton** (du). Caus.

— **nez** (autour du). N-vom.

— **pommettes** (des). Magn.

— **racine** du nez (de la). Bry.

— **semi-latéral.** *ARN. *BELL. **bry.* canth. *CHAM. *MERC. *N-VOM. plumb. **puls.* **sep.* **spig.* *MGS-ARC.

— **tempes** (aux). Cham.

— **yeux** (au-dessous des). **Ars.* bry. merc. n-vom. oleand. **phosph.*

— — entre les yeux. **Kal.*

Gonflement (**sensation** de), à la face. Alum. arg. baryt. grat. n-mos puls. sulf-ac.

— **joues** (des). Acon. samb.

— **mâchoire** (à la). Daph.

Graisseuse (face). Agar. aur. bry. chin. *magn-c.* merc. *natr-m.* plumb. rhus. *selen.* stram.

— **lèvres.** Amm-m.

Granulation aux joues. Tab.

Grisâtre. *Voy.* **Couleur** grisâtre.

Hémiplégie. **Caus.* **graph.*

Horripilation à la face. *Arn. puls.* rhod.

— **semi-latérale.** *Puls.*

Hippocratique (face). *Voy.* **Face** hippocratique.

Induration à la face. **Sil.*
— **lèvres** (aux). **Bell.* **sil.*
Incisives (douleurs) à la face. **Bell.* rhus. staph.
Induration (sensation d') aux lèvres. Cycl.
Irrégularité des traits. Phos-ac.
Jaune (face). *Voy.* **Couleur** jaune.
Lancinations à la face. °*Alum.* amm. °*ars.* asar. *BELL. cham. **chin.* *COLOC. *con.* euphr. **graph.* guai. kal-ch. °*lyc.* mang. **merc.* nitr-ac. *N-VOM. **op.* **phosph.* *PULS. **rhus.* °sil. spong. stann. **staph.* °*sulf.* **veratr.* **verb.* **zinc.*
— **articulation** de la mâchoire (dans l'). Bell. hep. tab.
— **lèvres** (aux). Asa. bell. sabad.
— **mâchoire** (à la). Acon. berb. carb-a. mgs-arc.
— **mâchoire** inférieure (à la). Euphr. sabin. sil. thui.
— **menton** (au). Agar. euphr. lact.
— **os, pommettes** (aux). °*Alum.* berb. carb-vg. guai. **merc.* par. °*phos.* sabin. °*sil.* **staph.* verb.
Lèvres malades. *ARS. *BARYT. bell. *BRY. *CALC. carb-vg. caus. graph. *HELL. *KAL. *KREOS. merc. mez. **natr.* natr-m. **par.* phos-ac. **rhus.* sabad. *SEP. sil. *STAPH. *SULF. thui. zinc.
Luisante (face). *Voy.* **Face** luisante.
Luxation facile de la mâchoire. Petr. staph.
— **matin** au lit (le). Petr.
Luxation (**douleurs** de) dans l'articulation maxillaire. Con. mgs-arc.
Maladif (teint). *Voy.* **Couleur.**
Meurtrissure (douleur de), à la face. Ruta.
— **os, pommettes** (aux). Con. sulf. sulf-ac. zinc.
Miliaire à la face. Cham. **euphr.* hep. lach. veratr.
Mortes (lèvres). **Calc.*
Nodosités à la face. **Bry.* led. oleand. puls. (*Comp.* **Tubérosités.**)
— **front** (au). Cic. con. led. oleand.
— **lèvres** (aux). Ars.
— **mâchoire** inférieure (à la). **Graph.*
— **rouges,** aux tempes. Thui.
Noirs (pores) à la **face.** **Dig.* **dros.* *graph.* hep. **natr.* **nitr-ac.* sabad. *sabin.* **sulf.*
— **menton** et à la lèvre supérieure (au). **Sulf.*
Noirâtre (face). *Voy.* **Couleur** noirâtre.
Os de la face (**douleur** dans les). *Voy.* **Douleurs** dans les os.
— **gonflement** (des). *Voy.* **Exostoses.**
Ouvrir la bouche (difficulté d'). Caus. *colch.* merc. n-vom.
Pâleur de la face. *Voy.* **Couleur** pâle.

Palpitation des muscles. *Voy.* **Tressaillement.**
Paralysie de la face. *CAUS. *graph. *op.*
— de la **mâchoire** (mâchoire pendante). °*Ars.* °*dulc.* °*lach.* °*lyc.* °*op.*
Pesanteur de la face (sensation de). Alum.
Picotement à la face. Caus. hep. n-mos.
— **lèvres** (aux). Sabad.
— **yeux** (au-dessous des). Dros.
Pincement (douleur de). Veratr.
Plénitude à la face (sensation de). Sang.
Poils (chute des). *Graph.*
— **favoris** (des). Agar. ambr. *calc. *GRAPH. natr. *NATR-M. nitr-ac. plumb. sil.
— **moustaches** (des). Baryt. *kal. plumb. selen.
— **sourcils** (des). Agar. *bell. caus. hell. *KAL. par. plumb. selen.
Pointu (visage). *Voy.* **Face** pointue.
Pores noirs. *Voy.* **Noirs.**
Pressives (douleurs) à la face. *Bell. *bry. °*mez.* par. *puls. *rhus. *spig.* stann. *staph.* tar. *verb.*
— **mâchoire** (dans la). Berb. mgs-arc.
— — inférieure. Cupr. spig.
— **menton** (au). Asa.
— **orbites** (dans les). Stann.
— **pommettes** (dans les). Anac. *arg.* bell. berb. *bis. caps.* *colch. hyos kal-ch. *merc.* °*mez.* °*oleand.* *plat. sabin. samb. *spig.* stann. *staph.* sulf. tart. teuc. *verb.* viol-od.
Prosopalgie. Voy. *Sect* 1.
Prurit à la face. Agn. °*alum.* ambr. aur-s. bell. *CALC. cann. °*chel.* *CON. lach. *LYC. *NATR-M. n-vom. rut. stront.
— **bouche** (autour de la). Anac.
— **favoris** (dans les). Ambr. *calc. sil.
— **front** (au). Alum. ambr. caps. led. natr-m.
— **joues** (aux). Agar. agn. ang. bell. rut. spong.
— **lèvres** (aux). Aur-m. sabad.
— **pommettes** et au nez (aux). Bell.
Pulsation. Battement à la face. *Voy.* **Battement.**
Pustules, Boutons purulents à la face. Arn. bell. berb. calc-ph. carb-vg. clem. kreos. *merc. *nitr-ac.* n-jugl. *n-vom.* par. sass. tarax. veratr.
— **commissures** des lèvres (aux). Tarax.
— **joues** (aux). Bell. kreos.
— **lèvres** (aux). Berb. carb-v. merc. n-vom.
— **menton** (au). Clem. kreos. merc. n-vom. par. sass.
— **nez** (au). Bell.
— **nez** (autour du). Par. tarax.

Raccourcissement de la mâchoire. Alum.
— (**sensation** de). Bell.
— **articulation** maxillaire (de l'). Daph. natr. sass. ther.
— — matin au lit (le). Ther.
— **joues** (des), en remuant les muscles. Euphr.
— **lèvres** (des). Euphr.
— **muscle** masticateur (du). Sass.
Racornies, ridées (lèvres). Amm-m.
Rampait (sensation comme si un insecte) sur la joue. Agn.
Râpeuse (face). *Voy.* **Rugosité.**
Renversement de la lèvre. **Bell.* merc.
Relâchement des muscles faciaux et des lèvres. **Op.*
Réseau veineux, bleu rougeâtre, au menton. *Plat.*
Rhagades dans les lèvres. Agar. *ant. arn.* **ars.* *BRY. caps. *CARB-VEG. **chin.* croc. *IGN. lach. *MERC. *NATR-M. nic. **nitr-ac. n-vom.* phos-ac. plat. **squill.* *VERATR. (*Comp.* **Gerçures.**)
— **commissures** des lèvres (aux). Ant.
Rides à la **face.** *CALC. bell. *LYC. rhab. **sep.* stram.
— au front. Amm. bry. *cham.* graph. **hell.* *LYC. n-vom. *rhab. rhus. **sep.* **stram.* viol-od.
Roideur de la face (sensation de). Sang.
— des lèvres. **Euphr.*
Rongement à la face. Agn. amb. gran. rut.
— **favoris** et le front (dans les). Amb.
— **mâchoire** inférieure (dans la). Fluor-ac.
— **menton** et aux lèvres (au). Plat.
— **os** de la face (dans les). Arg. samb.
Rouge (face). *Voy.* **Couleur** rouge.
Rouges (taches). *Voy.* **Taches** rouges.
Rugosité, âpreté de la face, peau râpeuse. Alum. anac. ars. **graph.* rhus. sep. **sulf.*
— **front** (au). Alum. sass.
— **bouche** (autour de la). Anac. ars. **ign.* ipec.
— **lèvres** (aux). **Merc.* sulf. tabac.
— **rouge.** Sep. sulf.
Rugosité (**sensation** de), aux lèvres. Magn-m.
Saignement des lèvres. Ars. bry. carb-an. **ign. merc.*
Sale (teint). *Voy.* **Couleur** sale.
Sécheresse des lèvres. **Acon.* alum. amm. amm-m. ang. ant. arn. **ars.* baryt. *BELL. berb. *BRY. *CHIN. *con.* **dig.* dros. gran. hyos. **ign.* kal-h. kreos. lach. mang. *MERC. merc-per. natr-m. **n-vom.* oleand. *PHOSPH. plat. rhod. *RHUS. **sep.* stram. *SULF. tab. tart. *VERATR. zinc.
Secousses dans les mâchoires. *Cham.* mags-arc.

Semi-latérales (douleurs). *Voy.* **Douleurs** semi-latérales.
Sensibilité de la peau à la face. Puls.
Serrement des mâchoires. *Voy.* **Crampe.**
Serrement (douleur de). **Coloc.* mang. **plat.* **puls.*
Sueur à la **face.** Alum. bell. borax. carb-an. **carb-veg.* chin. cocc. coff. dros. dulc. *ign.* laur. lyc. magn-c. *merc. n-vom.* plat. plumb. *puls. rhus.* ruta. samb. sep. sil. *spong.* sulf. valer. *veratr.*
— **bouche** et du nez (autour de la). Rhab.
— **froide.** Rhab. n-vom. rhus. *veratr.*
— **joue** sur laquelle on est couché (à la). Acon.
— **lèvre** supérieure (à la). *Acon.* kal-bi. n-vom. rhab.
— **semi-latérale.** *Puls.*
Taches blanches aux joues. Sil.
— **bleues,** à la face. **Fer.*
— **épaisses,** à la face. Carb-an.
— **hépatiques,** à la lèvre supérieure. Sulf.
— **jaunes,** à la face. Amb. **colch.* **fer.* **natr.* *SEP.
— — lèvre supérieure et au front (à la). *°Natr.*
— — aux joues et au nez. **Sep.*
— **rouges,** à la face. Alum. amb. bell. bry. carb-an. *ferr. ferr-m.* lyc. merc. op. poth. rhus-v. **samb.* sil. *SULF. tabac. m-arc.
— — front (au). Sass.
— — joues pâles (sur les). Ferr-m.
— **rousseur** (de). *Voy.* **Éphélides.**
— **rudes,** au front. Sass.
— **sales,** décolorées. Sec.
Tachetée (peau), à la face. Alum. ambr. amm. *ARS. bell. **calc. carb-an.* **colch.* croc. *FERR. kreos. laur. *lyc.* merc. *natr.* phosph. *RHUS. rut. *SABAD. *°samb.* *SIL. *SULF. veratr.
Tannes à la face. *Bell.* **carb-veg.* **hep.* **lach.*
Tension de la peau et des muscles du visage. Alum. *BARYT. grat. hep. kal-bi. lach. lyc. magn. merc. mosch. nitr. n-vom. *PHOSPH. **phos-ac.* puls. rhab. *RHUS. samb. **viol-od.* *VIOL-TRIC.
— **bouche** et du nez (autour de la). N-vom.
— **front** (au). *Viol-tric.*
— **menton** (au). Verb.
— **semi-latérale.** *Phosph.*
— **yeux** (au-dessous des). N-vom. viol-od.
Tensives (douleurs) à la face. Amm. asa. *aur.* **baryt.* **caus.* *°coloc.* *°hep. kal-ch.* lach. magn-m. *ol-an.* par. **phosph.* **plat.* **rhus.* *°veratr.* *°verb.*
— **articulation** maxillaire (dans l'). Amm-m. bell. daph. merc. sass. *verb.*
— **lèvres** (aux). Sep. spig.

Gensives (douleurs) :
— **mâchoires** (dans les). *Aur.* caus.
— — (sous les mâchoires). Caus.
— **muscles** masticateurs (dans les). Sass. *verb.*
— **os** (dans les). **Caus. chel. kal-ch.* **plat.* °*verb.*
Térébrante (douleur), à la face. Bell. **chin.* euphorb. magn. **mez.* **op.* **plat.* thui.
Térébrante (douleur) :
— **mâchoire** inférieure (dans la). Bov. sabad.
Terreux (teint). *Voy.* **Couleur** terreuse.
Tirés en large (sensation comme si les muscles masticateurs étaient). Colch.
Toile d'araignée sur la face (sensation d'une). Baryt. Borax. brom. graph. ran-sc.
Torpeur (sensation de). Asa. **caps.* **mez.* **n-vom.* **oleand.* *PLAT. samb.
— **bouche** (autour de la). Plat.
— **lèvres** (aux). Ambr. cycl.
— **menton** (au). Asa. plat.
— **os, pommettes** (aux). Asa. **caps.* **mez.* **oleand.* *PLAT.
Tournoiement dans la mâchoire inférieure. Ran.
Trace jaune sur les joues et le nez. **Sep.*
Traction (douleur de), à la face. °*Ars.* bar-m. cham. **chin.* colch. °*hep.* **kal.* kreos. magn-m. *N-VOM. **phosph.* phos-ac. ran-sc. sep. °*sil. veratr.*
— **mâchoire** (dans la). Aur. cham. mez. phos-ac.
— — inférieure. Agar. lact. puls. sil.
— **menton** (au). Agar. caus.
— **orbites** (dans les). Stann.
— **os, pommettes** (dans les). Alum. bell. carb-v. chel. colch. dig. graph. kal-ch. phos. stann. sulf. tart. valer. viol-od.
Tremblement des lèvres. Lach. ran-sc. stram. sulf.
— **muscles** faciaux (des). Ambr. op.
Tressaillantes (douleurs), Tiraillements successifs à la face. Colch. **n-vom.* **op. phosph.* **spig.* **verb.* **zinc.*
— **mâchoires** (aux). Acon. mgs. mgs-arc.
— **os des pommettes** (aux). Cin. colch. mang. **spig.* stront.
Tressaillement, Palpitation des muscles faciaux. Ambr. arn. bell. cann. ign. iod. ipec. lach. lyc. merc. mez. n-vom. op. phos. puls. ran-sc. sel. tart. veratr. zinc.
— **yeux** (au-dessus des). Mez.
— **commissures** des lèvres (des). Bor. ign. oleand. op. rhab.
— **lèvres** (des). Carb-v. cham. *ipec.* sulf. *thui.*
Tubérosités à la face. **Alum.* **magn-c.*

Ulcération (douleur d'). **Acon.*
Ulcération à la face. Ars. con. iod.
— **bouche** (autour de la). Natr.
— **commissures** des lèvres (aux). **Amm-m.* **bell.* bov. **calc.* carb-v. **caus.* **graph.* hep. **ign.* **kreos.* mang. **merc.* **natr-m.* °nitr-ac. n-vom. petr. *phosph.* rhod. *sep.* **sil.* veratr. zinc.
— **lèvres** (aux). Amm-m. *ARS. **aur.* °*aur-m.* mur. *BELL. caps. cham. chin. cic. con. graph. hep. **kal.* lyc. merc. mez. natr. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. phos-ac. **sep.* *SIL. **staph.* *SULF. zinc. (*Comp.* **Croûtes** et **Excoriation.**)
— **menton** (au). Merc. natr-m.
— **brûlante** et lancinante. N-vom.
Ulcères aux lèvres. *ARS. *BELL. °bovis. **clem.* **con.* merc. n-vom. *sep.* *SIL. *SULF.
Vaisseaux (gonflement des), à la face. Op.
Veineux (réseau), au menton. *Plat.*
Veines rouges sur les joues. Lach.
Verdâtre (face). *Voy.* **Couleur** verdâtre.
Verrues à la face. **Caus.* **dulc.* **kal.* **sep.*
Vésicules à la face. Ant. clem. cist. *euphorb.* graph. hep. lach. rhus. sulf. val. (*Comp.* **Boutons.**)
— **commissures** des lèvres (aux). Seneg.
— **front** (au). Sep.
— **lèvres** (aux). Carb-an. clem. con. hell. hep. magn-m. merc. plat. rhod.
— **lèvre** supérieure (à la). Seneg. valer.
— **menton** (au). Hep. sass.
— **nez** (au). Clem.
Vésicules sanguinolentes à la lèvre supérieure. Natr-m.
Violentes douleurs. Bell. *BISM. *coloc.*

CHAPITRE XI.

AFFECTIONS DES DENTS ET DES GENCIVES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ABCÈS aux gencives. — *Voy.* **Gencives.**
CARIE des dents. — Les principaux médicaments pour arrêter la disposition à cette maladie, sont : *Baryt. calc. euphorb. mez. sep. staph. sulf.*

Pour les **douleurs** dans les dents cariées, on trouvera le plus souvent convenables : 1) *Ant. cham.*; — ou bien : 2) *Mgs-arc. mez. sep. staph.*; — ou encore : 3) *Acon. bell. borax. chin. merc. natr. n-vom. puls.*; — ou même : 4) *Baryt. bry. calc. coff. hyos. kreos. lach. lyc. magn-c. phosph. phos-ac. plat. plumb. rhus. sabin. sil. sulf.*

☞ *Voy.* aussi : **Odontalgie.**

DENTITION (souffrances par suite de la). Voy. *Chap.* XX, *Sect.* 5.

FISTULE aux Gencives. *Voy.* Affections des **Gencives.**

GENCIVES (affections des). — § 1. Les meilleurs médicaments contre les maladies des gencives, sont, en général : 1) *Amm. amm-m. bell. borax. carb-v. chin. hep. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhus. staph. sulf.*, — ou encore : 2) *Ars. baryt. bism. bry. calc. caps. carb-an. caus. dulc. graph. kal. kreos. phosph. puls. rut. sep. sulf-ac. thui.*

§ 2. Quant aux affections **Particulières,** le **Gonflement** et l'**Inflammation** des gencives réclament souvent de préférence : 1) *Bell. calc. caus. cham. chin. cist. graph. hep. merc. n-vom. phos-ac. sep. staph. sulf.*, — ou encore : 2) *Amm. amm-m. baryt. borax. natr-m. nitr-ac. phosph. sil.*

Pour le **Saignement** facile des gencives, ce sont surtout : *Ars. calc. carb-v. cist. merc. natr-m. *nitr-ac. phos. phos-ac. sil. staph. sulf-ac.*

Pour l'**Ulcération** des gencives, principalement : *Als. alum. calc. carb-veg. kal. lyc. merc. millef. natr-m.*

Pour les **Fistules** et les **Abcès** aux gencives, surtout : 1) *Calc. sil. staph. sulf.*, — ou encore : 2) *Caus. lyc.? natr-m.? petr.?* ou même *canth.?*

Pour les **Excroissances** : *Staph. thui.*

Pour les affections **Scorbutiques** : 1) *Caps. carb-v. merc. natr-m. nitr-ac. staph. sulf.*, — ou encore : 2) *Amm. amm-m. ars. bry. caus. dulc. gran.? kal-ch. kreos. mur-ac. sep.*

§ 3. Les affections des gencives causées par l'**abus du Mercure,** demandent principalement : *Carb-v. chin.*, — ou bien : *Hep. nitr-ac. staph.*, etc.

Celles qui surviennent par l'**abus du Sel de cuisine** : *Carb-v.* ou *nitr-sp.*

Chez les personnes menant une **vie Sédentaire,** si ces personnes sont **phlegmatiques et replètes** : *Caps.*; mais si elles sont **maigres** et d'un tempérament vif : *N-vom.*

☞ *Voy.* aussi : **Stomacace,** et *comp.* Sect. 3, **Gencives.**

ODONTALGIE, ou **Maux de dents.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces d'**Odontalgie,** sont d'abord : *Bell. cham. merc. n-vom. puls. sulf.*

Puis viennent : *Bry. calc. chin. hyos. ign. mez. rhus. spig. staph. mgs-arc.*

Ou bien : *Acon. ant. arn. carb-veg. coff. hep. sep. sil. veratr.*

Ou même encore : *Baryt. caus. cycl. dulc. euphorb. magn-c. nitr-ac. phos-ac. plat. sabin. benz-ac. millef.*

§ 2. Les douleurs dans les *dents* **Cariées** exigent dans la plupart des cas : 1) *Ant.*, — ou bien : 2) *Mgs-arc. merc. sep. staph.*, — ou encore : 3) *Acon. bell. borax. chin. merc. natr. n-vom. puls.*, ou même : 4) *Baryt. bry. calc. cham. coff. hyos. kreos. lach. lyc. magn-c. phosph. phos-ac. plat. plumb. rhus. sabin. sil. sulf.*

§ 3. Pour les douleurs qui occupent **Plusieurs dents à la fois,** ou toute une partie de la mâchoire, on trouvera le plus souvent convenables : *Cham. merc. rhus. staph.*, — ou si les douleurs n'occupent qu'**Un côté** seulement : 1) *Cham. merc. puls. rhus.*; — 2) *Calc. chin. ign. mez. phos-ac. plat. spig. sulf.*

Les douleurs qui occupent en même temps les **os de la Face** demandent de préférence : *Clem. magn-c. merc. n-vom. rhus spig. sulf.*; — celles qui se propagent jusqu'aux **Yeux** : *Calc. cham. puls. spig.*; — jusqu'aux **Oreilles** : *Ars. bell. cham. clem. kreos. merc. puls. sep. sulf.*; — jusque dans la **Tête** : *Ant. ars. bell. cham. hyos. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*, etc. (Voy. aussi *Sect.* 5.)

Pour les Odontalgies avec **Fluxion sur la joue,** ce sont principalement : 1) *Arn. cham. lyc. mgs-ars. merc. n-vom. puls. sep. staph.*, — ou encore : 2) *Ars. aur. bell. bry. carb-v. caust. sulf.*; — avec **Gonflement des gencives** : *Acon. bell. cham. chin. hep. hyos. merc. n-vom. phos-ac. rhus. sep. staph. sulf.*; — avec **Engorgement des glandes** sous-maxillaires : *Carb-v. cham. merc. n-vom. sep. staph.*, etc.

§ 4. Les Odontalgies **Congestives** demandent de préférence : 1) *Acon. bell. calc. cham. chin. hyos. mez. puls. sep.*, ou encore : 2) *Aur. phos. plat. sulf.*

Pour les Odontalgies **Rhumatismales** et **Arthritiques,** ce sont principalement : 1) *Acon. bell. caus. cham. chin. merc. n-vom. puls. staph. sulf.*, ou encore : 2) *Arn. bry. cycl. hep. lyc. magn. phos. rhus. sabin. veratr. mgs-arc.*

Pour les Odontalgies **Nerveuses,** surtout : 1) *Acon. bell. cham. coff. hyos. ign. n-vom. plat. spig. mgs-arc.*, — ou encore : 2) *Ars. magn. mez. sulf. veratr.*, etc.

§ 5. En outre, si c'est l'abus du **Café** qui a occasionné les maux de dents, on réussira le plus souvent par : *Cham. ign.* ou *n-vom.*, mais en cas de besoin, on pourra encore consulter : *Bell. carb-v. merc.*, ou encore : *Cocc. coff. puls. rhus.*

Les Odontalgies causées par l'abus du **Tabac** demandent de préférence : *Bry. chin. spig.*, ou bien encore : *Cham. merc. sassap.*

Pour celles que l'Abus du **Mercure** a produites, ce sont principalement : *Carb-vg. nitr-ac.*, ou encore : *Bell. chin. hep. puls. staph. sulf.*

Pour celles par suite d'un **Refroidissement,** on trouvera dans la plupart des cas un remède parmi : 1) *Acon. bell. cham. coff. dulc. ign. merc. n-vom. puls.*, ou encore parmi : 2) *Baryt. calc. chin. hyos. n-mos. phos. rhus. sulf. mgs-arc.*; — pour celles causées par un air **Froid** et **Humide,** ce sont surtout : *N-mos. puls.*, ou même encore : *Bell. calc. hyos. merc. sil. staph. sulf.*; — Et si même l'**Eau que l'on boit** les cause : 1) *Bry. carb-veg. merc. staph. sulf.*; — 2) *Calc. cham. mosch. n-vom. puls. sil.*

§ 6. Les Odontalgies chez les personnes **Sensibles** et **nerveuses** se manifestent souvent de manière qu'on trouvera surtout indiqués : *Acon. bell. coff. hyos. ign. n-vom. plat. spig.*

Celles des **Femmes** demandent dans la plupart des cas : *Acon. bell. calc. cham. chin. coff. hyos. ign. plat. puls. sabin. sep. spig.* — Chez les **Jeunes filles** pléthoriques : *Acon. bell. calc.*, etc. — A l'époque des **Règles** : *Amm. baryt. calc. carb-v. cham. graph. lach. magn-c. natr-m. nitr-ac. phosph. sep.* — Pendant la **Grossesse** : 1) *Bell. calc. magn-m. n-mos. n-vom. puls. sep. staph.*, — ou encore : *Alum. hyos. rhus.*; — pendant l'**Allaitement** : *Chin.*; — Chez les femmes **Hystériques** : *Ign. sep.*

Enfin, pour les Odontalgies chez les **Enfants,** on trouvera souvent d'une grande utilité : *Acon. bell. calc. cham. coff. ign. merc. sulf.*

§ 7. Quant aux indications fournies par l'**Ensemble des Symptômes,** on pourra consulter d'abord :

Belladona, quand il y a : Grande angoisse et inquiétude qui chassent çà et là; ou grande tristesse, avec disposition aux pleurs, douleurs aux gencives et aux dents, comme si tout était ulcéré; *douleurs tractives*, déchirantes, incisives ou lancinantes dans les dents, la face et les oreilles, *aggravées le soir après s'être couché*, et *surtout la nuit;* térébration dans les dents cariées, comme par *congestion de sang, avec écoulement de sang en les suçant;* gonflement douloureux des gencives avec chaleur, prurit, vésicules et brûlement; gonflement de la joue; *salivation*, ou bien *bouche et gorge sèches, avec grande soif;* renouvellement des douleurs par un travail intellectuel, ou après avoir mangé; *aggravation au grand air* et *par le contact des aliments* (en mâchant, en mangeant, etc.); *face chaude et rouge, pulsations dans la tête* ou dans

les joues; brûlement et rougeur des yeux. (Après *Bell.* conviennent quelquefois : *Merc. hep.*, ou : *Cham. puls.*)

Chamomilla : Grande irascibilité et disposition aux pleurs, pendant les douleurs; *douleurs violentes*, tractives, tressaillantes, ou pulsatives et lancinantes; *douleurs qui paraissent insupportables, surtout la nuit, à la chaleur du lit, avec exaspération, gonflement chaud* et rougeur de la joue; gonflement luisant des gencives et engorgement des glandes sous-maxillaires; douleurs qui occupent tout un côté des mâchoires, sans que le malade puisse préciser la dent qui est affectée de préférence; ou fouillement et rongement *dans une dent cariée, avec vacillement de cette dent; douleurs semi-latérales*, lancinantes ou pulsatives, *dans tout le côté affecté de la tête, dans l'oreille et à la face; aggravation ou renouvellement des douleurs après avoir bu ou mangé chaud* ou froid, *et surtout après avoir pris du café;* douleurs avec *chaleur et rougeur, surtout de l'une des joues;* sueur chaude, même dans les cheveux; grande agitation et jactation, ou *grande faiblesse au point de s'évanouir*, etc.

Mercurius, contre *Douleurs déchirantes, lancinantes, dans les dents cariées, ou dans les racines des dents, occupant tout le côté affecté de la tête et de la face*, jusqu'aux oreilles; avec gonflement douloureux de la joue ou des glandes sous-maxillaires et *salivation*, apparition ou *aggravation des douleurs* le soir ou *la nuit, à la chaleur du lit, où elles sont insupportables;* renouvellement par l'air frais et humide; ainsi qu'en mangeant, ou *après avoir bu ou mangé chaud ou froid;* dents agacées, avec vacillement, sensation comme si elles étaient trop longues; gencives gonflées, blanchâtres, ulcérées et décolorées, avec saignement facile, prurit, brûlement et douleur d'excoriation au toucher, *sueurs nocturnes*, vertiges, douleurs rhumatismales dans les membres; humeur acariâtre, contrariante, ou grande disposition aux pleurs; frissonnement avec rougeur des joues, etc. (Convient souvent avant ou après *bell.* ou *dulc.*, ou avant *hep.* ou *carb-v.*)

Nux vomica, surtout chez les personnes d'un *tempérament vif, colérique*, avec *teint fortement coloré;* chez les personnes faisant usage *du café, des boissons spiritueuses*, ou qui mènent une *vie sédentaire* et *renfermée; douleurs d'excoriation* ou *tiraillements tressaillants*, avec élancements dans les dents et les mâchoires, ou seulement *dans les dents cariées;* douleurs qui répondent jusque dans la tête, les oreilles et les pommettes; avec engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires; *gencives gonflées et douloureuses, avec pulsation comme dans un abcès;* taches rouges et chaudes aux joues et au cou, aggravation ou bien *après le dîner, pendant la promenade au grand air*, en lisant, en méditant, ou

pendant un travail intellectuel quelconque; ou bien à la chaleur de la chambre, avec amélioration au grand air ; humeur plaintive et exaspération, ou humeur querelleuse, irascible et acariâtre.

Pulsatilla, surtout chez les personnes d'un caractère doux, tranquille et timide, avec disposition aux pleurs ; contre des *maux de dents avec otalgie* et *céphalalgie semi-latérales;* douleurs déchirantes, tractives, lancinantes ou tressaillantes, comme si le nerf était tendu et relâché tout d'un coup; ou douleurs pulsatives, fouillantes ou rongeantes, *avec picotement dans les gencives;* douleurs *qui se propagent jusqu'à la face, à la tête, à l'œil et à l'oreille du côté affecté,* avec *pâleur de la face,* chaleur dans la tête, *frissons au corps* et *dyspnée;* aggravation ou apparition des douleurs *le soir,* ou la nuit, *après minuit,* ainsi qu'*à la chaleur du lit* ou à celle de la chambre, et même en buvant ou en mangeant quelque chose de chaud, *en étant assis* et par le contact du cure-dents; *soulagement par l'eau froide* (qui, cependant, quelquefois aggrave aussi) et *par l'air frais.*

§ 8. Après ces médicaments polychrestres contre les maux de dents, on pourra consulter de préférence.

Bryonia, surtout chez les personnes d'un tempérament vif et colérique, ou irascibles et entêtées; douleurs dans les dents cariées, et plus encore dans les autres; douleurs tressaillantes et tiraillantes, avec *vacillement des dents, et sensation comme si elles étaient trop longues,* surtout en mangeant ou après avoir mangé; élancements dans les oreilles; *douleurs avec besoin de se coucher,* s'aggravant la nuit ou en prenant quelque chose de chaud dans la bouche, ainsi qu'en étant couché sur la joue du côté sain, avec soulagement en se couchant sur le côté affecté; douleurs d'excoriation aux gencives.

Calcarea ne convient guère que contre les maux de dents *avec congestion à la tête,* surtout la nuit, et quand il y a : *douleurs pulsatives,* lancinantes, térébrantes, ou sensation d'excoriation ; rongement et fouillement, soit dans les dents cariées, soit dans les autres; gonflement, sensibilité douloureuse et saignement facile des gencives, avec élancements et pulsations; aggravation ou renouvellement des maux de dents *par un courant d'air ou l'air froid,* ainsi qu'en *buvant chaud ou froid,* ou même par le bruit, le moindre refroidissement, et à l'époque des règles.

China, surtout après des pertes débilitantes, pendant l'allaitement, etc.; ou si, chez les personnes ordinairement gaies, les douleurs provoquent la mauvaise humeur et un caractère irascible; ou bien quand il y a : Douleurs sourdes, pénibles, dans les dents cariées : ou douleurs pulsatives, tractives et tressaillantes; apparition ou aggravation des douleurs après le repas ou *la nuit,* ainsi

que *par le plus léger contact;* renouvellement par le grand air ou un courant d'air; soulagement par la pression et en serrant les dents; gonflement des gencives; bouche sèche avec soif; congestion de sang à la tête, avec gonflement des veines au front et aux mains; sommeil de nuit agité.

Hyoscyamus, quand il y a : *Douleurs violentes, déchirantes* et *pulsatives,* se faisant ressentir depuis la joue jusque dans le front; gonflement des gencives avec douleurs déchirantes, et avec bourdonnement dans la dent, qui semble vaciller; *apparition des douleurs à l'air froid,* ou bien le matin; *congestion de sang à la tête, avec rougeur et chaleur de la face;* spasmes dans la gorge, ou tressaillements convulsifs des doigts, des mains ou des bras; surexcitation nerveuse; yeux rouges et brillants.

Ignatia, dans bien des cas où *n-vom.* ou *puls.* seraient indiqués, mais chez les personnes d'un tempérament sensible, d'un caractère doux, paisible et tendre, ou tantôt gai, tantôt disposé aux pleurs, surtout chez les personnes portées à s'abandonner au chagrin; ou si les dents sont comme brisées, qu'elles semblent vaciller, et que les douleurs se fassent surtout ressortir vers la fin du repas, s'aggravant encore davantage après; ou bien si (comme les douleurs d'*ign.* en général) elles s'aggravent après avoir pris du café, par la fumée du tabac, le soir après s'être couché, ou le matin au réveil. (Comp. : *Cham. n-vom. puls.*)

Mezereum, si les douleurs occupent de préférence *les dents cariées, avec élancements tractifs,* brûlants ou térébrants, *jusque dans les os de la face et des tempes;* sensation comme si les dents étaient agacées ou trop longues; aggravation des douleurs par le contact, le mouvement, ou bien le soir, *avec frissons, bouillonnement de sang,* et congestion à la tête; sensation de torpeur et douleurs tractives au côté affecté de la tête; constipation, anorexie ou mauvaise humeur.

Rhus, principalement chez les personnes d'un caractère tranquille, disposées à la mélancolie et à la tristesse, ou bien à la peur et aux angoisses; *douleurs déchirantes, tressaillantes et lancinantes,* ou bien creusement et *fourmillement,* ou douleurs d'excoriation dans les dents; aggravation ou apparition des douleurs au grand air, ou *la nuit,* époque à laquelle elles sont insupportables; *soulagement par l'application de la chaleur extérieure;* gencives douloureuses, brûlantes; vacillement des dents et exhalaison fétide par les dents cariées. (Comp. *Bell.* et *bry.*)

Spigelia, contre : Douleurs pressives, écartantes, ou *déchirements tressaillants, pulsatifs,* surtout dans les dents cariées; apparition des *douleurs immédiatement après le repas,* ou *la nuit,* forçant à quitter le lit; aggravation *par l'eau froide* ou le contact

Digitized by Google

du grand air; surtout si, en même temps, il y a : Douleurs brûlantes, déchirantes et tressaillantes dans les pommettes; face bouffie, avec teint jaunâtre autour des yeux; douleurs dans les yeux, besoin d'uriner fréquent, battement de cœur, frissonnement et agitation.

Staphys., si les dents se noircissent, se carient et s'ébrèchent, avec *gencives pâles, blanches, ulcérées* ou *gonflées et douloureuses*, avec saignement facile, nodosités et excroissances : gonflement de la joue et des glandes sous-maxillaires; *douleurs déchirantes, tractives* et pressives dans les gencives, les *dents cariées* et les racines des dents saines; apparition ou aggravation des douleurs en mâchant, ou *immédiatement après avoir bu froid ou mangé*, ainsi que par le *contact de l'air froid*, ou bien *le matin* ou la nuit.

Sulfur, contre : *Douleurs déchirantes, tressaillantes* et *pulsatives*, soit *dans les dents cariées*, soit dans les autres; douleurs qui répondent jusque dans les oreilles et la tête, avec gonflement de la joue, *congestion de sang à la tête* et *céphalalgie pulsative;* rougeur inflammatoire des yeux et du nez; *élancements dans les oreilles;* constipation avec besoin fréquent, mais inutile, d'aller à la selle, maux de reins; inquiétudes dans les membres; envie de dormir le jour et frissons; aggravation ou apparition des douleurs *le soir*, ou *la nuit, à la chaleur du lit*, ou en s'exposant soit *au grand air*, soit à un courant d'air, ainsi que par l'*eau froide*, en mangeant et en mâchant; vacillement, allongement et agacement des dents, saignement facile des dents et des gencives, qui sont décollées et *gonflées, avec douleurs pulsatives.* (Convient surtout après *coff.* ou *acon.*)

Magnes arctic., contre : *Douleurs d'arrachement* dans les *dents cariées*, ou *secousses douloureuses qui traversent le périoste de la mâchoire*, avec douleurs tractives, pressives, déchirantes, fouillantes, brûlantes, ou lancinantes; *gencives gonflées et douloureuses au toucher*, ou comme engourdies après la cessation des douleurs; aggravation des douleurs *après avoir mangé* et *à la chaleur;* soulagement au grand air et en marchant; *gonflement rouge et chaud des joues;* frissons au corps; *surexcitation nerveuse, tremblement et inquiétude dans les membres.*

§ 9. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Aconitum, surtout quand les douleurs sont difficiles à décrire, apparition des maux de dents *la nuit*, ou *le matin, au réveil*, ou que le malade est hors de lui, et surtout si *coff.* n'a pas suffi contre cet état; ou bien s'il y a : Secousses lancinantes ou *douleurs pulsatives*, avec congestion de sang à la tête, chaleur de la face, rougeur de la joue et grande agitation.

Antimonium, dans la plupart des cas de *douleurs dans les dents cariées,* avec tiraillements successifs et rongements jusque dans la tête, surtout *le soir, au lit;* aggravation après avoir mangé, ainsi que par l'eau froide; soulagement au grand air; gencives saignantes et se décollant facilement.

Arnica, surtout contre les douleurs et autres souffrances après une opération quelconque aux dents; ou bien s'il y a *douleur de luxation* aux dents, ou tiraillement en mangeant; ou encore, *si la joue est gonflée, rouge et dure,* avec *pulsation* ou avec fourmillement aux gencives.

Arsenicum, si les dents s'allongent, avec vacillement douloureux; douleurs tractives, tressaillantes dans les dents et les gencives, se propageant jusqu'à la joue, à l'oreille et à la tempe; *douleurs insupportables qui portent à une exaspération furieuse;* apparition des douleurs *la nuit,* avec *aggravation, en étant couché sur le côté malade; soulagement par la chaleur du feu.*

Carbo veget., souvent, si *ars.* ou *merc.* paraissent indiqués, sans cependant suffire, et surtout si les gencives se décollent et saignent avec ulcération, vacillement des dents et sensibilité douloureuse au toucher, surtout après le repas; douleurs tractives, déchirantes ou pulsatives dans les dents, provoquées par le contact des choses chaudes, froides ou trop salées.

Coffea, contre les douleurs les plus violentes, et si le malade est entièrement hors de lui, avec pleurs, tremblement, grande angoisse, jactation et agitation; *douleurs difficiles à décrire,* ou bien déchirement et douleurs tressaillantes, se manifestant surtout la nuit ou après le repas. (Si *coff.* ne suffisait pas, ce seraient : *Acon.* ou *hyos. sulf. veratr.* qu'il faudrait préférer.)

Hepar, souvent après *merc.* ou *bell.*, surtout s'il y a : Gonflement douloureux ou même érysipélateux de la joue, ou douleurs tressaillantes et tractives dans les dents, s'aggravant en serrant les dents, en mangeant, dans un appartement chaud, ou bien *la nuit,* comme la plupart des douleurs de *hepar.*

Sepia, contre : *Douleurs pulsatives* et *lancinantes,* chez les personnes ayant le teint jaunâtre; douleurs qui s'étendent jusque dans les oreilles et le bras jusqu'aux doigts, où elles deviennent formicantes; et surtout si, en même temps, il y a souffrances asthmatiques, *gonflement de la joue,* toux et engorgement des glandes sous-maxillaires.

Silicea, contre : Douleurs lancinantes, avec *gonflement de l'os ou du périoste de la mâchoire;* douleurs qui siégent plutôt dans la mâchoire que dans les dents; chaleur nocturne qui empêche le sommeil; peau disposée aux ulcérations; *aggravation des douleurs la nuit,* ou par le contact des choses chaudes ou froides.

Veratrum, si les douleurs se manifestent avec gonflement de la face, sueur froide au front, nausées jusqu'à faire vomir des matières bilieuses, courbature des membres, chute des forces jusqu'à la défaillance, frigidité de tout le corps, avec chaleur interne et soif inextinguible d'eau froide; douleurs pulsatives ou pression et sensation de pesanteur dans les dents.

§ 10. Enfin, si parmi tous les médicaments précédents on n'en trouvait aucun qui suffit aux indications, on pourrait encore consulter :

Baryta carb., si les gencives et la joue sont pâles et gonflées, avec pulsation dans les oreilles, surtout la nuit, ou s'il y a élancements brûlants dans les dents, provoqués par le contact de choses chaudes.

Causticum, contre : Douleurs pulsatives ou lancinantes, avec gencives douloureuses, saignant facilement, et avec douleurs rhumatismales dans les muscles de la face, les yeux et les oreilles.

Cyclamen, contre : Douleurs lancinantes et térébrantes, ou tiraillements sourds, la nuit, surtout chez des sujets arthritiques.

Dulcamara, si les maux de dents par suite d'un refroidissement sont accompagnés de diarrhée, et que *cham.* n'ait pas suffi; ou s'il y a : Tête entreprise, avec salivation; gencives décollées et fongueuses, et que ni *bell.* ni *merc.* ne suffisent.

Euphorbium, contre : Douleurs pressives, lancinantes ou térébrantes, avec gonflement érysipélateux de la joue, ou avec ébréchement des dents.

Magnesia, contre : *Douleurs nocturnes térébrantes*, ou déchirantes et tressaillantes, ou comme d'ulcération; *douleurs insupportables dans le repos*, forçant à quitter le lit et à se promener, avec gonflement de la joue.

Nitri acid., contre : *Douleurs pulsatives*, ou tressaillantes, lancinantes et tractives, se manifestant *surtout le soir, au lit*, ou bien la nuit, et empêchant tout sommeil avant minuit.

Phosphori acid., si les *gencives sont saignantes*, gonflées et décollées, avec douleurs déchirantes, aggravées à la chaleur du lit, ainsi que par les choses chaudes ou froides; douleurs violentes dans les dents incisives, la nuit.

Platina, contre : Douleurs pulsatives et fouillantes dans les dents, aggravation des symptômes *le soir*, et dans le repos; *sensation de crampe et de torpeur*, au côté affecté de la face; caractère orgueilleux, prétentieux, avec mépris d'autrui.

Sabina, contre : Douleurs pulsatives ou pressives, se manifestant le soir et la nuit, surtout *à la chaleur du lit*, et après avoir mangé, avec *sensation comme si la dent allait éclater ou être arra-*

chée; pulsation par tout le corps; renvois fréquents et perte de sang par la matrice.

☞ Pour de plus amples détails, voy. *Sect.* 2, 3 et 4, ainsi que la *pathogénésie* des médicaments cités, et *Comp.* les articles : **Névralgie, Céphalalgie, Prosopalgie, Otalgie,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

SECTION II. — SYMPTÔMES DES DENTS.

Nota. Comparez avec les douleurs suivantes les douleurs à la **Face** (*chap.* X), et celles de la **Tête** (*chap.* VI).

Agacement, Émoussement. **Amm. aur.* berb. *caps.* *DULC. *kal.* kal-ch. lach. *lyc.* *MERC. *MEZ. *natr-m. nitr-ac. n-mos. phosph.* *PHOS-AC. ran-sc. *sep.* spong. *staph.* *SULF. **sulf-ac.* tarax. zinc.

Allongement (sensation d'). *Alum.* *ARN. *ARS. **bell.* *BRY. calc. camph. caps. **caus. carb-an. carb-veg.* *CHAM. **hyos.* kreos. *lach.* magn-c. magn-m. *MERC. *MEZ. natr-s. *nitr-ac.* petr. **stann.* *SULF.

Arrachement (sensation d'). *Bry. cocc.* ipec. *mez. mur-ac. natr. natr-m.* prun. **sabin.* stront. sulf. *M-ARC.

Battements, Pulsations. *ACON. *amm.* ang. **arn.* ars. baryt. barm. *BELL. *CALC. carb-a. **carb-veg. *caus.* *CHAM. **chin. *coloc.* daph. *HYOS. **kal.* lyc. **magn.* merc. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. par. phosph. **plat. *puls.* sabad. **sabin.* *SEP. *SPIG. stram. *SULF. **veratr. magn-arc.*

Bourdonnement. **Hyos.* n-vom. sep. sulf. m-arc.

Branlement. *Voy.* **Vacillement.**

Brisement (douleur de). Natr-m.

Brûlement. **Baryt. cham.* chinin. *kal.* magn. *merc. mez.* phos-ac. sulf. *mgs-arc.

Canines (douleurs de préférence aux). Calc. mur-ac. n-vom. petr. rhus. sep. squill. sulf-ac.

Carie des dents. Baryt. *KREOS. mez. *phosph. plumb.* sabad. **sep.* *STAPH.

Cariées (douleur dans les dents). **Acon.* alum. ambr. ang. **ant. *baryt. *bell.* *borax. bov. **bry. *calc. carb-veg.* *CHAM. **chin. clem. *coff. *con. hyos. kal. kreos. lach. lyc. magn-c.* meph. *MERC. *MEZ. **natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. *N-VOM. *par. phosph. *phos-ac. plat. plumb.* *PULS. *rhab. rhus. *sep. *sil. *spig.* *STAPH. *SULF. tabac. tarax. thui. mgs. *MGS-ARC.

Chute des dents. Merc. n-vom. plumb. sec.

Congestion (sensation de). **Acon. *aur. *bell.* *CALC. *cham. *chin. *hyos. mez.* phosph. plat. *puls. sep.* sulf.

Contractives (douleurs). Carb-v.
Côté entier (dans un). *MERC. rhus. *staph.*
Coups dans les dents. *Voy.* **Secousses.**
Crampoïdes (douleurs), comme si la dent était serrée ou prise dans une pince. *Ambr. anac. *carb-veg. cham.* lyc. n-mosch. **plat.* spig. *m-arc.*
Craquement des dents en les frottant. Selen.
Creusement (sensation de). Ant. borax. carb-an. ign. kal. magn-c. **rhus.* sulf-ac.
Cuisantes (douleurs). Mang.
Déchirements, douleurs vives, tiraillements aigus, etc., dans les dents. *Agar.* alum. amb. amm. amm-m. anac. arn. ars. *BELL. berb. *borax. carb-v. caus. chin. *coff. colch. *cupr.* daph. graph. grat. guai. hell. *HYOS. kal. **lach.* lyc. magn-c. mang. meph. *MERC. mez. *mur-ac. nitr. *n-mos. *n-vom.* oleand. *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. *rhod.* *RHUS. *samb.* sass. *sep. **sil.* *SPIG. *STAPH. *SULF. *sulf-ac.* tab. verb. *viol-od. **mgs-arc. **mgs-aus.*
Distensives (douleurs). Ambr. amm. graph. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls. ran. rhod. sabin. **spig.* spong. thui.
Ébrèchement des dents. Bell. borax. **euphorb. lach.* plumb. sabad. **staph.*
Écartelantes (douleurs). *Voy.* **Distensives.**
Éclatement (douleur d'). *Sabin.
Élancement dans les dents **Acon.* ambr. *amm.* aur. **baryt.* barm. *BELL. berb. borax. **calc.* *CAUS. *CHAM. *clem. **con. **cycl.* dros. **euphorb.* euphr. **graph.* guai. hell. **kal. **lach. laur. magn-c.* *MERC. *MEZ. natr-m. *nitr. **nitr-ac. **n-mos.* *N-VOM. phell. **phosph.* *PULS. ran-sc. *RHUS. *sabad. samb.* *SEP. **sil.* spong. *SULF. tab. valer. zinc. **m-arc.*
Enduit noir sur les dents. **Chin.*
Errantes (douleurs), qui passent rapidement d'une dent dans une autre. Ambr. bell. graph. hep. iod. magn-c. nitr-ac. puls. tab.
Excoriation (douleur d'). *BRY. *CALC. *carb-veg.* caus. *graph. ign. lach.* *N-VOM. *RHUS. *sep. sil. staph. *thui. *zinc.*
Exfoliation des dents. Arg-n. lach. **staph.*
Faiblesse dans les dents (sensation de). Amm. merc.
Fétidité. Calc. graph. kal. plumb. **rhus.*
Formication. *Acon. *arn. baryt.* mur-ac. **rhus.*
Fouillement dans les dents. Alum. **ant. *bell.* bor. bov. **calc.* camph. **cham* con. **cycl.* kal. lach. *laur. *magn-c. **mez. natr. natr-m. **n-vom. **plat. **puls.* rhab. rut. selen. seneg. **sil. **sulf.* sulf-ac. **mgs-arc.* (*Comp.* **Térébration.**)
Froid aux dents. Asar. *nitr-ac. phos-ac.* rhab. *sep.*
Gloussement dans les dents. Lyc. nitr-ac. spig.

Grincements des dents. Acon. ant. *ARS. *BELL. cycl. **hyos.* **lyc.* phosph. plumb. sec. *stram. verat.*

Incisives (aux dents), douleurs. *Agar.* alum. aur-s. carb-v. chin. *colch.* ign. *kal. mgs-arc.* merc. *natr-m. n-mos.* phosph. **phos-ac. rhus. sep. sulf.*

Inférieures (aux dents), douleurs. Ambr. *amm.* anac. arn. *aur. bell.* carb-an. *carb-veg. caus. cham. chin.* natr. nitr-ac. petr. *phosph. rhus.* ruta. sabad. *sabin.* spig. *staph.* sulf-ac. thui. zinc. *m-arc.*

Jaunes (dents). Iod. *lyc. nitr-ac.* **phos-ac.*

Luxation (douleur de). **Arn.* merc. n-vom. *prun.*

Meurtrissure (douleur de). Alum. caus. **ign.* lyc.

Molaires (douleurs de préférence aux). *Amm. bry.* carb-veg. *chin.* con. ign. iod. *kreos.* mgs-arc. *magn.* magn-c. meph. *natr.* nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. sil. *staph.* sulf. *zinc.*

Molles (comme si les dents étaient). *Alum. caus. ign. lyc. nitr-ac. n-mosch.* zinc.

Mucosités aux dents. *Alum. arn.* bovis. *cham.* **hyos.* *iod.* magn. *mez. natr. plumb. petr. sulf.*

Nerf (sensation de tension du). Coloc. *PULS.

— puis distension subite. **Puls.*

Nerveuses (douleurs). *ACON. arg-n. *ars.* *BELL. cham. *COFF. *HYOS. **ign.* magn-c. mez. *N-VOM. plat. *SPIG. sulf. *veratr.* **m-arc.*

Noir (enduit) sur les dents. **Chin.*

Noircissement des dents. Merc. plumb. sep. squill. **staph.*

Odeur fétide des dents. Calc. graph. kal. plumb. **rhus.*

Pesanteur (sensation de). Sep. **veratr.*

Périoste gonflé. **Sil.*

Picotement. Ant. prun.

Polies (dents qui deviennent). Phosph. selen.

Pression aux dents. *Anac. arn.* *ARS. *asa.* bis. borax. **carb-veg.* **caus. chin.* **euphorb. graph.* guai. iod. *kal. natr. natr-m.* **n-mos.* oleand. *phosph.* **sabin.* **sep.* **spig.* **staph. sulf.* tarax. **veratr.* **mgs-arc.*

Pression expansive. Ambr. amm. graph. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls. ran. rhod. *sabin.* **spig.* spong. thui.

Prurit. Kal. lach. spong. zinc.

Pulsations. *Voy.* **Battement.**

Racines des dents (douleur de préférence dans les). *Amm.* camph. *caus.* lach. *magn-c.* meph. *MERC. *mez. puls. sep.* *STAPH. stront. teuc. *zinc.*

Rhumatismales (douleurs). *ACON. *arn.* **bell.* bry. **caus.* **cham.*

*CHIN. *cycl. hep. lyc.* magn-c. **merc.* *N-VOM. *phosph. *PULS. *rhus. sabin. *staph.* *SULF. veratr. m-arc.

Rongeantes (douleurs). **Ant.* **calc.* **carb-v.* **cham.* con. *kal.* nic. phosph. **puls.* **staph.* sulf-ac. **thui.*

Saignement facile. *Amb. amm. ant. baryt.* *BELL. *carb-v. lach. phosph. phos-ac. sep.* *SULF. zinc.

— en les suçant. **Bell.*

Sécantes, incisives (douleurs). **Bell.*

Secousses, coups. *ACON. **baryt. bell. calc.* lyc. mepli. *merc.* n-mos. plat. *sep. spig. sulf.* *MGS-ARC.

Semi-latérales (douleurs). *Calc.* *CHAM. chin. coloc. ign. *MERC. mez. *n-vom. phos-ac. plat. *PULS. *RHUS. spig. sulf.

Sensibilité des dents. Mang. natr. *natr-m.* sass. seneg. sulf.

Sons ressentis douloureusement dans les dents. Ther.

Sourdes (douleurs). **Chin.*

Supérieures (douleurs de préférence aux dents). Acon. aur. bell. carb-veg. chin. kreos. magn-c. magn-m. natr-m. nitr-ac. petr. phosph. sep. zinc.

Tension (douleurs de). **Amm-m.* anac. coloc. puls.

Térébration et fouillement. Alum. **ant.* *BELL. bov. *CALC. camph. **cham.* con. **cycl.* **euphorb.* grat. kal. *lach.* **magn.* *MEZ. *natr. natr-m.* **n-vom.* phosph. **plat.* **puls.* sel. **sil.* **sulf.* **mgs-arc.*

Torpeur (sensation de). Arn. chin. ign. **mez.* natr-m. petr. **plat.* m-arc.

Tractives (douleurs). Alum. *amb. amm.* anac. ang. **ant.* **arn.* **ars.* baryt. *BELL. bism. *bovis.* **bry.* **calc.* canth. caps. *carb-an.* **carb-v.* caus. *CHAM. **chin. clem.* **con.* **cycl.* daph. graph. guai. *hep. kal.* *kal-bi. **kreos.* **lach.* *LYC. magn. meph. *MEZ. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. *oleand. phosph.* phos-ac. plat. *PULS. *ran-sc. rhod.* **sabad.* sabin. *sass.* *SEP. *SIL. *STAPH. *SULF. tab. tarax. thui. veratr. zinc.

Tressaillantes (douleurs), tiraillements successifs. Amm. anac. **ant.* **ars.* aur-m. **bry. bell.* **cham.* **chin.* **clem.* **coff.* colcc. **hep.* kal. *kreos.* **magn-c.* merc. mez. **nitr-ac.* *N-VOM. phosph. plumb. *PULS. *ran-sc.* *RHUS. *SIL. *SPIG. stann. stront. *SULF. **mgs-arc. m-aus.* (*Comp.* **Secousses.**)

Ulcération des racines. Alum.

Ulcération (douleur d'), aux dents. *Alum. amm-m. arn.* *BELL. *carb-veg. caus. graph. kal-hdr. lyc.* magn. mang. natr. *N-VOM. petr. phosph. sil.

Vacillantes, branlantes (dents). **Alum.* *AMM. *ARS. baryt. *BRY. carb-an. **carb-veg.* *CAUS. **cham.* hep. *HYOS. **ign.*

*MERC. natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. *PULS. *RHUS. sil. **stann.* *STAPH. **sulf.*

Vacillement (sensation de). Acon. *ALUM. *AMM. *arn. ars. aur. baryt.* *BRY. calc. camph. **carb-an. carb-v.* *CAUS. cham. chel. chin. cocc. *hep.* *HYOS. *IGN. lach. magn. *MERC. *natr-m. nitr-ac.* **n-mos.* *N-VOM. oleand. op. phosph. plumb. *PULS. *RHUS. sang. sec. sep. *sil.* spong. *STANN. **staph.* *SULF. verat. zinc.

Violentes douleurs. **Ars.* *CHAM. *COFF. *HYOS. **merc.* **phos-ac.*

SECTION III. — SYMPTOMES DES GENCIVES.

Abcès. *CALC. canth. *caus.* lyc. *natr-m.* petr. *SIL. **staph.* **sulf.*

Battement, pulsation. Bell. brom. calc. daph. **n-vom.* **sulf.*

Blanches (gencives). Aur. *carb-an.* *MERC. **nitr-ac.* oleand. plumb. **staph.* zinc. (*Comp.* **Scorbut.**)

Bleuâtres. Con. lach. oleand. sabad.

Boutons. **N-vom.*

Brûlement, Chaleur. Bell. cham. **merc.* **n-vom.* petr. puls. **rhus.* sang.

Croûtes gangréneuses. Chinin.

Déchirements. Ars. chinin. colch. **hyos.* lyc. sass. **staph.* teuc.

Décollement. **Ant.* arg. arg-n. **bell.* *CARB-V. **cist.* **dulc.* gran. *iod.* *MERC. *natr. phosph.* **phos-ac.* *rhus. sep.* *staph. **sulf.*

Douloureuses. *Arn. **ars.* **bell.* **calc.* **carb-vg.* *caus. **hyos.* **hep.* *MERC. *N-VOM. *PULS. *rhus. *STAPH. *sulf. **m-arc.*

Ecchymosées. Con.

Élancements. Amm-m. bell. **calc.* camph. kal-h. lyc. petr. *puls.* sabad.

Engourdissement. **M-arc.*

Excoriation. **Carb-v.* chinin. dig. nitr-ac. sep. sil.

Excoriation (douleur d'). Alum. bism. bry. graph. **merc.* puls. rhus. sass. thui. zinc.

— — entre les gencives et les joues. Rhod.

Excroissances. *Calc.* caus. *phos-ac.* plumb. *STAPH. **thui.*

Fétidité putride, comme d'urine. Graph.

Fistules. *CALC. canth. *CAUS. lyc. **natr-m.* petr. *SIL. **staph.* *SULF.

Fongueuses (gencives). **Bell.* bry. *dulc. *MERC. *STAPH. (*Comp.* **Scorbutiques, blanches,** etc.)

Formication. **Arn.*

Gonflement des gencives. *ACON. agar. alum. amb. *amm. amm-m.* anac. **ars.* aur. aur-m. aur-s. *baryt.* *BELL. bism. *borax.* *CALC. **caps.* carb-an. *CAUS. **cham.* *CHIN. **cist.* cocc. con. **graph.*

*HEP. **hyos.* iod. kal. kal-hdr. lach. lyc. magn-m. *MERC. natr. **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. petr. *phosph.* *PHOS-AC. plumb. ran-sc. *RHUS. sass. **sep. sil.* spong. *STAPH. stront. *SULF. **sulf-ac.* thui. zinc. **mgs-arc.*

Gonflement :

— autour de vieilles racines. Sabin. *SULF.

Gonflement (sensation de). **Puls.*

Incisives (douleurs). Par.

Inflammation. **Amm.* aur. aur-m. *carb-an.* *HEP. iod. kal. kal-bi. kreos. merc. **natr-m.* nitr. *N-VOM. *phos.* ran-sc. **sep. sil.* *SULF.

Livide, sale (couleur). *Carb-vg. kal-bi. **merc.*

Nodosités. Berb. **calc.* **caus.* natr. **phos-ac.* plumb. *STAPH. *thui.*

Odeur fétide, putride, comme d'urine. Graph.

Pâles. Plumb. **staph.* (*Comp.* **Blanches.**)

Picotement. **Puls.*

Pression (douleur de). Ars. **staph.*

Prurit. **Bell.* **merc.* rhod.

Pulsation, battement. *Arn. **bell.* **calc.* daph. n-vom. **sulf.*

Pustules. Carb-an. petr.

Putridité. Amm. natr-m. **n-vom.* (*Comp.* **Scorbut.**)

Rétraction. **Carb-vg.*

Rhagades. *Plat.*

Ridées (gencives). Par.

Rougeur. **Amm.* aur-m. carb-an. hep. iod. kal. kreos. *MERC. **natr-m.* nitr. *N-VOM. *phos.* ran-sc. **sep. sil.* *SULF.

Saignement facile. Agar. alum. amm. anac. *ANT. arg. arg-n. **ars.* aur. aur-s. baryt. bell. berb. bor. bov. *CALC. **carb-an.* *CARB-VG. **caus.* *CIST. con. euphr. graph. **iod.* kal-ch. *magn-m.* *MERC. **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* n-mos. *n-vom. phos.* *PHOS-AC. ran-sc. rut. *sep.* **sil.* *STAPH. *SULF. **sulf-ac.* **zinc*

Scorbutiques (gencives). **Amm. amm-m.* ant. *ars.* **bry.* canth. **caps.* CARB-VG. **caus.* con. **dulc.* iod. *kal. kreos. lach.* magn-c. *MERC. *mur-ac.* *NATR-M. nitr. *NITR-AC. *N-VOM. oleand. phos. plumb. sabin. **sep.* *STAPH. *SULF.

Secousses (sensation de). Lyc.

Sensibilité douloureuse. Agar. ambr. **ars.* calc. **carb-vg.* caus. **natr-m. n-vom.* phos. rut. *STAPH.

Suppuration. Alum. amm. canth. *CARB-V. *caus.* kal. kal-bi. lyc. *MERC. *natr-m. staph.* *SULF. sulf-ac.

Tiraillements dans les gencives. **Ars.* caps. n-vom. **staph.* tabac.

Torpeur dans les gencives, après les douleurs. Mgs-arc.

Ulcération (douleur d'). *Bell.* kal-h.
Ulcération. Agn. *alum.* amm. aur. *berb.* *borax. *CALC. *CARB-V. iod. *kal. lyc.* *MERC. *natr-m.* *n-vom. phos. sabin. sep. stann. STAPH. *sulf-ac.* zinc.
Ulcères fistuleux. Voy. *Sect.* 1.
Vésicules aux gencives. *Bell. mez. *n-vom.*

SECTION IV. — CONDITIONS.

sous lesquelles les maux de dents apparaissent ou s'aggravent.

Acides (par les). Arg-n.
Air (au **grand**). Alum. ant. amb. amm. *BELL. bovis. camph. caus. *chin.* con. graph. magn-c. natr. *N-VOM. *petr.* *phosph. *rhus.* *spig. *STAPH. *sulf.* *m-arc.*
— amélioration. *Ant.* *BRY. *HEP. magn-m. *n-vom.* *PULS. rhus. sabad. stann. *sulf.* *m-arc.*
Air (par le **courant** d'). *Bell.* *CALC. *CHIN. sass. *sep.* *SULF.
Air froid (par l'). *BELL. *bry. calc.* chin. fluor-ac. *HYOS. *merc. mosch.* nitr. n-mosch. *n-vom.* petr. puls. sass. seneg. sep. *sil.* *STAPH. *sulf.* m-arc.
— amélioration. *Puls.* sep.
Air humide (par l'). *Borax.* *MERC. *n-mosch. rhod.* *rhus.* seneg.
Air inspiré dans la bouche (par l'). Alum. *BELL. *bry. caus.* cic. *hyos.* *MERC. *natr-m.* *n-mosch.* *N-VOM. petr. *phosph.* sabin. selen. *sil.* spig. *STAPH. *SULF. *m-arc.*
Air du **soir** (par l'). N-mosch. *merc.*
Appartement (par l'air de l'). *Cham. *hep.* *n-vom.* *phos-ac.* *PULS. *sulf.* *m-arc.*
Assis (en étant). *PULS. *rhus.*
Bruit (par le). *Ars. bry.* *calc.*
Buvant (en), ou après avoir bu. Amm. *ant.* *calc.* caus. *CHAM. dros. lach. *puls.* rhus. sabin. sil. *spig.* *staph.* *sulf.*
Buvant du **café** (en), ou pour en avoir bu. Bell. camph. canth. carb-vg. *cham.* *cocc.* *ign.* merc. *n-vom.* puls. rhus.
Buvant chaud (en), ou après avoir bu. Agn. amm. *cham.* dros. lach. *merc.* n-mosch. *n-vom.* *PULS. rhus. sil.
— amélioration. Lyc. n-mosch. sulf.
Buvant froid (en), ou pour l'avoir fait. *Ant.* *calc.* camph. carb-an. *cham.* cin. graph. *MERC. *mur-ac.* n-mosch. *n-vom.* *puls.* sang. sass. *SPIG. *STAPH. *SULF. mgs.
Buvant du **thé** (en). *Ign.* thui.
Buvant du **vin** (en). *Acon.* *IGN. *n-vom.*

Café (par l'usage du). **Bell.* camph. canth. carb-vg. *CHAM. **cocc.* *IGN. **merc.* *N-VOM. *puls. rhus.*

Camomille (par l'usage de la). Alum. **coff.* *IGN. **puls.*

Chaleur (par la). **Cham.* graph. hell. *hep.* magn-c. *n-mosch.* n-vom. *PULS. rhod. **sulf.* **m-arc.*

— amélioration. *ARS. *bovis. kal.* lach. lyc. *MERC. mur-ac. *natr.* **n-mosch.* *N-VOM. *RHUS. **sulf. sulf-ac.*

Chaleur de l'appartement (par la). **Cham.* **hep.* **n-vom.* phosph. **phos-ac.* *PULS. rhod. **sulf.* *M-ARC.

Chaleur du lit (par la). *BELL. **bry.* **cham.* graph. **magn-c.* *MERC. *phosph.* **phos-ac.* *PULS. **sabin.* **spig.* sulf-ac. (*Comp.* **Lit.**)

— amélioration. Amm. bry. lyc. n-vom.

Chaudes (par les **boissons**). Agn. amm. **cham. dros.* lach. *MERC. n-mosch. **n-vom.* *PULS. rhus. sil. m-arc.

— amélioration. Lyc. n-mosch. sulf.

Chaudes (par les **choses**). Agn. ambr. anac. **baryt.* *BELL. *BRY. **calc.* **carb-vg.* **cham.* **coff.* lach. **merc.* n-vom. **phosph. phos-ac.* *PULS. **sil.* **sulf.* m-arc.

— amélioration. Kal-iod. magn-m. nitr-ac. **n-mosch.* phosph. sil. *sulf.*

Coït (par le). Daph.

Contrariétés (par les). **Rhus.*

Conversation des assistants (par la). **Ars.* **bry.*

Couché (étant). Clem. **ign.*

— amélioration. **Merc.*

Couché sur le **côté affecté** (étant). **Ars.*

Couché sur le **côté sain.** **Bry.*

Cure-dents (par l'usage du). **Puls.* sang.

— amélioration. Anim. **bell.* sass. — Lorsqu'il en sort du sang. **Bell.*

Dentition (pendant la). *ACON. ars. **bell.* borax. *CALC. *CHAM. *cin.* **coff. ferr.* **ign.* magn-c. magn-m. merc. *n-vom.* stann. *sulf.*

Douceurs, Sucreries (par les). Natr.

Eau froide (par l'usage de l'). **Ant.* arg-n. *borax.* *BRY. *CALC. carb-an. *cham.* cin. **graph.* lach. **merc.* **mur-ac.* n-mosch. *N-VOM. *puls.* sang. sass. **sep.* **sil.* **spig. staph.* *SULF. mgs.

— amélioration. **Bry.* **puls.* — En touchant avec le doigt mouillé d'eau froide. **Cham.*

Enceintes (chez les femmes). Alum. **bell. calc. hyos.* **magn-c. n-mosch.* **n-vom.* **puls.* *SEP. staph.

Endormant (en s'). **Ars.*

— amélioration. **Merc.*

Enfants (chez les). *ACON. ars. **bell.* borax. **calc.* *CHAM. *cin.* *COFF. *ferr.* **ign.* magn-m. *MERC. *n-vom.* stann. *sulf.*

Femmes (chez les). **Acon.* *BELL. calc. **cham. chin.* **coff.* **hyos. ign.* plat. *PULS. sabin. *SEP. **spig.*

Froid (par le). *Agar.* **ant.* *ARS. **calc.* hell. lyc. **magn-c.* *MERC. nitr-ac. **phos-ac.* **sulf.* sulf-ac. ther.

— amélioration. Cham. hep. magn-c. n-vom. puls. **rhus.* m-arc.

Froid (par l'**air**). *BELL. **bry.* **calc.* chin. fluor-ac. *HYOS. *MERC. *mosch.* nitr. n-mosch. **n-vom.* petr. puls. sass. seneg. sep. **sil.* *STAPH. **sulf.* m-arc.

— amélioration. **Puls.* sep.

Froides (par les **boissons,** l'**eau,** etc.) **Ant. borax.* *BRY. **calc.* carb-an. **cham.* cin. **graph.* lach. **merc. mur-ac.* n-mosch. *N-VOM. *PULS. sang. sass. **sep. **sil. **spig.* *STAPH. *SULF. mgs.

— amélioration. **Bry. **cham. **puls.* — Par le doigt mouillé d'eau froide et appliqué sur la dent. **Cham.*

Froides (par les **choses**). Ang. arg-n. *CALC. **carb-vg. **cham. con.* kal. kal-iod. mang. **merc.* nitr. par. **phos-ac.*

— (par les **lotions**). **Calc. **merc. **sulf.*

— (par les **mains** appliquées sur la joue). Amélioration. **Rhus.*

Frottement (par le). Amélioration. **Merc.*

Fruits (par l'usage des). Natr.

Fumée du **tabac.** *Voy.* **Tabac.**

Humidité (par l'). *Amm.* **borax.* natr. *MERC. **n-mosch. *rhod. *rhus.* seneg.

Hystériques (chez les femmes). *IGN. sep.

Introduction de l'air dans la bouche (par l'). Alum. *BELL. *BRY. *caus.* cic. **hyos.* *MERC. *natr-m. *n-mosch.* *N-VOM. petr. *phosph.* sabin. selen. **sil.* spig. **staph.* *SULF. **m-arc.*

Lavant froid (en se). **Calc. **merc. **sulf.*

Lavant du **linge** ou travaillant dans l'eau (en), ou après l'avoir fait. **Calc.* *PHOSPH. *puls. **sulf.*

Lecture (par la). **Ign. **n-vom.*

Lit (au). Alum. amm. ant. *ARS. baryt. **bell. **bry. **cham.* graph. kal. MAGN-C. *MERC. nitr-ac. n-jugl. oleand. *phosph. **phos-ac. **puls. **sabin. **spig.* *SULF. *sulf-ac.*

— amélioration. Lyc.

Lit (en **quittant** le). Amélioration. Oleand. **sabin.*

Mâchant (en). *Alum. amm. **ars. aur.* *BRY. *carb-vg.* chin. euphorb. **hyos. lyc.* *MERC. **n-vom. oleand.* phosph. sabin. sang. *spig.* *STAPH. **sulf.* teucr. thui. veratr. zinc.

Main froide appliquée sur la joue (par la). Amélioration. **Rhus.*

Mangeant (en). Ant. **arn.* aur. *BELL. *BRY. canth. carb-an.

carb-vg. caus. cocc. colch. euphorb. graph. **hep.* ign. *kal. lyc. magn-c.* magn-m. *MERC. natr. *PHOSPH. **phos-ac.* **puls.* sabin. sang. *sil.* **staph.* *SULF. thui. *m-arc.*

En mangeant :

— amélioration. Ambr. amm. cham. nitr-ac. phos-ac. rhod. sil. m-arc.

Mangeant chaud (en). Agn. ambr. anac. **baryt.* *BELL. *BRY. **calc.* **carb-veg.* **cham.* **coff.* lach. **merc.* n-vom. **phosph.* **phos-ac.* *PULS. **sil.* **sulf.* m-arc.

— amélioration. Kal-iod. magn-m. nitr-ac. **n-mosch.* phosph. sil. *sulf.*

Mangeant froid (en). Ang. arg-n. *CALC. **carb-vg.* **cham.* con kal. kal-iod. mang. **merc.* nitr. par. **phos-ac.*

— des **fruits** (en). Natr.

— du **pain** (en). Carb-an.

— des **sucreries** (en). Natr.

Mangé (après avoir). **Ant.* *BELL. borax. *BRY. **carb-vg.* *CHAM. **chin.* *COFF. graph. *IGN. *kal. lach. lyc.* magn-c. **merc.* natr. natr-m. *N-VOM. **sabin. sil.* **spig.* stann. *STAPH. *SULF. **n-arc.*

Marche (par la). Amélioration. **M-arc.*

Marche au **grand air** (par la). Con. **n-vom.*

— amélioration. Bovis.

Mastication (par la). *Voy.* en **Mâchant.**

Matin (le). **Acon.* **ars.* baryt. *BELL. **bry.* carb-vg. caus. **chin.* dros. *HYOS. *IGN. kal. *kreos. lach.* magn-c. magn m. *MERC. mez. nitr. *N-VOM. petr. *PHOSPH. **phos-ac.* **puls.* ran. ran-sc. sabin. sep. sil. *STAPH. **sulf. tart.* thui.

— au **lit** (le). **Acon.* *BELL. **carb-vg.* *IGN. kal. kreos. lach. **magn-c.* *N-VOM. ran.

Matinée. *Voy.* avant **Midi.**

Mauvais temps (par le). *Voy.* **Air humide.**

Méditant (en). **Bell.* **ign.* **n-vom.*

Mercure (par l'abus du). Bell. *CARB-VG. chin. *hep.* **nitr-ac.* puls. *staph. sulf.*

Midi (**après**), dans l'**après-dînée.** Berb. lach. *MERC. **n-vom.* *PULS. **sulf.*

— (**avant**), dans la **matinée.** **Carb-vg.* **puls.* **sulf.*

Mordant quelque chose (en). *BELL. *COFF. **hep.* **n-vom.* *PULS. **rhus.* **puls.*

Mouvement de la **bouche** (par le). **Cham.* **n-vom.*

— du **corps** (par le). *BRY. *chin.* **mez.* **n-vom.*

Nettoyant les dents (en). Carb-veg. graph. lach. lyc. phos-ac. rut. staph.

Nuit (la). **Acon.* ambr. amm. anac. *ARS. **bar-c.* bar-m. *BELL. berb. *bovis.* **bry.* **calc.* *CHAM. **chin. clem.* *COFF. *cycl.* **graph.* hell. **hep. kal.* kal-h. *lyc.* **magn-c.* magn-m. *MERC. *natr. natr-m.* nitr. **nitr-ac.* **n-mosch.* **n-vom. oleand. petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *PULS. rhod. **rhus.* **sabin.* sep. **sil.* **spig.* *STAPH. *SULF.

— **avant minuit.** **Bry.* (*Comp.* le **Soir** au **lit.**)

— **après minuit.** **Merc. puls.* **staph.*

Orage (pendant un). Rhod.

Pain (en mangeant du). Carb-an.

Parlant (en). Sep.

Pluie (par un temps de). *Voy.* par l'**Humidité.**

Pression (par la). **Bry.*

— amélioration. *BELL. *CHIN. **puls.* **rhus.*

Promenade (par la). Con. **n-vom.*

— amélioration. Bovis.

Redressant dans le lit (en se). **Ars.* *MERC. **rhus.*

Refroidissement (après un). *Acon. alum. **baryt.* *BELL. **calc* **cham. chin.* **coff.* *DULC. *hyos.* *IGN. *MERC. *n-mosch.* *N-VOM. **phosph.* *PULS. **rhus.* **sulf. m-arc.*

Règles (à l'époque des). **Amm. baryt.* bovis. *CALC. *CARB-VG. *CHAM. **graph. kal.* **lach.* laur. **magn-c. natr-m.* nitr-ac. *phosph.* **sep.* sulf-ac.

Repas (après le). *Voy.* en **Mangeant.**

Repos (dans le). **Magn-c.* **plat.*

— amélioration. **Bry.* **chin.*

Réveil (au). *BELL. **carb-vg.* **n-vom.* (*Comp.* le **Matin** au **lit.**)

Salées (par les viandes). **Carb-vg.*

— amélioration. Magn-c.

Sensibles (chez les individus nerveux et). *ACON. **bell.* *COFF. **hyos.* *IGN. **n-vom.* plat. *spig.*

Serrant les dents (en). *Alum. amm.* bry. *CHIN. colch. graph. guai. *HEP. hyos. lyc. natr-m. *nitr-ac.* petr. phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. sil. spong. staph. sulf. tabac. zinc.

— amélioration. **Ars.* **chin.* **coff.*

Soir (le). *Alum.* amm. anac. *ANT. baryt. *BELL. bovis. **bry.* *cham.* graph. *hep.* *IGN. *kal. magn-c. magn-m.* mang. *MERC. **mez. natr. nitr-ac.* **n-vom. petr. phosph.* **plat.* *PULS. **rhus.* **sabin.* sass. *SULF. sulf-ac.

— au **lit.** *Alum.* **amm.* *ANT. **ars.* baryt. *BELL. calc. *cham. chin. coff.* graph. *IGN. kal. *magn-c.* *MERC. **mez. nitr-ac. n-mosch.* n-vom. phosph. *PULS. rhus. **sabin.* sil. staph. *SULF. sulf-ac.

Spiritueuses (par les boissons). **Acon.* *IGN. **n-vom.*

Suçant les dents (en se). Amm. bell. carb-vg. kal. nitr-ac. n-mosch. n-vom. zinc.
Tabac (en fumant du). **Bry.* **chin.* clem. **ign.* sabin. sass. spig.
— amélioration. Borax. **merc.* natr.
Temps (par le mauvais). *Voy.* par l'**Humidité.**
Tête (par le travail de). *Voy.* par la **Méditation.**
Thé de Chine (par l'usage du). **Ign.* thui.
Toucher, contact (par le). **Arn.* **ars.* *BELL. *borax.* **bry.* **carb-vg.* chel. **chin.* euphorb. *HEP. magn-m. *MERC. **mez.* nitr. n-mosch. **n-vom.* *PHOS-AC. rhod. sep. **staph.* **m-arc.*
— avec la **langue** (par le). **Carb-vg.* **chin.* *IGN. **merc.*
Travail intellectuel (par le). *Voy.* par la **Méditation.**
Vent (par le). **Acon.* gràph. *PULS. **rhus.* sil.
Vin (par l'usage du). **Acon.* **ign.* **n-vom.*
Voiture (en allant en). **Calc.* magn-c.

SECTION V. — SYMPTOMES ACCESSOIRES
ou épiphénomènes des maux de dents

Abattement. Mang.
Agitation. *ACON. **cham.* *COFF. **hyos.* magn-c. mang. **spig.* sulf. veratr.
Angoisse. *ACON. *BELL. **cham.* *COFF. **hyos.* magn-c. rhus. **sulf.* veratr.
Appétit perdu. **Mez.*
Bouche sèche. **Bell.* *chin.
Bouillonnement de sang. **Mez.* **sep.*
Bras et doigts douloureux. **Sep.*
— (**soubresauts** des). *Hyos.*
Chagrin (disposition au). **Ign.*
Chagrin interne. Lach. **sil.* **veratr.*
— **nocturne.** **Sil.*
Cœur (battements de). **Spig.*
Colère (disposition à la). **Bry.* **cham.* *N-VOM.
Constipation. **Bry.* **merc.* **mez.* *N-VOM. *SULF. **staph.*
Cou douloureux. Natr-m.
— couvert de taches rouges. **N-vom.*
Couché (besoin d'être). **Bry.*
Courbature du corps. **Veratr.*
Défaillance. **Cham.* *VERATR.
Diarrhée. *CHAM. **dulc.* *rhus.* *veratr.
Doigts douloureux. **Sep.*
— **froids** au bout. *ARS.
— (**soubresauts** des). Magn.

Douceur du caractère. *PULS. **ign.*
Dyspnée. *PULS. **sep.*
Érections. Daphn.
Exaspération. *ACON. **ars. **bell.* *CHAM. *COFF. **hyos.* ign. *N-VOM. °sulf. °veratr.
Face bouffie. **Spig.*
— **chaude.** **Acon.* *BELL. **cham.* graph. **hyos.* stann. veratr.
— **douloureuse.** Alum. amm. **ars. **bell. **caus. **cham.* clem. euphorb. *HYOS. kal. kreos. magn-c. *MERC. **mez.* *N-VOM. *PULS. *RHUS. sil. *SPIG. *SULF.
— **gonflée.** CHAM. veratr.
— **jaunâtre.** **Sep. **spig.*
— **pâle.** *ARS. **puls. **spig. veratr.*
— **rouge.** *ACON. *BELL. *HYOS. **merc.* *N-VOM. puls. sulf. veratr.
Faiblesse. **Cham.* *VERATR.
Frissons. Daphn. euphorb. lach. *MERC. **mez.* *PULS. **spig. **sulf. **m-arc.*
Froid du corps. **Veratr.*
Front douloureux. **Hyos.*
Fureur. **Ars.*
Gencives blanchâtres, pâles, décolorées. **Merc. **staph.*
— **décollées.** **Ant. **bell.* *CARB-VEG. **dulc.* *MERC. **phos-ac.* *staph. **sulf.*
— **douloureuses.** *Arn. **ars. **bell. **calc. **carb-veg.* *caus. **hep. **hyos.* *MERC. *N-VOM. *PULS. *rhus. *STAPH. *sulf. **m-arc.*
— **fongueuses.** *Bell. **carb-vg.* *dulc. *MERC. **staph.*
— **gonflées.** Acon. *BELL. **calc. **cham. **chin.* hep. **hyos.* *MERC. *N-VOM. **phos-ac. **rhus.* sep. *STAPH. *SULF. **m-arc.*
— **saignant** facilement. **Ant. **calc.* *CARB-VEG. *caus. *MERC. **phos-ac.* *STAPH. **sulf.*
— **ulcérées.** **Carb-veg.* *MERC. **staph.*
Glandes sous-maxillaires engorgées. Camph. **carb-veg.* *CHAM. **merc. **n-vom. **sep.* *STAPH.
Gorge sèche. **Bell.*
— affectée de **spasmes.** **Bell.* *HYOS.
Insomnie. **Sil.*
Inquiétudes dans les membres. **Sulf. **m-arc.*
Irascibilité. **Bry.* *CHAM. **chin.* *N-VOM.
Jactation. **Acon.* *CHAM. *COFF. *hyos. *sulf. *veratr.
Joues chaudes. **Cham. **m-arc.*
— **douloureuses.** **Bry. °sil.*
— (**érysipèle** à la). *BELL. **euphorb.* *HEP.
— (**gonflement** de la). **Arn.* **ars.* aur. **baryt.* *BELL. borax. **bry.*

carb-veg. caus. *CHAM. graph. **hep.* iod. kal. lach. **lyc.* **magn-c.* *MERC. natr-m. *N-VOM. petr. *PULS. samb. **sep.* *STAPH. **sulf.* *M-ARC.

Joues chaudes :
— **pâles.** **Baryt.*
— **rouges.** *ACON. **arn.* *BELL. *CHAM. **merc.* **m-arc.* n-vom.
— **taches rouges.** **N-vom.*
Lèvres gonflées. Bovis. natr.
Mâchoires douloureuses. **N-vom.* **sil. thui.* **m-arc.*
— **gonflement de l'os.** **Sil.*
Mains froides. *ARS.
Mauvaise humeur. **Cham.* **chin.* *MERC. **mez.* **n-vom.*
Métrorrhagie. **Sabin.*
Nausées. **Veratr.*
Nez rouge. **N-vom.*
Nuque douloureuse. *N-mosch.*
— **roide.** *Lyc.*
Oreilles douloureuses. Amm. anac. **ars.* **baryt.* *BELL. borax. **bry.* **caus.* *CHAM. clem. kal-bi. kreos. lach. *MERC. natr-m. n-mosch. **n-vom.* *PULS. rhod. **rhus.* **sep.* *STAPH. **sulf.*
— **froides.** *Lach.*
Os de la face douloureux. Clem. **hyos.* magn-c. *MERC. *N-VOM. **rhus.* **spig. sulf.*
Pieds (soubresauts des). Magn-c.
Plaintes. **Acon.* *N-VOM.
Pleurs. **Bell.* *CHAM. *COFF. **merc.* *PULS.
Pulsation par tout le corps. **Sabin.* **sep.*
Rapports, renvois. **Sabin.*
Rhumatisme dans les membres. **Caus.* *MERC.
Reins douloureux. **Sulf.*
Salivation. *BELL. daphn. **dulc.* *MERC. phosph. stront.
Sang à la tête ou **aux dents.** *ACON. **aur.* *CALC. **chin.* *HYOS. **merc.* **mez.* *PULS. *SULF.
Soif. *BELL. **chin.* **veratr.*
Sommeil. **Sulf.*
Sueur chaude, dans les cheveux. **Cham.*
— **froide,** au front. **Veratr.*
— **nocturne.** **Merc.*
Surexcitation nerveuse. *ACON. alum. *BELL. **cham.* *COFF. *HYOS. magn-c. mang. sep. **spig.* *sulf. *veratr. **m-arc.*
Tempes douloureuses. **Ars.* **mez.*
Tête chaude. *ACON. **aur.* **hyos.* *PULS.
— **douloureuse.** **Ant.* **ars.* aur. baryt. *BELL. borax. *CHAM. clem. cupr. **dulc.* euphorb. **hyos.* kal-bi. lach. magn-c. *MERC.

mez. nitr. *N-VOM. *PULS. *rhus. *STAPH. *SULF. thui. veratr.
Toux. *Sep.
Tremblement. *Acon. *COFF. hyos. sulf. veratr. *m-arc.
Tristesse. *Bell. *rhus.
Veines gonflées à la tête et aux mains. *Chin.
Vertiges. *Merc.
Vomissements. *Veratr.
Yeux cernées de jaune. *Spig.*
— **douloureux.** *Bell. calc. *caus. cham. clem. *PULS. *SPIG.
— **rouges.** *BELL. *hyos. *sulf.

CHAPITRE XII.

AFFECTIONS DE LA BOUCHE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

APHTHES dans la bouche. — Les meilleurs médicaments sont, surtout chez les enfants : *Bor. merc. n-vom. sulf. sulf-ac.*, etc. Voy. *Sect.* 2, et *Comp.* **Stomacace.**

BALBUTIEMENT, Bégayement, Bredouillement, etc. Voy. **Parole.**

CANCER de la langue. *Aps.*

FÉTIDITÉ de la bouche. — § 1. Quoique cet inconvénient ne soit jamais que le symptôme d'une autre maladie, il existe souvent cependant, sans autre lésion appréciable, et c'est alors qu'on pourra essayer de préférence : 1) *Arn. ars. aur. carb-veg. merc. puls. sep. sulf.* — 2) *Bell. bry. cham. chin. dulc. hyos. nitr-ac. n-vom. petr. rhus. sil. stann.* — 3) *Acon. ambr. anac. carb-an. coff. graph. ipec. spig.*

§ 2. Chez les **Jeunes filles** à l'âge de la puberté, c'est surtout *Aur.* qui convient de préférence, ou encore : *Bell. hyos. puls. sep.*

Si la mauvaise odeur ne se manifeste que le **Matin,** on pourra prendre en considération : *Arn. bell. n-vom. sil. sulf.*

Si elle se manifeste **après le repas** : *Cham. n-vom. sulf.*

Si elle a lieu le **Soir** ou la **Nuit** : *Puls. sulf.*

Pour celle qui est due à l'**abus** du **Mercure,** ce seront principalement : *Aur. carb-v. lach. sulf.* ou encore : *Arn.? bell. hep.*, etc.

☞ Voy., du reste, *Sect.* 2, **Odeur** de la bouche.

GLOSSITE, ou Inflammation de la langue. — Les meilleurs médicaments sont ; 1) *Acon. aps. arn. ars. bell. lach. merc.* —

2) *Calc. canth. con. dig. dros. dulc. hell. kal. lach. lyc. merc. natr-m. phos-ac. plumb. ran-sc. sec. sil. stram. thui.*

Si cet état est la suite de **Lésions mécaniques,** ou de **Piqûres** d'**abeilles,** ce seront principalement : *Acon. arn.* administrés alternativement.

Si le **Gonflement** est excessivement **Volumineux,** ou qu'il y ait des **Indurations,** ce seront : *Bell. merc.* qu'après l'usage de l'aconit on devra administrer de préférence.

Si l'inflammation menace de passer à la **Gangrène,** les meilleurs médicaments seront : *Ars. lach.*

☞ *Comp.* aussi : **Stomacace,** et Voy. *Sect.* 2, **Gonflement, Dureté, Inflammation, Rougeur,** etc. de la langue.

GRENOUILLETTE. — Ce sont : *Calc. merc. thui.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. Peut-être pourra-t-on aussi consulter : *Ambr. staph.*

HÉMORRHAGIE BUCCALE. — C'est parmi : *Arn. bell. chin. dros. fer. kreos. led. lyc.* que, suivant les circonstances et les causes internes et externes du mal, on devra choisir de préférence. — *Voy.* aussi *Chap.* IX, **Hémorrhagie Nasale.**

INFLAMMATION dans la bouche. — *Voy.* **Stomacace** et **Glossite.**

MUTISME. — *Voy.* **Parole.**

PALAIS (inflammation du). — Les médicaments qu'en général on pourra consulter de préférence, sont : 1) *Baryt. bar-m. bell. calc. lach. merc. n-vom.*, — ou encore : 2) *Acon. aur. chin. coff. sil.*

L'inflammation du **Voile du palais** demande de préférence : *Acon. bell. coff. merc. n-vom.*

Pour l'inflammation du **Palais même,** ce sont principalement : 1) *Calc. chin. n-vom.*, — ou encore : 2) *Baryt. bar-m. lach. merc.*, — ou peut-être même : 3) *Aur. bell. sil.*

S'il y a **Ulcération** ou même **Carie** du palais, on devra consulter de préférence : 1) *Aur. lach. merc. sil.*, — ou peut-être encore : 2) *Baryt. calc.*, etc. (Voy. *Chap.* I, *Maladies des* **Os.**)

Si c'est l'**abus du Mercure** qui a produit le mal, on trouvera souvent convenables : *Aur. lach.*, ou même encore : *Bell. bar-m. calc. sil.*, etc.

☞ *Voy.*, du reste, *Chap.* XIII, **Angine,** et *Comp.*, plus bas, **Stomacace,** ainsi que, *Sect.* 2, les articles : **Inflammation, Gonflement, Rougeur, Ulcération,** etc., du palais et du voile du palais.

PARALYSIE de la langue. — Les meilleurs médicaments sont :

1) *Caus. graph. lach.* — 2) *Acon. ars. bell. cep. dulc. euphr. hyos. lach. n-mosch. op. stram.*

A la suite d'une **Apoplexie,** on devra consulter de préférence : *Bell. hyos. op. stram.*, etc. (Voy. *Chap.* VI, **Apoplexie.**)

PAROLE (défauts de la). — Les meilleurs médicaments contre les divers défauts de la parole, tels que : **Balbutiement. Bredouillement,** etc., sont, en général : 1) *Bell. caus. dulc. euphr. graph. lach. merc. natr. n-vom. stram. sulf.* — 2) *Acon. ars. cic. con. natr-m. op. rut. sec. stram.* — 3) *Anac. arg. calc. cann. carb-an. carb-veg. hep. lyc. oteand. plumb. thui. veratr.*

Voy., du reste, *Sect.* 2, même article, et *Comp.* ci-dessus, **Paralysie** de la langue.

PTYALISME, ou **Salivation.** — Les principaux médicaments sont : 1) *Bell. calc. canth. colch. dulc. euphorb. hep. iod. lach. merc. nitr-ac. op. sulf.* — 2) *Alum. ambr. ant. arg. baryt. bry. caus. cham. chin. dros. graph. hell. hyos. ign. ipec. lyc. natr-m. puls. seneg. sep. staph. stram. sulf-ac. veratr.*

Si c'est par l'**abus du Mercure** que le mal existe, ce sont principalement : *Bell. dulc. hep. iod. lach. nitr-ac. op. sulf.*

Voy. aussi : **Stomacace,** et Comp. *Sect.* 2, **Salivation, Salive,** etc.

STOMACACE, ou **Inflammation et ulcération de la cavité buccale.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre ce mal sont, en général : 1) *Merc. n-vom.*, — ou bien : 2) *Ars. bor. caps. carb-veg. dulc. natr-m. nitr-ac. staph. sulf. sulf-ac.*, — ou encore : 3) *Als. aps. benz. chin. gran. hep. iod. n-mosch. sep. sil.*

La Stomacace produite par l'**abus du Mercure** demande de préférence : *Carb-veg. dulc. hep. nitr-ac. staph. sulf.* — ou encore : *Chin. iod. natr-m.*, etc.

Si c'est l'**abus du Sel** de cuisine qui l'a causée, on réussira dans bien des cas par : *Carb-veg.* ou *nitr-sp.*

§ 2. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, s'il y a : Ulcération de la langue sur les bords, aphthes avec douleurs brûlantes, violentes ; gencives gonflées, et saignant facilement, avec vacillement des dents ; *grande faiblesse et caducité.*

Borax, s'il y a : Gencives ulcérées ; *aphthes dans la bouche et sur la langue,* saignant facilement ; mucosités tenaces dans la gorge ; *urines âcres et fétides.* (Convient surtout aux enfants.)

Capsicum, principalement chez les personnes *replètes,* d'un tempérament *phlegmatique* et *menant une vie sédentaire ;* et surtout s'il y a : Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la langue, gonflement des gencives, etc.

Carbo veg., s'il y a : *Gencives décollées, rétractées, excoriées et ulcérées*, avec *saignement abondant*, vacillement des dents, chaleur dans la bouche, grande fétidité des ulcères, excoriation et mouvement difficile de la langue.

Dulcamara, si le moindre refroidissement provoque le mal, avec gonflement des glandes du cou.

Mercurius, s'il y a : *Gencives rouges, fongueuses, décollées, ulcérées* et *saignant facilement*, avec *douleurs brûlantes, nocturnes*, sensation d'excoriation, surtout au toucher; *vacillement des dents*, langue et cavité buccale *enflammées, excoriées et ulcérées* ou *couvertes d'aphthes;* odeur fétide, cadavéreuse de la bouche et des ulcères; *écoulement abondant d'une salive fétide* ou même *sanguinolente*, avec ulcération de l'orifice du conduit des glandes salivaires; langue gonflée, roide et dure, ou humide et chargée de mucosités blanches; face pâle, avec frissonnement; selles diarrhéiques, brûlantes.

Natrum mur., contre : Gencives gonflées, saignant facilement, avec grande sensibilité à toutes les choses chaudes ou froides; *ulcères et vésicules dans la bouche*, sur la langue et aux gencives, *avec douleurs brûlantes* et parole gênée; salivation abondante; torpeur et roideur de la langue, surtout seulement d'un côté.

Nitri acid., s'il y a : Gencives saignantes, blanches et gonflées, avec vacillement des dents; excoriation dans la bouche, avec douleurs lancinantes; *fétidité putride de la bouche;* salivation.

Nux vom., principalement chez les *personnes maigres*, d'un *tempérament vif* et *menant une vie sédentaire*, et surtout s'il y a : *Gonflement putride et douloureux des gencives*, avec douleurs brûlantes ou pulsatives; ulcères fétides, boutons et vésicules douloureuses dans la bouche, aux gencives, au palais ou à la langue; salivation nocturne; salivation sanguinolente; langue chargée de mucosités blanches, épaisses; *odeur putride de la bouche;* face décolorée, avec joues creuses et yeux cernés; amaigrissement, constipation, humeur irascible et colère.

Staphys., si les gencives sont pâles, blanches et ulcérées, ou douloureuses et gonflées, avec *saignement facile; excroissances fongueuses* aux gencives et dans la bouche; bouche et langue ulcérées ou couvertes de vésicules; écoulement de salive parfois sanguinolente; douleurs lancinantes à la langue, face décomposée, hâve, avec joues creuses et yeux caves et cernés; gonflement des glandes du cou et des follicules sous la langue.

Sulfur, contre : Saignement facile, décollement et *gonflement des gencives*, avec *douleurs pulsatives*; vésicules, bulles et dou-

leur d'excoriation, surtout en mangeant; *odeur fétide* et *acide de la bouche*; salivation ou salive sanguinolente; langue chargée *d'un enduit épais*, blanchâtre ou brunâtre; selles muqueuses; verdâtres, avec ténesme; éruptions miliaires; agitation nocturne, etc.

Sulfuris acid., contre : *Aphthes dans la bouche;* gonflement, ulcération et saignement facile des gencives; *salivation abondante*, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *pathogénésie*, et Comp. *Sect.* 2, les **Symptômes** de la bouche.

TRISMUS. — Voy. *Chap.* X.

ULCÉRATION de la bouche. — *Voy.* **Glossite** et **Stomacace.**

SECTION II. — SYMPTOMES.

Aphthes dans la bouche. Agar. **ars.* aur. aur-m. aur-s. *BORAX. canth. iod. kal-bi. *MERC. **n-vom.* plumb. sass. **sulf.* *SULF-AC. thui.

— **langue** (sur la). Agar. **borax.* **merc.* sass. **sulf.*

— **palais** (au) Sass.

Apreté, rugosité. Berb. carb-v. caus. cycl. dig. ipec. phos.

— **langue** (de la). Ang. arg-n. bell. bry. calc. carb-v. cocc. coloc. croc. hyos. laur. merc. mez. oleand. par. sass. **sulf.*

— **palais** (du). Magn. mez.

Ardeur dans la bouche. *Voy.* **Chaleur.**

Atrophie de la langue. Mur-ac.

Blanche, pâle (Langue). Acon. ambr. anac. ang. **ars. bell.* bry. coloc. graph. *hell.* kreos. *lach. natr.* nitr-ac. *N-VOM. oleand. op. petr. phosph. *PULS. *SEP. **sulf.*

Blanc (Enduit). *Voy.* langue **Chargée** d'un enduit blanc, etc.

Bleue (Langue). *ARS. **dig.* mur-ac. sabad.

— **cavité buccale.** Merc.

Boutons dans la **bouche.** Dulc. **n-vom.*

— sur la **langue.** **N-vom.*

— **palais** (au). **N-vom.*

Brûlé (Sensation dans la bouche comme si on s'était). Magn-m. sabad. (*Comp.* **Torpeur.**)

— **langue** (à la). Daph. hyos. merc. *plat.* puls. sabad. sep.

— **palais** (au). Sep.

Brûlement dans la **bouche.** **Ars.* asa. asar. aur-m. calc. **caps.*

cham. cupr. *lach. mez.* **natr-m.* n-vom. plat. **sabad.* **sulf.* **veratr.*

Brûlures :

— **langue** (à la). *Acon.* asar. bell. calc. **caps. caus. coff.* hyos. iod. *lach.* magn-m. **natr-m. phos-ac.* prun. ran-sc. seneg. **sulf.* veratr.

— **palais** (au). *Camph.* carb-v. cin. dulc. ign. *lach.* magn. *ran.* seneg. *squill.*

Brunâtre (Langue). **Ars.* chin. *lach.* merc. **n-vom.* phos. *plumb.* **rhus. sec.* spong. **sulf.*

— **(enduit).** *Voy.* langue **Chargée** d'un enduit brunâtre.

Cancer de la langue. Voy. *Sect.* 1.

Carie des os du palais. *AUR. baryt. calc. **lach.* **merc. sil.*

Chaleur dans la bouche. **Carb-v.* cham. chin. colch.

— **langue** (à la). *Bell.*

— **palais** (au). Camph. dulc.

Chargée (Langue). Acon. ambr. *ANT. arg-n. *ARN. ars. *BELL. *BRY. carb-veg. *CHAM. *CHIN. cin. **dig.* dulc. hep. hyos. *IGN. iod. *IPEC. *kal-bi.* lach. *MERC. natr. **natr-m. nitr.* nitr-ac. *N-VOM. petr. **phosph. plumb.* *PULS. *RHUS. **sabad.* sabin. sec. seneg. **sep.* *SIL. staph. *SULF. *TART. thui. **veratr.* verb.

— **blanc** (d'un enduit). Alum. ambr. ant. arg-n. *ARN. *ars.* *BELL. bism. **bry. calc. carb-veg. *cham.* *CHIN. croc. cupr. cycl. *DIG. **ign. *ipec.* *MERC. nitr. *n-mos.* *N-VOM. *oleand. **petr. phosph.* prun. *PULS. ran-sc. sabin. sang. sel. seneg. sep. *staph. **sulf. tart. thui.* viol-tric.

— **brunâtre** (d'un enduit). *Bell.* carb-veg. hyos. n-vom. phosph. *sabin. **sil. **sulf. verb.*

— **épais.** *Baryt. **bell. bry. *cham. chin. kal-bi. *ipec. *lach.* lact. *MERC. **n-vom. phosph.* puls. *SABAD. sabin. sec. selen. *SULF.

— **grisâtre.** **Ambr.* arg-n. cupr. *puls. tart.*

— **gris jaunâtre.** **Ambr.*

— **jaunâtre.** **Acon.* alum. *arn. **bell. *bry. carb-veg. *cham.* *CHIN. chinin. **cocc. *coloc. *ipec. kal-bi. lach. *merc. mez.* **n-vom. plumb. *puls. sabad.* sabin. *seneg. **veratr.* verb. *zinc.

— **jaune** grisâtre. *Ambr.*

— **mucosités** (de). *BELL. *CHIN. *chinin.* cupr. **dig. *dulc. kal-bi. *ipec.* lach. lact. *MERC. *natr.* n-mos. **n-vom. phosph. phos-ac.* *PULS. **sec.* seneg. sep. sil. stann. stront. *SULF. verb. viol-tric. *mgs-arc.*

— **noirâtre.** **Chin. *merc. *phosph.*

— **sale.** Bry. lyc. oleand.

— **verdâtre.** **Magn-c.* magn-m. plum. rhod.

Cheveu (sensation d'un) sur la **langue.** Kal-bi. **natr-m.* sil.
Contractions spasmodiques de la **Bouche.** Calc.
Convulsions de la langue. Caus. **cham.* dulc. kal. *lyc.* mosch. plat. plumb. *ruta.* sil. sulf.
Crachement de sang. *Voy.* **Sang.**
Crachement. *Voy.* **Salive** et **Salivation.**
Crampoïde (sensation) à la langue. Borax.
Croûtes gangréneuses aux parois de la cavité de la bouche. Chinin.
Cuisson dans la **bouche.** Ambr. asar. aur-m. aur-s. ign. phos-ac.
— **langue** (à la). Arn. asar. phos-ac. teucr.
— **palais** (au). Carb-v. fluor-ac. mez. mur-ac. ran-sc.
Décolorée (langue). *Voy.* **Blanche.**
Démangeaison sur la langue. Sulf.
Distorsion de la bouche et de la langue en parlant. Caus.
Dureté de la langue. Baryt. *MERC.
Écume à la bouche *Agar.* *BELL. *camph. canth. cham. cic. cocc.* colch. *cupr.* *HYOS. **ign.* lach. *laur.* lyc. op. par. plumb. *sec.* sil. stann. **stram. veratr.*
— **jaune-verdâtre.** Sec.
— **odeur** d'œufs pourris (d'une). Bell.
— **rougeâtre.** Bell.
— **sanguinolente.** Sec. stram.
Élancements. Aur. **nitr-ac.* spig.
— **langue** (à la). *Acon.* ang. chin. clem. merc. *nitr-ac.* phos-ac. prun. sabad. **staph.*
— **palais** (au). Ign. mez. nitr-ac. ran-sc. *staph.*
Enduit sur la langue. *Voy.* langue **Chargée.**
Épaississement de la langue (sensation d'). N-vom.
Excoriation de la cavité **buccale.** *CARB-VG. calc. chinin. kal. **lach.* *MERC. **nitr-ac.* *N-VOM. *phosph.*
— **langue** (de la). *Agar.* **carb-v.* dig. kal. **lach.* lyc. *MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *phosph.* phos-ac. sabad. sep. *SIL.
— **palais** (du). Lach. **mez.* nitr-ac. **n-vom.*
— **voile** du palais (du). Phos-ac.
Excoriation (**sensation** d'), dans la **bouche.** Agar. alum. ambr. amm. asa. asar. aur-m. bell. bism. caus. *dig.* ign. phos-ac. sabad. **sulf.*
— **langue** (à la). Alum. arn. ant. asar. caus. cist. graph. sabad. sang. **sulf.* thui.
Excoriation (Sensation d') :
— **palais** (au). Agar. alum. caus. fluor-ac. mez. mur-ac. par. thui.
— **voile** du palais (au). Ruta.

Excroissances douloureuses dans la bouche. *STAPH.
Exfoliation de la peau dans la **bouche.** Sulf.
— **langue** (de la). Ran-sc. rhus. tarax.
— **palais** (du). Par.
Faiblesse des organes de la parole. *Voy.* **Paralysie.**
Fendillée, gercée (langue). *Ars.* **baryt.* BELL. **cham.* **chin.* cic. kal-bi. lach. **n-vom.* plumb. **puls.* ran-sc. spig. *SULF. **veratr.*
Fétidité. *Voy.* **Odeur.**
Flasque (langue). Kreos.
Formication dans la **bouche.** Zinc.
— **langue** (sur la). Acon. sec.
Froid (sensation de) dans la **bouche.** Veratr.
— **langue** (sur la). Bell. laur. veratr.
Gangrène, bouche. **Ars.* chinin. *sulf-ac.
Gercée (langue). *Voy.* **Fendillée.**
Glandes (gonflement des) dans la bouche. Bar-m. iod. thui.
— **langue** (sous la). Ambr. *nitr-ac. n-mos. *STAPH. tabac.
Goitre. Voy. *Chap.* XXIII.
Gonflement dans la cavité buccale. *Amm. bell. lach. merc.* sep.
— **glandes** sous la langue (des). **Nitr-ac.* n-vom. *STAPH. tabac.
— **glandes** salivaires (des). Bar-m. *MERC. thui.
— **langue** (de la). Anac. arg-n. **aps.* *ARS. **bell. calc.* canth. **cep. chin.* con. *dig. dulc.* *HELL. *KAL. *LACH. *MERC. **merc-c. phos-ac.* plumb. sec. *sil. stram. thui.*
— — semi-latéral. Calc. lach. sil.
— **palais** (du). Baryt. bar-m. **calc.* chin. **ign.* **n-vom.*
— **voile** du palais (du). *BELL. **coff.* **lach.*
Gonflement (**sensation** de) à la **langue.** Berb. mgs-aus.
— **palais** (au). Arg-n. n-vom. puls.
Grattement dans la **bouche.** Croc. *dig.*
— **langue** (sur la). *Teucr.*
— **palais** (au). Carb-v. hell. mez.
Grenouillette sous la langue. Ambr. **calc.* *MERC. **staph.* *THUI.
Grosseur. *Voy.* **Gonflement.**
Hémorrhagie buccale. *Voy.* Ecoulement de **Sang.**
Incisives (douleurs), dans la **langue.** Bor.
— **palais** (le). Hell.
Inflammation de la **bouche.** *ACON. amm. **ars.* **borax.* *bell. canth. **caps.* *CARB-VEG. chin. **dulc.* hep. iod. **lach.* *MERC. **natr-m.* **nitr-ac.* **n-mosch.* *N-VOM. sep. sil. **staph.* **sulf.* *SULF-AC.
— **langue** (de la). *ACON. **aps.* **arn.* ang. *BELL. canth. **lach.* *MERC. plumb. ran-sc.

Inflammation :
— des papilles de la langue. Bell.
— **palais** (du). *Aur. bar-c. bar-m.* bell. **calc. chin. *ign. *lach. *merc. *n-vom.* ran.
— **volle** du palais (du). *Acon. *bell. *coff. *merc.* n-vom.
Insensibilité de la langue. *Voy.* **Torpeur.**
Jaune (langue). *Voy.* langue **Chargée** d'un enduit jaune.
Langue malade. *Acon.* agar. *amm. ant.* arn. **ars.* bell. bor. bry. *calc. *canth.* carb-veg. **caus. *cham.* chin. *dig. dros. *graph. hell. hyos.* ign. ipec. *kal. *lach. lyc.* *MERC. mez. mur-ac. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. *phosph. *phos-ac.* *PLUMB. **puls. *ran-sc. sec.* sep. *sil.* spig. staph. *stram.* sulf. *thui.* veratr.
Lourde (langue). Anac. bell. carb-veg. *colch.* lyc. *mur-ac.* natr. natr-m. n-vom. plumb.
— **difficile** à remuer. Anac. **bell.* calc. **carb-veg.* con. **lyc.* merc. **natr-m.* (*Comp.* **Roideur.**)
Luisante (langue). Lach.
Mercure (mal après l'abus du). *AUR. bar-m. **bell.* calc. *CARB-VEG. chin. *dulc. *hep.* iod. *LACH. natr-m. **nitr-ac.* sil. *staph. sulf.*
Mordre la langue (disposition à se). Asar. cham. **lach.* nitr-ac. sec.
Mollesse de la **langue.** Kal-bi.
Mucosités (accumulation de) dans la bouche. Alum. ang. **ant.* asar. *BELL. calc. caps. *CAUS. chen. *chin.* chinin. cupr. *graph. hep. *ign.* kreos. **lach.* lac *magn-m. *merc. natr-m. n-mos. n-vom.* petr. *PHOSPH. *PHOS-AC. *plumb.* *PULS. rhus. spig. *sil. squill.* **stram.* sulf. *teuc,* iher. *m-arc.*
— (**nature** des). Voy. Chap. XIII et Chap. I, *Sect.* 2, **Muqueuses** (Sécrétions).
Mutisme. *Voy.* Perte de la **Parole.**
Nodosités (petites) dans la bouche et sur la langue, saignantes et brûlantes au toucher. Magn.
— Sous la **langue,** avec douleur d'excoriation. **Ambr.*
Noirâtre (langue). **Ars. *chin. *lach. *n-vom.* op. phos. *rhus.* sec. **veratr. Comp.* langue **Chargée** d'un enduit noir.
Occlusion spasmodique de la bouche. *Voy.* **Crampes** de la mâchoire, *Chap.* X.
Odeur (mauvaise) de la bouche. *Agar.* alum. *ambr.* amm. **anac.* arg-n. *ARN. *ARS. **aur.* baryt. bar-m. **bell. bry. camph. carb-an. *carb-vg. graph. hyos. *ipec.* kal. led. lyc. *MERC. *natr.* nitr. **nitr-ac.* n-mos. *N-VOM. **petr.* *RHUS. *seneg. sep. *sil. spig. stann. stront. *sulf.* verb. mgs.
— **acide.** **Sulf.*

Odeur (mauvaise) :
— **ail** (d'). Petr.
— **fromage** (de). *Aur.*
— **matutinale,** le matin. Arg. **arn.* **bell.* camph. grat. **N-VOM. puls.* **sil.* **SULF.
— **mercure** (comme après l'abus du). **Aur.* bar-m.
— **nocturne.** Puls. sulf.
— **oignon** (d'). Kal-ch.
— **poix** (de). Canth.
— **putride,** cadavéreuse. Alum. **ARN.* aur. bovis. **bry.* cham. chin. *graph.* iod. *lyc.* **MERC.* **NITR-AC.* **N-VOM. puls.* sabin. seneg.
— **raifort** (de). Agar.
— **repas** (après le). Cham. n-vom. *sulf.*
— **soir** (le). Puls. sulf.
— **terreuse,** le matin. Mang.
— **urine** (d'). Graph.
Os du palais (carie des). **Aur.* **merc.*
Ouvrir la bouche (difficulté d'). Colch. n-vom.
Palais affecté de préférence. Acon. ars. **AUR.* **baryt.* *bar-m.* **bell.* **calc.* camph. canth. caps. carb-veg. *chin. coff.* ign. kal. *lach.* **MERC.* mez. nitr-ac. **n-vom.* par. phosph. puls. rhus. *sil.* staph. zinc.
Pâleur de la cavité de la bouche. Chinin.
Paralysie des organes de la parole. Acon. ars. **bell. canth.* carb-v. **CAUS.* **cep.* chin. **dulc.* **euphr.* **graph.* **hyos.* ipec. **lach.* *laur.* mur-ac. natr-m. **n-mosch.* **n-vom.* **op.* stann. staph. **stram.* zinc.
— **langue** (de la). Acon. **bell.* **CAUS.* **cep.* **dulc.* **euphr.* **graph.* **hyos.* ipec. **lach.* *laur.* mur-ac. *n-mos.* *op.* *stram.*
Parole affectée. *Acon.* amm. anac. **BELL.* *bovis.* bry. calc. *cann.* carb-an. carb-v. **CAUS.* chin. cic. *con.* cupr. *dulc.* **EUPHR.* hep. *hyos.* **lach.* *laur.* lyc. **merc.* mez. natr-m. **n-vom.* oleand. **op.* plumb. ruta. *scc.* sil. stann. **STRAM.* **sulf.* thui. *veratr.*
— **abattue,** faible. Bell. *canth.* ign. *op. sec.* sep. *stann.* staph. tabac.
— **basse,** faible. Bell. carb-an. tabac.
— **bégayante,** balbutiante. **Acon.* **BELL.* **bovis.* **CAUS.* **EUPHR.* **lach.* *merc.* natr. **n-vom.* **op.* *sec.* **STRAM.* *sulf.* *veratr.*
— **chuchotante,** murmurante. Stram.
— **embarrassée,** difficile. Amm. anac. arg-n. **aur.* *bell.* calc. *cann. caus.* cic. *con.* **DULC.* **EUPHR.* **graph.* hep. **LACH.* *merc. mez. natr.* **natr-m.* **N-VOM.* op. rut. sec. stann. **STRAM.* sulf.
— — pour certains mots. Lach.

Digitized by Google

Parole :
— **entrecoupée.** Tabac.
— **haute** (trop). Lach.
— **indistincte,** confuse. **Bry.* calc. *CAUS. lach. **lyc.* sec. seneg.
— **lente.** **Ars.* sec. thui.
— **nasillarde.** Alum. *BELL. *lach. lyc. *phos-ac.* sil. staph.
— (**perte** de la). *BELL. *CAUS. **chin.* cic. con. cupr. **dulc. euphr. *hep.* *HYOS. *lach.* *LAUR. **merc.* oleand. **op. *plumb.* rut. sec. **stram.* tart. veratr.
— **précipitée.** *Ars. *bell. *hep. *lach. merc.*
— **sifflante.** **Bell. *caus.*
— **tremblante.** **Acon.* ign.
— **traînante,** en lisant. Tabac.
— *Voy.* aussi **Voix,** *Chap.* XXI.
Pellicule sur la langue (sensation d'une). Rhus.
Pesanteur de la langue. *Anac.* *BELL. **carb-veg. colch. lyc. mur-ac.* natr. natr-m. n-vom. *plumb.*
Pincement à la langue. Ang.
Points rouge pâle sur la langue. Raph.
Pression au palais. Thui.
— **voile** du palais (au). Rut.
Pustules sur la **langue.** Mur-ac.
— **palais** (au). Phosph.
Remuer la langue (difficulté de). Anac. **bell.* calc. **carb-veg.* con. **lyc. *merc. *natr-m.*
Ridée (peau), au palais. Borax. phosph.
Roideur de la langue. **Bell.* berb. borax. carb-an. **carb-v.* colch. con. **euphr.* hell. hydroc. **luch. *merc. *natr-m.*
Rougeur de la cavité **buccale.** Amm. **ars. *bell.* bry. *CHAM. *HYOS. ign. kal-bi. lach. n-vom. ran-sc. **rhus. *stann. *sulf. veratr.*
— **bords** de la langue. **Bell. *n-vom.*
— **langue** (de la). **Ars. *bell.* bry. *CHAM. *HYOS. lach. n-vom. ran-sc. **rhus. *staph. sulf. veratr.*
— **voile** du palais (du). **Acon. *bell.* *caps. chin. **ign. n-mosch.*
Sale (langue). Bry. lyc. oleand.
Salivaires (glandes) affectées. *Acon.* ambr. bar-m. *MERC. *thui.*
Salivation. Acon. **alum.* amm. **ant. arg. baryt.* *BELL. brom. bruc. bry. **calc. *canth. caus. cham.* *CHIN. chinin. **colch.* con. daph. *dig. *dros.* *DULC. *EUPHORB. fluor-ac. **graph. *hell.* *HEP. *hyos.* ign. ipec. **iod. *kal-id. *lach. lyc.* *MERC. *merc-c. *natr-m.* *NITR-AC. **n-vom.* *OP. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhus. sang. *seneg. sep.* spong. stann. **staph. stram.* *SULF. **sulf-ac. veratr.* zinc.

Salivation :
— **estomac** (avec maux d'). Euphorb.
— **horripilation** (avec) Arg. *euphorb.*
— **mercure** (après l'abus du). Arg-n. bell. **chin.* dulc. **hep.* *IOD. *KAL-ID. **lach.* lyc. *NITR-AC. *OP. *sulf.*
— **nausées** (avec). Euphorb. puls. veratr. zinc.
— **nuit** (la). N-vom. rhus.
— **soir** (le). Mgs.

Salive (accumulation d'eau ou de). *ACON. *alum. ambr.* amm. **anac. ant. arg.* arg-n. *ARS. *asar. baryt. *bell.* bism. bovis. bruc. *bry. *calc.* calc-ph. camph. **carb-v. caus. cham.* *chel. **chin.* chinin. croc. *cupr.* dig. *dros.* eug. *graph.* grat. hell. **hep. ign.* ipec. kal. *kal-bi.* kreos. **lach.* lact. *led.* **lyc.* magn-m. *MERC. mur-ac. natr. natr-m. **nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. par. *petr.* *PHOSPH. *plumb.* *PULS. ran. rhod. **rhus. sabad. seneg.* *SEP. *sil.* spig. *staph.* *SULF. tarax. tart. thui. *veratr.* verb. viol-tric. *zinc.* mgs-aus.
— **sécheresse** (avec sensation de). Carb-vg. **cham.* colch. con. kal. magn-m. plumb. rhod.

Salive altérée. *Alum. arg. ars.* asar. *bell. bism.* **bry.* calc. calc-ph. *camph.* cann. *canth.* clem. daphn. **dig. eugen.* euphorb. **hyos.* ign. kreos. lach. lact. magn-c. magn-m. *MERC. *nitr-ac. n-mosch. n-vom. phosph. plumb.* **puls.* ran. ran-sc. *rhus.* sabad. **sabin.* sep. **spig.* stann. staph. *SULF. *thui. veratr.* verb. mgs-aus.
— **acide.** Alum. *calc.* calc-ph. *ign.* lact. laur. merc. *natr.* stann. sulf. tarax.
— **âcre.** *MERC. veratr.
— **amère.** Ars. sulf. thui.
— **âpre.** Par.
— **aqueuse,** séreuse. Asar. colch. coloc. *hell.* kreos. magn-m. *phosph.* puls. seneg. mgs-aus.
— **blanche.** Bell. ign. *ran.* sabin. spig.
— **brunâtre.** Bism.
— **chaude.** Daph.
— **douceâtre.** Alum. aur. *dig.* nitr-ac. phosph. *plumb. puls. sabad.*
— **écumeuse,** mousseuse. Berb. bry. canth. carb-an. cham. eug. *ign.* phosph. plumb. ran-sc. sabin. spig. sulf.
— **épaisse.** Bell. bism. *n-mos. op.*
— **fétide** (d'odeur). *Dig.* *MERC.
— **filante.** *Arg. arg-n.* asar. *bell.* camph. dulc. eugen. *merc.* nitr-ac. plumb. *veratr.*
— **jaunâtre.** Kal-bi. rhus.
— **métallique** (avec goût). Bism. ran. zinc.

Salive :

— **muqueuse.** Camph. *merc.*

— **rougeâtre.** Sabin.

— **salée.** Ant. dig. euphorb. hyos. lyc. merc. natr. phosph. rhus. *sep. sulf.* veratr. verb.

— **sanguinolente.** Arg. arn. ars. **borax.* canth. clem. *hyos.* kal. iod. *magn-c.* *MERC. natr-m. *nitr-ac.* **n-vom.* rhus. **staph.* **sulf.* thui.

— **savonneuse.** Bry. dulc.

— **visqueuse.** Arg. *bell.* berb. camph. cann. eug. merc. nitr-ac. seneg. stram. veratr.

Sang caillé dans la bouche. Canth.

Sang (**crachement** de). *ACON. *ARN. *CHIN. cop. *FER. **hyos.* **led. natr-m.* **nitr-ac. n-vom.* op. *PHOSPH. *plumb.* sabin. sec. stram. *sulf.* sulf-ac. (*Comp.* **Salive** sanguinolente, et *Chap.* XXI, **Hémoptysie.**)

Sang (**écoulement** de), **Hémorrhagie.** *Arn.* *BELL. *canth.* *CHIN. **dros.* **led.* lyc. *mere.* n-vom.

Sécheresse de la **bouche.** *ACON. **alum.* amm. anac. ang. **ant.* arg. arn. *ARS. asa. *baryt.* bar-m. *BELL. berb. *BRY. **calc.* cann. **carb-an.* **carb-v. caus.* *CHAM. chel. **chin.* chinin. **cocc.* con. *euphorb.* **graph.* *HYOS. *IGN. *LACH. lact. *laur. led.* **lyc. magn.* magn-m. *MERC. **mur-ac.* **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. oleand. op. par. petr. **phosph.* phos-ac. *plumb.* **puls.* ran-sc. *RHUS. rut. **sabad.* sass. *sec.* **sencg.* **sep. sil.* squill. **stram.* *SULF. tabac. **veratr.* zinc.

— **adipsie** (avec). Ang. bell. **bry.* canth. carb-an. *caus.* cocc. euphorb. lact. lyc. magn-c. nitr-ac. n-mosch. n-vom. op. phos-ac. **sabad.* sass. sep.

— **matin** (le). Alum. *amb.* amm. arn. baryt. berb. carb-veg. coff. **graph.* hyos. laur. lyc. *magn-c.* magn-m. mur-ac. *nitr-ac.* n-vom. par. petr. *puls.* sass. *sencg. spig.* stront. *sulf. thui.*

— **nuit** (la). Amm. *caus. cin.* cocc. magn-c. *magn-m.* nitr-ac. *n-vom.* ran-sc.

— **soif** (avec). *ACON. alum. arn. *ARS. *BELL. *BRY. canth. carb-an. **cham.* chel. *chin. chinin.* cin. cycl. kreos. lach. laur. natr. *nitr-ac.* op. petr. *rhus. stram.* sulf. tabac. thui. veratr.

— **soir** (le). Alum. amm. baryt. bovis. bry. cann. *cycl.* kal. n-mosch.

Sécheresse de la **langue.** *ACON. *arg-n.* *ARS. bar-m. *BELL. **bry.* *CALC. *CARB-AN. *CARB-VG. *CHAM. chin. chlor. **cist.* **daphn.* **dulc.* *HYOS. **lach. merc. n-mosch. n-vom.* par. *PHOSPH. plumb. *RHUS. sep. spong. *SULF. sulf-ac. tabac. **veratr.*

Sécheresse de la langue :
— **matin** (le). Ambr. arg-n. *calc. clem. graph.* hell. nitr-ac. plumb. sep. sulf.
— **nuit** (la). **Calc.* n-mosch.
Sécheresse du **palais.** Arg-n. *CALC. *CARB-AN. **cist.* **cycl.* fluor-ac. *hell.* magn-c. merc. *samb.* stapli. *stram.* veratr.
Sécheresse (**sensation** de) dans la bouche. *ACON. *ARS. asa. *BELL. *BRY. cic. cocc. kal. *lyc.* n-mos. phosph. rhab. **rhus.* stront. *sulf-ac.* viol-tric.
— **langue** (sur la). *ACON. arg. *ars. bell. *calc.* camph. caps. chin. *coff. con. n-mos.* sang.
Sensibilité douloureuse de l'intérieur de la bouche. Ipec.
— **langue** (de la). Bell. berb.
— **sous** la langue. Selen.
Sillon profond dans la langue. Raph.
Sortie de la **langue.** Crotal. **lach.* merc.
Spasmes. *Voy.* **Convulsions.**
Stomacace. Voy. *Sect.* 1.
Suppuration de la langue. Canth. *merc.*
Térébration dans la langue. Ars. clem.
— **palais** (au). **Aur.*
Torpeur (sensation de), engourdissement dans la **bouche.** Ambr. baryt. bovis. kal. lyc. magn-c. *stront.* (*Comp.* Sensation comme après s'être **brûlé,** etc.)
— **langue** (à la). *Ambr.* amm. ars. bell. borax. *calc.* hyos. lyc. merc. **natr-m.* n-mos puls. rhab.
— — semi-latérale. **Natr-m.*
— **palais** (du). Veratr.
Tremblement de la langue. Ars. *bell.* caps. merc.
Ulcères, ulcération dans la bouche. *Agn.* alum. arg-n. caus. dulc. **hep.* **iod.* kal-bi. *MERC. natr. **natr-m.* *NITR-AC. **n-vom.* op. petr. plumb. **staph.* *THUI. zinc.
— **filet** de la langue (au). Agar.
— **glandes salivaires** (de l'orifice des). Acon. bell. **merc.*
— **langue.** Agar. *als.* **aps.* **ars. benz. bovis.* chin. cic. **dig.* dros. *graph.* kal-bi. *MERC. mur-ac. **natr-m.* **n-vom. op.* **staph.* veratr.
— **palais** (au). *AUR. **kal-bi.* **lach.* *MERC. **n-vom.* sil.
— **voile** du palais (au). **Phos-ac.*
Ulcéreuse (douleur), **langue.** Arg-n. **calc.*
Vésicules dans la **bouche.** Ambr. baryt. *calc.* canth. **caps. carb-an. cham.* *HELL. *iod. kal.* kal-bi. magn-c. *merc. mez. natr.* **natr-m.* **n-vom.* **phos.* rhod. spong. **staph.* *SULF. (*Comp.* **Boutons et pustules.**)

Vésicules :
— **langue** (sur la). *Amm.* amm-m. **ant. arg.* baryt. berb. **bry. calc.* **caps. carb-an. caus. cham. graph.* *HELL. *iod. kal.* kal-h. magn. mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* puls. sabad. *sep. spig.* spong. *squill.* **staph.* **sulf. thui. zinc.*
— **palais** (au). Calc. **n-vom.* spig.
Volume de la langue (sensation d'augmentation de). Par. puls.

CHAPITRE XIII.

AFFECTIONS DE LA GORGE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

AMYGDALITE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Baryt. bell. hep. ign. lach. merc. nitr-ac. n-vom. sulf.*; — ou encore : 2) *Calc. canth. cep. cham. gran.? lyc. sep. thui.*

S'il y a : **Suppuration** ou **Ulcération,** on trouvera ordinairement indiqués : *Baryt. bell. ign. lach. lyc. merc. nitr-ac. sep.*

Contre l'**Induration** des amygdales, on réussira souvent par : *Baryt. calc. ign. sulf.* — (*Comp.* aussi : *Chap.* I, **Indurations.**)

Et pour l'inflammation **flegmoneuse** qui menace de passer à la **suppuration** et forme des **abcès** : 1) *Hep. lach. merc.* — 2) *Ign. n-vom. sulf.*

☞ *Voy.*, du reste, ci-dessous **Angine.**

ANGINES ou **Maux de gorge.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses angines sont : 1) *Acon. bell. cham. lach. merc. n-vom. puls.* — 2) *Baryt. bry. caps. chin. chlor. cic. cocc. coff. dulc. ign. rhus. sabad. sep. sulf. veratr.* — 3) *Alum. amm. aps. ars. benz. calc. canth. carb-v. gran.? kreos.? lyc. mang. millef. nitr-ac. n-mos. ax-ac. sen. staph. thui.*

§ 2. Les Angines **Aiguës** demandent principalement : 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. ign. merc. n-vom. puls. rhus,* — ou encore : 2) *Ars. baryt. canth. caps. chin. dulc. hep. lach. mang. staph.*

Pour les Angines **Chroniques,** ainsi que pour les Angines **habituelles,** ce sont surtout : *Alum. baryt. calc. carb-v. hep. lach. lyc. ox-ac. sep. sulf.*; ou encore : *Bell. chin. mang. natr-m. nitr-ac. n-vom. sabad. sen. staph. thui.*

§ 3. Contre les Angines **Catarrhales** et **Rhumatismales,** on réussira le plus souvent par : 1) *Bell. cham. n-vom. puls. sulf;* — ou bien par : 2) *Acon. aps. carb-v. caps. dulc. gran.? merc. millef. rhus. seneg.*

Les Angines **Flegmoneuses** demandent de préférence : *Baryt.*

bell. hep. ign. nitr-ac. sulf.; ou encore : *Acon. calc. canth. coff. lach. merc. n-vom. sep. thui.*

Les Angines **Couenneuses** : *Bell. barut. ars. aps. hell. chin. brom.*

Pour les Angines **Gangréneuses**, on pourra consulter : *Amm. ars.* ou *lach.*; ou bien encore : *Con. euphorb. kreos. merc. sulf.*

L'Angine **Membraneuse**, ou le **Croup**, demande de préférence : *Acon. hep. spong. phosph.* (Voy. *Chap.* XXI, **Croup.**)

§ 4. Pour ce qui concerne le **Siége** de l'inflammation, les Angines **Bronchique, Laryngée, Œsophagée, Palatine, Parotidée, Pharyngée, Tonsillaire, Trachéale** et **Uvulaire**, voyez dans ce même *Chapitre* les articles **Amygdalite, Œsophagite. Pharyngite**, etc.; ainsi que, *Chap.* VIII, **Parotite**; et *Chap.* XXI, **Bronchite, Laryngite**, etc.

§ 5. Quant aux **Causes extérieures**, dont l'une ou l'autre de ces angines pourra dépendre, si la maladie se manifeste à la suite d'un **Exanthème**, tel que la **Scarlatine**, les **Morbilles**, la **Petite Vérole**, etc., on devra consulter de préférence : *Ars. baryt. carb-v. ign.*

Pour les Angines par **abus du Mercure**, ce sont principalement : *Arg. bell. carb-v. hep. lach. lyc. staph. sulf.*

Pour celles qui sont la suite d'un **Refroidissement**, on trouvera le plus souvent convenables : *Baryt. bell. bry. cham. coff. dulc. ign. lach. merc. n-vom. puls. sulf.*

Pour celles qui dépendent d'une cause **Syphilitique**, ce sont : *Merc. nitr-ac. thui.*; ou encore : *Lach. lyc.*

Pour celles provoquées par une cause **Traumatique**, telle que l'introduction de **Corps étrangers**, d'**Esquilles d'os**, etc., dans la gorge, ce sont : *Acon. bell. cham. cic. ign.* ou *merc.* qui, dans la plupart des cas, réussiront le mieux.

§ 6. Enfin, quant aux **Symptômes** qui caractérisent les diverses angines, on pourra consulter d'abord :

Belladona, contre presque toutes les sortes d'angines, et surtout s'il y a : *Douleurs d'excoriation*, grattement, sensation d'une grosseur, sécheresse, brûlement ou *élancements dans la gorge*, principalement *en avalant;* douleurs qui se propagent jusqu'aux oreilles; *rétrécissement* et *constriction spasmodique de la gorge*, avec *besoin continuel d'avaler*, ou *déglutition difficile*, ou *même impossible;* adipsie ou *forte soif*, avec *horreur des boissons*, ou avec *impossibilité de boire*, parce que *toutes les boissons ressortent par les narines;* rougeur vive, souvent jaunâtre, des parties affectées, sans gonflement, ou bien gonflement et rougeur inflammatoire du palais, de la luette ou des tonsilles, même *avec suppuration, ulcères qui s'étendent rapidement; forte accumulation de muco-*

sités visqueuses, blanchâtres, dans la gorge, la bouche et sur la langue; salivation; *gonflement des muscles ou même des glandes du cou* et de la nuque; fièvre violente, avec face chaude, rouge et bouffie; mal de tête violent au front; humeur pleureuse et capricieuse. (Comp. *Merc.*, médicament qui convient souvent ou après *bell.*)

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou si le mal est la suite d'une *transpiration arrêtée*, ou s'il y a : Gonflement des parotides, des tonsilles et *des glandes sous-maxillaires;* douleurs lancinantes, brûlantes, ou *sensation comme s'il y avait une grosseur dans la gorge;* rougeur foncée des parties affectées; impossibilité d'avaler les aliments solides, surtout étant couché; soif avec sécheresse dans la bouche et la gorge; *chatouillement dans le larynx, qui excite la toux; voix rauque, enrouée;* fièvre vers le soir, avec chaleur et frissons alternatifs, *rougeur* (surtout de l'une) *des joues*, grande agitation, jactation, cris et pleurs.

Lachesis, dans presque tous les cas où *bell.* ou *merc* paraîtraient indiqués, sans cependant suffire, et surtout s'il y a : Douleur d'excoriation, brûlement et *sécheresse dans la gorge, n'occupant que de petites places circonscrites*, ou *se propageant jusqu'aux oreilles, au larynx, à la langue*, au nez, aux gencives, etc., avec *dyspnée, péril de suffocation*, salivation et renâclement de mucosités; gonflement, rougeur et excoriation des amygdales ou *du voile du palais, besoin continuel d'avaler*, avec spasmes dans la gorge, ou avec *sensation d'une tumeur, d'un tampon ou d'une grosseur qui demanderait à être avalée; déglutition empêchée*, avec horreur des boissons, qui souvent ressortent par les narines; *aggravation du mal après midi*, ou *le matin*, ou chaque fois *après avoir dormi*, ainsi que *par le moindre contact* et la *plus légère pression du cou;* soulagement en mangeant.

Mercurius, souvent au début de la maladie, avant *bell.* ou alternativement avec ce médicament, et surtout s'il y a : *Élancements violents dans la gorge et les amygdales*, surtout *en avalant*, et se propageant *jusque dans les parotides*, les oreilles et les glandes sous-maxillaires; brûlement dans la gorge et douleur d'excoriation, gonflement et forte *rougeur inflammatoire des parties affectées;* allongement de la luette, besoin continuel d'avaler, avec sensation comme s'il y avait dans la gorge une grosseur qu'il fallût avaler; *déglutition difficile*, surtout des *boissons* qui ressortent par les narines; mauvais goût de la bouche : *salivation abondante; gonflement des gencives* et de la langue; suppuration des amygdales, ou ulcères dans la gorge *qui ne gagnent que lentement* autour d'eux; aggravation du mal, *la nuit*, ou le soir, ainsi qu'à l'air frais et en parlant; *frissonnement le soir*, ou fris-

sons alternant avec chaleur; sueurs qui ne soulagent point : douleurs rhumatismales, déchirantes ou tractives, dans la tête et la nuque.

Nux vomica, souvent après *cham.*, ou chez des personnes maigres, bilieuses et colériques, ou d'un tempérament sanguin, et surtout s'il y a : Grattement et *douleur d'excoriation à la gorge*, principalement en avalant et en inspirant l'air frais; *douleur en avalant à vide*, comme si le pharynx était rétréci, ou qu'il y eût une cheville ou un tampon dans la gorge; élancements jusqu'aux oreilles, surtout en avalant; gonflement de la luette, du palais ou des tonsilles, ou seulement *sensation de gonflement, avec douleurs pressives* et lancinantes; toux sèche, avec mal à la tête, et douleurs dans les hypochondres en toussant; petits ulcères d'une odeur putride dans la bouche et la gorge.

Pulsatilla, surtout chez les femmes, ou les personnes d'un caractère doux et d'un tempérament phlegmatique, et surtout s'il y a : Rougeur, parfois bleuâtre, de la gorge, des tonsilles ou de la luette, avec *sensation comme si ces parties étaient gonflées*, ou qu'il y eût une grosseur dans le pharynx; grattement, douleur d'excoriation et sécheresse dans la gorge, *sans soif; élancements dans la gorge*, surtout hors le temps de la déglutition, avec pression et tension en avalant à vide; *frissons vers le soir*, avec aggravation des maux de gorge; gonflement variqueux des veines de la gorge; *accumulation de mucosités tenaces* qui revêtent les *parties affectées*.

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Aconitum, surtout s'il y a forte fièvre, avec chaleur sèche, rougeur des joues, agitation, jactation, impatience et exaspération; rougeur foncée des parties affectées, avec déglutition difficile et douloureuse; brûlement, étranglement, *picotement* et contractions dans la gorge; sensibilité douloureuse de la gorge en parlant; soif ardente.

Bryonia, contre : Sensibilité douloureuse de la gorge au toucher et en tournant la tête; déglutition difficile et douloureuse comme par la présence d'un corps dur, dans la gorge; *élancement*, et sensation d'excoriation et de *sécheresse dans la gorge*, au point de gêner la parole; fièvre sans ou avec soif, ou frissonnement et froid, humeur irascible et colère.

Capsicum, dans le cas où *cham. bryon. ign. n-vom.*, ou *puls.* paraîtraient indiqués sans cependant suffire, et surtout si la fièvre persiste, avec frissons et soif, suivie de chaleur; douleurs pressives, avec constriction spasmodique de la gorge; excoriation et ulcération dans la bouche et la gorge; toux douloureuse; envie

continuelle d'être couché et de dormir, avec horreur du grand air et du froid.

Coffea, s'il y a, en même temps, coryza avec irritation dans la gorge forçant à tousser, surtout au grand air, *insomnie, chaleur, humeur pleureuse et lamentations;* gonflement du voile du palais avec allongement de la luette; *sensibilité excessive des parties affectées* et douleurs qui paraissent insupportables; toux courte, sèche, etc.

Hepar, souvent après *bell.* ou *merc.*, et surtout s'il y a : Sécheresse, sensation d'une cheville, ou élancements dans la gorge comme par des échardes, *surtout en avalant, en toussant,* en respirant et en tournant la tête; grattement douloureux qui gêne la parole; déglutition gênée ou même impossible; forte pression dans la gorge, avec péril de suffocation; gonflement des amygdales.

Ignatia, s'il y a : Gonflement rouge et inflammatoire du palais ou des amygdales; *sensation d'une cheville dans la gorge, élancements jusque dans les oreilles,* surtout *hors le temps de la déglutition,* avec brûlement et douleur d'excoriation en avalant; déglutition des boissons plus difficiles que celle des aliments solides; amygdales dures ou couvertes de petits ulcères. (Comp. *Cham. n-vom. puls.*, ou bien : *Bell. merc. hep. sulf.*)

Rhus, souvent dans le cas où *bryon.* paraîtrait indiqué, sans suffire, et surtout s'il y a : Humeur plutôt pleureuse que colère; *pression et élancements en avalant;* douleur pulsative au fond du gosier; *déglutition gênée comme par un rétrécissement de la gorge;* sensation de gonflement dans la gorge, avec douleur de meurtrissure même en parlant.

Sulfur, s'il y a : Gonflement de la gorge, des amygdales ou de la luette; grattement et *sécheresse, douleur d'excoriation,* brûlement et *élancements dans la gorge,* pendant ou hors le temps de la déglutition; pression dans la gorge *comme par une grosseur,* ou contraction et *sensation douloureuse de rétrécissement,* avec difficulté d'avaler; gonflement des glandes du cou.

§ 8. Parmi les médicaments suivants, on pourra, au besoin, consulter encore :

Baryta carb., si le mal revient aprés chaque refroidissement et que les amygdales soient gonflées, dures et disposées à suppurer.

China, contre : Gonflement du palais et de la luette, avec élancements dans la gorge, surtout en avalant, ou avec sommeil agité, la nuit, et aggravation du mal par le moindre courant d'air.

Cicuta, si, par suite de l'introduction d'un corps étranger, la

gorge est gonflée au point de rendre toute déglutition absolument impossible, et que *bell.* ne suffise pas contre cet état.

Cocculus, si les douleurs sont plus profondes (dans l'œsophage), avec sécheresse jusque dans la poitrine, gargouillement et gloussement en buvant.

Dulcamara, dans les angines catarrhales où *merc.* serait indiqué sans suffire, et s'il y a *sécrétion abondante de mucosités.*

Sabadilla, contre des angines opiniâtres avec pression, brûlement, sensation d'une grosseur ou de constriction, *pendant et hors le temps de la déglutition;* sécheresse, grattement et âpreté dans la gorge, avec besoin continuel d'avaler.

Sepia, contre douleurs d'excoriation et élancements en avalant, avec renâclement fréquent et accumulation abondante de mucosités.

Veratrum, si la gorge est sèche, avec brûlement, âpreté, grattement, ou douleur constrictive, étranglement, pression et spasmes en avalant.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails sur tous, voyez-en la **Pathogénésie,** et *comp.* les **Symptômes** de la gorge, *Sect.* 2 et 3.

DYSPHAGIE. — *Voy.* **Pharyngite, Paralysie** du gosier, et **Spasmes.**

GLANDES du cou (inflammation des). — Voy. *Chap.* XXIII.

GOITRE. — Voy. *Ibid.*

LUETTE (inflammation de la). — *Voy.* **Pharyngite.**

ŒSOPHAGITE ou **Inflammation de l'Œsophage.** — Les médicaments que nous conseillons de consulter de préférence, sont : *Arn. ars. bell. cocc. merc. mez. rhus,* ou bien encore : *Asa. carb-veg. euphorb. laur. sabad. sec.* — *Comp.* du reste, **Angine** et **Pharyngite.**

PARALYSIE du Gosier. — On pourra consulter de préférence : *Caus. con. lach. sil.,* ou peut-être encore : *Ars. bell. ipec. kal. n-mos.? plumb.? puls.?*

PHARYNGITE, avec les inflammations du **Voile du Palais** et de la **Luette.** — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon.* alum. *bell. canth. hyos. lach. merc. n-vom. puls. stram.,* — ou encore : 2) *Ars. calc.* dulc. *ign. veratr.* (*Voy.* **Angine.**)

Si l'inflammation est **Franche,** on trouvera le plus souvent indiqués : *Acon. bell. canth. lach. merc.*

S'il y a : **Constriction spasmodique** du gosier, on devra consulter de préférence : *Bell. hyos. lach. stram. veratr.,* ou peut-être encore : *Con. lyc. merc. n-vom.*

Pour la sensation, comme s'il y avait une **Grosseur** dans la gorge, ce sont principalement : *Ars. ign. merc. n-vom. puls.*, ou encore : *Bell. lach. sulf.*

Si l'inflammation occupe en même temps le **Voile du Palais,** on réussira souvent par : *Acon. bell. coff. merc. n-vom.*

L'inflammation de la **Luette** demande de préférence : *Bell. coff. merc. n-vom.*, ou encore : *Calc. seneg. sulf.*

☞ Pour le reste, *Voy.* **Angine.**

SPASMES dans la Gorge. — Voy. *Sect.* 2, même article, et *comp.* **Pharyngite.**

ULCÈRES dans la Gorge. — Ce sont : *Bell. lach. merc. millef. nitr-ac.* et *thui.*, qui méritent d'être consultés de préférence :

Pour les diverses espèces d'ulcères, tels qu'ulcères **Mercuriels, Syphilitiques,** etc., *voyez* **Angines** mercurielle, syphilitique, etc.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA GORGE.

Adhérence (sensation d'). Nitr-ac.

Allongement de la luette (sensation d'). **Calc. croc.* *COFF. *dulc.* **merc.* natr-m. plat. sil. sulf. (*Comp.* **Gonflement.**)

Amygdales principalement affectées. Alum. **amm.* arg-n. baryt. *BELL. calc. **canth.* **cham.* **hep.* **ign.* *LACH. **lyc.* *MERC. **nitr-ac.* **n-vom.* **phos.* **puls.* sep. **staph. sulf. thui.*

Angine. Voy. *Sect.* 1.

Apreté. *Voy.* **Grattement.**

Ardeur. *Voy.* **Brûlement.**

Arrachement (sensation d'). Caus. rhus.

Avaler (**besoin** fréquent d'). *Alum.* *BELL. *calc. caps. caus. cham. chin. con. ign. kal.* **lach.* **lyc.* *MERC. **n-vom.* **phosph.* **puls.* **sabad. seneg. staph. sulf.*

— **étouffement** (avec péril d'), si on n'avale pas. **Bell.*

— **marchant** au vent (en). *Con.*

Battement. **Ithus.*

Bleuâtre (Rougeur). **Puls.*

Boule qui remonte (sensation d'une). Con. *lyc.* magn-m. *plumb.* sulf.

Bruit de gargouillement des boissons dans le gosier. **Cocc.* **cupr.* **laur.*

Brûlement dans la gorge. **Acon.* **alum. arn.* *ARS. asa. aur. **bell.* bis. bov. brom. bruc. *camph. canth.* **carb-veg.* cast. caus. **cham.* chel. chinin. *euphorb.* guai. hyos. **ign.* iod. **lach. lact. laur. lyc.* magn. *MERC. merc-c. *mez.* **nitr-ac.* **n-vom.* oleand. par.

phosph. **puls.* *ran.* *ran-sc.* raph. *rhod.* **rhus.* **sabad.* sec. **seneg.* spong. *squill.* **sulf.* **veratr.* mgs-aus.

Brûlement :

— dans l'**œsophage.** Kal-bi.

— à la **luette.** Lact.

Catarrhale (affection). *ACON. *BELL. caps. carb-veg. **cham.* *dulc. hep. lach.* *MERC. **n-vom.* **puls.* rhus. seneg. **sulf.*

Chaleur dans la gorge. Camph. **cham.* *cin. cist.* coff. ferr. hyos. *laur.* merc. nitr-ac. raph.

— dans les **amygdales.** Raph.

Chatouillement dans la gorge. Chinin. cist. crotal. dros. grat. **lach.* mez. *nitr.* nitr-ac. petr. spig.

— **mlette** de pain (comme par une). Dros. lach.

Cheveu (sensation d'un). Ars. kal-bi. **sil.* sulf.

Cheville (sensation d'un *tampon*, d'un *morceau*, d'un *corps étranger*, d'une *grosseur*, d'une). Amb. *amm.* ant. arn. *baryt.* **bell.* **bry.* calc. *caus.* *CHAM. chel. chinin. croc. *graph.* **hep.* *IGN. *LACH. led. **merc.* **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. par. plumb. **puls.* rut. **sabad.* sabin. *sep.* **sulf.* tab. (*Comp.* Sensation de **Gonflement.**)

Constriction (sensation de). **Alum.* *ars.* *BELL. *calc.* **caps.* *carb-veg.* chinin. *cocc. con.* croc. fluor-ac. hyos. **ign.* iod. lach. *lyc. mez. natr-m.* **n-vom.* plat. plumb. rhod. **sabad. sass. seneg.* *STRAM. **sulf.* **veratr.* (*Comparez* **Rétrécissement, Spasmes,** etc.)

— **œsophage** (dans l'). **Ars.* chinin.

Contraction (sensation d'astriction ou de). **Acon.* baryt. calc-ph. cinn. phos-ac. ran-sc. rhab. **sulf.*

Corps étranger dans la gorge. *Voy.* **Cheville.**

Couenne muqueuse sur les parties. Bell. *brom. barut. ars. aps. hell. chin.*

Crampes, Spasmes du gosier. *Alum. ars.* *BELL. *calc.* **caps.* *carb-veg. cocc.* coloc. *con.* graph. **ign.* *LACH. *laur. natr-m.* **n-vom.* *plat.* ran. sass. *sabad. seneg.* *STRAM. **sulf.* **veratr. zinc.* (*Comp.* **Rétrécissement, Constriction.**)

— **œsophage** (dans l'). *Arg-n.*

Crampoïdes (douleurs), dans la gorge. Alum. lach. nitr-ac. sass. zinc.

— **œsophage** (dans l'). Alum.

Croup. *Voy.* le *Larynx, chap.* XXI.

Cuisson, démangeaison. Baryt. carb-v. cist. merc. mez. mur-ac. phos. phos-ac. puls. teuc. zinc.

Déchirements, douleur vive. **Amm.* *ars. colch. **iod.* **lyc.* teuc. zinc.

Déglutition bruyante. Arn. **cocc.* **cupr.* **laur.*

— **douloureuse.** *BELL. **bry.* **hep.* ign. **lach.* *MERC. n-vom. phosph. *puls.* *rhus.* sep. staph. sulf. thui.

— **difficile,** gênée. **Acon.* *alum.* amb. *amm.* arg. *ars.* aur-m. *baryt.* bar-m. *BELL. brom. **bry.* canth. carb-veg. **caus.* cham. chel. chinin. cic. con. cupr. **dros.* fluor-ac. **hep.* *HYOS. *IGN. ipec. lact. *LACH. laur. **lyc.* men. *merc.* **n-vom.* op. puls. **rhus.* *sep.* *sil.* *STRAM. **sulf.* *tart.*

— — pour les **aliments.** Alum. baryt. bry. **cham.* hep. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. sep. **sil.* sulf.

— **difficile** pour les **boissons.** **Aur.* *BELL. canth. *cupr.* **ign.* *LACH. *MERC. natr-m. petr phosph. **sil.*

— — les **boissons** ressortent par les narines. Aur. *BELL. **lach.* *MERC. petr. **sil.*

— **empêchée.** **Acon.* ambr. amm. ang. ant. *arn.* *ars.* *BELL. *CANTH. *carb-v.* **cham.* **cic.* *cin.* con. cupr. **hep.* *HYOS. iod. kal. *LACH. laur. **lyc.* *MERC. op. plumb. *STRAM. sulf.

— **fréquente, besoin d'avaler.** Alum. *BELL. calc. caps. caus. **cham.* chin. *con.* **ign.* kal. **lach.* **lyc.* *MERC. **n-vom.* **phosph.* **puls.* **sabad.* seneg. staph. sulf.

— — avec péril de suffocation si on n'avale pas. **Bell.*

— — en marchant contre le vent. Con.

— **involontaire.** Con.

Diphthérite ou angine **couenneuse.** Voy. *Sect.* 1, **Angines.**

Échardes dans le gosier (douleur comme par des). Acon. **arg-n.* **hep.* kal-bi. *nitr-ac.* sil.

Élancements dans la gorge. *ACON. alum. *amm-m.* aur. aur-s. baryt. *BELL. brom. **bry.* **calc.* carb-an. caus. **cham.* **chin.* chinin. **cist.* **dros.* ferr. graph. *HEP. *IGN. *kal.* kal-bi. *lach.* *led.* *LYC. magn. mang. *MERC. merc-c. mez. **natr-m.* *nitr.* *NITR-AC. **n-vom.* par. **petr.* phos-ac. **puls.* **rhus.* sabin. sass. **sep.* sil. spig. spong. stann. staph. **stram.* *SULF. sulf-ac. tar. teuc. **thui.*

— **amygdales** (dans les). *Bell. **merc.* *nitr-ac.* ran-sc. raph.

Engouer (disposition à s'). Acon. **arg.* bell. kal. meph. rhus.

Étranglement. **Acon.* ambr. *arg-n.* baryt. *BELL. canth. chel. graph. kreos. lach. n-vom. ran-sc. sabin. **veratr.* (*Comparez* **Crampes, Constriction,** etc.)

Excoriation. *ALUM. **ambr.* *arg.* arg-n. *brom.* calc. **caps.* carb-vg. dig. ferr. **graph.* kal. **lach.* **merc.* mez. mur-ac. **nitr-ac.* phosph. *phos-ac.* sabad. sil.

Excoriation (sensation d'). **Alum.* *amm.* arg. ars. asa. *BELL. **bry.* **calc.* camph. *caps.* *carb-an.* **carb-v.* **caus.* cist. dig. fluor-

ac. *graph.* **ign.* *kal.* kreos. **lach.* *lyc.* magn. mang. *MERC. **mur-ac.* **nitr-ac.* *N-VOM. **phosph.* *phos-ac.* plat. *PULS. raph. rhus. rut. seneg. **sep.* sil. stann. *staph.* **sulf.* *thui. zinc.*

Fermentation. Acon. *carb-veg.* colch. grat. *lach.* samb. *scc. seneg.*

Fosses nasales (les **aliments** ingérés remontent dans les). **Sil.*

— (les **boissons** remontent dans les). Aur. *BELL. **lach.* *MERC. petr. **sil.*

Fouillement. Arg.

Froid (sensation de). Laur. veratr.

Gangrène de la gorge. *Amm. ars.* **carb-veg.* con. euphorb. kreos. *lach.* merc. sulf.

Gargouillement des boissons dans le gosier. **Cocc.* **cupr. laur.*

Glousscment dans la gorge. Euphr.

Gonflement de la gorge. *BELL. **calc.* *LACH. **merc.* **nitr-ac.* op. petr. seneg. sep. spig. **sulf.* thui. veratr.

— **amygdales** (des). Alum. amm. aur. **baryt.* *BELL. brom. **calc.* **cham. canth.* crot. **dulc.* *HEP. **ign.* *LACH. *lyc.* *MERC. **nitr-ac.* **n-vom.* phosph. ran-sc. raph. *sep.* stann. **staph.* **sulf. thui.*

— **luette** (de la). **Bell.* calc. **chin.* **coff. iod.* **merc.* **n-vom.* sabad. seneg. **sil.* **sulf.*

— **veines** du cou (des). Puls.

Gonflement (**sensation** de), dans la gorge. *Arg. ars. bell.* calc. carb-v. caus. **chin.* colch. hep. *ign.* ipec. **lach.* **merc.* **nitr-ac.* **n-vom.* plumb. *PULS. *RHUS. sabad. sabin. *sang.* stann. **sulf.* tar. veratr. (*Comp.* **Cheville.**)

Grattement, âpreté dans la gorge. *ACON. *ALUM. *amb. amm.* ant. arg. **ars.* aur-m. **bell.* bov. calc. *carb-an.* *CARB-V. *CAUS. chel. chinin. **con. croc.* dig. dros. **graph.* grat. **hep.* iod. kreos. magn. mang. men. mez. natr. n-mos. **n-vom.* par. *PHOSPH. plat. *PULS. rhod. **sabad.* sass. seneg. **sep.* squill. stann. **staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* tabac, *teuc.* thui. **veratr.* zinc.

Incisives (douleurs) dans la gorge. Mang. puls. sep. stann.

Induration des amygdales. **Ign.* plumb.

Inflammation, rougeur. *ACON. *alum. amm.* arg. *ars. baryt.* *BELL. bism. brom. **bry.* calc. *canth.* carb-veg. **caps.* **cham. **chin.* **cic. cocc.* *COFF. colch. con. croton. cupr. *DULC. gran. **ign.* iod. kreos. *LACH. lyc. mang. *MERC. mez. **nitr-ac.* n-mos. **n-vom.* **puls.* **rhus.* ran. **sabad.* sang. seneg. **sep.* staph. stront. *SULF. **veratr.* (Comp. *Sect.* 1, **Angine.**)

— **amygdales** (principalement des). *ACON. alum. **amm.* baryt. *BELL. brom. calc. **canth.* **cham.* *HEP. **ign.* *LACH. **lyc.*

Inflammations :
*MERC. **nitr-ac.* **n-vom.* **phosph.* plumb. **puls.* *sep.* **staph.* sulf. thui.

— **luette** (de la). *BELL. **calc.* **carb-veg.* caus. *COFF. iod. lyc. *MERC. **natr-m.* nitr. *N-VOM. **puls.* sabad. seneg. sil. sulf.

— **œsophage** (de l'). *Amm. °ars. °asa. °canth. °carb-veg. *COCC. °lach. °natr.

— **voile du palais** (du). *ACON. arg. **bell.* carb-veg. *COFF. **ign.* **lach.* *MERC. *natr-m. phosph. phos-ac.* stram. *sulf.*

Irritation du gosier. Cocc. croton.

Luette affectée de préférence. *BELL. **calc.* carb-veg. caus. *COFF. iod. lyc. *MERC. **natr-m.* *N-VOM. **puls.* sil. sulf.

Meurtrissure (douleur de). **Rhus.*

Miettes de pain dans la gorge (sensation comme s'il y avait des). Dros. lach.

Mollesse (sensation de). *Cist.*

Mucosités (accumulation de) dans la gorge. **Alum. amb.* amm-m. arg. arn. ars. asar. *BELL. **borax.* bry. **calc.* *CAPS. **carb-an. carb-v.* **caus. cham.* chin. colch. **con.* *DULC. graph. **hep.* grat. **ign.* **kal.* **lach.* lact. **lyc.* magn. natr. n-jugl. **n-vom.* petr. *PHOSPH. plat. *PULS. *ran.* raph. rhus. sass. *SENEG. *SEP. *sil.* spig. stann. **staph.* *SULF. tab. tar. *zinc.*

Mucosités selon leur **nature.** Voy. *Chap.* 1, *Sect.* 2, **Muqueuses** (sécrétions).

Œsophage affecté de préférence. Amm. *arg-n.* **ars.* asa. canth. carb-veg. *COCC. lach. natr. plumb.

Paralysie du gosier. *Ars. bell.* *CAUS. *con.* **cupr. ipec. kal.* **lach.* **laur* n-mos. plumb. *puls.* **sil.*

— (**sensation** de). Ars. cocc. ipec. kal. lach. lact. puls. sil.

Picotement. **Acon.* aur-m.

Plénitude (sensation de) dans l'arrière-gorge et le gosier. Amm.

Pression dans la gorge. **Alum.* ars. asa. **bry.* calc. *CAPS. **caus.* cinn. dulc. ferr. grat. **hep.* iod. kal-h. kreos. *MERC. mez. **nitr-ac.* *N-VOM. par. **phosph.* **puls.* *RHUS. rut. *SABAD. sabin. sass. **sep.* **sulf.* tab. tar. teuc. thui. veratr. zinc.

— **amygdales** (dans les). Bell. cocc. **n-vom.* zinc.

— **œsophage** (dans l'). Asa. **merc.* natr.

Prurit dans la gorge. Samb. spig.

Ramollissement de la muqueuse. Kal-bi.

Rampait (sensation dans la gorge comme si un insecte y). Plumb.

Renâcler (besoin de). Alum. ambr. amm. amm-m. *arg-n.* bell. calc. **con.* graph. *KAL. *LACH. *LYC. *magn-m.* natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. n-jugl. *petr.* *PHOSPH. *rhus.* sabad. *seneg.* *SEP. teucr.

Rétrécissement (sensation de). *Alum. arn.* *BELL. *calc.* caps. *carb-v. caus. chin.* cic. *dros. mez.* lach. *natr-m.* *n-vom. *puls. *rhus.* *SULF. *veratr.* (*Comp.* **Crampes, Constriction.**)

Roideur de la gorge. *Lach.*

Rougeur de la gorge. *ACON. *alum. *amm.* baryt. *BELL. calc. *cham.* coff. hep. *ign. *kal-bi. *lach.* lyc. *MERC. *n-vom. *puls.* staph. *sulf.* (*Comp.* **Inflammation.**)

— **amygdales** (des). *Acon.* aur. *bell. *cham.* kal-bi. *lach. *merc. *nitr-ac. *puls.* raph. staph.

— **luette** (de la). Calc. *bell.* kal-bi. *puls.*

Rougeur blenâtre. *Puls.*

— **jaunâtre.** *Bell.*

— **cuivrée.** Kal-bi.

Rudesse. *Voy.* **Grattement.**

Sable dans la gorge (sensation comme s'il y avait du). Cist.

Sang qui **suinte.** Kal-bi.

Sécheresse. *ACON. alum. anac. ant. *ars. asa.* *BELL. bor. bruc. *bry.* calad. *calc.* caus. *cham.* chin. chinin. cist. *cocc.* con. cupr. *hep.* hyos. *IGN. kreos. *lach. lyc.* magn. mang. men. *MERC. natr. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom. petr.* *PHOSPH. *puls. *rhus.* *sabad.* sass. sec. selen. *seneg.* sep. squill. *staph.* stram. stront. *SULF. tab. tar. *veratr.* zinc.

— **plaques circonscrites** (sur des). *Lach.*

Sécheresse (**sensation** de) dans la gorge. Amm-m. *bry.* carb-veg. dros. *lyc.* men. *n-mosch. rhus.* sang. stann. tarax.

Sensibilité de la gorge. Cocc. *coff.*

— **amygdales** (des). Crot.

— **gorge** (de la) au contact des aliments. Cocc.

— **toucher** (au). Lach.

Serrement dans l'œsophage. Alum. lach. nitr-ac. ran. sass. zinc.

Spasmes. *Voy.* **Crampes.**

Suppuration des amygdales. Aur. *baryt.* *BELL. *canth. *hep.* ign. *LACH. *lyc.* *MERC. sep. (*Comp.* **Amygdalite,** *Sect.* 1.)

Tension. Asa. chel. *puls.* sep. stann.

Térébration dans la gorge. Arg.

Tiraillements. Aur. aur-s. caps. laur. plat. plumb. stann. staph. teuc. zinc.

Tournoiement dans la gorge. *Op.*

Tressaillements. *Sep.*

Tumeurs, grosseurs dans la gorge. *Lach.*

Tumeur (**sensation** d'une). *Voy.* **Cheville.**

Ulcères, Ulcération dans la gorge. *Alum. *BELL. *borax.* calc. *caps.* dros. *ign.* iod. *LACH. *lyc.* *MERC. *millef. *natr-m.* *NITR-AC. *n-vom.* sang. *staph.* thui.

Ulcères :
— **amygdales** (aux). Aur. **bell.* **ign.* **lach.* *LYC. *MERC. **nitr-ac.* **thui.*
Ulcération (**douleur** d') dans la **gorge.** *Arg-n.* kal-id. phos-ac.
— **œsophage** (dans l'). Merc.
Variqueuses (enflures) dans la gorge. **Carb-veg.* kal-bi. **puls.*
Violentes (douleurs). **Coff.* **acon.*
Voile du palais affecté. *ACON. arg. **bell.* carb-veg. *COFF. **lach.* *MERC. *natr-m. phosph. phos-ac.* stram. *sulf.*

SECTION III. — CONDITIONS

et symptômes concomitants des maux de gorge.

Adipsie (avec). **Bell.* **bry.* *PULS.
Agitation (avec). **Acon. cham.* **coff.*
Air (par le **courant** d'). **Chin.*
— (par l'air **froid**). **Caps.* **merc.* **n-vom.*
— (par le **grand**). **Coff.*
— (en **inspirant** l'). Cist. **n-vom.*
Air fait **horreur.** **Caps.*
Avalant (en). *Voy.* par la **Déglutition.**
Boissons (avec **horreur** des). **Bell.* **lach.* **merc.*
— **ressortant** par les narines. Aur. *BELL. **lach.* *MERC. petr. **sil.*
Buvant chaud (en). Alum.
Chaleur (avec). **Acon.* **coff.*
Chaudes (par les **boissons**). Alum.
Chauds (par les **aliments**). Alum. sil. sulf.
Corps étranger (par l'introduction d'un). *ACON. **bell. carb-veg. cham.* *CIC. *con.* **ign. lach.* *MERC. *nitr-ac. puls. sulf-ac.*
Coryza (avec). *Acon.* *BELL. caps. carb-veg. **cham.* *COFF. *dulc.* **hep. lach.* *MERC. **n-vom.* **puls.* rhus. seneg. **sulf.*
Cou affecté en même temps. *BELL. sep. **sulf.*
— (affection des **glandes** du). Sep. **sulf.*
Couché (besoin de rester). **Caps.*
Courant d'air (par un). **Chin.*
Déglutition (**hors le temps** de la). *Alum. ambr. caps.* graph. *IGN. iod. *lach.* laur. led. mang. *merc. mez.* **n-vom.* plat. **puls.* **sabad. spong. stann. staph.* **sulf. zinc.*
— (**pendant** la). **Acon. alum. amm-m.* arg. ars. asa. aur. *baryt.* *BELL. **bry.* calc. calc-ph. camph. *canth.* caps. carb-veg. caus. cham. **chin.* chinin. **cocc.* dros. ferr. graph. hell. *HEP. ipec.*

kal. kal-id. kreos. *LACH. laur. led. lyc. mang. *MERC. mez. *natr-m.* *n-vom. petr. *phosph. phos-ac. *PULS. *rhus. ruta. *sabad. *sabin. sass. *sep. sil. *staph. stront. *sulf. sulf-ac. *thui. *veratr.

Dormi (après avoir). *Lach.

Dyspnée (avec). *Bell. *hep. *LACH.

Eau-de-vie (par l'usage de l'). Rhus.

Efforts corporels (par des). *Calc. caus.

Émotion (à chaque). Cist.

Enrouement (avec). Acon. *bell.* caps. *CARB-VEG. *CHAM. coff. *dulc. *hep. lach. *merc. *n-vom. *puls. *rhus. seneg. *SULF.

Exanthème (à la **suite** d'un). *Ars. baryt. *bell. *CARB-VEG. *ign. *merc. puls.*

Exaspération (avec). *Acon. *coff.*

Face bouffie (avec). *Bell.*

— **chaude** (avec). *Acon. *bell.*

— **rouge** (avec). *Acon. *bell. *cham. *n-vom.*

Fatigue (à la **suite** d'une). Caus.

Fièvre (avec). *ACON. ars. baryt. *BELL. bry. canth. caps. cham. chin. *coff. dulc. *ign. *HEP. *lach.* mang. *MERC. *n-vom. *puls. *rhus.* staph.

Frissons (avec). *Bry. *caps. *MERC. *PULS.

Froid (par l'air). *Caps. *merc. *n-vom.

Gencives (avec **affection** des). *ALUM. *LACH. *MERC.

Glandes cervicales (avec **affection** des). *Baryt.* *BELL. *dulc.* hep. *lach.* lyc. *MERC. nitr-ac. *SEP. *SULF.

— **sous-maxillaires** affectées. *Cham. *n-vom.*

Goût de la bouche **mauvais.** *Merc.*

Insomnie. *Bell. *COFF. *chin.*

Irascibilité. *Bry. cham. *n-vom.*

Jactation (avec). *Acon. *COFF.

Joues rouges (avec). *Acon. *cham. *ign.*

Langue affectée en même temps (avec). *Bell. *lach. *merc.*

Larynx affecté en même temps (avec). *ACON. ars. bell. bry. carb-veg. *cham. *dros. *HEP. *iod. lach.* n-vom. *phosph. *spong.*

Lésions mécaniques (à la suite de). *ACON. *bell *carb-veg. cham.* *CIC. *con. *ign. lach.* *MERC. *nitr-ac. puls. sulf-ac.*

Mangé (après avoir). Ambr. ars.

— amélioration. Cist.

Mangeant (en). Plumb. ran-sc.

— amélioration. *Lach.*

Mangeant chaud (en). Alum. sil. sulf.

Mangeant du **pain** (en). Ran-sc.

Matin (le). *Amm.* calc-ph. carb-an. chinin. cist. hep. **lach.* natr. natr-m. sil.

— en se **réveillant.** *Calc-ph.* caus. graph. **lach.* natr.

Mercure (après l'abus du). **Arg.* **aur.* **bell.* *carb-veg.* *HEP. *LACH. *LYC. **nitr-ac.* staph. **sulf.* *THUI.

Midi (après). **Lach.* *puls.*

Mouchant (en se). Carb-veg.

Mouvements de la **tête** ou du **cou** (par les). **Bry.* chin. **hep.*

Nez bouché (avec). **Lach.*

Nuit (la). Alum. amm-m. camph. canth. lach. lyc. *MERC. **mur-ac.* natr. nitr. petr. sass.

Nuque affectée en même temps (avec). *BELL. **merc.*

Oreilles affectées en même temps (avec). *BELL. *HEP. **ign.* *LACH. *MERC. **n-vom.*

Pain (en **mangeant** du). Ran-sc.

Parlant (en). *ACON. *arg.* bell. calc. carb-veg. *caus.* cic. **dulc.* **ign.* kal-bi. lach. lyc. magn-c. *MERC. natr-m. n-vom. rhus. stann. staph.

Parole embarrassée (avec). **Bry.* **hep.* **lach.*

Parotides affectées en même temps (avec). **Cham.* **merc.*

Pleurs, humeur pleureuse (avec). **Bell.* **cham.* **coff.* *PULS. **rhus.*

Pression du cou (par la). *Bell.* **lach.*

Refroidissement (par un). **Acon.* baryt. *BELL. bry. **cham.* **coff.* *DULC. *ign.* lach. *MERC. **n-vom. puls. sulf.*

Reins (à la suite d'un **tour** de). **Calc.*

Remâcler (avec **besoin** de). **Lach.* **sep.*

Respirant (en). Arg. **hep.*

Réveil (au). Baryt. calc-ph. caus. graph. **lach.* natr.

Rougeole (à la suite de la). Ars. baryt. bell. *CARB-VEG. ign. **merc.* *PULS.

Salées (par l'**usage** des choses). Dros.

Salivation (avec). **Acon.* **alum.* ambr. ant. arg. *BELL. bry. calc. cham. **chin.* ign. *LACH. lyc. *MERC. natr-m. *nitr-ac.* *n-vom.* **phosph. puls. rhus.* sep. sil. *SULF.

Scarlatine (à la suite de la). Ars. **baryt.* *BELL. carb-vg. ign. **merc.* puls.

Soif (avec). *ACON. **bry.* **cham.* lyc.

Soir (le). **Alum. amm.* baryt. bovis. caus. dig. hep. lach. *magn-m.* mang. *MERC. natr. *natr-m.* nitr. phosph. *PULS. seneg. sep. spong. stann. sulf. *sulf-ac.* viol-tr.

Sommeil (avec). **Caps.*

Suffocation (avec **péril** de). **Bell.* **hep.* **lach.*

Sueur (avec). **Merc.*

Syphilitique (par cause). **Aur.* carb-vg. **kal-bi.* **kal-id.* *lach.* **lyc.* *MERC. **nitr-ac.* phosph. *phos-ac.* **thui.*

Tête douloureuse (avec). **Bell.* **merc.*

Touchant le cou (en). *BELL. **bry.* *HEP. *LACH. mez. *teucr.* zinc.

Tournant le cou ou la **tête** (en). **Bry.* chinin. **hep.*

Toussant (en). Carb-veg. **hep.*

Toux (avec). **Acon.* **bell.* **caps.* carb-veg. *CHAM. *COFF. dulc. **hep.* lach. **merc.* *N-VOM. puls. rhus. seneg. sulf.

Transpiration arrêtée (par une). **Cham.*

Traumatiques (à la suite de **lésions**). *ACON. **bell. carb-veg. cham.* *CIC. *con.* **ign. lach.* *MERC. *nitr-ac. puls. sulf-ac.*

CHAPITRE XIV.

APPÉTIT ET INFLUENCE DES ALIMENTS

sur les voies digestives et l'organisme en général.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ANOREXIE, ou **Défaut d'appétit.** — Dans la plupart des cas, cet état n'étant que le symptôme d'une autre maladie qu'il faut guérir pour faire revenir l'appétit, il peut cependant aussi constituer une affection particulière des nerfs de l'estomac, et exister sans autre lésion ni désordre appréciable. Les médicaments que, dans ce cas, on pourrait consulter de préférence, seraient: 1) *Als. ant. arn. chin. hep. merc. n-vom. puls. rhus. sulf. tart.* — 2) *Baryt. bry. calc. cycl. natr-m. sep. silic.* — 3) *Ars. bell. canth. cic. cocc. con. ign. lyc. natr-m. op. plat. thui. veratr.*

☞ Voy., du reste, *Sect.* 3, manque d'**Appétit, Répugnance** pour les aliments, etc., ainsi que, ci-après : **Dyspepsie, Indigestion,** et *Chap.* XV, **Gastroses.**

BOULIMIE, Voracité, Faim maladive, etc. — § 1. Les meilleurs médicaments à consulter contre les affections caractérisées par ce symptôme, sont, en général : 1) *Calc. chin. iod. lyc. petr. phosph. sil. spig. staph. sulf. veratr.* — 2) *Con. graph. hep. kal. natr-m. n-vom. sabad. sep.* — 3) *Bry. cocc. hyos. lach. magn-m. oleand. op. puls. rhus. squill.*

§ 2. D'abord quant à la **Voracité** proprement dite, c'est-à-dire le désir de manger outre mesure, cet état pourra souvent réclamer de préférence : 1) *Chin. cin. lyc. merc. petr. staph.* — 2) *Calc. natr-m. n-vom. sil. sulf. veratr.*

Si cet état se manifeste dans la **Convalescence,** à la suite de **Fortes Maladies** aiguës, de **Pertes** ou d'autres **Causes débilitantes,** on pourra consulter de préférence : 1) *Chin. verat.*, — ou peut-être même : 2) *Calc. natr-m. sil. sulf.*

§ 3. La véritable **Boulimie,** c'est-à-dire la faim qui survient subitement, allant facilement jusqu'à la défaillance si elle n'est pas satisfaite, réclame souvent, de préférence : 1) *Calc. chin. cin. hyos. merc. sabad. sil. spig.* — 2) *Con. magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.* — 3) *Bry. hep. graph. iod. kal. lyc. oleand. op. phos. puls. sulf. veratr.*

Et si avec cela les aliments sont souvent bientôt rejetés par des vomissements (**faim Canine** proprement dite) : 1) *Bry. n-vom. phosph. puls. sil. sulf.* — 2) *Calc. cin. hyos. lyc. natr-m.*

Et si les aliments passent au contraire bientôt, et sans être digérés, par la diarrhée **(Lycorexie)** : 1) *Chin. phosph. veratr.* — 2) *Bry. calc. con. merc. sulf.*

§ 4. Chez les **femmes Enceintes,** principalement : *Magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.*

Chez les sujets atteints d'**affections Vermineuses** : *Hyos. merc. sabad. sil. spig.*

☞ Pour le reste, voy. *Sect.* 3, **Faim,** et comparez ci-après : **Dyspepsie.**

DYSPEPSIE. — § 1. L'affection particulière que nous allons traiter sous ce titre, n'est à la vérité qu'une espèce de **Gastrose** (ou **Gastrite peu intense** de l'école physiologique), se caractérisant par la *faiblesse de la digestion, avec appétit nul, faible ou déréglé, embarras de la région stomacale, rapports, flatulence; mauvaise humeur, somnolence et autres incommodités après le repas, dispositions aux indigestions, aux aigreurs et à l'embarras muqueux des voies digestives.* Mais comme telle, la Dyspepsie se distingue assez de l'*embarras gastrique,* dont elle n'est, pour ainsi dire, que le premier degré, de même que celui-ci est le premier degré de la **gastrite** proprement dite. Aussi la Dyspepsie est-elle l'affection gastrique que l'on rencontre le plus souvent dans la pratique, et c'est là encore une raison pour laquelle nous avons cru convenable de la traiter ici séparément.

§ 2. Les médicaments les plus efficaces contre la Dyspepsie sont, en général : *Hep.* et *sulf.*, et dans bien des cas, même les plus opiniâtres, on peut souvent réussir par l'un ou l'autre de ces médicaments seul, **pourvu qu'on ne répète les doses qu'à de longs intervalles,** et jamais avant qu'une nouvelle aggravation de l'état l'ait indiqué.

Si ni l'un ni l'autre de ces deux médicaments n'est indiqué ou qu'il n'avance plus la guérison, les médicaments les plus efficaces

seront alors : *Arn. bry. calc. chin. lach. merc. n-vom. puls. rhus;* ou bien : *Als. carb-v. natr. natr-m. rut. scp. sil.*, ou peut-être encore : *Amm. anac. ars. aur. baryt. bell. con. dros. fer. graph. hyos. ign. kal. kreos. lyc. millef. n-mos. petr. phos. staph. veratr.*

§ 3. Si la faiblesse de la digestion est telle que presque **Tout ce que le malade prend** lui cause des souffrances, on devra consulter : *Carb-v. chin. lach. natr. n-vom. sulf.*, si toutefois l'ensemble des symptômes n'exige pas plutôt tel ou tel autre des médicaments cités.

Si particulièrement l'**Eau froide** ne peut être supportée, ce sont, suivant les circonstances : *Ars.* ou *caps. cham. chin. ferr. natr. n-vom. puls. rhus. sulf-ac.* ou *veratr.*

Si la **Bière** cause des souffrances : *Ars. bell. coloc. fer. rhus. sep. sulf.*

Pour les personnes que le **Lait** incommode, surtout : *Bry. calc. n-vom. sulf.*; ou encore : *Ars. lach. lyc. natr-m. nitr-ac. sep.*

Pour celles que le **Pain** fait souffrir : *Bry. caus. merc. natr-m. n-vom. puls. sulf.*

Si les **Acides** incommodent : *Ars. natr-m. n-vom. phos-ac. sep. sulf.*; ou encore : *Dros fer. lach. staph.*

Si la **Viande** ne peut être supportée : *Fer. ruta. sil. sulf.*

Et si le moindre aliment **Gras** cause des souffrances : *Carb-v. natr-m. puls. sep. sulf.*

§ 4. La Dyspepsie chez les **Enfants** demande de préférence : *Bar-c. calc. ipec. lyc. merc. n-vom. puls. sulf.*, ou même : *Hyos.* ou *iod.*

Celle des **Vieillards** : *Bar-c. cic.*, ou même : *Ant. carb-v. chin. n-mos. n-vom.*

Chez les personnes **Hypochondriaques** : *N-vom. sulf.*, ou bien : *Bry. calc. chin. con. lach. natr. staph. verat.*, etc.

Chez les personnes **Hystériques** : *Puls.* ou *sep.*, ou bien : *Bell. bry. calc. con. hyos. ign. lach. n-mos. phos. sep. sulf. verat.*, etc.

Chez les **femmes Enceintes** : *Acon. ars. con. fer. ipec. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mos. n-vom. petr. phos. puls. sep. sulf.*

§ 5. La dyspepsie par suite d'une **vie Sédentaire** et **Renfermée**, demande surtout : *Bry. calc. n-vom. sep. sulf.*; — à la suite de **Veilles prolongées** : *Arn. carb-v. cocc. n-vom. puls. verat.*; et par suite d'**Études forcées** : *Arn. calc. lach. n-vom. puls. sulf.*, ou même : *Cocc. veratr.*

A la suite de **Pertes débilitantes**, de purgations, de vomissements, de saignées, etc., surtout : *Chin. carb-v. rut.*, ou encore :

Calc. lach. n-vom. sulf. — A la suite d'**excès Sexuels** : *Calc. merc. n-vom. phos-ac. staph.*

A la suite d'abus des **plaisirs de la Table** : *Ant. ars. ipec. n-vom. puls.* — Par abus du vin ou des **boissons Spiritueuses** en particulier : *Carb-v. lach. n-vom. sulf.*, ou encore : *Ars. bell. chin. merc. natr. puls.* — A la suite de l'abus du **Café** : *Cocc. ign. n-vom.*, ou encore : *Carb-v. cham. merc. puls. rhus. sulf.* — du **Thé de Chine** : *Fer.* ou *thui.* — du **Tabac** : *Cocc. merc. ipec. n-vom. puls. staph.*

A la suite de **Lésions mécaniques**, d'un **Coup** sur l'épigastre, d'un **Tour de reins**, etc. : *Arn. bry. rhus.*, ou peut-être encore : *Amm-c. calc. con.? puls. ruta.?*

A la suite d'**Émotions déprimantes**, telles que le **Chagrin**, la **Colère**, etc. : *Bry. cham. chin. coloc. n-vom. phos-ac. staph.*, etc.

§ 6. Quant aux indications que fournit l'ensemble des **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Arnica, souvent après *chin.*, si ce médicament n'a pas suffi, ou s'il y a : *Forte sensibilité et surexcitation nerveuse;* langue sèche ou chargée d'un enduit jaunâtre; *goût putride* ou *amer*, ou aigre; mauvaise odeur de la bouche; *rapports fréquents, parfois avec goût d'œufs pourris;* appétence pour les acides; après le repas, plénitude à l'épigastre, flatulence et ballonnement du ventre; en outre : Lourdeur dans les membres; vertiges, tête entreprise, surtout au front, au-dessus des yeux; étourdissement et chaleur dans la tête; sommeil troublé, avec sursauts, réveil fréquent, rêves anxieux et pénibles; *teint jaunâtre, terreux;* nausées fréquentes, avec envie de vomir, surtout le matin ou après le repas; *humeur hypochondriaque.* (Après *arn.*, convient parfois : *N-vom.*; comp. aussi : *Bry. rhus.*)

Bryonia, surtout si la dyspepsie se manifeste en été ou par un temps humide et chaud, ou qu'il y ait : Absence d'appétit alternant avec boulimie, même la nuit, ou perte d'appétit à la première bouchée; désir du vin, du café, des acides; *dégoût des aliments*, même au point de ne pouvoir en supporter l'odeur; *renvois fréquents, surtout après le repas, le plus souvent à vide*, ou aigres, ou amers; après chaque repas, pression et ballonnement de l'épigastre, coliques, *régurgitation*, ou même *vomissement des aliments;* indigestion facile par le pain ou le lait; écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites; *sensibilité douloureuse de l'épigastre au toucher*, et *impossibilité de supporter des vêtements serrés; constipation* ou *selles dures;* caractère inquiet et irascible. (Comp. *Arn. chin. rhus.*)

Calcarea, contre : Bouche pâteuse, sèche, ou *goût aigre* ou

amer; soif continuelle avec appétit faible; insipidité des aliments; faim, après le repas; accès de *boulimie*, surtout le matin; *répugnance pour la viande* et les aliments chauds, avec désir du vin ou des friandises; nausées ou régurgitations acides après avoir pris du lait; après le repas, chaleur, ballonnement, mal de tête, douleurs d'estomac ou de ventre, ou envie de dormir; *pyrosis et aigreurs, pituites de l'estomac*, plénitude et gonflement dans la région stomacale, avec grande sensibilité au toucher; *tension dans les hypochondres*, et impossibilité de supporter des vêtements serrés; *selles seulement tous les* deux, trois, quatre jours, ou bien deux, trois selles par jour; faiblesse générale; céphalalgie lancinante ou pressive, avec *sensation de froid dans la tête;* constitution pléthorique, replète. (Convient souvent après *sulf.*)

China. non-seulement contre la Dyspepsie par perte d'humeurs, mais bien aussi contre celle qui est due à la présence d'exhalaisons nuisibles dans l'air, au printemps ou en automne, dans le voisinage des canaux, des marais, etc., et *en général, s'il y a : Indifférence pour les aliments et les boissons, comme par satiété;* appétence pour le vin et les choses piquantes, acides et réconfortantes; insipidité ou *goût acide, ou amer des aliments*, indigestion fréquente et facile, surtout après avoir soupé tard; *après le repas*, même le moins abondant, *malaise, envie de dormir, humeur hypochondriaque, plénitude, ballonnement*, renvois ou même vomissement des aliments ingérés, grande faiblesse, avec envie continuelle d'être couché; frissonnement et grande sensibilité au moindre courant d'air; *sommeil tardif* et *troublé;* mauvaise humeur et dégoût de toute chose. (Comparez aussi : *Arn. bry. rhus.*)

Hepar. dans beaucoup de cas de Dyspepsie chronique, surtout si le malade a fait auparavant un usage fréquent de préparations mercurielles, qu'il y ait : *Indigestion facile et fréquente*, quelque ménagement que garde le malade pour sa nourriture, avec appétence pour le vin, ou les choses acides, piquantes ou réconfortantes; nausées fréquentes, *surtout le matin, avec envie de vomir et rapports*, ou même *vomissement de matières acides*, bilieuses ou muqueuses; *accumulation de mucosités dans la gorge;* maux de ventre; *selles dures, difficiles et sèches;* pression, ballonnement et pesanteur à l'épigastre; amertume de la bouche et des aliments en mangeant; répugnance pour la graisse; soif prononcée; gêne des vêtements sur les hypochondres. (Après *hep.* convient parfois : *Lach.* ou *merc.*)

Lachesis, également dans bien des cas de dyspepsie chronique, surtout après l'usage de *hep.*, ou s'il y a : Appétit irrégulier, tantôt presque nul, tantôt excessif; répugnance pour le pain, avec *appétence pour le vin et le lait*, qui l'un et l'autre cependant in-

commodent; *nausées et rapports fréquents*, ou même *vomissement des aliments, surtout immédiatement après avoir mangé; après chaque repas, malaise, paresse, lourdeur, plénitude*, sommeil, vertiges, *douleurs d'estomac*, et beaucoup d'autres souffrances; *flatuosités; renvois qui soulagent;* dyspnée *fréquente;* sommeil troublé, avec rêves fréquents; *constipation*, ou *selles dures, difficiles; teint terreux, jaunâtre;* pression et plénitude dans les hypochondres et l'épigastre, avec sensibilité douloureuse au moindre contact et gêne des vêtements. (Après *lach.*, convient parfois *merc.*)

Mercurius, souvent après *lach.*, ou *hep.*, si toutefois le malade n'a pas fait abus du mercure, et surtout s'il y a : *Goût putride, douceâtre, ou amer, surtout le matin :* appétit nul, ou grande voracité, avec satiété prompte en mangeant; *répugnance pour les aliments solides, la viande* et les aliments cuits ou chauds, avec *appétence pour les choses rafraîchissantes*, le lait, les boissons froides, ou bien pour le vin et l'eau-de-vie; après chaque repas, surtout après avoir mangé du pain; *pression à l'épigastre, renvois, pyrosis* et autres incommodités; *renvois, nausées et envies de vomir fréquentes, sensibilité douloureuse*, plénitude, *pression et tension dans la région stomacale;* flatuosités; constipation avec ténesme fréquent; humeur triste, hypochondriaque, susceptible et irascible.

Nux vomica, souvent au commencement du traitement surtout chez les personnes disposées aux hémorrhoïdes, et *en général* s'il y a *Goût acide ou amer de la bouche et des aliments*, surtout du pain, ou bien insipidité des aliments; répugnance pour les aliments, avec *désir de la bière*, du lait, du vin, de l'eau-de-vie; ou bien faim insatiable et boulimie, avec prompte satiété; *après le repas, nausées, régurgitation, ou même vomissement des aliments*, flatulence, tête *entreprise, vertiges*, malaise et *humeur hypochondriaque*, lassitude, paresse et *sommeil, ballonnement, plénitude et tension dans l'épigastre, avec grande sensibilité au toucher, et gêne des vêtements autour des hypochondres;* souffrances par les boissons, le pain de seigle et les acides; *renvois et régurgitations aigres;* nausées et envies de vomir fréquentes, *pituites de l'estomac; pyrosis;* tête pesante avec inaptitude aux travaux intellectuels, *chaleur et rougeur fréquentes de la face;* humeur inquiète, querelleuse, irascible, tempérament vif et colérique; *teint jaunâtre, terreux; constipation et selles dures*, difficiles. (Après *n-vom.*, convient souvent *sulf.*)

Pulsatilla, presque sous les mêmes conditions que *n-vom.*, au début du traitement, mais principalement chez les femmes ou chez les personnes d'un tempérament froid et phlegmatique, d'un caractère doux et facile, avec disposition aux embarras muqueux

des premières voies, ou aux *aigreurs*, avec goût acide, ou amer, ou putride de la bouche ou des aliments; répugnance pour les aliments cuits ou chauds, avec appétence pour les choses acides, piquantes, le vin, l'eau-de-vie, etc.; *adipsie; après le repas, nausée, envie de vomir, renvois* ou même vomissement, *dyspnée, tristesse et mélancolie*, souffrances par le pain; *renvois amers* ou *aigres* ou avec le goût des *aliments ingérés; pituites de l'estomac*; hoquet fréquent; *selles fréquentes, diarrhéiques*, ou difficiles et tardives, coliques et borborygmes. (Après *puls.*, convient souvent *sulf.*)

Rhus tox., dans bien des cas où *bryon.* paraîtrait indiqué, sans cependant suffire, et surtout s'il y a : Goût de la bouche fade, pâteux, *putride* ou douceâtre, ou *goût amer des aliments*, manque d'appétit, *comme par satiété*, avec *répugnance surtout pour le pain et la viande*, ou appétence pour les friandises; souffrances par les boissons, le pain et la bière; *après le repas, sommeil, plénitude, renvois*, nausées, lassitude, vertiges; *renvois fréquents*, le plus souvent *à vide, violents* et *douloureux*; pituites de l'estomac; pression et ballonnement dans la région stomacale; flatuosités fréquentes et fétides; souffrances gastriques nocturnes; humeur hypochondriaque, mélancolie, découragement, crainte de l'avenir, inquiétude sur ses affaires, etc. (*Comp.* aussi : *Arn.* et *chin.*)

Sulfur, dans la plupart des dyspepsies chroniques, au début du traitement, ou bien surtout chez les personnes d'un système nerveux, trop irritable, après *n-vom.* ou *puls.*, et *en général* s'il y a : *Goût acide, putride* ou *douceâtre de la bouche*, surtout *le matin*, insipidité ou goût trop salé des aliments; répugnance pour les aliments, et surtout pour *la viande*, le pain, la graisse et le lait, avec *appétence pour les choses acides*, ou le vin; souffrances par la viande, la graisse, *le lait, les acides*, les choses *sucrées* et les farineux; *après le repas, dyspnée, nausées, douleurs d'estomac, régurgitation ou même vomissement des aliments*, lassitude, *frissonnement*, etc., *renvois fréquents; aigreurs, pyrosis et pituites de l'estomac;* disposition aux embarras muqueux des premières voies; flatulence et inertie dans le ventre; soif prononcée; humeur triste, hypochondriaque, ou morose et irascible. (Après *sulf.*, convient souvent *calc.*, ou *merc.*)

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Carbo veget., s'il y a : Goût amer de la bouche, dégoût de la viande, du lait ou de la graisse, avec aigreurs ou autres souffrances par ces substances; renvois fréquents, le plus souvent aigres, amers ou à vide, pituites de l'estomac, *flatulence fréquente*, avec dyspnée, etc.

Natrum, si *bry. chin. n-vom.*, restent inefficaces contre la faiblesse des fonctions digestives, avec pression dans l'estomac, *maussaderie et mauvaise humeur après le repas* ou le moindre écart de régime; si le lait et les boissons incommodent; avec nausées continuelles.

Natrum mur., si les aliments gras, le laitage, les acides ou le pain incommodent, avec appétit irrégulier, tantôt nul, tantôt vorace; pituites d'estomac fréquentes, ou vomissements des aliments, etc.

Ruta, s'il y a : Insipidité des aliments, renvois putrides après avoir mangé de la viande; en mangeant, souvent nausées subites, avec vomissement des aliments; souffrances par le pain, etc.

Sepia, contre : Anorexie, avec répugnance pour la viande ou le lait, ou bien appétit excessif et voracité; souffrances par les aliments gras, le lait et les acides; *aigreurs*, surtout après le repas; *pituites de l'estomac*, surtout après avoir bu, etc.

Silicea, contre : Goût amer, surtout le matin; renvois fréquents, souvent avec le goût des aliments ingérés; *nausées continuelles*, surtout *le matin* ou après le repas; répugnance pour les aliments cuits et surtout pour la viande; vomissement après avoir bu; *douleurs d'estomac avec pituites, soif prononcée*, etc.

§ 8. Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *Pathogénésie*, ainsi que, *Sect.* 2 et 3, les **Symptômes de l'appétit** et les **Souffrances après le repas.** — *Comp.* aussi : **Indigestion, Gastrite, Gastrose, Vomissement, Aigreurs, Pyrosis, Flatulence, Constipation,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

INDIGESTION (Suites d'une). — § 1. Les meilleurs médicaments contre les dérangements de la digestion par des aliments indigestes ou par surcharge de l'estomac, sont en général : *Ant. arn. ipec. n-vom. puls.*, ou bien : *Acon. ars. bry. carb-veg. chin. coff. hep. ign. natr. staph.*

§ 2. Si l'indigestion est la suite d'une simple **Surcharge de l'estomac,** ce sera par une tasse de *café noir* que souvent on parviendra à remédier aux premiers inconvénients. Pour les incommodités qui resteraient après, on pourra consulter : *Ant. ipec. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Acon. arn. ars. bry.*

Pour les Indigestions chez les **Enfants,** que souvent on a la mauvaise habitude de *bourrer* d'aliments et de choses indigestes et nuisibles, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Ipec. puls.*, ou bien : *Chin. n-vom.*

Les Indigestions produites par les **choses grasses,** le **Porc,** des **Pâtisseries,** etc., demandent de préférence : *Puls.*, ou encore : *carb-veg.* ou *ipec.*

Celles qui sont causées par les **Glaces**, les **Fruits**, ou autres choses qui refroidissent l'estomac : *Puls.*, ou *ars.*, ou même *carb-veg.*

Par l'abus du **Vin** : *Carb-veg. n-vom.*, ou encore : *Ant. coff. ipec. puls.* — Par des vins **acides**, principalement : *Ant.*, ou *puls.* — Des vins **soufrés** : *Puls.*

Par le **Vinaigre**, la **Bière aigrie**, et autres **Acides** : *Acon. ars. carb-veg. hep.*, ou encore : *Lach. natr-m. sulf. sulf-ac.*

Par de la **Viande ou des poissons Gâtés** : *Chin.* ou *puls.*, si toutefois du *charbon pulvérisé* et mêlé avec de l'eau-de-vie ne suffisait pas, ou qu'après l'emploi de ce moyen, il restât encore des incommodités.

Par des choses **Salées** : *Carb-veg.*, ou bien : *Ars.* ou *nitr-sp.*

§ 3. En outre, contre les **Maux de tête** par suite d'une indigestion, on pourra consulter de préférence : *Acon. ant. arn. bry. carb-veg, ipec. puls.*, etc. — *Voy.* **Céphalalgie**, *Chap.* VI.

Contre l'**embarras Gastrique** : *Ant. ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Arn. ars. bry.*, etc., ou bien : *Alum. berb. magn-c.* — *Voy.* **Gastrose**, *Chap.* XV.

Contre la **Flatulence** : *Asa. carb-veg. chin. n-mosch. n-vom. puls.*, etc. — *Voy.* **Flatulence**, *Chap.* XVI.

Contre les **Coliques** : *N-vom. puls.*, ou bien : *Ars. caps. hep.*, etc. — Voy. *Chap.* XVI, **Coliques.**

Contre les **Diarrhées** : *Ipec. puls.* ou *coff. n-vom.*, etc. — Voy. *Chap.* XVII, **Diarrhée.**

Contre les **Éruptions miliaires ou urticaires** : *Ipec. puls.*; ou bien : *Bry.*

Contre la **Fièvre**, surtout *Bry. caps.*, ou *ant.* (Comp. *Chap.* IV, Fièvres **Gastriques.**)

§ 4. Pour les indications que fournit l'ensemble des **Symptômes**, *voy.* **Gastrose, Dyspepsie,** fièvre **Gastrique, Vomissements, Entéralgie, Diarrhée,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

MALACIE. ou **Appétit pour des choses extraordinaires.** — Voy. *Sect.* 2, **Appétence** pour diverses choses.

POLYPHAGIE. — *Voy.* **Boulimie,** et comp. *Sect.* 2, **Faim.**

SECTION II. — SYMPTOMES DE L'APPÉTIT, DU GOUT, ETC.

Adipsie. Agn. **ars.* **bell. calad.* *CAMPH. **chin.* ferr. fer-m. *HELL. ipec. lyc. *mang.* n-jugl. *n-mos.* **n-vom. plat.* *PULS. *SEP. tab. thui. m-aus.

— **sécheresse** de la bouche (avec). Voy. *Chap.* XII.

Appétit (augmentation de l'). Alum. amm. ang. *arg.* brom. *bry.* *calc. *CHIN. *cin. eug.* fluor-ac. gins. lach. lact. *lyc. *MERC. *natr-m.* n-jugl. n-vom. par. *petr. *sep. *sil. *staph. *SULF. tart. *teuc.* (*Comp.* **Faim.**)

Appétit (manque d'). *Acon. alum. als. °amb. *amm.* amm-m. *anac. *ANT. arg-n. *arn.* *ARS. aur. aur-m. aur-s. *baryt.* bar-m. *bell. berb. bor. *BRY. *calc. canth. *carb-veg. *cham. *CHIN. chinin. *cic.* cinn. *cocc.* coloc. *con.* croc. croton. cupr. *CYCL. dig. ferr-m. guai. *HEP. *ign. iod. *lach.* lact. laur. led. *lyc. *MERC. murex. *natr-m.* *nitr. *nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. *op. *petr.* phos. *plat.* plumb. *PULS. ran-sc. *raph. *rhus.* *sang. seneg. *sep. *sil.* spig. spong. *squill.* stront. *SULF. tab. *tart. thui. veratr.* viol-tric. zinc.

— **boulimie** (avec). *Bry. ferr. lach. natr-m. oleand. op. sil.

— **déjeuner** (au). *Amm. cycl. ferr. *kal-bi.* lach. *meph.* phosph. selen. *seneg,* zinc.

— **eau** dans la bouche (avec). Kreos.

— **faim** (avec). Agar. alum. ars. baryt. *bry. calc. *CHIN. dulc. ferr. *hell. ign. lach.* magn-m. *natr-m. n-vom.* oleand. *op. *rhus. sil.* sulf-ac.

— **matin** (le). *Amm. cycl. ferr. *kal-bi.* lach. *meph.* phosph. selen. *seneg.* zinc.

— **soif** (avec). *Amm. ars. *calc.* kreos. *nitr.* n-vom. phos. sep. sil. *spig.* tart. zinc.

— **soir** (le). Arn. canth. cupr. *cycl.* graph.

Appétit (perte subite de l'), en mangeant. Ang. arg. *bry.* caus. colch. iod. lyc. magn. plat. *rhab.* rut. tart. (*Comp.* **Dégoût, Satiété.**)

Appétit variable, tantôt fort, tantôt faible. *Alum. *lach.* meph. *natr-m.*

Arrière-goût des aliments, prolongé. Fluor-ac. natr-m. *phos-ac.*

— **acides** (des choses). Natr-m.

— **bière** (de la). Sulf.

— **lait** (du). Ign.

— **pain** (du). *Phos-ac.*

Boulimie. *Voy.* **Faim** canine.

Dégoût en général. *Acon. *ANT. arg-n. arn. *ars. asa.* bell. *bry. canth.* cast. *caus. *chin. *cocc.* crot. cupr. *dros.* grat. guai. *hell. hep.* *IPEC. kal-id. *lach.* laur. *lyc. *merc.* *N-VOM. *oleand. *petr.* phos-ac. plumb. prun. *PULS. rat. seneg. *sep. *sil.* zinc. (*Comp.* **Nausées,** *Chap.* XV.)

— **aliments,** les boissons (pour les). *Voy.* **Répugnance.**

— **bière** (après avoir bu de la). N-vom.

Dégoût :
— **mangeant** (en). Ars. bell. bry. canth. caus. cham. colch. cycl. sass. tart.
— **mangé** (après avoir). **Ipec.* sass.
Dérangement d'estomac. Voy. *Sect.* 1, **Indigestion.**
Désirs en particulier :
— **acides** (de choses). *ACON. **ant.* *ARN. **ars. borax.* brom. **bry. cham.* **chin.* con. coral. dig. ferr. gran. **hep. ign.* **kal.* kal-bi. *phosph.* **puls.* **sabin.* sec. *sep.* **squill. stram.* *SULF. *tart.* ther. **veratr.*
— **amers** (d'aliments). *DIG. **natr-m.*
— **amères** (de boissons). Natr-m.
— **bière** (de). *Acon. caus.* chin. cocc. kal-bi. *merc. natr.* **n-vom.* op. *petr.* phos-ac. *puls.* sabad. spig. stront. **sulf.* mgs.
— **café** (de). *Ang.* ars. aur. **bry.* caps. *carb-veg.* cham. colch. *con.* mosch. selen.
— **charbons** (de). **Cic.* con.
— **chauds** (d'aliments). Cycl. ferr. lyc.
— **chaux, craie** (de). Calc. hep. ign. *nitr-ac. **n-vom.*
— **choses** dont on ne veut plus après les avoir obtenues (de). *Ign.
— **choucroûte** (de). Carb-an. cham.
— **concombres** (de). Ant. veratr.
— **douceurs,** sucreries (de). **Amm.* arg-n. baryt. carb-vg. *CHIN. **ipec.* *KAL. *LYC. magn-m. natr. rhab. **rhus.* sabad. sulf.
— **eau-de-vie** (d'). **Ars. chin.* *HEP. *LACH. **merc.* **n-vom. op.* **puls. selen. sep.* *SULF. ther. (*Comp.* **Spiritueux.**)
— **eau froide** d'). Arn. *ARS. **calc. chin.* cop. gran. led. magn. oleand. *plumb. puls.* rhus. rut. *sabad.* sass. **squill.* tart. zinc.
— **farineux** (de). **Sabad.*
— **friandises** (de). Calc. *CHIN. ipec. magn-m. natr. petr. **rhus.*
— **fritures** (de). Plumb.
— **froids** (d'aliments). Cupr. sil. thui. **veratr.*
— **froides** (de boissons). *Ang.* *ARS. *aur. bov.* bry. **calc.* caus. **cham. chin.* cocc. **dulc.* euphorb. led. **merc. oleand.* phos-ac. *plumb. puls.* rhus. rut. *sabad.* °*squill.* sulf. tart. thui. **veratr.*
— **fromage** fort (de). Arg-n.
— **fruits** (de). Alum. ign. magn-c. puls. *sulf-ac.* tart. *veratr.*
— **fumées** (de viandes). *Caus.*
— **gras** (d'aliments). N-vom. nitr-ac.
— **hareng** (de). Nitr-ac. veratr.
— **huîtres** (d'). Lach.
— **indéterminées** (de choses). *BRY. **chin.* *IPEC. magn-m. puls. sang. ther.
— **immangeables** (de choses). *BRY. **cic.* con.

Désirs :
— **lait** (de). *Ars. bovis.* bry. **lach.* **merc.* **n-vom.* phos-ac. raph. *rhus.* *SABAD. **sil.* **staph.*
— **légumes** (de). Alum. magn.
— **limonade** (de). Sabin.
— **liquides** (d'aliments). Bry. ferr. merc. staph. sulf.
— **miel** (de). Sabad. (*Comp.* **Douceurs.**)
— **pain** (de). Ars. bell. natr. natr-m. plumb. puls. stront.
— **pâtisseries** (de). Plumb.
— **piquantes** (de choses). Arg-n. **chin.* fluor-ac. **hep.* **puls.* sang.
— **rafraîchissantes** (de choses réconfortantes ou). Caus. **chin.* cocc. **hep.* **merc.* phosph. phos-ac. puls. rhab. sabin. valer.
— **salées** (de choses). Calc. carb-veg. caus. con. **meph.* veratr.
— **spiritueux** (de) de vin, d'eau-de-vie, etc. Acon. *ARS. aur. bry. **calc.* **chin.* cin. *HEP. *lach.* *merc.* *n-vom.* *op.* **puls.* selen. sep. *staph. *sulf.* *sulf-ac.* ther.
— **succulents** (d'aliments). Phos-ac.
— **sucre** (de). *Amm. arg-n. **ipec.* *KAL. *LYC. (*Comp.* de **Douceurs.**)
— **tabac** à fumer (de). Calad. daph. eug. staph. ther.
— **tendres** (d'aliments). Alum
— **terre,** craie, chaux (de). Calc. hep. ign. **nitr-ac.* **n-vom.*
— **viande** (de). Hell. magn. sulf.
— **vin** (de). *Acon.* **bry.* **calc.* chin. chlor. *cic.* **hep.* **lach.* **merc.* **n-vom.* **puls.* *sep.* **staph.* **sulf.* ther. (*Comp.* **Spiritueux.**)
— **vinaigre** (de). Arn. (*Comp.* **Acides.**)

Digestion (**faiblesse** de la). °*Amm.* anac. arg. **arn.* °*ars.* baryt. *BRY. **calc.* °*carb-an.* **carb-veg.* *CHIN. con. °*graph.* *HEP. ign. iod. kal-bi. *LACH. *lyc.* **merc.* **natr-m.* **n-mos.* *N-VOM. *op.* par. *petr.* *phosph.* *PULS. **rhus.* °*ruta.* °*sep* °*sil.* spong. °*squill.* °*stann.* *SULF. *valer.* (Comp. *Sect.* 1, **Dyspepsie.**)

Faim augmentée. Amm. ang. arg. aur. **bell.* bovis. **bry.* **calc.* °*carb-veg.* *caus.* *cham.* *CHIN. *chinin.* **cin.* *coff.* dig. °*dulc.* **graph.* grat. *hell.* **ign.* *iod.* *LACH. laur. *LYC. magn-m. merc. mez. mur-ac. natr. *nitr-ac.* *n-mosch.* *N-VOM. op. **petr.* phosph. plumb. *PULS. rhab. rhus. *sabad.* sec. selen. seneg. **sep.* **sil.* *spong.* stann. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. teucr. valer. veratr. verb. zinc. mgs. (*Comp.* **Appétit** augmenté.)

— **canine, Boulimie.** Agar. amm. berb. *bry.* **calc.* *CHIN. chinin. *CIN. *cocc.* *con.* **graph.* **hep.* *HYOS. *IOD. °*kal.* kal-ch. *lach.* **lyc.* *magn-m.* men. **merc.* °*natr-m.* **n-vom.* *oleand.* *op.* **petr.* **phosph.* *puls.* *rhus.* *SABAD. °*sep.* **sil.* *SPIG. *squill.* **staph.* *SULF. sulf-ac. tart. valer. **veratr.*
— **continuelle.** Bov. merc. tabac.

Faim augmentée :
— **fausse.** sensation de faim sans faim réelle. Ant. asar. aur. plat. seneg stann.
— **immodérée.** **Carb-v.* coff. gran. **graph.* guai. lyc. *SULF.
— **insatiable.** Ang. ant. arg. **bell. merc. *n-vom.* sec. spong. stann. tab. zinc. (*Comp.* **Vorace.**)
— **nulle.** absence de faim. *Alum.* amm. ars. caps. cham. cic. lach. *phosph.* (*Comp.* Absence d'**Appétit.**)
— **rongeante,** pénible. Arg. bell. *iod. lach.* seneg.
— **vorace.** voracité. *CHIN. *CIN. fluor-ac. *merc. mur-ac.* petr. **sep.* squill. staph. *VERATR. zinc.

Faim se manifestant :
— **bière** (après avoir bu de la). N-vom.
— **fièvre,** les frissons, la chaleur (pendant la). Voy. *Chap.* IV.
— **mangé** (après avoir). Bov. **calc.* chinin. cin. lach. merc. phosph. plumb. stront.
— **matin** (le). Agar. ant. asar. **calc.* carb-an. chin. mur-ac. rhab. rhus. *sabad.* zinc.
— **nuit** (la). Bry. *chin. chinin. phosph. selen. sulf.
— **soir** (le). Agar. borax. bovis. carb-an. cham. **ign.* mez. plumb. sabad. sep. sil. teuc. *mgs-arc. mgs-aus.*

Faim, etc., **avec :**
— **abattement.** Chinin.
— **anorexie.** Bry. fer. lach. natr-m. oleand. op. sil.
— **bâillement.** Lach.
— **ballonnement.** Gran.
— **borborygmes.** Sulf-ac.
— **chaleur** fugace. Bry.
— **couché** (besoin d'être). Sulf.
— **estomac** (douleur d'). Lach. puls. (*Comp.* **Faim** rongeante.)
— **fadeur** (avec). Chinin.
— **faiblesse,** lassitude, défaillance. Lach. merc. sulf.
— **goût** désagréable de la bouche. Chin.
— **humeur** méprisante. Plat.
— **nausées.** Chinin. hell. magn-m. natr. oleand. phosph. spig. tab. valer.
— **pituites** de l'estomac. Staph.
— **plénitude** de l'estomac. Asar. staph.
— **répugnance** pour les aliments. Ang. dulc. grat. hell. n-vom. op. rhab. sabad.
— **satiété** prompte. Fluor-ac. natr-m.
— **soif.** Bry. hyos. spig. veratr.
— **tête** (mal à la). Sulf.
— **urine** (flux d'). Veratr.

Faim, etc., **avec :**

— **vie** (dégoût de la). Nitr-ac.

— **vomir** (nausées et envie de). Chin. hell. lach. magn-m. natr. oleand. phosph. spig. tab.

— **vomissement** et diarrhée. Veratr.

Friandise. *Voy* **Gourmandise.**

Gourmandise. **Calc.* *CHIN. **ipec.* magn-m. *NATR. petr. rhus.

Goût dans la bouche et le gosier :

— **acide.** *Alum.* **amm-m.* **arn. ars. baryt.* *BELL. **calc. carb-an.* caps. *cham.* **chin. cocc. con.* croc. cupr. *graph. ign.* **kal.* kal-bi. **lach. lyc. magn-c.* magn-m. mang. **merc. natr.* **natr-m. nitr. nitr-ac.* *N-VOM. op. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* **puls.* rhab. *rhus.* sass. *sep, sil. stann.* *SULF. tab. *tarax.* mgs-arc.

— **âcre.** Aur. berb. brom. fluor-ac. rhus.

— **aigre-salé.** Cupr. fluor-ac.

— **amandes amères** (d'). Coff. dig.

— **amer, bilieux.** *ACON. AMM. *amm-m. anac. ang. ant.* *ARN. *ARS. asa. *baryt.* **bell.* borax. **bry. *calc. *carb-an. *carb-v.* caus. *CHAM. chel. *CHIN. chinin. coff. **coloc.* con. *croc.* **dig. **dros. *dulc.* euphorb. ferr. graph. *grat.* hell. hep. hyos. iod. **ipec. kal.* kal-chl. kal-id. kreos. lach. *lact.* led. *LYC. magn. magn-m. *MERC. mez. mur-ac. **natr. **natr-m. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. op. par. petr. phosph. plumb. prun. *PULS. ran. **raph.* stann. **staph. **sabad.* sabin. *sass.* sep. **sil. **spong. **squill.* rhab. **rhus.* stram. *SULF. tabac. *tar. **tart. **veratr.*

— — avalant les aliments (en). Kreos. **puls.*

— — bu (après avoir). Ars. puls.

— — déglutition des aliments (après la). **Puls.*

— — mâchant les aliments (en). **Hep. **puls.*

— — matin (le). Amm. amm-m. arn. *baryt.* **bry. carb-an.* ipec. *lyc.* magn-m. **merc.* puls. **sil.* sulf.

— — après le repas. Amm. ang. ars. aspar. berb. bry. hell. **hep. lyc.* nitr-ac. **puls.* ran. teuc. val.

— — soir (le). Amm. arn. puls.

— **amer acide.** *Petr.* ran. rhus. sulf.

— **amer doucâtre.** Kal-id. magn-c. men.

— **âpre.** Alum. lach. mur-ac.

— **aqueux.** *Caps.* chin. *staph.*

— **arrière-goût,** des aliments. *Voy.* séparément **Arrière-goût.**

— **astringent.** Alum. arg-n. ars. lach. mur-ac.

— **bilieux.** *Voy.* **Amer.**

— **coryza** (de mucosités de). Puls. sabin. sulf.

— **craie** (de). Ign. *n-mosch.*

Goût dans la bouche :

— **cuivreux.** Agn. cocc. *CUPR. *kal-bi.* natr-m. rhus.
— **dégoûtant.** *Sabad.*
— **dérangé** (comme si l'estomac était). Baryt. kal.
— **désagréable,** répugnant. *Voy.* **Mauvais.**
— **doucedtre.** *Acon.* alum. *amm.* aur. *BELL. **bry.* *CHIN. croc. *cupr.* **dig.* ferr. **ipec. kal.* kal-bi. laur. *lyc.* *MERC. **nitr-ac. n-vom.* **phosph. plat.* *PLUMB. **puls.* ran. **rhus.* *SABAD. *sass.* spong. **squill.* **stann.* **sulf. sulf-ac.* thui.
— **empyreumatique.** Chinin. *cycl.* kal-ch. *puls. ran. squill. sulf.*
— **fade.** *ACON. agar. ambr. *ant. arn. ars.* asa. *BELL. **bry. caps.* chel. *CHIN. chinin. *dulc.* euphorb. euphr. guai. *IGN. *ipec. kal. lyc. magn-m.* mang. *natr.* **natr-m.* oleand. par. **petr. phosph. phos-ac.* **puls.* ran. raph. **rhab.* **rhus. rut.* sabin. *stann.* **staph. sulf.* tab. *thui.* verb.
— **fétide.** Agar. anac. spig. *valer.*
— **fromage** (de). °*Phosph.*
— **graisseux.** Alum. asa. *caus.* lyc. mang. mur-ac. *puls. rhus.* sabin. sang. sil. valer.
— **herbacé.** Calad. *N-VOM. phos-ac. **puls.* sass. stann. *veratr.*
— **huileux.** Mang. sil. (*Comp.* **graisseux.**)
— **insipide.** *Voy.* **Fade.**
— **laiteux.** *Aur.*
— **mauvais, désagréable.** Agar. *ars. asa. **bry. **calc. caus. chin. ign.* iod. **kal. merc. natr-m. **n-vom. petr. **puls.* raph. **sep. stann. sulf-ac. valer. zinc.*
— **menthe** (de). **Veratr.*
— **métallique.** **Agn.* alum. **amm. **calc. **cocc.* coloc. *CUPR. *kal-bi.* **lach.* meph. merc. **natr. **natr-m.* *N-VOM. ran. **rhus.* sass. seneg. sulf. zinc. mgs-aus.
— **moisi** (de). *Led.*
— **muqueux, pâteux.** Arn. bell. **bry. **calc.* carb-an. *cham. chin.* *DIG. **lyc. magn-c. magn-m.* *MERC. n-jugl. *N-VOM. par. *petr.* **phos.* plat. prun. *PULS. **rhab. **rhus.* sabin. sang. sass. seneg. sil. tabac.
— **noisettes** (de). Coff.
— **pâteux.** *Voy.* **Muqueux.**
— **piquant.** Veratr.
— **poisseux.** Canth.
— **poivre** (de). Raph.
— **purulent.** Merc. natr. *puls.*
— **putride.** **Acon.* *ARN. bar-m. **bell.* bov. **bry. carb-veg.* caus. *cham. con.* cupr. *cycl.* fluor-ac. *MERC. mur-ac. **natr-m.* *N-VOM.

petr. phosph. phos-ac. *PULS. *rhus. *ruta. sep.* sil. spig. *SULF. sulf-ac. *veratr.*

Goût dans la bouche :

— **raifort** (de). Raph.

— **rance.** Alum. **ambr.* asa. bry. cham. euphorb. ipec. kal-id. mur-ac. petr.

— **rance,** après avoir mangé et bu. Kal-h.

— **salé.** **Ars. *carb-veg. chin.* cupr. iod. kal. kal-bi. **lach. lyc.* *MERC. merc-c. n-mos. n-vom. **phosph. *puls. rhus. *sep. sulf. tart. *ther. veratr. *zinc.*

— **sang** (de). *Alum. amm.* bism. bovis. **ferr. *ipec. kal. natr. sabin. *sil. *zinc.*

— **savonneux.** Dulc. iod.

— **soufré.** N-vom. plumb.

— **sulf** (de). *Valer.*

— **terreux.** *Cann.* *CHIN. chinin. ferr. *hep. ign. n-mos.* phosph. puls. stann. stront.

— **urine** (d'). Seneg.

Goût des aliments :

— **acide.** Amm. ars. **bell.* *CALC. *chin. lyc. *N-VOM. **puls.* tabac. *TARAX.

— — beurre (du). *Puls.* tar.

— — bière (de la). Merc. puls.

— — boissons (des). Chin.

— — café (du). Chin.

— — lait (du). Amm. **n-vom.* puls.

— — pain de seigle (du). *BELL. cham. chin. cocc. **n-vom.* puls. staph.

— — pain de froment (du). N-vom.

— — viande (de la). Caps. puls. tar.

— **acidulé,** comme le vin (de l'eau). Tabac.

— **amer** des aliments, en général. **Acon.* ars. bor. *BRY. *camph.* *CHAM. *CHIN. *COLOC. dros. fer. **hep. *ipec.* ign. *N-VOM. **puls.* rhab. **rhus. *sabin.* stann. staph. stram. sulf.

— — beurre (du). Puls.

— — boissons (des). **Acon. chin.* puls.

— — bière (de la). Ars. chin. ign. mez. puls. stann.

— — café au lait (du). Sabin.

— — lait (du). Puls.

— — pain (du). Ars. **asar.* chinin. cin. dig. dros. merc. **n-vom.* phos-ac. **puls.* sass. sulf-ac. thui.

— — tabac (du). Asar. camph. *cocc.* mgs-arc.

— — viande (de la). Camph. puls.

— — vin (du). Puls.

Goût des aliments :
— **âpre,** du pain. Rhus.
— **aqueux,** des aliments. Cupr.
— **argileux,** des aliments. **Chin.*
— **désagréable,** répugnant, de la viande, des aliments. Chinin. *squill.*
— — de l'eau. Kal-bi.
— — tabac (du). Ipec. selen.
— **douceâtre** des aliments. Mur-ac. **puls.* squill.
— — beurre (du). Puls. sang.
— **acide,** de la bière. Mur-ac. *puls.* sang.
— — lait (du). Puls. sang.
— — pain (du). Merc. **puls.* sang.
— — tabac (du). Kal-bi. sang. selen.
— — viande (de la). Puls. sang. squill.
— **fade,** des aliments. Anac. ars. **calc.* *CHIN. cupr. cycl. **n-vom.* oleand. ruta. **stram.* thui.
— — de la bière. Ipec.
— **fumée** (de), du pain. N-vom.
— **herbacé,** de la bière. N-vom.
— **insipide,** des aliments. *Calc. **chin.* oleand. rut. **stram.* (*Comp.* **Insipidité.**)
— **métallique** des aliments. *Amm.*
— — du tabac. Kal-bi.
— **moisi** des aliments. Mgs.
— **muqueux** de la bière. Asa. sang.
— **piquant** du tabac. *Staph.*
— **putride** des aliments. Bar-m. fluor-ac. ign. mosch. **puls.*
— — bière (de la). Fluor-ac. ign.
— — viande (de la). Fluor-ac. puls.
— — eau (de l'). Fluor-ac. natr-m.
— **salé** (trop) des aliments. Ars. bell. *CARB-V. chin. puls. sep. **sulf.* tarax.
— **salé** (non) des aliments. Thui.
— **sec** des aliments. Fer. rut.
— — pain (du). Phos-ac. rhus.
Goût émoussé. Calc. caus. cic. *rhod.* sec. seneg. spong.
Goût (perte du). *Alum. amm-m. anac. **bell.* bor. bry. *calc.* canth. *cep. hep. hyos. kal. kreos.* **lyc.* magn-c. *magn-m.* natr-m. *n-vom.* op. **phos.* *PULS. rhab. rhod. sec. sep. **sil.* stram. *veratr.*
Goût prononcé des aliments. *Camph.*
— — bouillon (du). Caps.
Indifférence pour les aliments. *Voy.* absence d'**Appétit.**
— **tabac** à fumer (pour le). Mgs-aus.

Insipidité des aliments. Alum. *ARS. bell. *bry. *calc. *CHIN. *colch. cycl.* dros. ferr-m. *ign.* kal-h. merc. *n-vom.* *PULS. rhod. *ruta.* sass. seneg. squill. staph. *stram.* *sulf.* tart. viol-tric. mgs-arc. mgs-aus.
— **beurre** (du). Puls.
— **bière** (de la). Puls. mgs.
— **café** (du). N-vom.
— **lait** (du). N-vom.
— **solides** (des aliments). Ferr-m.
— **tabac** (du). N-vom. mgs.
— **viande** (de la). Alum. n-vom. puls.
Précipitation (on mange avec). Calad. plat. (*Comp.* **Faim** vorace.)
Répugnance pour les aliments en général. *Acon. ang.* arg. *ARN. *ars.* aur. *bell.* *BRY. *canth.* *CHIN. chinin. cinn. *cocc.* cupr. *dulc. grat.* guai. *hell. *ign.* *IPEC. kal-bi. kal-id. *lach.* laur. magn. mang. *merc. *mur-ac.* *NATR-M. *N-VOM. oleand. *op. plat. prun.* *PULS. raph. *rhus. sabad. *sep.* sil. *squill.* stront. *sulf. tart.*
— **acides** (pour les). *Bell. *cocc. *ferr* ign. sabad. *sulf.*
— **beurre** (le). Ars. *carb-v. chin.* cycl. men. *merc.* puls. sang.
— **bière** (la). Asa. *bell. cham. *chin. cocc.* crot. *n-vom.* puls. sang. stann. sulf.
— **boissons** (les). Agn. arn. *BELL. *CANTH. *chin.* chinin. *cocc.* cupr. *HYOS. *ign. *lach. *merc. natr-m. *n-vom. samb.* *STRAM.
— **bouillon** (le). Arn. cham. rhus.
— **café** (le). *Bell. bry. cham.* chin. fluor-ac. lyc. *merc. natr. natr-m.* natr-n. nitr. *n-vom. *rhab. rhus.* sabad. *spig.*
— **chauds,** cuits (les aliments). *Bell. *calc.* cupr. *graph.* *ign.* lach. *lyc.* magn-c. *merc.* petr. *puls. *sil.* veratr. zinc.
— **choucroûte** (la). Hell.
— **douceurs,** sucreries (les). Ars. *caus. *graph.* merc. nitr-ac. phosph. *sulf.* zinc.
— **eau froide** (l'). *BELL. brom. *calad.* *CHIN. *n-vom.* *STRAM. *tab.*
— **eau-de-vie** (l'). *Ign.*
— **froids** (les aliments). *Cycl.*
— **fruits** (les). Baryt.
— **gras** (les aliments). *Bry. carb-an. *carb-veg. hell. *hep. *ipec. *natr-m. petr.* *PULS. *rhab. *sulf.*
— **lait** (le). Amm. arn. *bry. calc. *carb-veg. *cin.* guai. *IGN. *natr.* n-vom. *puls. *sep.* sil. *sulf.* tart.
— — de la mère. *Cin. *merc. *sil.* stann.
— **légumes verts** (les). Hell. magn-c.
— **pain** (le). Agar. *CHIN. con. *KAL. lact. *lach. *lyc. magn-c.

Digitized by Google

men. **natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* **phos-ac.* *PULS. **rhus.* *SULF.

Répugnance pour :

— **pain de seigle** (le). **Chin.* **lyc.* **natr-m.* **n-vom.* phos-ac. sulf.

— **poissons** (les). *Graph.* zinc.

— **porc** (le). Ang. **colch.* dros.

— **salées** (les choses). Graph. selen.

— **sein** de la mère (le). *Cin. **merc.* **sil.* stann.

— **sucrées** (les choses). Ars. **caus.* **graph.* merc. nitr-ac. phosph. **sulf.* zinc.

— **tabac** à fumer (le). *Arn. brom. **calc.* camph. canth. *carb-an. cocc.* *IGN. kal-bi. lach. lyc. meph. *natr-m.* **n-jugl.* *n-vom.* *PULS. spig. tar. tart.

— **tabac** à priser (le). Raph. spig.

— **tartines** de beurre (les). *Cycl.* sang.

— **viande** (la). Alum. arn. ars. aur. *bell.* **calc.* **carb-v.* fer. fer-m. graph. hell. **ign.* lact. **lyc.* magn. **merc.* mez. *mur-ac.* **nitr-ac.* *petr.* plat. *PULS. **rhus.* **sabad.* **sep.* **sil.* *SULF. zinc.

— — porc (de). Ang. **colch.* dros.

— — veau (de). *Zinc.*

— **vin** (le). Fluor-ac. *ign.* **lach.* mgs-aus. merc. rhus. sabad.

Sapidité plus grande des aliments. *Camph.*

— **bouillon** (du). Caps.

— **tabac** (du). Coff. eug.

Satiété prompte en mangeant. *Amm.* ars. baryt. bry. cic. colch. con. croc. **cycl.* fluor-ac. **ign.* led. **magn-c.* merc. natr-m. n-mos. **n-vom.* *prun.* **rhod.* spong. **thui.* mgs. (*Comp.* perte d'**Appétit, Dégoût** en mangeant, etc.)

Satiété (**sensation** de). Arn. *CHIN. *cin.* clem. magn. **rhus.* rut.

Soif. *ACON. *AMM. **anac.* *ang.* **ant.* arn. **ars.* *aur.* **baryt.* barm. *BELL. *bry.* **calc.* camph. canth. **carb-veg.* *cast.* *caus.* *CHAM. **chin.* chinin. cic. cin. *cocc.* colch. **dig.* *dros.* **dulc.* eug. graph. grat. **hep.* hyos. **ign.* iod. **kal-bi.* lact. *laur.* led. *magn.* *magn-m.* *MERC. merc-c. **natr.* *NATR-M. **nitr.* **nitr-ac.* *N-VOM. **oleand.* *op.* *petr.* *PHOSPH. **phos-ac.* *plumb.* *puls.* **raph.* rhod. *sabad.* samb. sass. **sec.* seneg. **sep.* senn. *SIL. *spig.* *SPONG. **squill.* stann. *stram.* stront. *SULF. tart. **veratr.* verb. zinc.

— **appétit** (avec absence d'). **Amm.* ars. **calc.* **nitr.* n-vom. phos. sil. *spig.* tart. zinc.

— **ardente,** violente, inextinguible. *ACON. *anac.* *ARS. *aur.* *BELL. *bry.* **calc.* camph. **carb-v.* *cast.* **cham.* **chin.* **dulc.* ferr. *lach.* *laur.* *lyc.* *MERC. merc-c. nitr. **nitr-ac.* n-jugl. **n-vom.* op. **phos-ac.* *plumb.* puls. **raph.* **sec.* **sil.* spig. **spong.* **squill.* *stram.* **veratr.* verb.

Soif :
— **bière** (augmentée par la). Bry.
— **boire** souvent, mais peu à la fois (avec envie de). *Ars. chin.
— — rarement, mais beaucoup à la fois. **Bry.*
— **fièvre** (pendant les frissons, la chaleur ou la). Voy. *Chap.* IV.
— **horreur des boissons** (avec). Arn. *BELL. *CANTH. *HYOS. *lach. *merc. *n-vom.* samb. *STRAM.
— **inextinguible.** *Voy.* **Soif ardente.**
— **matin** (le). Bell. borax. *bry.* calc. carb-an. chin. **dros.* graph. grat. hep. magn-m. natr. nitr-ac. plumb. puls. rhus. sabad. sass. **sep.* thui.
— **nuit** (la). Amm-m. **ant.* ars. *BELL. borax. *BRY. **calc.* carb-veg. cham. cinn. coff. dros. ign. kal. lyc. *magn-c.* magn-m. mang. *nitr-ac.* phosph. plat. *rhus.* selen. sil. *SULF. sulf-ac. tart. thui.
— **sécheresse** de la bouche, ou de la langue (avec). Voy. *Chapitre* XII.
— **soir** (le). Amm-m. ant. bell. *bovis.* cham. croc. grat. hep. kal. *magn-c. magn-m.* merc. natr. *natr-m.* puls. sabad. sep. spig. spong. *thui.* zinc.
Voracité. *Voy.* **Faim** vorace.

SECTION III. — SOUFFRANCES PAR LES ALIMENTS.

Acides (par les aliments). *ACON. ant. *ARS. *bell. calc. **carb-veg.* caus. **dros. *ferr.* *HEP. *LACH. *NATR-M. *N-VOM. *phosph.* *PHOS-AC. **rhus.* *SEP. *STAPH. *SULF. sulf-ac.
— **arrière-goût.** Natr-m.
— **céphalalgie.** **Bell.*
— **chaleur** fébrile. **Lach.*
— **coliques.** Dros. **staph.*
— **diarrhée.** **Ant.* brom. **bry.* lach. **n-vom.* *STAPH.
— **flatuosités.** Carb-veg. *phos-ac.*
— **froid** du corps. *Veratr.*
— **miliaire** (éruption). **Bell. *rhus.*
— **opiniâtres,** chroniques (souffrances). *CALC. **caus.* ferr. **sep.*
— **pituites** de l'estomac. Phosph.
— **poitrine** fatiguée. **Bell.*
— **pyrosis.** N-vom.
— **renvois.** Phos-ac. staph.
— **scarlatineuses** (éruptions). **Bell. rhus.*
— **vomissement.** *Ferr.*

Beurre (souffrances par le). Ars. carb-veg. chin. hep. nitr-ac. puls. sep.

Bière (par la). Acon. alum. *ars. asa.* **bell. coloc.* euphorb. **ferr. ign. mez.* **mur-ac.* *N-VOM. **puls. **rhus. **sep.* stann. *SULF. veratr.

— **arrière-goût** prolongé. Sulf.

— **bouillonnement** de sang. Sulf.

— **boulimie.** N-vom.

— **chaleur** à la tête et Céphalalgie. **Bell.* ferr. *RHUS.

— **dégoût.** *Mur-ac.*

— **estomac** (gêne de l'). Acon.

— **nausées.** **Ars.*

— **vomissements.** **Ferr.* mez.

Bu (après avoir). Acon. ambr. *arn.* *ARS. asa. **bell.* bruc. **canth. caps.* *CARB-VEG. caus. *CHIN. *cin.* **cocc. coloc.* *FERR. graph. hell **ign.* kal. lach. mez. **magn.* *NATR. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **puls.* rhod. **rhus.* *SIL. staph. *SULF. *SULF-AC. tart. teucr. *thui. veratr.*

— **asthmatiques** (souffrances). Anac. **n-vom.*

— **ballonnement.** **Chin.*

— **céphalalgie.** Acon. **bry.*

— **convulsions.** **Bell. *hyos. *stram.*

— **diarrhée.** Ars. **caps.* cin. iod. n-vom. rhod.

— **dyspnée.** Anac. **n-vom.*

— **estomac** (maux d'). Acon. *bell. *ferr.* kal. nitr-ac. *n-vom.* rhod. sil. sulf-ac.

— **estomac** (refroidissement de l'). **Sulf-ac.*

— **flatuosité.** *Chin. cocc. ferr.* **n-vom. veratr.*

— **frissons** et horripilation. **Ars. caps. *chin. *n-vom.* tart. veratr.

— **gorge** (sensation d'érosion dans la). Nitr-ac.

— **goût fade.** *Coloc.*

— — putride. Chin.

— **hoquet.** **Ign.* lach. *puls.*

— **hypochondres** (douleurs dans les). *NATR.

— **nausées** et envie de vomir. Bry. kal-bi. natr-m. **n-vom. *puls.* rhus. teucr.

— **obnubilation.** Bell. **cocc.*

— **odontalgie.** Voy. *Chap.* XI.

— **ostéocopes** (douleurs). Hell.

— **pituites** de l'estomac. Nitr-ac. **sep.*

— **poitrine** (douleurs de). Chin. *thui.* **veratr.*

— **renvois.** Ars. mez. rhus. sulf. tarax.

— **respiration** gênée. Anac. **n-vom.*

Après avoir bu :
— **toux.** Voy. *Chap.* XXI.
— **ventre** (maux de). Amb. *ARS. bry. **chin.* cocc. croc. *ferr.* **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. puls. **rhus.* staph. *SULF. teuc. *veratr.*
— **vomissements.** **Acon.* **arn.* *ARS. **bry.* **cham.* *CHIN. **cin.* *FERR. mez. **n-vom.* **puls.* *SIL. *VERATR.
Café (par le). Calc-ph. **canth.* caps. carb-veg. caus. *CHAM. chin. **cocc.* hep. *IGN. ipec. lyc. *MERC. *N-VOM. puls. rhus. sulf.
— **angoisse.** *CHAM. **ign.* **n-vom.*
— **céphalalgie.** Calc-ph. **cham.* *N-VOM.
— **coliques.** *Bell.* **cham.* **ign. coloc.* **n-vom.*
— **estomac** (douleurs d'). *CHAM. **cocc.* *N-VOM.
— — améliorées. Cham. coloc.
— **hernie** (douleur comme d'une). *CHAM. **N-vom.*
— **insomnie.** **Acon.* **n-vom.*
— **mauvaise** humeur. Calc-ph.
— **odontalgie.** Voy. *Chap.* XII.
— **pyrosis.** Calc-ph.
— **suffocation** (accès de). **Cham.* **n-vom.*
— **toux.** Caps.
— **vertiges.** *CHAM. cocc. **n-vom.*
— **vomir** (envie de), nausées. Calc-ph. caps. cham. **n-vom.*
Chocolat ou le **cacao** (par le). Bry. caus. lyc. puls.
Crus (après des aliments). Ruta.
— **estomac** douloureux. Rut.
Douceurs, Sucreries (par les). Acon. cham. ign. merc. selen. **sulf.* zinc.
— **estomac** (douleurs d'). Sulf.
— **pyrosis.** Zinc.
— **renvois.** Phos-ac. staph.
— **ventre** (maux de). Ign. sulf.
— **vomissement.** *Ferr.*
Eau-de-vie (par l'). *ARS. **calc.* cocc. hep. **ign.* *LACH. led. *N-VOM. *OP. stram. **sulf.* veratr.
Eau pure sans vin (par l'). Ars. **caps.* **cham.* *CHIN. **ferr.* *MERC. **natr.* **n-vom.* *PULS. **rhus.* SULF-AC. **veratr.*
Farineux (souffrances par les). Ars. **bry.* carb-veg. kal. *PULS. **sulf.* veratr.
Flatulents (par des aliments). *Bry. **carb-veg.* *CHIN. cupr. lyc. petr. puls. sep. veratr.
Fruits (par les). *ARS. **bry.* chin. magn-m. merc. natr. *PULS. selen. sep. **veratr.*

Fruits (par les) :
— **diarrhée.** *ARS. *chin.* lach. *PULS. rhod.
— **estomac** (maux d'). Borax.
— **odontalgie.** Natr.
Fumer. *Voy.* **Tabac** à fumer.
Glaces (par des). *ARS. *bell. *bry. *CARB-VEG. **n-vom.* *PULS.
Grasses (par les choses). **Ars.* carb-an. *CARB-VEG. **chin.* colch. cycl. dros. ferr. hell. *IPEC. magn-m. *NATR-M. nitr-ac. *PULS. **sep.* *SULF. **tarax.* **thui.*
— **aigreurs.** **Carb-veg.*
— **céphalalgie.** **Puls.*
— **nausées.** Acon. *carb-an.* cycl. *dros.* nitr-ac. *PULS. sep. tart.
— **pyrosis.** Natr. n-vom.
— **renvois.** **Carb-v.* ferr. natr-m. sep. thui.
Huitres (par les). **Puls.* **lyc.*
Indigestion facile. Voy. *Sect.* 1. **Indigestion.**
Lait (par le), souffrances. Ambr. *ars. *BRY. *CALC. carb-veg. chel. chin. con. croton. cupr. ign. kal. **lach.* **lyc.* magn-c. **natr.* *natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. phosph. puls. rhus. **sep.* *SULF. sulf-ac.
— **abattement.** Sulf-ac.
— **aigreurs.** Ambr. **calc.* *carb-veg.* chin. lyc. **n-vom.* **sulf.* tart. zinc.
— **arrière-goût** prolongé. Ign.
— **ballonnement** de l'estomac, ou du ventre. **Carb-v.* *con.*
— **dégoût.** Croton.
— **diarrhée.** *Bry. *LYC. natr. sep. *SULF.
— **estomac** dérangé. Chin.
— **flatuosités.** **Carb-veg.* con. *sulf-ac.*
— **goût acide.** Amb. carb-veg. lyc. **n-vom.* sulf.
— **nausées** avec envie de vomir. **Calc.*
— **pituites.** Cupr. phosph.
— **régurgitation** aigre. **Calc.* carb-veg. chin. lyc. *sulf.* tart. zinc.
— **renvois.** **Calc.* carb-veg. chin. lyc. natr-m. *sulf.* tart. zinc.
— **ventre** (maux de). Ang. bry.
— **vomissements.** Arn. samb. spong. sulf.
Lait de la mère (par le), vomissements. *Cin. *SIL.
Limonade (par la), céphalalgie. Selen.
Odeur de la viande (par l'), nausées. *Colch.*
Œufs (par les). **Colch.* ferr. **puls.*
Oignons (par les), souffrances. Thui.
Pain (par le). **Baryt.* **bry.* **caus.* *CHIN. cin. coff. kal. **merc.*

*natr-m. nitr-ac. *n-vom. phospli. *phos-ac. *puls. *rhus. sass. *SEP. staph. *SULF. zinc.

Pain (par le) :
— **arrière-goût** prolongé. Phos-ac.
— **coliques.** Bry.
— **estomac** (douleur d'). Acon. bry. caus. kal. *merc. puls. rhus. rut. sass. *staph. sulf-ac. zinc.
— **goût acide.** *BELL. nitr-ac.
— **nausées.** Zinc.
— **pyrosis.** *Merc.
— **rapports.** Bry. *merc.
— **vomissements.** Bry. nitr-ac.

Pommes de terre (par les), souffrances. *Alum. amm. coloc. sep. veratr.
— **coliques.** Alum. coloc.
— **diarrhée.** Coloc.

Poissons (par des). *Carb-an. *carb-veg. *chin. cop. euphorb. kal. lyc. plumb. puls. rhus.
— **gâtés** (par des). *Carb-veg. *chin. puls. rhus.
— **venimeux** (par des). *BELL. *carb-veg. *COP. euphorb. lyc. rhus.

Poivre (par le). *Ars. *chin. cin. n-vom.

Porc (par la viande de). *Carb-veg. *colch. dros. natr-m. PULS. sep.

Repas (**pendant** le), ou en mangeant. Alum. *ambr. *amm. anac. ang. ant. *arn.* ars. *baryt. bell. *borax.* bovis. bruc. *calc.* canth. *carb-an. *CARB-VEG. *caus. *cham. chin. cic. *cocc.* con. dulc. *GRAPH. *HEP. *ign. *KAL. *lach.* led. *LYC. magn-m. mur-ac. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac. n-vom.* petr. *PHOSPH. *phos-ac.* *PULS. samb. *SEP. *sil. *sulf.* thui. valer. *veratr.
— **ballonnement.** Con.
— **céphalalgie.** Con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.
— **défaillance.** N-vom.
— **dents** (mal aux). Voy. *Chap.* XI.
— **estomac** (douleurs à l'). Ang. arn. *bell. *bry.* cic. con. nitr-ac. *sep.* tart. veratr.
— — en ingérant les aliments. *Bar-c.* nitr-ac. sep.
— **étourdissement.** *Amm. oleand.
— **face** (à la), chaleur. Amm.
— — sueur. *Natr-m.
— **faim.** *Veratr.*
— **frissons.** Euphorb. ran-sc.
— **hoquet.** Magn-m. *merc.* teuc.

Repas (pendant le) :

— **nausées.** Ang *baryt.* bell. borax. *carb-veg.* caus. cic. **cocc.* colch. dig. ferr. **kal.* magn. n-vom. **puls.* *rut. **veratr.*

— **nausées** améliorées. Berb. chinin. kal-bi. phosph. sabad. sep. **sulf.*

— **odontalgie.** Voy. *Chap.* XI.

— **œsophage** (pression dans l'). Ars.

— **poitrine** (douleurs de). Led. magn-m.

— **pyrosis.** *Merc.*

— **régurgitation.** Merc. phosph. sass.

— **renvois.** Natr. oleand. petr. *sass.*

— **respiration** gênée. Magn-m.

— **satiété** prompte. Voy. *Sect.* 2.

— **soif.** *Amm.* cocc.

— **sueur.** **Carb-an.* *CARB-V. **natr-m.* **nitr-ac.*

— — à la face. °*Natr-m.*

— **tête** (maux de). Con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.

— — chaleur. **N-vom.*

— — sueur (au front). N-vom.

— **ventre** (maux de). *Ars.*

— **vertiges.** **Amm-c.* arn. magn. magn-m. oleand. *sil.*

— **vomissement.** Dig. nitr. puls. rhus.

Repas (après le), principalement : AMM. amm-m. **anac.* ant. *ARS. **baryt.* borax. **bry.* *CALC. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* cham. *CHIN. *cic. cin. cocc. **con.* cycl. **graph.* *HEP. ign. **kal.* **kal-bi.* **lach.* **lyc.* *natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* *N-VOM. **petr.* **phosph.* **phos-ac.* **plat.* **puls.* ran. rhus. **sep.* **sil.* squill. stann. *SULF. sulf-ac. thui. **veratr.* *zinc.

— **abattement.** **N-mos.* phos-ac.

— **aigreurs** dans la bouche. **Carb-veg.* graph. lyc. natr-m. phosph. *SEP. **sil.*

— **amélioration.** Zinc.

— **angoisse,** anxiété. Asa. carb-v. hyos. kal. nitr-ac. n-vom. thui, viol-tric.

— **anus** (douleurs à l'). *Lyc.*

— **arrière-goût** prolongé des aliments. Natr-m. phos-ac.

— **asthmatiques** (souffrances), dyspnée, oppression, etc. Voy. *Chap.* XXII.

— **ballonnement,** plénitude, etc., de l'estomac ou du ventre. Agar. agn. anac. amb. ant. **arn.* baryt. bell. borax. **bry.* **calc.* **carb-v.* cast. caus. *cham.* *CHIN. con. croc. dig. dulc. fluor-ac. **graph.* ign. **kal.* *lach. *lyc. mere.* natr. natr-m. **nitr-ac.* *n-jugl.

*n-vom. *petr. *phos. phos-ac. puls. *rhus. sep. *sil. spong. sulf. tabac. thui. zinc.

Repas (après le) :

— **battement** dans le corps. Lyc. (*Comp.* **Pulsations.**)
— **bouche** (odeur fétide de la). Cham. sulf.
— **boulimie.** Voy. *Sect.* 2.
— **chaleur.** Bell. *calc. nitr-ac. *n-vom. *phos. sep. *viol-tric.*
— **couché** (besoin d'être). Ant. *chin.*
— **courbature** dans les membres. Lach. nieph.
— **dégoût.** Alum. *ipec. kal. *N-VOM. sass.
— **dents** (mal aux). Voy. *Chap.* XI.
— **diarrhée.** Amm. *ars. borax. *chin. *coloc. *fer. *lach. veratr.* (Comp. *Chap.* XVII.)
— **doigts** morts. Con.
— **dormir** (envie de). *Voy.* **Sommeil.**
— **écoulement** d'eau par la bouche, comme des pituites. Amm-m. *calc. *sil. *SULF.
— **esprit** fatigué. Lach.
— **estomac** (douleurs, pression, etc., à l'). Acon. agar. alum. amm. *anac.* *ARS. asa. *baryt.* bell. bism. *bry. *calc.* calc-ph. caps. *carb-v.* caus. *cham. *CHIN. *cic.* cist. *cocc. *coloc.* con. daph. dig. *ferr.* graph. grat. hep. *ign.* iod. kal. *kal-bi. *LACH. led. lyc. *merc.* mosch. natr. *N-VOM. *petr. phos. *phos-ac. *plat. plumb. *PULS. *rhus. sep. *sil. *staph. *stront. *SULF. tabac. tart. veratr. *zinc.*
— — améliorées. *Lach. *staph.*
— **évanouissement.** N-vom. phos-ac.
— **face** (à la), chaleur. Amm. amm-m. anac. asa. caus. cham. *n-vom.* petr. sil. sulf. viol-tric.
— — pâleur. Kal.
— — rougeur. *Lyc. n-vom.* sil.
— — sueur. Cham. viol-tric.
— **flatuosités.** *Arn. *carb-v. *chin.* con. kal. *lach.* nitr-ac. *n-vom. puls. *SULF. thui. zinc. (Comp. *Ballonnement.*)
— **frissons.** Caus. kalc. n-vom. sil. *SULF. tarax.
— **froid.** Ran.
— **genoux** faibles. Lach.
— **gonflement** du corps (sensation de). Cin.
— **gorge** (mal à la). Amb. ars. *lach.*
— **goût** (mauvais). Voy. *Sect.* 2.
— **hépatiques** (douleurs). Bry. graph. lyc.
— **hoquet.** Alum. bov. carb-an. *cycl.* graph. *hyos.* ign. lyc. magn-m. *merc.* natr. par. phos. sep. *veratr.* zinc.
— **horripilation.** Amm-m. rhus.

Repas (après le) :
— **hypochondres** (douleurs dans les). Voy. *Chap.* XVI.
— **hypochondriaque** (humeur). *Anac.* **chin.* **natr.* **n-vom.* zinc.
— **inquiétude.** Amm-m. phos.
— **ivresse,** obnubilation. Bell. cocc. cor. hyos.
— **lassitude,** fatigue, faiblesse. Alum. anac. ant. asar. calc. **chin.* con. clem. lach. **nitr-ac.* **n-vom.* phos. **rhus.* **sulf.* thui.
— **lourdeur** du corps. **Lach.*
— **mains** chaudes, brûlantes. Lyc. **phos.* sulf.
— **malaise.** Baryt. **carb-vg.* *CHIN. cin. **lach.* **n-mos.* *N-VOM. phos-ac. rhod. sulf.
— **mauvaise humeur.** Kal. **natr. puls.*
— **mélancolie.** Puls.
— **membres** (douleurs dans les). Voy. *Chap.* I, *Sect.* 3.
— **nausées.** *Voy.* **Vomir** (envie de).
— **nerfs fatigués.** **N-mos.* N-VOM. phos-ac.
— **nez** (souffrances du). Voy. *Chap.* IX.
— **odeur** fétide de la bouche. *Voy.* **Bouche,** *Chap.* XII.
— **odontalgie.** Voy. *Chap.* XI.
— **oppression.** Voy. *Chap.* XXII.
— **oreilles** (maux d'). Voy. *Chap.* VIII.
— **ostéocopes** (douleurs). *Hell.*
— **palpitations** de cœur. Voy *Chap.* XXII.
— **paresse.** Asar. baryt. *CHIN. **lach.* **n-vom.* *PHOS. thui.
— **pieds** (douleurs dans les). Voy. *Chap.* XXV.
— **pituites** de l'estomac (écoulement d'eau comme des). Amm-m. **calc.* *SIL. *SULF.
— **plénitude.** (*Voy.* **Ballonnement.**)
— **pleurer** (envie de). Arn. puls.
— **poitrine** (douleurs de). Voy. *Chap.* XXII.
— **pouls** accéléré ou intermittent. *Natr-m.*
— **pyrosis.** **Amm.* calc. chin. *con.* croc. iod. kal. lyc. **merc.* **natr-m.* n-vom. sep. **sil.* mgs-arc.
— **régurgitation.** **Asa.* *BRY. con. dig. **ferr.* *LACH. merc. **n-vom. phos.* puls. sass. **sulf.* thui. **veratr.*
— **renvois,** rapports. Ang. *ARS. **baryt.* *BRY. **calc.* **carb-v.* cham. *chin.* chinin. con. *cycl.* daph. dig. fer. kal. **lach.* **merc.* natr. **natr-m.* nitr-ac. n-mos. **n-vom.* petr. *phos.* **plat.* **puls.* *ran-sc.* **rhus. sass.* sep. *SIL. spig. *SULF. *thui. veratr.* zinc.
— — aigres. Bry. *carb-v.* chin. dig. kal. petr. sass. sil. zinc.
— — amers. *Bry. chin. sass.*
— — bruyants. *Calc.*
— — grattants, âcres. N-mos.

Repas (après le) :

— **renvois** avec goût des aliments. Bry. ran-sc. sil. sulf. thui.

— — sanglotants. *Cycl.*

— — à vide. Ang. *natr-m. phos. ran-sc.* rhus. *sulf. veratr.*

— **respiration** gênée. Voy. *Chap.* XXII.

— **rire** involontaire. Puls.

— **sallve** dans la bouche (accumulation de). Chin. natr.

— **selle** (besoin d'aller à la). Anac.

— **soif.** Bell. bry. graph.

— **sommeil,** envie de dormir. *Acon.* agar. amm. *anac.* arn. ars. asa. *aur.* baryt. bell. borax. *bov.* bry. *calc.* canth. carb-an. *CHIN. cic. clem. croc. cycl. graph. kal. *LACH. meph. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. ol-an. petr. *PHOS phos-ac. rat. rhus. rut. **sil. sulf.* tab. *verb.* zinc.

— **sueur.** Con. *nitr-ac.* sep. sulf-ac.

— — froide. Sulf-ac.

— **taciturnité.** Ferr.

— **tête** (chaleur à la). *Lyc. n-vom.*

— — (congestion à la). Petr. sil.

— — (douleurs de). Agar. alum. **amm.* arn. **ars.* baryt. bruc. bry. calc. canth. **carb-an.* *CARB-V. caus. cham. **chin.* chinin. cin. *coff. con.* graph. hyos. ign. *kal.* lach. laur. **lyc.* magn-c. magn-m. men. mur-ac. *natr.* nitr. nitr-ac. n-mos. *N-VOM. petr. phos. plat. prun. puls. *ran. *rhus.* ruta. seneg. sep. sil. *sulf.* zinc.

— — embarras, obnubilation. Bell. cocc. hyos. men. natr-m. *N-VOM. petr. phos-ac. sulf.

— **toux.** Voy. *Chap.* XXI.

— **tremblement** dans le corps. Lyc.

— **tristesse.** Anac. hyos. **puls.*

— **ventre** (maux de), coliques, etc. Amb. amm. alum. anac. ant. arg. arn. **ars.* bell. bor. bov. **bry. *calc. carb-v. *caus. chel. chin. cic.* *COLOC. con. crot. dig. grat. *ign. iod.* kal. lach. **lyc. *n-vom. *petr.* phos. plat. *puls.* rhab. rhus. sil. spong. staph. **sulf.* sulf-ac. valer. zinc. (*Comp.* **Ballonnement.**)

— **vertiges,** étourdissement. Cham. kal. **lach. *natr-m.* *N-VOM. petr. phosph. *PULS. **rhus.* sabad. sep. **sulf.*

— **vomir** (envie de), et nausées. Agar. alum. amm. amm-m. anac. **arn. ars.* bism. *bry.* calc. carb-v. caus. *cham.* chinin. con. *cycl.* dig. **graph.* grat. **kal. *lach.* lyc. *merc. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **petr.* *PHOS. *PULS. **rhus. *ruta. *sep.* *SIL. *stann.* *SULF. tart. **veratr.*

— **vomissements.** **Acon.* amm. anac. **arn.* *ARS. **bry. *calc. *carb-vg. *chin. *coloc.* dig. dros. *FERR. **hyos.* iod. *ipec. *lach.*

magn-c. nitr-ac. *N-VOM. *PHOS. **puls.* rut. **sep.* **sil.* *stann.* *SULF. tart. **veratr.*

Repas (après le) :

— **vomissement** des aliments. *ARS. **calc.* *carb-vg. **chin.* **ferr.* hyos. **lach.* *N-VOM. *PHOS. **puls.* **rut.* tart. *SULF.

— **vomiturition.** Chin. magn.

— **yeux** (souffrances aux). Voy. *Chap.* VII.

Salés (par des aliments). Ars. calc. **carb-v.* dros lyc.

Soir (le). *Anac.* ambr. asar. bell. bry. calc. con. *cycl.* kal. *phosph.* *PULS. ran. sil. sulf. m-arc.

Soupé tard (digestion nulle après avoir). Chin.

Spiritueuses (souffrances par les boissons), par le vin, l'eau-de-vie, etc. *Ant.* *ARS. bell. bor. **calc.* carb-a. *CARB-V. *chel.* *chin.* *coff.* con. *HELL. **hyos.* ign. *LACH. led. *lyc.* *merc.* natr. natr-m. *n-mos.* *N-VOM. *OP. petr. *PULS. *rhod.* *rhus.* *selen.* **sil.* stram. stront. *SULF. veratr. zinc. (*Comp.* **Eau-de-vie** et **Vin.**)

Sucrées (par les choses). *Voy.* **Douceurs.**

Tabac à fumer (par le). Acon. alum. ambr. anac. ant. arn. bry. calc. carb-an. cham. *CHIN. cic. clem. cocc. coloc. cupr. euphr. *IGN. ipec. lach. *merc.* natr. **natr-m.* *N-VOM. petr. *phosph.* *PULS. rut. sass. selen. sep. sil. **spong.* stann. **staph.* sulf. sulf-ac. tarax. thui. veratr. m-arc.

— **amertume** de la bouche. Euphr.

— **céphalalgie.** Ant. magn.

— **cœur** (battement de). **Phosph.*

— **coliques.** Borax. ign.

— **faiblesse.** Clem. hep.

— **hoquet.** Ambr. ant. arg. ign. lach. *puls.* rut. selen.

— **nausées.** Carb-an. clem. euphr. **ign.* **phosph.*

— **odontalgie.** **Bry.* **chin.* clem. **ign.* sabin. sass. spig.

— **palpitations** de cœur. **Phosph.*

— **pyrosis.** Staph. tarax.

— **renvois.** Selen.

— **respiration** gênée. Tarax.

— **sueur.** Ign.

— **vertiges.** Borax. sil. zinc.

— **vomissements.** **Ipec.*

Thé (par le). Ars. **chin.* coff. **fer.* hep. **ign.* lach. **selen.* thui. veratr.

— **céphalalgie.** *Selen.*

— **estomac** douloureux. *Ferr.*

— **odontalgie.** **Ign.* *thui.

— **pyrosis.** Kal-bi.

— **renvois** putrides. Ruta.

Veau (par la viande de). Calc. caus. ipec. nitr. sep.
Viande (par la). Calc. **carb-veg. colch.* FERR. merc. **puls.* *RUT. *sep.* *SIL. *SULF.
— **aigreurs.** **Carb-veg.*
— **estomac** (maux d'). *Ferr.*
— **renvois** putrides. **Ruta.*
Viande (par l'**odeur** de la), nausées. *Colch.*
Vin (par le). *Ant arn. ars.* bell. bovis. **calc.* carb-an. *carb-vg.* *COFF. con. *LACH. **lyc. natr. natr-m.* *N-VOM. *OP. petr. *puls.* rhod. *selen.* **sil.* stront. *sulf.* **zinc.*
— **bouillonnement** de sang. Sil.
— **céphalalgie.** Calc. **n-vom. rhod. selen.* zinc.
— **chaleur,** excitation. Carb-veg.
— **crampes** d'estomac. Lyc.
— **ivresse** facile. Alum. bovis. con. corall. kal-ch.
— **nausées.** **Ant.*
— **vertiges.** Bov. *natr.* zinc.
— **yeux** affectés. Zinc.
Vinaigre (par le). **Acon. ars.* **carb-veg. hep.* lach. natr-m. puls. *sulf.* sulf-ac.

SECTION IV. CONDITIONS ET ÉPIPHÉNOMÈNES

des affections de la digestion et de la nutrition.

Air courant insupportable (avec). **Chin.*
Automne (en). **Chin.*
Bons vivants (chez les). **Ant. *ars. *ipec. *n-vom. *puls.*
Cœur (avec **palpitations** de). **Calc. *n-vom.*
Coliques (avec). *Voy.* avec *Ventre* douloureux.
Constipation (avec). *Acon. ant. ars.* **bell.* *BRY. **calc. *carb-vg.* **chin.* cocc. *HEP. *LACH. **merc.* *N-VOM.
Couché (avec besoin de rester). **Caps. *chin. *n-vom.*
Défaillance (avec). **Veratr.*
Dents (avec **mal** aux). **N-vom.*
Diarrhée ou **Selles molles.** Acon. **ant. *ars. bell. *calc. caps.* cocc. dig. **hep.* *PULS. *RHAB. *TART. *VERATR.
Émotions morales (à la suite des). **Bry. *calc. *chin. *coloc. *n-vom. *phos-ac. *staph.*
Enfants (chez les). *Baryt.* **calc. hyos. iod. *ipec. lyc. *merc. *n-vom. *puls. *sulf.*
Été (en). *BRY. **carb-vg.*

Études forcées (à la suite d'). **Arn. *calc. *cocc. *lach.* *N-VOM. *PULS. *SULF. **veratr.*

Étourdissements fréquents (avec). **Arn.*

Excès sexuels (à la suite d') **Calc. *merc.* *N-VOM. *PHOS-AC. **staph.*

Face jaune (avec). **Arn.* *CHIN. **ipec. *lach.* *N-VOM.

— **pâle** (avec). **Ipec. *puls. *stann.*

— **rouge** (avec). Acon. **cham. n-vom.*

— **terreuse** (avec). **Arn.* *CHIN. **lach.* *N-VOM.

Faiblesse, lassitude (avec). *ARS. **calc. *carb-veg.* *CHIN. **cocc. *dig. *n-vom. *puls.* *VERATR.

Femmes (chez les). Acon. ars. *BELL. **con.* ferr. **ipec.* kreos. lach. **magn-m. *natr-m. *n-mosch.* *N-VOM. *petr.* phosph. *PULS. *SEP.

— **accouchées** (chez les). Acon. ars. *BELL. **con.* ferr. *IPEC. kreos. **lach. *magn-m. *natr-m. *n-mosch.* *N-VOM. petr. phos. **puls.* *SEP.

Flatuosités (avec). *CARB-V. **n-vom. *sulf.*

Flegmatiques (chez les tempéraments). *CAPS. **lach. *natr-m.* *PULS.

Frissons ou **froid** (avec). *BRY. **chin.* *IPEC. *PULS.

Hémorrhoïdales (avec souffrances) **Calc. *carb-veg.* *N-VOM. **puls.* *SULF.

Hépatiques (avec souffrances). *ACON. **cham. *bell. *bry. *lach. *lyc. merc.* *N-VOM. *PULS.

Horripilation (avec). **Caus. merc. *puls.*

Humide (par un temps). **Bry.*

Humeur craintive (avec). **Rhus.*

— **hypochondriaque** (avec). **Acon. *cham.* *CHIN. **grat. *merc.* *N-VOM. **rhus.* *SULF.

— **irascible, colère.** *BRY. *CHAM. **merc.* *N-VOM. **sulf.*

— **mauvaise.** **Bry. *cham.* *CHIN. *COCC. *MERC. **n-vom.* *SULF.

— **mélancolique,** triste. **Merc.* *PULS. **rhus. *sulf.*

— **pleureuse.** **Puls. *sulf.*

— **susceptible.** **Cham. *merc.*

Hypochondres douloureux (avec). Acon. bell. *BRY. *CALC. *carb-veg. *caus. *cham.* chin. coff. *HEP. **hyos.* kal. lach. *LYC. **merc.* natr. *N-VOM. puls. *SULF.

Hypochondriaques (chez les sujets). **Bry. *calc.* *CHIN. **con. *lach.* *NATR. *N-VOM. **staph.* *SULF. **veratr.*

Hystériques (chez les personnes). **Bell. bry. calc. *con. hyos.* *IGN. *lach. *n-mosch. phosph.* *PULS. *SEP. *sulf. veratr.*

Insomnie **Bell. coff. *merc.*

Lésions mécaniques (à la suite de). *ARN. *BRY. **calc.* con. **puls.* **ruta.* *RHUS.
Lourdeur des membres (avec). **Arn.* **lach.*
Marécageux (dans les pays). **Chin.* **sulf.*
Méditation impossible (avec). **Calc.* **natr.* *natr-m.* *N-VOM. *SULF.
Mercure (après l'abus du). *CARB-VEG. **chin.* *HEP. **sulf.*
Mollets (avec **crampes** aux). **Coloc.*
Oreilles (avec **tintement** des). **Chin.* **n-vom.*
Paresse (avec). **Caps.* **chin. lach.* **n-vom.*
Pertes débilitantes (à la suite de). **Calc.* *CARB-VEG. *CHIN. **lach.* **n-vom.* *RUTA. **sulf.*
Pleurétiques (avec symptômes). **Squill.*
Printemps (au). Carb-vg. *CHIN.
Respiration gênée (avec). *CARB-VEG **cocc.* **lach.*
Rêves fréquents. **Arn.* **chin.* **lach.*
Rhumatismales (avec souffrances). **Chin. n-vom.* **puls.*
Sédentaires (chez les individus). **Bry.* **calc.* *N-VOM. **sep.* **puls.*
Sensibles (chez les personnes). **Acon.* *BELL. *IGN. **n-vom.* **puls.*
Sommeil, envie de dormir (avec). *BELL. *chin. **merc.*
Sommeil troublé. **Arn.* **bell.* **cham.* *CHIN. **coff.* **lach.* **merc.*
Spiritueuses (par l'abus des boissons). **Ars.* **bell.* *CARB-VEG. **chin.* *LACH. **merc.* **natr.* *N-VOM. **puls.* *SULF.
Sueurs faciles (avec). **Carb-veg.* **cocc.* *HEP. **merc.*
Surexcitation nerveuse (avec). **Acon.* **cham.* *COFF. **hep.* *N-VOM.
Tête chaude (avec). **Arn.* **bell.* **bry.* *N-VOM.
— **douloureuse.** **Acon.* **ant.* **bell.* *BRY. **cham.* *COCC. **ipec.* *N-VOM. **puls.*
— **entreprise** (avec). **Arn.* **bry.* *N-VOM. *SULF.
— **froide,** sensation de froid. **Calc.*
— **lourde.** **Carb-veg.* **n-vom.*
Tour de reins (à la suite d'un). **Arn.* *BRY. **calc.* con. **puls.* *RHUS. ruta.
Urticaires (avec des éruptions). **Calc. hep.* *IPEC.
Veilles prolongées (à la suite de). **Arn.* *CARB-VEG. *COCC. **n-vom.* *PULS. **veratr.*
Ventre ballonné (avec). **Arn.* **bell.* **bry.* **calc.* **carb-vg.* *CHIN. **hep.* **lach.* **merc.* *N-VOM. **puls.* *SULF.
— **douloureux,** coliques. *Ant. chin.* *PULS. *rhab. rhus.*
Vents abondants (avec émission de). **Chin.*
Vertiges (avec). **Arn.* **bry.* **cocc.* *N-VOM.
Vêtements autour de la taille (avec gêne des). *BRY. *CALC. *carb-veg.* **caus.* coff. *HEP. lach. *LYC. *N-VOM. *SULF.

Vieillards (chez les). **Ant.* *BARYT. **carb-veg.* **chin.* *CIC. con. **n-mosch. n-vom.*

Yeux rouges (avec). **Bell.* *CHAM. **n-vom.*

CHAPITRE XV.

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

AIGREURS. — *Voy.* **Gastroses** et **Pyrosis.**

BILIEUSES (affections). — *Voy.* **Gastroses.**

CANCER de l'Estomac. — *Voy.* **Squirrhe.**

CHOLÉRA et **CHOLÉRINE.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces de choléra sont en général : 1) *Ars. camph. cupr. ipec. sec. veratr.*, — ou encore : 2) *Bell. canth. carb-veg. cham. chin. cic. coloc. dulc. hyos. kal-hydroc. lach. laur. n-vom. op. phos-ac. sulf.* — 3) *Iatroph. ox-ac.*

§ 2. Contre le choléra **Sporadique,** qui se manifeste surtout pendant la chaleur de l'été, etc., on a employé de préférence : *Ars. cham. chin. coloc. dulc. ipec. merc. veratr.*

Contre le choléra **Asiatique** et **Epidémique** : *Ars. camph. carb-v. cupr. ipec. sec. veratr.*, ainsi que : *Bell. canth. cham. cic. laur. merc. n-vom. phosph. phos-ac.*

Contre la **Cholérine,** ou la diarrhée pendant l'épidémie : *Phosph. phos-ac.* et *sec.*

Une espèce de **Choléra** par suite d'une **Colère** demande principalement : *Cham.*, ou bien : *Coloc.*, surtout s'il y a eu de l'**Indignation** avec la colère.

§ 3. Pour les **Suites** du Choléra, ainsi que pour les souffrances **Chroniques** ou **Lentes** pendant le règne de l'épidémie, on a employé ou recommandé, en général : *Acon. bell. bry. canth. carb-v. chin. hyos. op. phos-ac. rhus. stram. sulf.*

Contre les **Emotions morales,** telles que peur, frayeur, etc. : 1) *Ign.* — 2) *Acon. ipec. veratr.*

Contre les Affections **Cérébrales,** en particulier : *Bell. lach. op.*, ou bien : *Acon. hyos. stram.* — Pour les **vertiges** : *Bell. camph.* — Pour les **Maux** de tête : *Bell.*

Contre les affections **Inflammatoires** : *Acon.*

Les affections **Gastriques** ou **Abdominales** : *Bell. bry. carb-veg. merc. rhus. sulf.* — Pour les **Coliques** sans diarrhée : *Cham. coloc. veratr.* — Pour la **Diarrhée** : 1) *Veratr.* — 2) *Ipec.*

phosph. phos-ac. — Pour l'**Angoisse** abdominale : 1) *Veratr.* — 2) *Ars. carb-veg. ign. kal-hydroc. lauroc.* — Pour l'**Anorexie** : 1) *Veratr.* — 2) *Carb-veg. ipec. n-vom.* — Pour les **Nausées** fréquentes : *Ipec. n-vom. veratr.*

Pour les affections **Pulmonaires** : *Acon. bell. bry. carb-veg. rhus. spig. sulf.* — Pour l'**Oppression** opiniâtre : *Carb-veg. kal-hydroc. spigel.*

La **Faiblesse Générale** : *Chin.* — du **Canal intestinal** en particulier : 1) *Veratr.* — 2) *Carb-veg. phosph. sulf.*

Les affections **Typhoïdes** : *Bell. bry. carb-v. cocc. hyos. nitrgl. op. phos-ac. rhus. stram.*

§ 4. Quant aux indications que fournissent les **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, si les symptômes les plus graves se manifestent dès le commencement, et surtout quand il y a : Douleurs d'estomac violentes, avec *grande angoisse et brûlement dans l'épigastre comme par des charbons ardents ;* soif ardente et inextinguible, qui force à boire souvent, mais peu à la fois; nausées continuelles, *diarrhée et vomissements violents* de matières aqueuses, bilieuses ou muqueuses, verdâtres, brunâtres ou noirâtres; renouvellement des vomissements et de la diarrhée immédiatement après avoir bu quelque peu que ce soit; *lèvres et langue sèches, noirâtres et gercées;* insomnie avec *jactation, plaintes et lamentations, grande angoisse et crainte d'une mort prochaine; chute rapide des forces jusqu'à la prostration la plus complète;* face hippocratique ; joues creuses, nez pointu, yeux caves et ternes ; *pouls petit, faible, intermittent* ou *tremblement;* spasmes toniques dans les doigts et les orteils : *frigidité de la peau et sueur visqueuse.*

Camphora, surtout au commencement de la maladie, et particulièrement *s'il n'y a ni soif, ni vomissement, ni diarrhée,* mais bien : Chute rapide des forces, au point de ne plus pouvoir rester debout, avec air égaré et yeux caves; *face et mains bleuâtres et d'un froid glacial, avec frigidité du corps; angoisse inconsolable, avec crainte de suffoquer;* le malade, à demi étourdi et insensible, pousse des cris et des gémissements d'une voix enrouée, *sans se plaindre de rien de déterminé ;* seulement quand on le questionne, il accuse des *douleurs brûlantes dans l'estomac et la gorge,* avec *crampes dans les mollets* et autres parties musculeuses; en touchant le creux de l'estomac il pousse des cris. — S'il y a déjà diarrhée ou vomissement avec soif, le camphre ne convient que rarement, et jamais s'il n'y a en même temps : *Frigidité et couleur bleuâtre des extrémités, de la face et même de la langue,* avec spasmes toniques et douloureux dans les mem-

Digitized by Google

bres et les mollets, *émoussement des sens, gémissements* et bâillements, *tétanos et trismus*.

Cuprum, principalement si, outre les vomissements et la diarrhée, il y a : *Mouvement convulsif des extrémités, surtout des doigts et des orteils,* parfois avec rotation du globe des yeux, grande agitation et froid dans les parties proéminentes de la face; douleurs pressives dans le creux de l'estomac, aggravées au toucher; *coliques spasmodiques sans vomissements*, ou bien vomissements précédés par une constriction spasmodique de la poitrine qui coupe la respiration, ou accompagnés d'une forte pression à l'épigastre; déglutition des boissons avec un bruit gloussant le long du pharynx.

Ipecacuanha, principalement dans les cas moins graves, avec *sensation de mollesse dans l'estomac,* frissons partant de l'estomac ou des intestins, ou froid à la face et aux extrémités; surtout *si les vomissements prédominent,* ou qu'ils alternent avec diarrhée aqueuse accompagnée de coliques; ou bien s'il y a diarrhée jaunâtre sans vomissement, mais avec spasmes dans les mollets, les doigts et les orteils : c'est surtout quand les vomissements ou la diarrhée se manifestent au début de la maladie, ou s'ils persistent après l'amélioration de l'état général, qu'*ipec.* est indiqué; quand la maladie est dans toute son intensité, il ne convient presque jamais.

Secale cornut., surtout lorsque les vomissements ont cessé, mais que les évacuations tardent à se colorer et que tout indique qu'il n'y a pas encore de bile dans les voies intestinales, ou bien s'il y a des douleurs dans les extrémités; ainsi que s'il y a : Selles diarrhéiques, brunâtres ou floconneuses et incolores, avec épuisement rapide, frigidité des extrémités, langue nette ou faiblement chargée de mucosités blanches; avant les selles, vertiges, angoisse, crampes dans les mollets, borborygmes et nausées.

Veratrum, médicament principal dans presque tous les cas de choléra avec *évacuations violentes par le haut et le bas, frigidité du corps, grande faiblesse et spasmes dans les mollets;* surtout s'il y a en outre : Vomissements par saccades, évacuations alvines subites, abondantes, aqueuses, sans odeur, et mêlées de flocons blancs; face pâle, sans aucune idée de couleur; yeux cernés, traits qui expriment des angoisses mortelles, haleine froide; langue froide; grande angoisse dans la poitrine, qui pousse le malade à s'enfuir du lit, coliques des plus atroces, surtout autour du nombril, comme si le ventre se déchirait, sensibilité du ventre au toucher, tiraillement et crampes dans les doigts, peau ridée dans la paume des mains, sécrétion des urines nulle.

§ 5. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Belladona, s'il y a : Symptômes typhoïdes, état soporeux avec yeux à demi ouverts et convulsés, grincement de dents et distorsion de la bouche, ou grande agitation avec envie de s'enfuir, élancements dans le côté, ou douleurs brûlantes dans le ventre, chaleur brûlante avec rougeur de la face et soif de boissons froides, pouls accéléré et plus ou moins plein, sans être dur.

Cantharis, si les voies urinaires sont particulièrement affectées, avec brûlement violent dans l'hypogastre, borborygmes, selles sanguinolentes avec ténesme, chaleur dans le ventre et grande agitation, avec symptômes cérébraux.

Carbo veg., quand il y a paralysie avec absence totale du pouls, ou si, après la cessation des vomissements, de la diarrhée et des spasmes, il y a congestion à la poitrine et à la tête, avec oppression de poitrine et sommeil soporeux, avec joues rouges et couvertes d'une sueur visqueuse.

Chamomilla, surtout au début de la maladie ou dans la période des prodromes, et principalement s'il y a : Langue chargée de mucosités jaunâtres, coliques dans la région ombilicale, pression dans la région stomacale jusqu'au cœur, avec angoisse excessive, spasmes dans les mollets, diarrhée aqueuse et vomissement acide.

China, contre une espèce de choléra, avec *lientérie et vomissement des aliments;* pression douloureuse dans le ventre après le plus léger repas, avec oppression de poitrine et renvois qui soulagent; anorexie, avec sensation de satiété; face hippocratique; épuisement jusqu'à la défaillance.

Cicuta, si la diarrhée n'est que légère, mais que les vomissements alternent avec de violents spasmes toniques dans les muscles de la poitrine, accompagnés de convulsions des yeux; ou qu'il y ait sommeil soporeux avec yeux renversés, dyspnée, congestion à la tête et à la poitrine, vomissement ou diarrhée.

Colocynthis, s'il y a : Vomissement continuel, d'abord des aliments ingérés, puis de matières verdâtres, avec coliques violentes, sécrétion d'urines, spasme dans les mollets, et selles diarrhéiques, fréquentes, et qui, à chaque évacuation, se montrent plus aqueuses et moins colorées.

Dulcamara, contre une espèce de choléra occasionné par des boissons froides, avec vomissement des boissons, de matières bilieuses, verdâtres ou jaunâtres et de mucosités; selles fréquentes, verdâtres; ventre douloureux, avec brûlement et rétraction de la

région stomacale; grande faiblesse; pouls presque éteint; extrémités froides; soif ardente; grande hébétude.

Hyoscyamus, si, après la cessation des vomissements, de la diarrhée et du froid, il y a encore des symptômes typhoïdes, avec stupeur, air égaré, face rouge et chaude, et que *bell.* ne suffise pas contre cet état.

Lachesis, si ni *bell.*, ni *hyos.*, ni *op.* n'ont suffi contre l'état de stupeur et les symptômes typhoïdes à la suite du choléra.

Kali hydrocyanicum, si, contre la *cyanose* et l'*asphyxie*, ni *veratr.* ni *sec.* ne suffisent.

Laurocerasus, s'il y a : Douleurs rhumatismales dans les extrémités; dysécie, ivresse, distorsion des traits et sensation de contraction dans la gorge, en avalant, et peut-être encore contre la *cyanose* et l'*asphyxie*.

Nux vom., si les selles diarrhéiques sont rares, et qu'il y ait plutôt *besoin fréquent avec évacuations peu abondantes* ou *même sans résultat;* gastralgie, grande faiblesse, angoisse dans le creux de l'estomac, douleur pressive dans le sinciput, et froid plutôt interne qu'externe.

Opium, si ni *bell.*, ni *hyos*, ne suffisent contre l'état de stupeur et le sommeil soporeux qui se manifesterait après la cessation des symptômes primitifs du choléra.

Phosphorus, contre les diarrhées qui se manifestent pendant le règne du choléra, ou à la suite de cette maladie, surtout si elles sont accompagnées de soif violente, de borborygmes et de grande faiblesse.

Phosphori acid., contre les mêmes diarrhées, avec face décolorée, tête entreprise, *langue visqueuse au point* que le *doigt qui la touche y adhère*, borborygmes, et évacuations vert blanchâtre, aqueuses et muqueuses, avec diminution de la sécrétion d'urine.

DYSPEPSIE. — Voy. *Chap.* XIV.

GASTRALGIE ou **DOULEURS et CRAMPES d'Estomac.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre cette maladie sont, en général : 1) *Bell. bry. calc. carb-veg. cham. chin. cocc. ign. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Bis. carb-an. caus. graph. grat. lach. lyc. magn-c. nitr-sp. sil. stann. staph. stront.* — 3) *Amm. ant. cep. coff. coloc. cupr. daph. euphorb. gran.? iatr. kal. kreos. millef. natr. natr-m. n-mos. sep.*

§ 2. Pour les gastralgies produites par l'**abus du Café,** on pourra consulter de préférence : *Cham. cocc. ign. n-vom.*

Par l'abus de la **Camomille** : *N-vom.*, ou peut-être même : *Bell. ign.*

A la suite d'**Émotions morales,** telles que la colère, l'in-

dignation, etc. : *Cham. coloc.*, ou peut-être même : *N-vom.* ou *staph.*

Celles par suite de **Faiblesse,** perte d'**Humeurs,** chez les femmes, pendant l'**Allaitement,** à la suite des **Couches,** chez les personnes, épuisées par des sueurs, des purgatifs, etc. : *Carb-veg. chin. cocc.*, ou même *N-vom.*

A la suite d'une **Indigestion** : *Bry. n-vom. puls.*, ou même : *Ant. carb-veg. chin.*

Chez les **Ivrognes,** ou à la suite d'une débauche : *Carb-veg. n-vom.* ou dans le cas de souffrances chroniques : *Calc. lach. sulf.*

§ 3. En outre, contre les gastralgies par **Stagnation du sang,** dans le système de la veine porte : *Carb-veg.* ou *n-vom.*

Chez les **personnes Hystériques** ou **Hypochondriaques** : *Calc. cocc. grat. ign. n-vom. magn. stann.*, etc.

Chez les Femmes pendant les **Règles** : *Cham. cocc. n-vom. puls.* — Si les Règles sont trop **Faibles** : *Cocc. puls.* — Trop **Abondantes** : *Calc.* ou *lyc.*

A la suite de l'abus du **Sel de Cuisine** : *Nitr-sp.*, ou peut-être encore : *Carb-veg.*

§ 4. Quant aux indications que fournissent les **Symptômes,** on pourra consulter de préférence :

Belladona, surtout dans le cas où *cham.* paraîtrait indiqué sans cependant se montrer efficace; le plus souvent chez les femmes ou les personnes délicates, sensibles, et principalement s'il y a : Pression rongeante ou tension crampoïde, forçant à se courber en arrière et à retenir son haleine, ce qui soulage les douleurs; renouvellement des douleurs pendant le dîner; ou bien *douleur tellement violente qu'elle fait perdre connaissance et tomber en faiblesse;* en outre, soif prononcée, avec aggravation des douleurs après avoir bu; selles tardives et trop peu abondantes; insomnie la nuit, parfois avec sommeil dans la journée.

Bryonia, contre : *Pression comme par une pierre* dans le creux de l'estomac, surtout en mangeant ou immédiatement après le repas, avec *sensation de gonflement de la région stomacale,* ou douleurs contractives, pinçantes et incisives, soulagées en pressant sur l'épigastre, ou en émettant des renvois; *aggravation des douleurs par le mouvement,* ou la marche, avec *élancements dans l'épigastre en faisant un faux pas;* en outre : Constipation, pression et compression dans les tempes, le front et l'occiput, comme si le crâne allait éclater, soulagées en pressant dessus, et en se serrant la tête.

Calcarea, surtout chez les personnes pléthoriques, disposées aux saignements de nez, ou chez les femmes ayant les règles trop

abondantes, ou bien dans le cas où *bell.* a été efficace sans suffire entièrement, et surtout s'il y a : Douleurs pressives, compressives, *crampoïdes*, ou sensation d'un *griffement et d'un ramassement dans l'estomac*, avec anxiété; aggravation des douleurs la nuit ou *après le repas, souvent avec vomissement des aliments*, aigreurs et nausées, et avec sensibilité douloureuse de la région stomacale à la pression; en outre : *Constipation et souffrances hémorrhoïdales*, ou bien relâchement chronique du ventre; battement de cœur, etc.

Carbo veg., surtout si *n-vom.* a produit du bien, sans cependant achever la guérison, ou s'il y a : *Pression douloureuse*, brûlante, *avec anxiété*, tremblement et aggravation au toucher, ainsi que la nuit ou *après le repas*, surtout *après des aliments flatulents;* ou douleur contractive, crampoïde, forçant à se replier sur soi-même, avec étouffement et aggravation étant couché; avec pyrosis, nausées; répugnance pour les aliments même en y pensant, *flatuosités abondantes*, avec oppression de poitrine, et *constipation.*

Chamomilla, s'il y a : Ballonnement de l'épigastre et des hypochondres, avec *pression comme par une pierre, ou comme si le cœur allait être écrasé*, avec oppression, dyspnée et haleine courte; *aggravation* des douleurs après le repas, *ou la nuit, avec grande angoisse et jactation;* amélioration en se repliant sur soi-même, *soulagement momentané par le café;* surtout si, en même temps, il y a : Céphalalgie pulsative dans le vertex, la nuit, forçant à quitter le lit; humeur chagrine, irascible. (C'est souvent en alternant avec *coff.* que *cham.* réussit le mieux; s'il ne produit aucun bien, malgré la similitude apparente des symptômes, c'est *bell.* qui le remplacera avec le plus de succès.)

China, surtout s'il y a : *Grande faiblesse de la digestion*, avec *ballonnement et pression douloureuse dans l'estomac, après avoir bu ou mangé tant soit peu;* aigreurs, pyrosis, embarras muqueux ou bilieux des premières voies; pituites de l'estomac; vomiturition fréquente; aggravation des douleurs dans le repos; amélioration par le mouvement; anorexie et répugnance pour tout aliment et toute boisson; paresse, envie de dormir, humeur hypochondriaque et inaptitude au travail, *surtout après le repas;* selles tardives, teint jaunâtre, terreux; sclérotique jaune.

Cocculus, souvent lorsque *n-vom.* ou *cham.* ont soulagé le mal, sans cependant en empêcher le retour, et surtout s'il y a : Douleur d'estomac avec douleurs pressives, constrictives, dans le ventre, soulagées par l'émission de flatuosités; renouvellement des coliques après le repas, avec nausées, accumulation d'eau dans la bouche, et oppression de poitrine; selles dures, tardives;

humeur morose, maussade; avec concentration en soi-même.

Ignatia, souvent dans le cas où *puls.* n'a produit qu'un soulagement incomplet, et surtout s'il y a : *Douleurs pressives comme par une pierre,* se manifestant surtout après le repas ou la nuit, et n'occupant souvent que le cardia; ou s'il y a sensation de faiblesse et de vacuité dans le creux de l'estomac, avec sensibilité de cette partie au toucher, et brûlement dans l'estomac; hoquet, régurgitation des aliments ingérés; répugnance pour les aliments, les boissons et le tabac; accumulation de mucosités dans la bouche, etc.; surtout aussi chez les personnes qui ont souffert la faim, soit par misère, soit par toute autre cause.

Nux vom., si les douleurs sont *contractives, pressives et crampoïdes,* avec sensation de *ramassement* ou de *griffement,* dans l'estomac; gêne des vêtements sur l'épigastre; *aggravation des douleurs après le repas, par le café,* ainsi que la nuit, *vers le matin,* ou après s'être levé; oppression de la poitrine comme si elle était serrée par un lien, avec douleurs jusque dans le dos et aux reins; pendant les douleurs d'estomac, nausées, accumulation d'eau dans la bouche, ou pyrosis, ou même *vomissement des aliments;* goût aigre ou putride de la bouche; flatulence et ballonnement du ventre; *constipation, souffrances hémorrhoïdales; humeur hypochondriaque, morose et irascible, avec caractère vif et emporté;* céphalalgie semi-latérale, ou douleur pressive au front avec inaptitude au travail; battement de cœur avec anxiété.

(La noix vomique est, du reste, un médicament qui, dans la plupart des gastralgies, se trouve indiqué au début du traitement, et dont souvent il suffira d'administrer deux, trois doses pour obtenir la guérison radicale, ou du moins une amélioration telle qu'alors *carb-v.* enlèvera facilement le reste. Il y a cependant aussi des cas, où *n-vom.* ne produit qu'un soulagement momentané et qui est presque immédiatement remplacé par une nouvelle aggravation. Dans ce cas, ce seraient, suivant les circonstances : *Puls. cham.* ou *ign.* qu'on devrait administrer. Enfin, si malgré la ressemblance apparente des symptômes, *n-vom.* ne fait rien dès le début, *cham.* ou *cocc.* le remplaceront souvent avec le plus de succès.)

Pulsatilla, si les *douleurs sont lancinantes,* aggravées par la marche ou en faisant un faux pas; ou *douleurs crampoïdes,* tant à jeun, qu'*après avoir mangé,* et le plus souvent avec nausée, *envie de vomir* ou *vomissement des aliments, soif nulle,* excepté quand les douleurs sont à leur comble; pulsation dans l'épigastre, avec anxiété, ou tension et serrement dans la région stomacale; selles molles ou liquides; *aggravation des douleurs le soir, avec fris-*

Digitized by Google

sons qui augmentent en proportion des douleurs; goût acide ou amer de la bouche ou des aliments; humeur triste, pleureuse; caractère doux et facile.

Sulfur, contre : *Douleur pressive comme par une pierre,* principalement *après le repas,* avec nausées, pituites de l'estomac ou vomissement; surtout s'il y a, en outre : *Aigreurs, pyrosis, régurgitation fréquente des aliments;* répugnance pour les aliments gras, le pain de seigle, les acides et les choses sucrées; tête entreprise, avec inaptitude à la méditation; gêne des vêtements autour des hypochondres, avec tension et ballonnement de cette partie; disposition aux hémorrhoïdes, ou aux embarras muqueux des voies digestives; humeur mélancolique, hypochondriaque, avec disposition à se fâcher ou à pleurer.

§ 5. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Bismuthum, dans bien des cas de gastralgie des plus opiniâtres; surtout s'il y a : *Douleur pressive,* avec sensation d'une *lourdeur excessive* et d'un malaise indicible dans l'estomac.

Carbo an., souvent si *carb-v.* a paru être indiqué, sans cependant suffire, et qu'il y ait : *Douleur pressive brûlante,* avec aigreurs, pyrosis, pituites de l'estomac et constipation.

Caustieum, contre : *Pression, constriction crampoïde* et serrement *comme par des griffes;* horripilation quand les douleurs augmentent; aigreurs et pituites.

Graphites, contre : Douleurs crampoïdes, serrantes ou sensation de griffement, ou pression, avec vomissement des aliments.

Gratiola, contre : Gastralgie pressive, surtout après le repas, avec envie de vomir, besoin d'émettre des renvois, sans résultat, constipation et humeur hypochondriaque.

Lachesis, contre : Douleurs pressives, améliorées immédiatement après le repas, mais se renouvelant quelques heures après, et s'aggravant surtout après la méridienne; avec dyspepsie, flatulence et *constipation.*

Lycopodium, principalement contre : Douleurs compressives comme si l'estomac était serré des deux côtés, avec rémission des douleurs le soir au lit, renouvellement le matin, *mais surtout au grand air,* ou bien après le repas.

Magnesia, si les douleurs sont pressives et contractives, avec renvois acides.

Nitri spirit., si, par l'*abus du sel,* il y a : *contraction pressive* et plénitude dans l'estomac, après le repas, avec vomissement aigre ou muqueux; anorexie, pyrosis et aigreurs.

Silicea, contre : *Gastralgie pressive,* surtout *après le repas,* ou en buvant vite, avec pituites de l'estomac et vomissement.

Stannum, parfois contre les gastralgies les plus opiniâtres, avec renvois amers, boulimie, diarrhée, nausées, teint pâle et maladif.

Staphys., contre : Gastralgie pressive et tensive, tantôt améliorée, tantôt aggravée après le repas, surtout après avoir mangé du pain, avec nausées fréquentes et constipation.

Strontiana. contre : Gastralgie pressive, surtout après le repas, avec plénitude dans le ventre.

§ 6. Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *voy.* les *Symptômes, Sect.* 3 et 4, et examinez la *Pathogénésie* des médicaments.

GASTRIQUE (embarras). — *Voy.* **Gastroses.**

GASTRITE ou **Inflammation de l'estomac.** — § 1. L'affection qu'ici nous désignons sous ce nom n'est ni la lésion de fonction connue sous le nom de *dyspepsie,* ni le simple *embarras gastrique,* mais seulement la **Gastrite proprement dite,** caractérisée par : *Douleur continue, violente dans la région stomacale, s'aggravant au toucher, à tout mouvement des muscles abdominaux et par l'ingestion d'une substance quelconque, avec sensibilité douloureuse, ballonnement, chaleur* ou *pulsation à l'épigastre, vomissement de tout ce qui est ingéré dans l'estomac ; grande angoisse ; extrémités froides ; faiblesse extrême, spasmes et autres accidents nerveux consensuels.*

Les meilleurs médicaments contre cette inflammation sont, en général : 1) *Acon. ars. bell. bry. chelid. hyos. ipec. n-vom. puls. veratr.,* — ou bien : 2) *Ant. canth. euphorb. ran. stram.;* et peut-être que dans quelques cas opiniâtres, on trouvera encore convenables : *Asa. baryt.? asa. bar-m.? brom.? camph. cann.? colch. coloc. cup. dig. hell. iat.? laur.? mez.? nitr. ox-ac. phos. sabad. sang. sec. squill. tereb.?*

§ 2. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, presque toujours au début du traitement, surtout s'il y a forte fièvre inflammatoire, avec douleurs violentes, ou si l'affection est causée par un refroidissement ou par des boissons froides prises après s'être échauffé.

Antimonium, si la maladie est causée par des saburres, à la suite d'une indigestion, etc., et qu'il y ait vomissements fréquents, avec langue fortement chargée de mucosités blanches ou jaunâtres.

Arsenicum, souvent en alternant avec *Acon.,* et surtout si la maladie est causée par un refroidissement de l'estomac par des

glaces, etc., ou si le cas se caractérise par *la chute rapide des forces*, avec face pâle, hippocratique, extrémités froides, etc., et que *veratr.* n'ait pas suffi contre cet état.

Belladona, s'il s'y joint des symptômes cérébraux, avec stupeur, perte de connaissance ou délire, et que *hyos.* n'ait pas suffi contre cet état.

Bryonia, souvent après *acon.* ou après *ipec.*, surtout si la maladie est due à un refroidissement par des boissons froides prises après s'être échauffé.

Hyoscyamus, s'il y a souffrances hydropiques ou bien symptômes cérébraux, avec stupeur, perte de connaissance ou délire, et que le malade ne sente nullement la gravité de sa maladie.

Ipecacuanha, si les vomissements prédominent, et surtout si la maladie est causée par des saburres dans l'estomac, à la suite d'une indigestion, etc., ou bien s'il y a douleurs violentes, ou que la maladie soit la suite d'un refroidissement, par des boissons froides, et que l'*Acon.* n'ait pas suffi.

Nux vom., souvent à la suite d'une indigestion ou d'un refroidissement par des boissons froides, surtout après *Acon. bry.*, *ipec.* ou *ars.*, si ni l'un ni l'autre de ces médicaments n'a suffi.

Pulsatilla, si la maladie est causée par des saburres ou par un refroidissement de l'estomac par des glaces, et surtout si ni *ars.* ni *ipec.* ne suffisent dans l'un ou l'autre de ces cas.

Veratrum, toutes les fois que le cas se caractérise par une *froideur extrême des membres*, chute rapide des forces, face pâle et hippocratique.

§ 3. Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie et *Comp.* les articles : **Choléra, Gastroses**, ainsi que, surtout pour la gastrite **chronique, Dyspepsie** et **Gastralgie.**

GASTRO-ENTÉRITE. — Pour le traitement de cette maladie, *Voy.* **Gastrite** et **Entérite**, afin de consulter les médicaments qui répondent à l'une et à l'autre de ces inflammations.

GASTROSES ou **Embarras gastrique.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. ant. arn. ars. bell. bry. cham. cocc. ipec. merc. n-vom. puls.*; — ou bien : 2) *Caps. carb-v. chin. coloc. con. dig. hep. rhab. rhus. squill. tart. veratr.*; — ou même encore : 3) *Asa. asar. berb.? calc. cann. cic. cin. colch. con. cupr. daph. dros. ign. lach. lyc. magn-m. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phosph. rhab. sec. sep. sil. stann. sulf-ac. tarax.*

§ 2. Pour l'embarras gastrique, caractérisé par des **Aigreurs**, on pourra consulter de préférence : *N-vom. puls. sulf.* ou encore: *Bell. calc. caps.? carb-v. cham. chin. con. phosph. sep. staph. sulf-ac.*

Pour l'embarras **Bilieux** des voies digestives : *Acon. bry.*

cham. chin. cocc. merc. n-vom. puls., ou encore : *Ant. ars. asa. asar. cann. coloc. daph. dig. gran.? ign. ipec. lach. sec. staph. sulf. tart.*

Pour l'embarras **Muqueux** : *Bell. caps. chin. ipec. merc. n-vom. puls. sulf. veratr.*, ou encore : *Ars. carb-v. cham. cin. dulc. petr. rhab. rhus. spig.*

Pour l'embarras **Saburral** : *Ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Ant. arn. ars. bell. bry. carb-veg. cham. coff. hep. merc. tart. veratr.*

§ 3. En outre, pour les affections gastriques, chez les **Enfants**, on trouvera le plus souvent indiqué : *Bell. cham. ipec. merc. n-vom. puls.*, ou bien : *Bar-c. calc. hyos. lyc. magn-c. sulf.*

Pour celles qui sont la suite d'une **Indigestion** : *Ant. arn. ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Acon. ars. bry. carb-a. chin. coff. hep. tart. sulf.*, etc. (*Voy.* **Indigestion**, *Chap.* XIV.)

A la suite de l'abus des **Boissons spiritueuses** : *Carb-v. n-vom.*, ou encore : *Ant. coff. ipec. puls.*

Par l'abus du **Café** : *Cocc. ign. n-vom.*; ou encore : *Cham. merc. rhus. puls. sulf.*; — du **Tabac** : *Cocc. merc. ipec. n-vom. puls. staph.*; — des **Acides** : *Acon. ars. carb-v. hep.*, ou encore: *Lach. natr-m. sulf. sulf-ac.?* — de la **Camomille** : *Puls.* ou *n-vom.*; — de la **Rhubarbe** : *Puls.*; — du **Mercure** : *Carb-v. chin. hep.* ou *sulf.*

A la suite d'un **Échauffement** : *Bry.* ou *sil.*; — d'un **Refroidissement** : *Ars. bell. cham. cocc. dulc. ipec.*; — d'un refroidissement de l'estomac par des **Glaces**, des **Fruits**, etc. : *Ars. puls.* et *carb-v.*

A la suite de **Lésions mécaniques**, telles qu'un **Coup sur l'estomac** ou le ventre, ou un **Tour de reins**, etc. : *Arn. bry. rhus.* ou peut-être encore : *Puls.? rut.?*

A la suite de **Surexcitation nerveuse** par des **Veilles prolongées**, des **Études forcées**, etc. : *Arn. n-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Carb-v. cocc. ipec. veratr.*, ou même : *Calc.* ou *lach.?*

A la suite de **Pertes débilitantes**, chez les femmes pendant l'**Allaitement**, après de fréquents **Vomissements** ou **Purgations** : *Chin. carb-v. rut.*, ou encore : *Calch. lach. n-vom. sulf.*

Après des **Émotions morales**, telles que la **Colère**, le **Chagrin**, etc. : *Cham. coloc.*, ou encore : *Acon. bry. chin. n-vom. puls.*

(*Comp.* aussi les **Causes** qui se trouvent à l'article : **Dyspepsie**, *Chap.* XIV.)

§ 4. Quant aux indications que fournissent les **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : *Langue chargée d'un enduit jaunâtre;*

Digitized by Google

goût amer de la bouche et de tous les aliments, ainsi que *des boissons*, hormis l'eau; *soif;* nausées excessives, *renvois amers;* vomiturition violente sans résultat, ou *vomissements amers, verdâtres* ou *muqueux;* tension et ballonnement des hypochondres, avec sensibilité douloureuse de la région hépatique; selles nulles ou petites selles fréquentes avec ténesme; céphalalgie pulsative ou lancinante, aggravée en parlant.

Antimonium, si, surtout à la suite d'une indigestion, il y a : Hoquet fréquent, *anorexie, dégoût, langue chargée* ou couverte de vésicules, bouche sèche ou accumulation de salive ou de mucosités dans la bouche; soif prononcée, surtout la nuit; nausées et envie de dormir, aggravées par le vin; renvois fétides ou *avec goût et odeur des aliments ingérés;* vomissement des aliments ou de matières muqueuses ou bilieuses; endolorissement de l'estomac au toucher, avec sensation d'une plénitude douloureuse; tranchées et flatuosités abondantes, diarrhée ou constipation, céphalalgie sourde, aggravée en montant les escaliers ou en fumant du tabac. (Après *Ant.*, convient parfois *bry.*)

Arnica, non-seulement à la suite de lésions mécaniques, mais aussi contre les affections gastriques causées par des veilles prolongées, les travaux de tête forcés, et en général s'il y a : Forte surexcitation nerveuse, avec langue sèche ou couverte d'un enduit jaunâtre; goût putride, amer ou aigre; mauvaise odeur de la bouche; appétence pour les acides; répugnance pour le tabac à fumer; renvois avec goût d'œufs pourris; envie de vomir; flatulence et ballonnement, surtout après le repas; lourdeur de tout le corps; fléchissement des genoux; vertiges; tête entreprise, avec douleur pressive, chaleur dans le cerveau et étourdissement. (Après *Arn.*, convient parfois : *N-vom.* ou *cham.*)

Arsenicum, s'il y a : Renvois âcres, amers; langue sèche avec *forte soif et envie de boire fréquemment, mais peu à la fois;* goût salé ou amer, *nausées excessives;* ou *vomissements des aliments*, ou *de matières bilieuses, verdâtres* ou brunâtres; tranchées, ou *douleurs brûlantes dans l'estomac et le ventre, avec froid et angoisse;* ou pression violente comme par une brûlure circonscrite dans l'estomac; grande sensibilité de la région stomacale au toucher; grande faiblesse, avec envie d'être couché; selles nulles, ou diarrhée aqueuse ou verdâtre, brunâtre ou jaunâtre, avec ténesme, renouvellement des vomissements ou de la diarrhée après avoir bu, ou à tout mouvement du corps.

Belladona, s'il y a : *Langue chargée d'un enduit épais*, blanchâtre ou jaunâtre; *aversion pour les boissons* et les aliments, *goût acide du pain de seigle;* vomissements des aliments ou *de matières aigres, amères* ou *muqueuses*, parfois avec vomiturition

continuelle; bouche sèche, avec soif; *maux de tête dans le sinciput, comme si tout allait sortir par le front*, avec pulsation des carotides; selles nulles, ou diarrhée muqueuse.

Bryonia, surtout en été, ou par un temps chaud et humide, et s'il y a : Langue sèche et chargée d'un enduit blanchâtre ou jaunâtre, ou couverte de vésicules; soif jour et nuit, avec sensation de sécheresse dans la bouche et la gorge; odeur putride de la bouche; *goût amer*, surtout après avoir dormi, ou pâteux, fade et putride; *répugnance surtout pour les aliments solides*, avec appétence pour le vin, les acides ou le café; vomiturition fréquente sans résultat, ou *vomissements bilieux*, surtout après avoir bu; *tension et plénitude dans la région stomacale*, surtout après le repas; *constipation*; tête entreprise avec vertiges, ou céphalalgie brûlante, pressive ou expansive, s'aggravant surtout après avoir bu; *froid et frissons*.

Chamomilla : Langue rouge et fendillée, ou chargée d'un enduit jaunâtre; *goût amer de la bouche et des aliments*; odeur fétide par la bouche; anorexie, nausées, ou *renvois et vomissements verdâtres, amers ou aigres*; grande anxiété, *tension et pression dans l'épigastre, les hypochondres et le scrobicule*; constipation, ou *selles diarrhéiques verdâtres*, ou de matières aigres, ou mêlées d'excréments et de mucosités *ressemblant à des œufs brouillés*; sommeil agité avec jactation et réveil fréquent; douleur et plénitude dans la tête; face chaude et rouge; yeux rouges et brûlants; caractère susceptible. (Si le malade a déjà fait abus de la camomille, il faudrait consulter *cocc.* ou *puls.*)

Cocculus, si la langue est chargée d'un enduit jaune, avec dégoût des aliments; bouche sèche avec ou sans soif; renvois fétides, nausées et envie de vomir, surtout en parlant; après avoir dormi, en mangeant, ou pendant le mouvement, surtout celui de la voiture; plénitude douloureuse dans la région stomacale, avec dyspnée; constipation ou selles molles, avec brûlement à l'anus; grande faiblesse, avec sueur au moindre mouvement; céphalalgie frontale avec vertiges.

Ipecacuanha : *Langue nette*, ou bien *chargée de mucosités épaisses, jaunâtres*, avec bouche sèche; *dégoût de tous les aliments*, et surtout des choses grasses, *avec envie de dormir*, vomiturition violente sans résultat, ou *vomissement facile et violent des aliments ingérés*, ou de *matières muqueuses*; fétidité de la bouche; goût amer de la bouche et de tous les aliments; *douleurs violentes*, pression et plénitude dans la région stomacale; tranchées et *selles diarrhéiques jaunâtres*, ou d'une odeur fétide, putride; froid ou frissons par tout le corps; *teint pâle, jaunâtre*, céphalal-

gie frontale, ou sensation comme si tout le crâne était meurtri; éruption urticaire.

Mercurius, s'il y a : Langue humide *et chargée d'un enduit blanc* ou *jaunâtre*, lèvres sèches et brûlantes; *goût nauséabond putride ou amer;* nausées avec vomiturition, ou *vomissement de matières muqueuses* ou bilieuses; *sensibilité douloureuse de l'épigastre et du ventre*, surtout la nuit, avec angoisse et inquiétude; *envie de dormir le jour*, avec *insomnie la nuit;* soif, parfois avec dégoût des boissons. (Convient souvent après *Bell.*)

Nux vom., s'il y a : *Langue sèche et blanche*, ou jaunâtre, surtout vers la racine, adipsie, ou *soif ardente* avec pyrosis; accumulation de glaires ou d'eau dans la bouche; *goût amer ou putride de la bouche*, ou goût insipide et fade des aliments; *renvois amers, nausées continuelles*, surtout au grand air; vomiturition ou *vomissement des aliments ingérés;* gastralgie pressive; *pression et tension douloureuse dans tout l'épigastre et les hypochondres; constipation*, avec *envie fréquente mais inutile d'aller à la selle*, ou bien petites selles diarrhéiques, muqueuses ou aqueuses; *tête entreprise, avec vertiges*, pesanteur surtout dans l'occiput, tintement d'oreilles, douleurs rhumatismales dans les dents et les membres; fatigue et lassitude, inaptitude à la méditation; *caractère inquiet, querelleur, irascible;* face chaude et rouge ou jaunâtre et terreuse. (Après *n-vom.* convient souvent *cham.*)

Pulsatilla : Langue *chargée de mucosités blanchâtres; goût putride, fade, pâteux*, ou bien *amer*, surtout après la déglutition; goût amer des aliments et surtout du pain, renvois amers ou avec le goût des aliments ingérés, ou aigres, ou putrides; insipidité des aliments; *répugnance pour les aliments*, surtout pour les aliments chauds (cuits), ainsi que *pour la graisse et la viande*, avec appétence pour les choses acides ou les boissons spiritueuses; aigreurs et âcreté dans l'estomac; pituites; *régurgitation des aliments; nausées et envie de vomir insupportables*, surtout après avoir bu ou mangé, ou s'aggravant le soir; *vomissement des aliments* ou de matières muqueuses, amères ou aigres (surtout la nuit); ventre dur, tendu, avec flatuosités et borborygmes; selles tardives, difficiles, ou *diarrhée muqueuse* ou bilieuse; céphalalgie semi-latérale, déchirante ou tressaillante; *frissonnement* avec lassitude et tiraillement par tout le corps; mauvaise humeur, taciturnité et disposition à se fâcher pour des riens, surtout chez des personnes d'un caractère ordinairement doux et facile.

§ 5. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Capsicum, chez les personnes phlegmatiques, lourdes et gauches, ou d'un caractère susceptible, disposées à prendre tout en

mauvaise part, avec évacuations muqueuses, pyrosis, brûlement dans l'estomac et à l'anus en allant à la selle.

Carb. veg., s'il y a : Anorexie, malaise, ou même vomissement des aliments ingérés après le plus léger repas, et souvent avec aigreur; douleurs d'estomac en pressant dessus; grande sensibilité au temps chaud ou froid, sec ou humide; lourdeur de la tête et faiblesse.

China, s'il y a : Anorexie et dégoût des aliments et des boissons, comme par satiété; renvois fréquents ou régurgitation et même vomissement des aliments ingérés; ventre douloureux et tendu, avec pression autour du nombril; émission fréquente de vents fétides; lientérie; frissonnement et horripilation après avoir bu.

Coffea, si l'embarras gastrique est accompagné d'une forte surexcitation nerveuse, avec insomnie.

Colocynthis, s'il y a : Gastralgie, *vomissement ou diarrhée immédiatement après avoir mangé tant soit peu;* coliques spasmodiques, crampes dans les mollets.

Digitalis, s'il y a : Nausées, surtout le matin au réveil, goût amer de la bouche, soif, vomissement muqueux, selles diarrhéiques et grande faiblesse.

Hepar, s'il y a : Gastralgie pressive, avec nausées, renvois, envie de vomir, ou vomissements muqueux, bilieux ou aigres, avec pyrosis; coliques et constipation, ou selles diarrhéiques, muqueuses.

Rhabarbarum, s'il y a : Goût pâteux, répugnance pour les aliments gras ou le café, nausées avec coliques, ou diarrhées avec *évacuation de matières aigres*, muqueuses et brunâtres.

Rhus, si les symptômes gastriques se manifestent surtout la nuit, avec coliques, douleurs d'estomac pressives, bouche sèche et amère, nausées et envie de vomir.

Squilla, si les affections gastriques sont accompagnées de symptômes pleurétiques, et que ni *acon.* ni *bry.* ne suffisent contre cet état.

Tartarus, s'il y a : Nausées continuelles, avec envie de vomir et grande angoisse, ou *vomiturition violente sans résultat,* ou bien *évacuation muqueuse par le haut ou le bas.*

Veratrum, s'il y a : Langue sèche ou chargée d'un enduit jaune ou brunâtre, *évacuations bilieuses* par les vomissements ou la diarrhée, avec grande faiblesse et accès de défaillance après les selles.

§ 6. Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples détails en général, *Voy.* les **Symptômes,** *Sect.* 2, 3 et 4, et *Comp.* les articles : **Fièvre Gastrique, Choléra, Dyspepsie,**

Gastralgie, Pyrosis, Vomissements et **Diarrhée,** dans leurs chapitres respectifs.

HOQUET. — Les principaux médicaments sont : 1) *Acon. amm-m. bell. bry. cupr. hyos. ign. magn-m. n-mosch. n-vom. puls. stram. sulf.* — 2) *Agar. ars. baryt. borax. calc. carb-veg. cocc. coff. dig. graph. lach. led. lyc. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. rut. sep. sil. spong. staph. veratr.*

HÉMATÉMÈSE. *Voy.* **Vomissement** de sang.

INDIGESTION (suite d'une). Voy. *Chap.* XIV.

MAL DE MER. — Les principaux médicaments sont : 1) *Sulf.* — 2) *Ars. cocc. petr.*, et peut-être encore : *Colch. ferr. mosch. sep. sil. tabac. ther. nitr-gl.*

Pour les souffrances causées par le mouvement de la **Voiture,** on trouvera souvent d'un grand secours : 1) *Cocc. sep.* — 2) *Borax, hep. ign. n-mosch. petr. selen. sil.*

MÉLÈNE, ou **Maladie noire.** — Les médicaments qui paraissent se rapporter le mieux à cette affection caractérisée par des *Vomissements noirs*, etc.. sont : *Ars. chin. veratr.*, ou encore : *Ipec. n-mos. n-vom. petr. phosph. plumb. sulf. sulf-ac.* etc. (Comp. *Sect.* 2, **Vomissement noir.**)

MUQUEUX (Embarras gastriques). *Voy.* **Gastroses.**

PITUITES de l'estomac. — Les meilleurs médicaments à consulter contre cette affection symptomatique, caractérisée *par la déjection d'une certaine quantité d'eau de l'estomac, sans efforts de vomissements*, sont : 1) *Ars. calc. carb-veg. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. sep. sulf.* — 2) *Baryt. bell. bry. caus. cupr. dros. graph. hep. ipec. led. merc. natr. petr. puls. rhus. sabad. sil. staph. veratr.*

PYROSIS et **AIGREURS.** — Les principaux médicaments sont : 1) *Amm. calc. chin. con. croc. lyc. natr-m. n-vom. ox-ac. puls. sulf.* — 2) Bell. caps. *carb-an. carb-veg. caus. cham. dulc. graph. hep. ign. iod. kal. merc. nitr-ac. phosph. sabad. sep. sil. staph. veratr.*

RÉTRÉCISSEMENT du Cardia ou de l'Œsophage. — On pourra consulter de préférence : *Ars. bry. n-vom. phosph. rhus. sulf.*

RUMINATION. — Les principaux médicaments sont de préférence : 1) *Bry. cham. con. ign. lach. phosph.* — 2) *Amm-m. camph. magn-m. mez. sulf.*

SABURRES de l'Estomac. — *Voy.* **Gastroses.**

SQUIRRHE et **CANCER** de **l'Estomac.** — On pourra consulter de préférence : 1) *Ars. baryt. lyc. n-vom. ox-ac. phosph. veratr.*, — ou même encore : 2) *Con.? sil.? staph.? sulf.*

VOMISSEMENT et **NAUSÉES.** — § 1. Ces affections, quoique

toujours symptomatiques, prédominent cependant souvent d'une telle manière sur l'ensemble des autres qu'elles exigent une attention toute particulière. Les médicaments que, dans ce cas, on pourra consulter de préférence, sont en général : 1) **Ipec. n-vom. puls.* — 2) *Ars. bry. cep. cham. cupr. ferr. millef. sil. sulf. veratr.* — 3) *Ant. arn. bell. calc. chin. cic. con. dig. dros. dulc. hyos. ign. lach. merc. phosph. plumb. sec. sep. tart.* — 4) *Ambr. carb-veg. caus. cic. cin. coloc. guai. lyc. merc. natr-m. op. petr. rhus. sabad. stann.*

§ 2. Pour les vomissements **des Aliments** après le repas, par faiblesse de l'estomac, ce sont surtout : 1) *Ars. ferr. hyos. n-vom. puls. sulf.*, — ou encore : 2) *Bell. bry. calc. cocc. graph. kal. lach. rhus. veratr.*

Pour le vomissement de **Sang**, ou l'**Hématémèse** : 1) *Acon. arn. hyos. ipec. n-vom.*, — ou peut-être encore : 2) *Amm. bell. bry. carb-v. caus. lach. lyc. mez. mill. sulf. veratr.*

Pour le vomissement **Noir** (mélène) : 1) *Ars. chin. veratr.*, — ou encore : 2) *Ipec. n-vom. sulf.*, etc.

Pour le vomissement de matières **Fécales** (*Passion iliaque, Iléus, Chordapse*, colique de *miserere*, etc.) : 1) *Bell. n-vom. op.*, — ou encore : 2) *Acon.? bry. plumb. raph. sulf.? thui.?* (*Comp.* **Iléus**, *Chap.* XVI.)

Pour le vomissement de **Saburres**, de matières **Bilieuses**, **Muqueuses** ou **aigres**. *Voy.* à l'article **Gastroses** : embarras **Billeux**, **Muqueux**, etc.

§ 3. En outre, le vomissement des **Femmes enceintes** demande de préférence : 1) *Ipec. n-vom.* — ou bien ; 2) *Acon. als. ars. con. ferr. iatr. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mos. ox-ac. petr. phosph. puls. sep. veratr.*

Celui des **Ivrognes** : 1) *Ars. lach. n-vom. op.* — ou encore : 2) *Calc. sulf.*

Celui qui est causé par des **Mouvements passifs**, tels que ceux de la **Balançoire**, de la **Volture**, du **Navire**, etc. 1) : *Ars. cocc. colch. ferr. petr.* — ou encore : 2) *Bell. croc. n-mosch. sec. sil. sulf.*

Celui qui est dû à la présence de **Vers** : 1) *Acon. cin. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.* — ou encore : 2) *Bell. carb-v. chin. lach.*

Enfin, celui qui est causé par une **Indigestion** : 1) *Ipec. puls.* — 2) *Ant. bry. n-vom. sulf.* — 3) *Ars. bell. ferr. rhus.*

§ 4. Pour d'autres **Causes** encore. *Voy.* **Gastroses**, et *Comp.* en général les articles : **Choléra**, **Dyspepsie**, **Gastralgie**, **Gastrite**, **Gastroses**, **Diarrhée**, **Coliques**, **Helminthiasis**, **Indigestion**, etc., dans leurs chapitres respectifs.

SECTION II. — SYMPTOMES GASTRIQUES.

(Nausées, renvois, vomissements, etc.)

Aigreurs. *Alum. ambr.* amm. arg-n. **ars. asar. baryt. bell. borax.* bry. *CALC. **carb-an.* carb-veg. **caus. *cham.* *CHIN. cycl. daph. *dig.* **ferr.* ferr-m. *graph.* hep. ign. *ipec. iod.* **kal.* lach. **lyc.* magn-c. *merc.* **natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. *petr.* *PHOSPH. **phos-ac.* plumb. *PULS. ran-sc. *sass.* sep. **sil. spig.* stann. stram. *SULF. *SULF-AC. **tart.* thui. *veratr.*

Bilieux (symptômes). *ACON. *ant. ars.* asa. asar. *BRY. cann. *CHAM. **chin. **cocc. **coloc.* daphn. dig. *ign. ipec.* lach. *MERC. *N-VOM. **puls,* sec. **sep.* staph. **sulf.* tart. **veratr.*

Écoulement d'eau de l'estomac, comme des **pituites.** Amm. anac. *ARS. **baryt. **bell.* *BRY. *CALC. **carb-an.* *CARB-VEG. **caus. **chin. **cocc.* cycl. dros. graph. **ipec.* led. **lyc. **natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. **petr. phosph.* *PULS. rhod. **rhus.* *SEP. **sil.* staph. *SULF. veratr.

— **acides** (par les aliments). Phosph.

— **bu** (après avoir). Nitr-ac. **sep.*

— **lait** (après avoir bu du). Cupr. phosph.

— **matin** (le). **Sulf.*

— **nuit** (la). Carb-v. graph.

— **repas** (après le). Amm-m. **calc.* *SIL. *SULF.

— **soir** (le). Anac. cycl.

— **tous** les deux jours. **Lyc.*

Hoquet, en général. *ACON. agar. agn. **amm-m. **ant. ars. baryt. **bell. **borax. **bry. calc.* carb-an. *carb-veg.* chel. chinin. *cocc. coff.* colch. crot. *cupr.* dros. euphorb. *graph.* *HYOS. *IGN. kal-bi. *lach. led. lyc. **magn-m. mur-ac. natr-m. nitr-ac. **n-mosch.* *N-VOM. phosph. plumb. *PULS. rut. selen. *sep. sil. spong.* stann. *staph.* *STRAM. stront. **sulf.* tabac. *veratr.* verb. zinc.

— **douloureux.** Magn-m. teucr.

— **spasmodique.** **Bell. **n-vom.* ran. **stram.* tabac.

— **violent.** Amm-m. cic. lyc. **n-vom.* stront.

Hoquet se **manifestant :**

— **bu** (après avoir). **Ign.* lach. *puls.*

— **déjeuner** (après le). Zinc.

— **mouvement** (après chaque). Carb-v.

— **nuit** (la). Ars.

— **repas** (**pendant** le). Magn-m. *merc.*, etc.

— — (**après** le). Alum. bov. carb-an. *cycl.* graph. *hyos.* ign. lyc. magn-m. *merc.* natr. par. phosph. sep. **veratr.* zinc.

— **soir** (le). Sil.

Hoquet, se manifestant :
— **tabac** (après avoir fumé du). Ambr. ant. arg. ign. lach. puls. rut. sang. selen.
Hoquet avec :
— **convulsions.** Bell.
— **coups** dans le creux de l'estomac. Teucr.
— **douleurs** d'estomac. Magn-m.
— **douleurs** de poitrine. Amm-m.
— **étouffement.** Puls.
— **fragilité.** Agn.
— **sueur.** Bell.
Muqueux (état). *Ars.* **bell.* **caps.* *carb-vg.* cham. *CHIN. cin. *dulc.* **ign.* **ipec.* *MERC. **n-vom.* petr. *PULS. *rhab. rhus.* spig. *SULF. **veratr.*
Nausées et **envie de vomir en général.** **Acon. agar.* agn. **alum.* **ambr.* amm. **anac.* ang. *ANT. arg-n. **arn.* *ARS. **asar.* **baryt.* bar-m. **bell.* bism. borax. *bovis.* brom. **bry.* **camph.* calad. cann. caps. **carb-an.* *CARB-V. **caus. cham.* **chin.* cic. cist. cocc. colch. *con.* cop. crot. *cupr.* cycl. **dig.* **dulc.* **graph.* grat. *hell.* *HEP. hyos. **ign.* **iod.* *IPEC. **kal. kal-bi.* **kreos.* **lach.* lact. *laur.* led. **lyc. magn.* **magn-m.* **merc. mez. mosch.* **natr.* *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *oleand.* op. **petr.* **phosph.* **phos-ac. plat. plumb. prun.* **puls ran. ran-sc.* **raph.* **rhab.* rhod. rhus. *rut. sabad. sang. **sass.* **sec.* seneg. **sep.* *SIL. *spig. spong. **squill.* **stann.* **staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* tabac. tarax. *TART. *ther.* thui. *valer.* **veratr.* viol-tric. zinc
— **air** (au grand). Acon. ang. bell. lyc. *N-VOM.
— — améliorées. *Lyc.* tabac. tarax.
— — (après la promenade à l'). Alum.
— **appartement** (dans l'), apparaissant ou améliorées. Lyc.
— **appartement** (en entrant dans l'). Alum.
— **asseyant** (en s'). Bry.
— **bruit** fort (par un). *Ther.*
— **bu** (**après** avoir). Bry. kal-bi. natr-m. **n-vom.* **puls.* rhus. teuc.
— — amélioration. Phos.
— **café** (après avoir pris du). Calc-ph. caps. *cham.* **n-vom.*
— **continuelles.** Arg-n. **carb-veg.* cupr. *kal-bi.* **lyc.* **magn-m.* **natr.* **nitr-ac.* *N-VOM. **phos-ac.* *SIL. **squill.* **tart.* **veratr.*
— **couché** (en étant), amélioration. Rhus.
— **crachant** (en). *Led.*
— **déjeuner** (après le). Bell. *cham.*
— **douceurs** (comme après avoir mangé des). Acon. merc.
— **échauffement** (après un). Sil.

Nausées :

— **émotions** morales (par les). Kal.
— **entrant** dans l'appartement (en). Alum.
— **fil** dans le gosier (comme par un). Valer.
— **froid** (en prenant). Cocc.
— **flatuosités** (après l'émission de), amélioration. Tart.
— **fumant** (en). Carb-an. clem. euphr. **ign.* **phosph.*
— **glaires** dans la gorge (comme par des). Guai.
— **graisse** (après avoir mangé de la). Acon. *carb-an.* cycl. *dros.* nitr-ac. *PULS. sep. tarax.
— **indigestion** (comme par une). **Ant.* baryt.
— **lait** (après avoir pris du). **Calc.*
— **lésions mécaniques** (après des). **Arn.* *BRY. *puls.* *RHUS. ruta.
— **mangeant** (**en**). Ang. *baryt.* bell. borax. *carb-vg.* caus. cic. **cocc.* colch. dig. ferr. **kal.* magn-m. n-vom. **puls.* **rut.* **veratr.*
— — amélioration. Berb. chinin. kal-bi. phos. sabad. sep. **sulf.*
— **mangé** (**après** avoir). Agar. alum. *amm.* amm-m. anac. **arn.* *ars.* bism. *bry.* calc. carb-v. caus. *cham.* chinin. con. *cycl.* dig. **graph.* grat. *kal.* **lach.* lyc. *merc.* **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **petr.* *PHOS. *PULS. **rhus.* **ruta.* **sep.* *SIL. **stann.* *SULF. tart. **veratr.*
— **marche** (pendant la). Acon. alum. ang. *kal-bi.*
— — au grand air (par la). Acon. alum. ang.
— **matin** (le). Acon. alum. **anac.* **arn.* baryt. bry. calad. *calc.* **carb-v.* caus. *cham.* cic. **dig.* **graph.* **hep.* *kal-bi.* lach. lyc. magn-m. natr-m. *N-VOM. petr. *phos.* ran-sc. rhus. *sep.* *SIL. spig. squill. staph. *sulf.* **veratr.*
— — **au réveil.** Bry. **cocc.* **dig.* **lach.* petr.
— **midi** (avant). Bovis.
— — (après). Ran.
— **minuit** (après). Ran-sc.
— **mouvement** (par le). **Ars.* tabac. ther.
— **mouvement échauffant** (par un). Sil.
— **mouvement** de la voiture (par le). Borax. *COCC. **lyc.* n-mos. *PETR. sep. *SULF.
— **nuit** (la). Alum. amm. calc. *carb-an.* carb-v. cham. con. kal-bi. merc. nitr. nitr-ac. phos. **puls.* rhus. sulf. ther.
— **odeur** des œufs (par l'). *Colch.*
— — de la viande. *Colch.*
— **parlant** (en). Alum. borax. **cocc.*
— **pressant** sur l'épigastre (en). Hyos.
— **redressant** dans le lit (en se). Bry. cocc.
— **réfléchissant** (en). Borax.

Nausées :
— **refroidissemens** (aprés un). Cocc.
— **renvois** (par des), amélioration. Rhod. tart.
— **repas.** *Voy.* **Mangé.**
— **réveillant** (en se). Bry. **dig.* **lach.* petr.
— **salive** (aprés avoir avalé la). Colch.
— **soir** (le). Asar. calc. con. *cycl.* phos. **puls.* ran.
— **tabac** à fumer (par le). Carb-an. clem. euphr. **ign.* **phos.*
— **toussant** (en). Voy. *Chap.* XXI. **Toux** avec nausées.
— **viande** (par l'odeur de la). *Colch.*
— **vin** (après avoir bu du). **Ant.*
— **yeux** (en fermant les). Ther.
— **voiture** (par le mouvement de la). Borax. *COCC. **lyc.* n-mos. *PETR. sep. *SULF.

Nausées accompagnées de :
— **abattement.** Dig.
— **agitation.** Ign.
— **angoisse,** anxiété. **Ars.* bry. cupr. dig. **ign.* **kal.* merc. nitr-ac. plat. tarax. **tart.*
— **appétit** diminué. Chinin. crot.
— **borborygmes.** Puls.
— **bouche** brûlante. Kreos.
— **boulimie.** Chinin. magn-m. spig. valer.
— **bourdonnement** d'oreilles. *Acon.*
— **céphalalgie.** Asar. chinin. cic. kal-bi. kreos. merc. mez. n-vom. ran. sil. tarax. tart. (Comp. *Chap.* VI, *Sect.* 5, Céphalalgie avec **Nausées.**)
— **chaleur.** Ars. merc. (Comp. *Chap.* IV, *Sect.* 2, **Chaleur** avec nausées.)
— **coliques.** Agar. *cupr.* merc. mosch. **puls.* *rhab. tabac.
— **connaissance** (perte de la). Cupr.
— **convulsions.** Cupr.
— **constipation.** **Carb-vg.* cupr. **n-vom.*
— **couché** (besoin d'être). *ARS. asar. cocc. mosch. **phos-ac.*
— **dos** (douleurs au). Puls.
— **eau** dans la bouche (accumulation d'). Asar. cocc. crot. ipec. kreos. mez. *petr.* valer.
— **émission** d'urine (fréquente). Cupr.
— **estomac** (douleurs d'). Amm. ars. calad. caps. croc. dig. grat. lact. magn. mang. merc. natr-m. puls. sabin. sec. stann. sulf. tabac. tart.
— **évanouissement** (d'). *Arg-n.* baryt. borax. calc. cham. coff. crotal. graph. lach. lyc. mag-m. n-vom.
— **face** (**chaleur** à la). Petr. **sang.* stront.

Nausées accompagnées de r
— **face** (**pâleur** à la). Hep. *puls.* tabac. tart.
— — **rougeur.** *Veratr.*
— — **terreuse** (couleur). Magn-m.
— **faim.** *Chinin.* hell. *magn-m.* natr. phos. *spig. valer.*
— **froid.** Crot. hep. valer.
— **froid** à l'estomac. Grat. tabac.
— **frissons.** Bov. kreos. nitr-ac. *puls.* **sang.* sulf-ac. (Comparez *Chap.* IV, *Sect.* 2, **Frissons.**)
— **gorge** (grattement dans la). Meph.
— — (brûlement dans la). Puls.
— **goût** aigre. Spong.
— — amer. *Bell.* chinin. lyc. sep.
— — douceâtre. Merc.
— — putride. *Cupr.*
— **hépatiques** (douleurs). Petr.
— **horripilation.** Ars. asar. calc. mez. sabad.
— **humeur** (mauvaise). Gran.
— **idées** (confusion des). Calc-ph.
— **insomnie.** Chinin.
— **ivresse.** Cupr.
— **langue** blanche. Chinin. petr.
— — sèche. Chinin. petr.
— — jaune. Chinin.
— **lassitude,** faiblesse. Con. plat. sulf.
— **lèvres** blanches. Valer.
— **mine** (mauvaise). Gran.
— **ombilic** (rétraction de l'). Mosch.
— **oreilles** (**douleurs** aux). Puls.
— — (**bourdonnement** d'). *Acon.*
— **ouïe** (perte de l'). Raph.
— **pieds** (douleurs aux). Ars.
— **pleurs** faciles. Magn-m.
— **poitrine** (douleurs de). Merc.
— **régurgitation.** Crot. raph.
— **renvois.** *Acon.* ars. chinin. *cocc.* con. ipec. mosch. petr. sep. spig. sulf.
— **répugnance** pour les aliments (dégoût et). Ant. *bell.* con. crot. cupr. *hell. laur. prun.*
— **respiration** gênée. Cham. cupr. petr. **sang.*
— **salivation.** Crot.
— **selle** (envie d'aller à la). *Gran.* squill.
— **soif.** Bell. phos. *veratr.*
— **sommeil,** envie de dormir. Ars.

Nausées accompagnées de :
— **sueur** froide de la face. **Ipec.*
— **suffocation** (accès de). **Cham.*
— **surexcitation.** Magn-m.
— **toux.** Cupr.
— **tremblement.** Ars. nitr-ac. sulf.
— **uriner** (envie d'). Cupr.
— **ventre** (mouvements dans le). Chinin.
— **vents** (émission de). Chinin.
— **ver** dans l'œsophage (sensation d'un). Puls.
— **vertige.** Calad. calc-ph. **camph.* crot. magn. merc. petr. ther. (Comp. *Chap.* VI, *Sect.* 5, avec **Nausées,** vertiges.)
— **vue** (perte de la). Raph.
— — trouble. Calc. raph.
— **yeux** (douleurs dans les). *Kal-bi.* sil.

Nausées ressenties dans :
— **creux** de l'estomac (le). Agn. caps. cop. cupr. mosch. **ruta.* squill. teuc.
— **gorge** (la). Cupr. cycl. *phos-ac.* stann.
— **gosier** (le). Cupr. cycl.
— **poitrine** (la). Merc.
— **ventre** (le). Agn. *crot.* cupr. rhab.

Pituites. *Voy.* **Écoulement** d'eau.

Pyrosis en **général.** **Alum.* **amb.* **amm.* arg. arg-n. asar. *bell.* *CALC. cann. **canth.* *CAPS. **carb-an. carb-veg. caus. chin.* chinin. **con.* **croc.* daph. *dulc.* fluor-ac. *graph.* guai. **hep. ign.* **iod.* kal. lach. **lyc.* mang. *merc.* **natr-m. nitr-ac.* **n-mosch.* *N-VOM. *ox-ac.* petr. *phos.* *PULS. *sabad.* sang. *sep. sil. staph.* **sulf.* *SULF-AC. tab. *zinc. mgs-arc.*
— **gorge** (qui remonte dans la). Con. lyc. mang. natr-m. tabac.
— **vomir** (avec envie de). Alum.

Pyrosis se **manifestant :**
— **acides** (après avoir mangé des). N-vom.
— **douceurs** (après avoir mangé des). *Zinc.*
— **fumé** du tabac (après avoir). Staph. tarax.
— **grasses** (après avoir mangé des choses). Natr. n-vom.
— **indigestes** (après des aliments). Iod.
— **mangeant** (en). *Merc.*
— **mangé** (après avoir). **Amm.* calc. chin. *con.* croc. iod. kal. lyc. **merc.* **natr-m.* n-vom. sep. **sil.* mgs-arc.
— **mangé** de bon appétit (après avoir). Croc.
— **soir** (le). Amb. mgs-arc.
— **thé** (après avoir pris du). Kal-bi.

Régurgitation. *Ant.* **arn.* asa. *bell.* **bry. calc. cann.* *CARB-VEG

**chin.* con. croton. *dros.* **graph.* *hep.* *ign.* **LACH.* *lyc.* *magn-m.* *merc.* *natr-m.* **N-VOM.* **PHOSPH.* *plumb.* **puls.* ran. raph. **sass.* spig. *staph.* **SULF.* **sulf-ac.* **tart.* *veratr.* verb. *zinc.* mgs-aus.

Régurgitation :

— **âcre.** Ars. *cann.* tart.

— **aigre.** Ars. calc. carb-v. con. dig. *graph.* kal. *lyc.* mang. *natr-m.* **n-vom.* petr. **phos.* plumb. puls. raph. sass. spong. **sulf.* tart. mgs.

— **aliments** (des). Amm. amm-m. bell. **bry.* *camph.* *canth.* **cham.* **con.* **ferr.* graph. **ign.* **lach.* **lyc.* *magn-m.* mez. natr-m. *n-vom.* *PHOS. **puls.* *SULF. teuc. *thui.*

— **amère.** Amm. *arn.* ars. cann. cic. graph. grat. ign. n-vom. puls. *sass.* sulf-ac. teuc.

— **aqueuse.** Ant. arn. grat. *plumb.* tart.

— **boissons** (des). **Sulf.*

— **douceâtre.** **Acon.* merc. *plumb.* sulf-ac.

— — d'eau. **Acon.*

— **jaunes** (de matières). Cic.

— **lait** (du). Lyc. tart

— **liquide** répugnant (d'un). Plat.

— **muqueuse.** **Arn.* raph.

— **rance.** Merc.

— **salée.** Arn. sulf-ac. tart.

— **sang** (de). *N-vom.* raph. sep.

— **vertes** (de matières). Ars. graph.

Régurgitation se manifestant :

— **baissant** (en se). Cic. mgs.

— **bu** (après avoir). Merc.

— **lait** (après avoir pris du). Calc. carb-v. lyc. tart.

— **mangeant** (en). Merc. phosph. sass.

— **mangé** (après avoir). **Asa.* *BRY. con. dig. **ferr.* *LACH. merc. **n-vom.* **phosph.* puls. *sass.* **sulf.* thui. **veratr.*

— **marchant** (en). Magn-m.

— **nuit** (la). Canth.

Renvois en général. **Alum.* **amb.* **amm-m.* *ANT. **arn.* ars. **bell.* *BRY. **calc.* *carb-an.* *CARB-VEG. *caus.* **cham.* **chin.* *cocc.* *CON. crot. cupr. dulc. *graph.* *HEP. *ign.* *kal.* *kal-bi.* *LACH. lact. *lyc.* **merc.* **mez.* **mur-ac.* *natr.* *NATR-M. *N-VOM. **petr.* **phosph.* **puls.* ran. *rhus.* **rut.* *sabad.* *sass.* *sec.* *seneg.* **sep.* *sil.* **spong.* **stann.* **staph.* *SULF. *sulf-ac.* **thui.* *valer.* **verb.* **veratr.*

— **âcres.** Alum. **ars.* asa. merc.

— **aigres.** *ALUM. *AMBR. *AMM. ars. **asar.* **baryt.* bell. **bry.*

calc. **carb-an.* *CARB-V. caus. *CHAM. **chin.* cycl. dig. ferr. ferr-m. graph. ign. **iod.* *KAL. kal-ch. **lach.* lact. *LYC. **magn. merc.* *NATR-M. natr-n. **nitr-ac.* *N-VOM. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* *PULS. ran-sc. sass. **sep.* **sil. spig.* **stann.* stram. *SULF. *SULF-AC. tabac. veratr. *zinc.*

Renvois :

— **ail** (avec goût d'). Asa.

— **aliments** (avec goût des). Agar. **ambr.* **amm.* *ANT. bry. calc. *carb-an.* *CARB-V. *caus.* cham. chel. **chin.* **con.* croc. euphr. lach. laur. *lyc.* *natr-m.* n-vom. **phosph.* plumb. *PULS. ran-sc. rhus. rut. sep. *SIL. *sulf.* *thui.* veratr.

— **amers, bilieux.** **Acon.* amm. *ANT. ang. *ARN. **ars.* **bell.* berb. **bry.* **calc.* **carb-v.* cast. *CHIN. chinin. dros. ferr. fer-m. *grat.* lyc. magn. *merc.* mur-ac. *N-VOM. *PULS. sass. *SEP. *SIL. spong. **squill.* stann. **staph.* *sulf-ac.* *tarax.* *thui.* **veratr.* verb.

— **avortés.** *Acon.* **ambr.* amm. ang. bell. **carb-an.* *CAUS. cocc. *CON. graph. hyos. ign. kal. magn-c. n-vom. *PHOSPH. plumb. *puls.* rhus. **sulf.* zinc. mgs-arc.

— **bilieux.** *Voy.* **Amers.**

— **brûlants.** Bell. canth. hep. iod. lyc. phos-ac. sulf. tabac. valer.

— **bruyants.** Ambr. ant. caus. **con.* *gran.* kal. lach. **lact.* magn-c. mosch. n-jugl. par. **petr.* phosph. plat. puls. sil. zinc.

— **continuels.** *Con.* cupr. *LACH. *sulf.*

— **corne** (avec goût de). Mgs.

— **cuivreux** (avec goût). Cupr.

— **douceâtres.** *Grat.* plumb.

— **douloureux.** *Carb-an.* caus. **cocc.* con. natr. **n-vom.* **petr.* **phosph.* plumb. **rhus.* *sabad.* **sep.*

— **empêchés** (avec envie inutile). *Voy.* **Avortés.**

— **encre** (avec goût d'). Iod.

— **fétides.** **Ant.* bism. **cocc.* **sulf.*

— **gras.** Lyc.

— **grattants.** Ant. **carb-veg.* ferr. natr-m. n-mos. stann. staph.

— **incomplets.** *Voy.* **Avortés.**

— **interrompus.** *Voy.* **Avortés.**

— **œufs** pourris (avec goût d'). *ANT. *arn. brom. *COFF. *PULS. sep. stann. sulf. *tart.* *valer.*

— **putrides.** Arn. asar. bell. cocc. **merc.* mur-ac. **n-vom.* oleand. **puls.* raph. tabac. thui.

— **rances.** Asa. merc. ran-sc. **thui.* valer.

— **répugnants,** désagréables. Cin. lact. natr-m. sep.

Renvois :

— **salé** (d'un goût), après avoir mangé de la viande. **Staph.*

— **sanglotants.** *Cycl.* meph. staph. tart.

— **spasmodiques.** **N-vom.* **phosph.* sang.

— **vide** (à), renvois d'air. Acon. *agar.* **ambr.* *amm.* amm-m. ang. arg-n. **arn.* ars. baryt. **bell.* *BRY. calad. cann. *CARB-V. *CAUS. **chin.* chinin. **cocc.* colch. coloc. *CON. cycl. euphorb. fluor-ac. *gran.* guai. *HEP. ipec. **kal. kal-bi.* kal-id. *LACH. **lact.* laur. men. **merc. mez. **natr. **natr-m.* *N-VOM. *oleand.* **phosph.* plat. plumb. **puls.* ran-sc. raph. **rhus. **rut.* sabad. *sabin.* sang. **sep. **staph.* *SULF. tabac. *tart.* valer. **veratr. verb.* mgs-arc.

— **violents.** Arn. bism. lach. **merc.* plumb. **rhus. veratr.*

Renvois se **manifestant :**

— **bu** (après avoir). Ars. mez. rhus. sulf. tarax.

— **flatuosités** (soulagés par les). Meph.

— **fumé** du tabac (après avoir). Selen.

— **graisse** (après avoir mangé de la). *Carb-v.* ferr. natr-m. sep. thui.

— **hystériques** (chez les femmes). **Rut.*

— **lait** (après avoir pris du). **Calc.* carb-vg. chin. lyc. natr-m. *sulf.* tart. zinc.

— **mangé** (après avoir). Ang. **ars.* baryt. **bry. calc. *carb-v.* cham. **chin.* chinin. con. cycl. daph. dig. fer. kal. **lach. merc.* **natr. *natr-m.* nitr-ac. n-mos. **n-vom.* petr. *phos.* **plat. *puls.* ran-sc. **rhus. sass.* *SEP. *SIL. spig. *SULF. *thui.* **veratr.* zinc.

— **mangeant** (en). *Natr.* oleand. petr. sass.

— **matin** (le). Croc. **hep.* valer.

— **nuit** (la). **Lach. *sulf.* tart.

— **viande** (après avoir mangé de la). **Ruta.*

Renvois avec :

— **abattement.** Croton.

— **bâillements** (alternant avec). Berb.

— **coliques.** Cham.

— **dégoût.** Croton.

— **eau** dans la bouche (accumulation d'). Lobel.

— **estomac** (douleur à l'). Calad. cham. cocc. magn. **phosph.* rhus. spong.

— **gorge** (constriction de la). Caus. n-vom.

— — plénitude. Con.

— **nausées.** Chinin. *cocc.* croton. verb.

— **poitrine** (douleurs de). Zinc.

— **renâclement** continuel. Cupr.

— **respiration** (qui coupent la). Grat. lach.

Renvois avec :

— **soulagement** des souffrances. *LACH. rhod. tart.

— **suffocation** (péril de). Lach.

Saburres dans les voies digestives. **Ant.* arn. *ars.* bell. **bry.* carb-vg. cham. coff. **hep.* *IPEC. **merc.* *N-VOM. *PULS. **tart.* veratr.

Vomissements en **général.** *Acon.* **ambr.* anac. *als. ant.* **arn.* *ARS. **bell.* **bry. calc.* camph. **carb-veg.* **caus. cep.* **cham.* **chin.* **cic.* **cin.* cocc. colch. **coloc. con.* cupr. cic. dig. **ferr.* grat. **guai.* hyos. *iatr.* **ign.* *IPEC. *kal-bi.* **lach.* lact laur. **lyc.* **merc.* **natr-m.* *n-mosch. *N-VOM. op. *ox-ac.* **petr.* **phosph.* *PULS. **sec.* **sep.* **sil.* **stann.* **sulf.* **tart.* ther. valer. **veratr.* zinc.

— **acres.** Arg. croton. ipec.

— **aigres.** **Ars.* **bell. borax.* calad. **calc.* **carb-veg. caus.* *CHAM. **chin.* crot. daph. **ferr.* graph. **hep. ipec.* kal. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. PHOSPH. **phos-ac.* *PULS. sass. stram. *SULF. *sulf-ac.* tabac. **tart.* thui. veratr.

— **aliments** (des). **Ant.* *ARS. **bell.* **bry.* *calc. canth. **carb-veg. caus.* *cham. **chin. cin. cocc. colch.* **coloc.* crot. *cupr.* **dig. dros.* **ferr.* **graph.* **hyos.* **ign.* *IPEC. *kal.* *kal-bi.* **lach.* laur. **lyc.* merc. mur-ac. **natr-m.* n-jugl. *N-VOM. oleand. *PHOSPH. phos-ac. plumb. *PULS. raph. *rhus.* ruta. sabin. samb. **sec.* **sep.* *SIL. *stann.* *SULF. sulf-ac. tart. thui. **veratr.* zinc.

— **aqueux.** Arg. arn. ars. bar-m. **bell.* *BRY. *CAUS. chin. cupr. *DROS. hyos. **iatr.* **ipec.* kreos. magn. n-vom. puls. sil. stann. stram. *sulf.* sulf-ac. tabac.

— **bilieux, amers.** *ACON. *ANT. *arn.* *ARS. **bell.* **bry.* calc. camph. *cann.* canth. cast. *CHAM. **chin.* **cin.* **coff. colch. coloc. con.* crot. *cupr.* dig. **dros. dulc. grat.* **hep. ign.* iod. **ipec.* **lach.* **lyc.* magn, **merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. oleand. **petr.* **phosph.* plumb. *PULS. **raph.* sabin. samb. sang. *sec.* **sep.* sil. stann. stram. *sulf.* tart. val. **veratr.* zinc. (Comp. *Sect.* **1. Gastroses,** Embarras bilieux.)

— **blanc.** **Ars.* croton. cupr. **iatr.* **ipec.* raph. **veratr.*

— **blanc jaunâtre.** Croton.

— **blanc d'œuf** (comme du). **Ars.* **iatr.* **ipec.* **veratr.*

— **bleuâtres** (de matières). Cupr.

— **boissons** (des). Arn. **ars.* **bry.* cin. **hyos.* **ipec.* samb. **sil.* spong. **veratr.*

— **brunâtres.** **Ars.* bism.

— **café** ingéré (de). Croton.

— **douceâtre.** Kreos.

— **écumeux.** Croton. cupr. *veratr.*

Vomissements :
— **excréments** (d'). °Acon. **bell.* **bry.* **op.* *plumb.* *°raph.* **sulf.* °thui.
— **gélatineux.** Ipec.
— **jaunâtre.** **Ars.* iod. *kal-bi.* oleand. plumb. veratr.
— **lait** que l'on a pris (du). Arn. samb. spong. sulf.
— **lombrics** (de). **Acon.* **cic.*
— **mucosités** (de). **Acon.* **ant.* *ARS. baryt. *BELL. *borax.* bry. **calc.* canth. *cham.* *chin.* **cin.* *con.* crot. cupr. *DIG. *DROS. *DULC. graph. **guai.* **hep.* *hyos.* *ign.* iod. *IPEC. kreos. lach. *MERC. mez. nitr. **n-vom.* phosph. *PULS. raph. samb. *sec.* stram. *SULF. tab. **tart.* valer. *veratr.* zinc.
— **nez** et la bouche (par le). Amm.
— **noirâtres.** Arg-n. *ARS. **calc.* *CHIN. hell. **ipec.* laur. **n-vom.* **petr.* *PHOSPH. plumb. *°raph.* sec. **sulf.* sulf-ac. *VERATR.
— **poix** (de matières comme de la). *Ipec.*
— **salés.** Iod. magn. puls. sil. sulf.
— **sang** (de). *ACON, **amm.* *ARN. **ars.* **bell.* brom. **bry.* **calc.* camph. *canth.* **carb-v.* *caus.* *chin.* cic. cupr. dros. *FERR. *hep.* *HYOS. *IPEC. kal-bi. *lach.* *lyc.* *mez.* *mill.* nitr. *N-VOM. op. *PHOSPH. *plumb.* **puls.* **stann.* *sulf.* *veratr.* zinc.
— **urine** (d'). **Op.*
— **verdâtres.** **Acon.* *ARS. *cann.* **cham.* **coloc.* cupr. hell. hep. *ipec.* **lach.* lyc. mez. morph. oleand. op. **petr.* phosph. **plumb.* *PULS. raph. stram. *VERATR.
— **vers** (de). **Acon.* **cic.*
— **violents.** *ARS. *°bell.* bis. *CUPR. *iod.* *LACH. merc. mez. *mosch.* *N-VOM. *plumb.* puls. raph. *TART. *VERATR.

Vomissements se manifestant :
— **acides** (après avoir pris des). *Ferr.*
— **baissé** (après s'être). *Ipec.*
— **bière** (après avoir bu de la). **Ferr.* mez.
— **bu** (après avoir). **Acon.* **arn.* *ARS. **bry.* **cham.* *CHIN. **cin.* *FERR. mez. **n-vom.* **puls.* *SIL. *VERATR.
— **craché** (après avoir). Dig.
— **déjeuner** (après le). Borax. daph. kal-bi.
— **femmes enceintes** (chez les). Acon. *ars.* **con.* *ferr.* *IPEC. kreos. lach. magn-m. *natr-m.* n-mosch. *N-VOM. **petr.* phosph. **puls.* sep. *SULF. veratr.
— **fumé du tabac** (après avoir). **Ipec.* *n-vom.* *puls.*
— **indigestion** (à la suite d'une). **Ant.* ars. bell. *bry.* ferr. *IPEC. **n-vom.* *PULS. rhus. *sulf.*
— **ivrognes** (chez les). *ARS. calc. **lach.* *N-VOM. **op.* *sulf.*
— **lait** (après avoir pris du). Arn. samb. spong. sulf.

Vomissements se manifestant :
— **lait** de la mère (par le). *Cin. *sil.*
— **mangeant** (en). Dig. nitr. puls. rhus.
— **mangé** (après avoir). **Acon.* amm. anac. **arn.* *ARS. *CALC. **carb-vg.* **chin.* **coloc.* **dig.* dros. **ferr. hyos.* iod. **ipec.* **lach.* magn. nitr-ac. *N-VOM. **petr.* *PHOS. **puls.* **rhus.* **rut.* **sep.* **sil. stann.* *SULF. tart. **veratr.*
— **matin** (le). *ARS. bar-m. borax. calc. dig. **dros.* **hep.* kal-bi. kreos. **lach.* lyc. *mosch.* *N-VOM. sil. sulf.
— **mouvement** (par le). *ARS. *BRY. *N-VOM. stram. tabac. **ther.* **veratr.* zinc.
— **nuit** (la). **Ars.* bell. bry. calc. caus. **chin.* dig. dros. *fer.* ign. kal. lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. **n-vom.* **phosph.* **puls.* rat. sep. **sil.* **sulf.* ther. tart. val. veratr.
— **œufs** (après avoir mangé des). Ferr-m.
— **pain** (après avoir mangé du). Bry. nitr-ac.
— **refroidissement** (après un). *Ars.* bell. *carb-vg.* cham. **cocc.* dulc. **ipec. puls.*
— **selle** (pendant la). Arg.
— **soir** (le). Anac. bell. bry. crot. phosph. *puls.* sulf.
— **teté** (après avoir). *Cin. **sil.*
— **toussant** (en). Voy. *Chap.* XXI
— **vers** (par des). **Acon.* bell. *carb-veg.* chin. *CIN. **ipec.* lach. **merc.* **n-vom.* **puls.* *SULF.
— **voiture** (par le mouvement de la). **Ars.* bell. *COCC. **colch.* croc. **ferr.* n-mosch. *PETR. sec. *sil. sulf.*
— **yeux** (en fermant les). Ther.

Vomissements avec :
— **angoisse,** anxiété. Ant. **ars.* asar. bar-m. cupr. kal-bi. n-vom. sang. seneg.
— **borborygmes.** Puls.
— **bouillonnement** de sang. Veratr.
— **céphalalgie.** Asar. kreos. sep. (Comp. *Chap.* VI, *Sect.* 5, avec **Vomissement,** Céphalalgie.)
— **chaleur.** *Ars.* bell. ipec. veratr.
— **coliques,** tranchées, etc. Ars. asa. bry. calc. **cupr.* graph. hell. hyos. n-vom. plumb. *puls.* stram. tart. veratr.
— **congestion** à la tête. **N-vom.* **op.*
— **constipation.** **Op.* **plumb.* **sulf.*
— **convulsions.** Ant. *cupr.* hyos. merc. *op.*
— **couché** (besoin d'être). *Veratr.*
— **cris.** Ars.
— **dents** (suivis d'émoussement des). Calad. puls.
— **diarrhée.** Ant. arg. **ars.* asar. **bell.* **coloc.* *CUPR. dulc. eug.

Digitized by Google

iatr.* *IPEC. **lach.* **phosph.* rhab. seneg. **tart.* *VERATR. *SULF. (Comp. *Sect.* 1, **Choléra.)

Vomissements avec :

— **efforts** spasmodiques (avec). Croton. cupr.
— **dos** (**douleur** au). Puls.
— **estomac** (**douleur** d'). **Acon.* *ARS. asar. bar-m. **bry.* *CUPR. **dig.* hyos. *IPEC. lach. mosch. **n-vom.* **op.* *PHOSPH. plumb. **puls.* **sulf.* tart. *VERATR.
— **étouffement.** Hyos.
— **évanouissement.** Baryt. **calc.* kal. kal-bi. sulf. ther. veratr.
— **face** (**pâleur** de la). *Puls.* tart.
— — (**sueur** à la). Camph. sulf.
— **faiblesse,** lassitude. *ARS. gran. hyos. *IPEC. kal. phosph. *VERATR.
— **frissons.** *Puls.* raph. tart. valer.
— **gorge** (**brûlement** dans la). Arg. puls.
— **goût** aigre, après. Anac.
— — amer. *Puls.*
— **haleine** fétide. *Ipec.*
— **hoquet.** Bry.
— **horripilation.** Veratr.
— **jambes** (crampes aux pieds et aux). N-vom.
— **langue** nette. **Cin.*
— **mains chaudes.** Veratr,
— — **froides.** Kreos. phosph. veratr.
— — (**torpeur** des). Phosph.
— **membres** froids. Hyos.
— **mort** (**crainte** de la). Ars.
— **nausées.** Bar-m. croton, daph. dig. graph. kal-bi. mur-ac. *n-vom.* raph. sulf. *veratr.* zinc.
— **nez** (**obturation** du). Grat.
— — (**sécheresse** du). Kreos.
— **oreilles** (**douleurs** aux). Puls.
— **pieds froids.** Kreos. phosph.
— — (**torpeur** des). Phosph.
— **poitrine** (**crampes** de). Cic.
— — (**douleurs** de). Mosch. raph.
— — (**bouillonnement** dans la). N-vom.
— **renvois.** Caus. mur-ac. nitr-ac.
— **respiration gênée.** **Hyos.*
— **soif.** *Ipec.*
— **sommeil.** *Tart.*
— **spasmes.** Cupr.
— **sueur.** Bell. ipec. kal-bi. sulf.

Vomissements avec :
— **sueur** froide. Camph.
— **tremblement.** N-vom. tart.
— **urine** (flux d'). Lach.
— **vertiges.** Hyos. kal-bi. ther.
— **vue** (**couleurs** vertes et jaunes devant la). Tabac.
— — (**obscurcissement** de la). Lach.
— **yeux** convulsés. Cic.
Vomiturition en **général.** **Acon.* arg. *ARN. ars. **asar.* bar-m. *BELL. bism. brom. **bry.* cann. **chin.* chinin. cupr. dig. graph. hyos. *IPEC. kal. magn. **merc. natr-m* nitr. *N-VOM. *op.* **plumb. sabad. sec.* sil. squill. **stann.* sulf. **tart.* viol-tric. *zinc.*
— **froid** (après avoir eu). Ipec.
— **mangé** (après avoir). Chin. magn.
— **manger** (avant de). Berb.
— **matin** (le). Kreos.
— **mucosités** (en renâclant des). Amb.
— **nuit** (la). Arn. ran-sc. rat.
— **soir** (le). Kal.
— **tabac** (après avoir fumé du). Ipec.
Vomiturition accompagnée de :
— **coliques.** Hyos.
— **estomac.** (douleurs d'). Arn.
— **exacerbation** de tous les symptômes. Asar.
— **lassitude.** Tart.
— **salivation.** Tart.
— **sueur** au front. Tart.

SECTION III. — SYMPTOMES DE L'ESTOMAC,

et du creux de l'Estomac (scrobicule, épigastre, etc.).

Aiguës (douleurs), estomac. *Calc-ph.*
Agrandissement. *Voy.* **Extension.**
Angoisse dans l'estomac et le creux (sensation d'). *ARS. **canth.* *CHAM. **cic.* **cocc.* **coff.* *CUPR. guai. iatr. lact. laur. *N-VOM. plumb. **puls.* **sec.* **stram.* teuc. thui. *VERATR.
Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**
Arrachement (douleurs d'). *Petr.* **rhus.*
Balancement de l'estomac, après le repas. Phos-ac.
Ballonnement, gonflement de l'estomac. **Ars.* caps. **chin.* con. hell. ipec. kal-bi. lyc. *merc. n-jugl. **n-mos.* **n-vom.* op. **rhus.* sabin.

Ballonnement :
— du **creux.** Ars. bell. calc. **cham.* cic. **daph.* hell. *hep. *N-VOM. op. **petr. prun. *rhus.*
Battements, pulsations, dans la région stomacale. Acon. *asa.* bell. calad. chel. cic. dros. hydroc. iod. kal. kreos. *N-VOM. *OLEAND. plat. *PULS. rhab. rhus. **sep.* sulf. tart. thui.
Borborygmes, gargouillements dans l'estomac. Carb-an. croc. crot. fluor-ac. laur. men. teuc. verb. (*Comp.* **Cris.**)
Brisement dans le **creux** (douleur de). Camph.
— dans l'**estomac.** Asa. euphorb. magn.
Brûlement au **creux.** Acon. ambr. amm-m. ant. ang. arg. *ARS. bell. **bry.* caps. **cham.* dig. **dulc.* euphorb. **lach.* laur. merc. *N-VOM. **phosph.* plat. ran. ran-sc. sec. *SEP. *SIL. sulf. veratr.
— dans l'**estomac.** Ambr. amm. amm-m. arg-n. *ARS. asa. bar-m. bell. berb. brom. **bry.* calad. *CAMPH. *canth. *caps. *carb-an.* *CARB-V. cham. chel. *CIC. colch. croc. crot. daph. **dig.* dulc. *euphorb.* fluor-ac. graph. hell. hyos. iatr. **ign.* iod. *LACH. lact. *laur.* mang. *merc.* merc-c. mez. mosch. *nitr.* nitr-ac. n-mos. *N-VOM. par. *PHOSPH. phos-ac. plumb. rut. *sabad.* sang. sass. *sec.* sen. *SEP. *SULF. sulf-ac. tabac. *zinc.*
Cancer de l'estomac. Voy. *Sect.* 1, **Squirrhe.**
Chaleur dans l'estomac. Arg-n. **ars.* bar-m. brom. *bry.* camph. chinin. cinn. cupr. fluor-ac. kal-ch. mang. men. mez. n-mosch. phosph. sang. sass. **sep.* sulf.
Constrictives (douleurs). *Alum. *amm.* ars. **carb-veg. *caus.* chinin. **cocc.* fluor-ac. guai. lact. merc. natr-m. *nitr.* nitr-ac. *N-VOM. op. *phosph. plat.* plumb. *puls.* ran-sc. rhab. *rhod.* sass. *sep.* spong. *SULF. *sulf-ac.*
Contraction à l'estomac (douleurs de). Acon. arn. asa. *bell.* borax. **bry.* calc. *CARB-AN. *CARB-V. chel. *CON. crot. cupr-ac. euphorb. **graph.* kal. lyc. *MAGN. men. mur-ac. *NATR. natr-m. *nitr.* nitr-ac. *N-VOM. *phosph. plat.* puls. rhab. *rhod. sep.* spong. *SULF. sulf-ac. tab.
Contraction comme si l'estomac se ramassait en boule. Arn.
Contraction au creux (sensation de). **Amm. *carb-veg.* lact. plat. puls. rhod. sulf-ac.
— dans l'**œsophage.** Puls.
Coups. *Voy.* **Battements, Secousses.**
Crampes d'estomac, douleurs crampoïdes. Agar. **amm. ant. arg-n.* arn. ars. bar-m. *BELL. **bism. bry.* *CALC. cann. **carb-an.* *CARB-V. **caus. cep. *cham.* chel. **chin.* chinin. *COCC. coff. **coloc. *con.* cupr. **daph. *dig.* dulc. euphorb. *fer.* gran. **graph. *hep. *hyos. iatr. *ign.* iod. *kal.* kal-bi. kreos. **lach. *lyc. *magn.* merc. *millef. *natr. *natr-m. *nitr.* nitr-ac. **n-mos.* *N-VOM.

petr. **phosph.* plumb. *PULS. sec. sen. **sep.* **sil.* **stann.* *SULF. tabac. thui. veratr. *zinc.* mgs. (*Comp.* **Contraction.** et *Sect.* 1, **Gastralgie.**)

Crampes :

— au creux. Ang. *ant.* chel. zinc.

Cris, croassements, bruits dans l'estomac. Kal-id.

Cuisson dans l'estomac. Mosch. stram.

Dartres au creux. **Ars.*

Déchirements au **creux.** Cupr. rut. sep. zinc.

— — comme si quelque chose allait s'arracher. Petr. **rhus.*

Dérangement d'estomac. Voy. *Chap.* XIV, **Indigestion.**

Douleurs violentes dans l'estomac et le creux. *ARS. aur. *CUPR. **hell.* iod. **ipec.* **lach.* merc. *PHOS. **plumb.* ran. ran-sc. raph. sec. stann. *VERATR.

Dureté au cardia (sensation de). Kreos.

Élancements dans le **creux.** Anac. **arn.* aur. bell. berb. **bry.* calad. caps. *CAUS. chel. *colch. con. *dig. dros. gins. *kal.* **lach.* nitr. *NITR-AC. phos. plumb. puls. ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. rut. sabin. samb. *SEP. spig. staph. sulf. tab. tart. zinc.

— dans l'**estomac.** Bell. berb. **bry.* **calc.* chel. coff. con. hydroc. ign. *kal.* nitr. plat. **puls.* *RHUS. *SEP. sulf.

— **pylore** (dans le). Lact.

Embarras au cardia (sensation d'un). Lach. *n-vom.* phos.

Endolorissement de la région stomacale. Amm. amm-m. *ARS. baryt. **bry.* *CALC canth. carb-vg. caus. colch. hep. **ign.* kreos. lach. lyc. magn-m. merc. natr. natr-m. *N-VOM. sil. **spig.* spong. sulf. sulf-ac. tart. *VERATR.

Engourdissement de l'estomac (sensation d'). Cast.

Étranglement dans l'estomac (sensation d'). N-vom.

Excoriation (douleur d'), au **creux.** Alum. **bry.* con. **lach.* mang. **n-vom.* ran. ran-sc.

— dans l'**estomac.** Ang. **baryt.* chin. colch. con. daph. mosch. **n-vom.* sabad.

Extension du creux (sensation d'). Mang.

Fadeur à l'estomac (sensation de). Calc-ph. crot. dig. lyc. *magn.* mosch. sabad. sil. sulf. tart. teuc. veratr.

Faiblesse dans le **creux.** Croc. **ign.* nitr.

— dans l'**estomac.** Dig. **ign.* petr. (*Comp.* **Flaccidité.**)

Faim (sensation de). Voy. *Chap.* XIV, **Faim** fausse.

Fardeau dans l'estomac (sensation d'un). *Voy.* **Pression** comme par une pierre.

Fermentation dans le creux. Croc.

Flaccidité de l'estomac (sensation de). Euphorb. *IPEC. merc. spong. tabac.

Formication dans le **creux.** Lact. puls.
— dans l'**estomac.** Colch. lact. rhus.
Fouillement dans le **creux.** Arn. phos. sabad. sulf.
— dans l'**estomac.** Grat. kal. staph. sulf.
Froid dans l'estomac. *Alum. amm. ars. baryt.* bovis. *caps.* chel. *chin. colch. con.* ign. lach. *laur. natr-m.* nitr. nitr-ac. *phos.* phos-ac. *rhus.* sabad. *spong. sulf.* sulf-ac. tab. zinc.
Gangrène de l'estomac. Kal-bi. sec.
Gargouillement, gloussement, bruits dans l'estomac. Anac. carb-an. croc. fluor-ac. kal-id. laur. men. teucr. verb.
Gêne dans le creux de l'estomac. Lach. *n-vom.* phosph.
Glouglou dans l'estomac. Lact. (*Comp.* **Borborygmes, Cris.**)
Gonflement du creux. Acon. aur. **calc. *hep. *lyc. *natr-m. *petr.* *SULF.
— (**sensation** de). **Bry.*
Grattement dans l'estomac. Croc.
Griffement, serrement comme par une griffe, sensation de ramassement (*Greifen* et *Raffen*) dans le **creux.** Caus. **natr-m.* (*Comp.* **Crampes.**)
— dans l'**estomac.** Arg-n. arn. **calc. *carb-an.* *caus. *cocc.* euphorb. **graph. *natr-m.* *N-VOM. *PHOS. **puls.* sass. *SIL. stann. *sulf-ac.* tab.
Horripilation au creux. Caus.
Incisives (douleurs) dans le **creux.** Ant. bry. calad. **calc.* cann. nitr.
— **estomac.** Ang. **ars. *bry.* cann. **natr.* plumb. sulf-ac.
Inflammation de l'estomac. *Voy.* **Rougeur,** et *Sect.* 1, **Gastrite.**
Inquiétudes dans l'estomac. Canth.
Jeun (sensation comme si on était à). *Voy.* **Faim, Vacuité.**
Lassitude. *Voy.* **Faiblesse.**
Lourdeur comme si l'estomac était tiré vers le bas. Euphorb. ipec. merc. (*Comp.* **Pression** comme par une pierre.)
Malaise dans l'estomac. Crot. grat. mur-ac. phos. sabad. zinc.
— comme par une forte maladie. Mur-ac. phosph.
Meurtrissure (douleurs de), estomac. Asa. camph. euphorb. magn-c. n-vom.
Mouvements dans l'estomac. Natr-m. nitr.
— spasmodiques, comme pour vomir. Croton.
Oppression dans le creux. Bry. cocc. coff. kreos. mosch. plat. prun. sabad. sec. teuc.
Ouvert (sensation comme si l'estomac était). Spong.
Pesanteur (sensation de) dans le **creux.** Baryt. **bism.* dig. **hep.*
— dans l'**estomac.** Agar. arg-n. baryt. **bism.* carb-v. dig. **hep.* op. plumb. sil. sulf.

Picotement dans l'**estomac.** Raph.

— dans le **creux.** Raph.

Pincement au **creux.** **Bry.* calc. cann. cocc. ipec.

— à l'**estomac.** Arn. asar. **bry.* calc. cann. graph. kal. plat. puls. tarax.

Plénitude (sensation de). **Ant.* arg-n. *arn.* asa. *baryt.* bell. bov. **bry.* **calc.* canth. carb-v. cham. *CHIN. chinin. **cocc.* crot. cycl. **daph.* **dig.* *grat.* *hell.* **ipec.* *KAL. **kal-bi.* lact. **lach.* **lyc.* **merc.* mosch. natr. **n-mos.* *N-VOM. **petr.* **phos.* *prun.* ran-sc. *rhab.* sabin. staph. stront. *sulf.* sulf-ac.

Pression au **creux.** *Acon* agar. amm. anac. ant. arg. *arn.* *ARS. asar. baryt. *bell.* berb. bov. **calc.* *CAMPH. cann. *CARB-VEG. caus. *CHAM. chin. coff. coloc. *CUPR. cycl. **dig.* hell. hep. *IGN. kal. lact. mang. *MERC. *NATR-M. *nitr.* °n-mos. *N-VOM. plat. plumb. *prun.* *PULS. *ran.* *ran-sc.* raph. *rhod.* *RHUS. sass. *sep.* *stann.* staph. *sulf.* °*tart.* teuc. thui. valer. *VERATR. zinc. mgs-aus.

— — comme si le cœur allait être écrasé. Ars. carb-v. *CHAM. **n-vom.*

— à l'**estomac.** *Acon.* *agar.* alum. amb. *anac.* arg-n. *ARS. asa. asar. *BARYT. bar-m. *BELL. *BISM. brom. **bry.* calad. *CALC. cann. canth. *CARB-AN. *CARB-V. casc. **caus.* *CHAM. **chin.* chi-nin. *CIC. *COCC. coff. coloc. °*con.* croton. daph. **dig.* **dulc.* **fer.* fluor-ac. GRAPH. *GRAT. *HEP. *IGN. *iod.* °*ipec.* kal-id. **lach.* *laur.* *led.* *LYC. magn. magn-m. meph. *MERC. *mez.* *mosch.* **natr.* *NATR-M. nitr-ac. n-jugl. **n-mos.* *N-VOM. op. *par.* *petr.* *PHOS. °*plat.* *plumb.* puls. raph. rhab. *rhod.* *RHUS. rut. *sabin.* samb. *sec.* seneg. *SEP. *SIL. spong. *squill.* **stann.* **staph.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. °*tart.* verb. zinc. mgs.

Pression comme par une **pierre,** un fardeau, dans le **creux.** Acon. **baryt.* *BRY. *CHAM. grat. *IGN. **lach.* *N-VOM. spig. spong. **staph.* **sulf.*

— dans l'**estomac.** **Acon.* arg-n. **arn.* **ars.* *BRY. **carb-an.* *CHAM. *IGN. *MERC. par. *phos-ac.* rhus. *SEP. *SPIG. squill. staph. **sulf.*

Pulsation. *Voy.* **Battements.**

Ramollissement de la muqueuse. Ant. arg-n. ars. baryt. *CALC. carb-vg. **krcos.* n-vom. puls. **sec.* sulf. **veratr.*

Relâchement d'estomac. Raph.

Rétraction du creux. Calad. dulc.

Rétraction (**sensation** de). Dig. hell. mur-ac.

Rétrécissement de la partie supérieure de l'estomac. Croton.

Rétrécissement du cardia (**sensation** de). Bry. *lach.* **n-vom.* **phos.*

Rongement dans l'estomac. Ars. amm-m. **bell.* calad. chel. grat. iod. nitr. n-vom. rut.

Rougeur des membranes muqueuses. Ran.

Rouges (taches) au creux. **Natr-m.*

Sautillement dans l'estomac. Croc.

Secousses, coups, dans le **creux.** Natr. n-vom. plat.

Sensibilité douloureuse de la région du creux et de l'estomac. Amm. amm-m. **ant.* *ars. baryt. **bry.* **calc.* canth. carb-v. caus. coff. colch. coloc. croton. **hep.* hyos. ign. kreos. *lach.* **lyc.* magn-m. **merc.* natr. natr-m. *N-VOM. phosph. **spig.* spong. *SULF. sulf-ac. tart. **veratr.*

— **parlant** (en). Natr.

— **pressant** dessus (en). Bry. calc. lach. natr-m. n-vom. sil.

— **toucher** (au). Amm-m. *ant. **ars.* **bry.* **calc.* carb-vg. caus. coff. colc. coloc. crot. **hep.* hyos. ign. kreos. *lach.* **lyc.* **merc.* natr. natr-m. *N-VOM. phos. *spig.* spong. *SULF.

— **vêtements** (à la pression des). Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-v.* **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. **spig.* spong. *SULF.

Serrement. Rhus. (*Comp.* **Griffement.**)

Taches rouges au creux. Natr-m.

Tension au creux. Acon. ant. **cham.* croton. **n-vom.* ran-sc. stann.

— à l'**estomac.** Acon. asa. **bell.* **bry.* carb-v. **cham.* croton. kal. magn-m. **merc.* **staph.*

Térébration dans l'estomac. Ars. sep.

Tiraillements dans l'estomac. Amm-m. ars. *bry.* mang. natr.

Tournoiement dans l'estomac. Nitr.

Tranchées. *Voy.* Douleurs **Incisives.**

Ulcération de l'estomac. Arg-n. kal-bi.

Ulcération (**douleur** d'), au creux. *CARB-VEG. hell. **natr-m.* **rhus.*

— à l'**estomac.** Cann. magn-m. stann.

Vacuité (sensation de) dans l'estomac. Ant. calad. crot. *IGN. **ipec.* kal-id. meph. mur-ac. natr. oleand. petr. seneg. sep. tart. teuc. veratr. verb.

Ver dans l'estomac (sensation comme par un). Lach.

Vêtements qui **gênent** sur l'estomac. *Voy.* **Sensibilité** à la pression des vêtements.

Violentes douleurs. *Voy.* **Douleurs** violentes.

Vivant (sensation de quelque chose de) dans l'estomac. **Croc.* sang.

SECTION IV. — CONDITIONS

sous lesquelles les Symptômes de l'Estomac se manifestent ou s'aggravent.

Acides (par les), **Gastricisme.** *ACON. **ars.* *CARB-VEG. **hep. lach. natr-m.* n-vom. phosph. *sulf.*
Air (par le **grand**), **Gastricisme.** Acon. arg. bell. lyc.
— *amélioration.* Lyc. tarax.
— — **gastralgie.** **Lyc.* n-vom.
Allaitement (par l'), **Gastralgie.** **Carb-veg.* chin. cocc. n-vom.
Appuyant le pied (en), **douleurs.** Anac. baryt. *BRY. hell. magn-m.
Avalant les aliments (en), **douleurs.** **Baryt.* nitr-ac. sep.
Assis (en étant), **douleurs.** Hep. puls. sulf.
Baissant (en se), **douleurs.** Alum. rhus.
Bière (par la), **Gastricisme.** *Ferr. mez.*
Boissons (par les), **Gastricisme.** Acon. **arn.* *ARS. **bry.* cham. **chin.* **ferr.* ign. lach. merc. mez. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* *PULS. rhus. sep. *SIL. tarax. teucr. *VERATR.
— **douleurs.** Acon. *bell. *ferr.* kal. nitr-ac. *n-vom.* rhod. **sil.* sulf-ac.
— **soulagement.** Phosph.
Bu froid (pour avoir). **Acon.* **bry.* **ipec.*
Buvant vite (en), **douleurs.** Sil.
Café (par l'usage du), **Gastricisme.** *Caps.* *CHAM. **cocc.* **ign.* merc. *N-VOM. puls. rhus. *sulf.*
— **douleurs.** *CHAM. *cocc. ign.* *N-VOM.
— **amélioration.** **Cham.*
Camomille (par l'abus de la), **Gastricisme.** **N-vom.* *PULS.
— **douleurs.** Bell. ign. **n-vom.* *PULS.
Chaleur du lit (par la), **amélioration.** Graph. lyc.
Contrariété (par une), **douleur.** Carb-vg.
Couché (étant), **amélioration.** Bell. caus. chin. graph. stann.
Couché sur le côté (étant), **soulagement.** Bry.
Déglutition (pendant la), **douleurs.** **Baryt.* nitr-ac. sep.
Déjeuner (après le), **Gastricisme.** Bell. bovis. cham. daphn. zinc.
Douceurs (après l'usage des), **Gastricisme.** Acon. merc. zinc.
Eau-de-vie (par l'), **douleurs.** *Ign.*
Échauffement (à la suite d'un), **Gastricisme.** **Bry.* *SIL.
Émotion (à la suite d'une). *Acon. bry.* *CHAM. chin. **coloc. n-vom.* puls. staph.
Enfants (chez les), **Gastricisme.** Baryt. **bell.* *BRY. calc. hyos. *IPEC. lyc. magn-c. *MERC. **n-vom. *puls. sulf.*

Faux pas (en faisant un), **douleurs.** *BRY. puls. rhus.

Femmes enceintes (chez les), **Gastricisme.** Acon. *ars.* **con.* *ferr.* *IPEC. kreos. lach. magn-m. *natr-m. n-mosch.* *N-VOM. **petr.* phosph. **puls.* **sep. veratr.*

Femmes en couche (chez les), **douleurs.** **Carb-veg.* *CHIN. *cocc. n-vom.*

Flatulents (par les aliments), **douleurs.** **Carb-veg.*

Frayeur (par une), **douleurs.** Carb-veg.

Froid (en **buvant**), **amélioration.** Phosph.

— (en **prenant**), **Gastricisme.** **Cocc. ipec.*

Grasses (par les choses), **Gastricisme.** Acon. **carb-an. carb-veg.* cycl. *dros.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. **puls. sep.* tarax. thui.

Hypochondriaques (chez les **sujets**), **douleurs.** Calc. **cocc.* grat. ign. magn-c. **natr.* *N-VOM. stann.

Hystériques (chez les **personnes**), **douleurs.** **Cocc.* *IGN. magn-c. *n-vom.*

Indigestion (à la suite d'une), **Gastricisme.** Acon. *ANT. arn. *ars. bell. **bry. **carb-veg. **chin.* coff. ferr. hep. *IPEC. **n-vom.* *PULS. rhus. *sulf. **tart.*

— **douleurs.** *ANT. **bry.* carb-veg. chin. **n-vom.* *PULS.

Intellectuel (par un effort). *Voy.* par un **Travail** intellectuel.

Ivrognes (chez les), **Gastricisme.** Ant. *ARS. **calc. **carb-veg.* coff. ipec. **lach.* *N-VOM. **op.* puls. **sulf.*

— **douleurs.** *Calc. carb-veg. lach.* *N-VOM. **sulf.*

Lait (par le), **Gastricisme.** **Calc.* carb-veg. chin. cupr. lyc. natr-m. phosph. samb. spong. **sulf.* tart. zinc.

Lit (par la **chaleur** du). *Voy.* par la **Chaleur** du lit.

Mangeant (en), **Gastricisme.** Ant. baryt. bell. borax. *carb-veg.* caus. cic. *cocc.* colch. *dig. ferr.* ipec. **kal magn-m.* **merc.* natr. nitr. n-vom. oleand. petr. phosph. *PULS. rhus. *sass.* teucr. **veratr.*

— **douleurs.** Ang. arn. *baryt.* **bell.* **bry.* cic. con. nitr-ac. *sep.* tart. veratr.

Mangé (**après** avoir). Acon. agar. *alum. amm.* **amm-m. anac.* ang. *arn.* *ARS. *asar.* baryt. bism. bovis. *BRY. *CALC. carb-an. *carb-vg.* caus. *cham.* *CHIN. **chinin.* **con.* croc. *CYCL. daphn. *DIG. dros. **ferr.* graph. grat. **hyos.* ign. ipec. *iod. kal.* *LACH. **lyc. magn-c.* magn-m. *MERC. *natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. par. *petr.* *PHOSPH. plat. *PULS. ran-sc. rhus. ruta. **sass.* **sep.* *SIL. spig. *stann.* *SULF. tart. thui. *VERATR. *zinc.* m-arc.

— **douleurs.** Acon. agar. alum. amm. *anac.* *ARS. **baryt.* bell. bism. **bry.* **calc.* calc-ph. caps. **carb-veg.* caus. **cham.* *CHIN. **cic.* cist. **cocc.* **coloc.* con. daph. dig. **ferr. graph.* grat. hep.

*ign. iod. kal. *kal-bi.* *LACH. led. lyc. **merc.* mosch. natr. *N-VOM. **petr. phosph. **phos-ac. **plat. plumb.* *PULS. rhus. *sep. **sil. **staph. **stront.* *SULF. tabac. tart. veratr. *zinc.*

— **soulagement.** *Graph. *lach. *staph.*

Marchant (en), **douleur.** Anac. baryt. bell. *BRY. calad. **calc.* hell. **phosph. **puls. **sep.*

Marche au **grand air** (par la), **Gastricisme.** Acon. alum. ang.

Matin (le), **Gastricisme.** **Anac. **arn.* ars. **baryt. bar-m.* bell. bovis. bry. calad. calc. **carb-veg.* caus. *cham.* cic. croc. *DIG. dros. **graph.* hep. *kreos. lach. lyc.* magn-m. mosch. natr-m. *N-VOM. petr. *phosph.* ran-sc. rhus. *sep.* *SIL. squill. staph. *SULF. valer. *veratr.*

— **douleurs.** Anac. chin. **lyc. **natr-m. **n-vom. phosph. **puls.* ran-sc. staph. sulf.

Méditation (par la). *Voy.* par un **Travail** intellectuel.

Mercure (par l'**abus** du), **Gastricisme.** **Aur. **carb-veg.* chin. *HEP. **lach. sulf.*

Mouvement (pendant le), symptômes **gastriques.** Ars. bry. carb-veg. n-vom. stram. ther. veratr. zinc.

— **douleurs.** Ang. **bry.* caus. cupr.

— **soulagement.** **Chin.*

Nuit (la), symptômes **gastriques.** *ARS. bell. bry. calc. canth. carb-veg. caus. **chin.* dig. dros. ferr. graph. ign. kal. lach. lyc. merc. mur-ac. nitr-m. **n-vom. **phosph.* puls. ran-sc. *RHUS. sep. sil. *SULF. *tart.* ther. valer. veratr.

— **douleurs.** Alum. amm. *arg-n.* ars. **calc. **carb-veg. **cham.* con. **graph. **ign.* kal. kal-bi. lyc. nitr-ac. **n-vom. **phosph.* puls. rhod. rhus. seneg. sep. sil. **sulf.*

Œufs (par l'usage des), symptômes **gastriques.** *Colch.* fer-m.

Pain (par le), symptômes **gastriques.** **Bry. **chin. **merc.* nitr-ac. zinc.

— **douleurs.** Acon. bry. caus. kal. **merc.* puls. rhus. ruta. sass. **staph. sulf-ac.* zinc.

— **soulagement.** **Staph.*

Parlant (en), **douleurs.** Caps. natr.

Pertes débilitantes (après des), **Gastricisme.** *Calc. carb-veg.* *CHIN. lach. *n-vom. **ruta.* sulf.

— **douleurs.** **Carb-veg.* *CHIN. **cocc. **n-vom.*

Pressant, appuyant sur l'estomac (en), **douleurs.** Acon. **amm.* *BRY. **calc. **carb-veg. **ign.* lach. *LYC. **natr-m.* *N-VOM. **puls.* ran-sc. sabad. samb. **sil.* sulf.

— **soulagement.** **Bry.*

Refroidissement (par un), **Gastricisme.** Ars. bell. cham. **cocc. **dulc. **ipec.* puls.

Refroidissement :
— **douleurs.** Carb-veg. caus. lyc. sulf-ac.
Refroidissement de l'estomac (par un), **Gastricisme.** *ARS. *carb-veg.* *puls.*
Règles (par un **dérangement** des), **Gastricisme.** **Amm.* **amm-m.* borax. calc. **carb-veg.* **cocc.* graph. hyos. kal. kreos. **lyc.* magn-c. natr. **n-vom.* phosph. **puls.* sulf. **veratr.*
— **douleurs.** Borax. **calc. cham.* **cocc.* **lach.* lyc. n-mosch. **n-vom.* *PULS. sass. sulf.
Reins (à la suite d'un **tour** de), **douleur.** **Arn.* borax. **bry.* *RHUS.
Renversant le corps en arrière (en), **amélioration** des douleurs. **Bell.*
Renvois (par des), **amélioration.** **Bry.* dig. par.
Repas. *Voy.* en **mangeant** et après avoir **mangé.**
Repliant sur soi-même (en se), **amélioration.** **Carb-vg.* **cham.* lact.
Repos (pendant le). **China.*
— **amélioration.** **Bry.* **cham.*
Respirant (en), **douleurs.** Anac. caps.
Réveillant (en se), symptômes **gastriques.** Bry. **lach.* petr.
Sel de cuisine (par l'**abus** du). **Carb-veg.*
Soir (le), **Gastricisme.** *Anac.* ambr. asar. bell. bry. calc. con. *cycl.* kal. *phosph.* *PULS. ran. sil. sulf. m-arc.
— **douleurs.** Alum. carb-an. **carb-veg.* **lyc.* **phosph.* *PULS. **sep.* sulf-ac. thui.
Soir au lit (le), **soulagement** des douleurs. **Lyc.*
Sucrées (par les choses), **Gastricisme.** Acon. merc. phos-ac. staph. zinc.
— **douleurs.** **Sulf.*
Surcharge de l'estomac (par une). *Voy.* par une **Indigestion.**
Tabac (par la **fumée** du), **Gastricisme.** Ambr. ang. arg. carb-an. clem. cocc. euphorb. *ign.* **ipec.* lach. *merc.* **n-vom.* phosph. *PULS. ruta. sang. *selen.* **staph.* tarax.
Toucher (par le), **douleur.** **Ant.* arn. *ARS. aur. *BARYT. **bry.* **calc.* canth. caps. **carb-vg.* colch. **coloc.* **cupr.* hyos. **ign. lach.* lyc. **merc.* **natr.* *NATR-M. *N-VOM. petr. *PHOSPH. phos-ac. ran. **spig.* stann. *SULF. thui.
Toussant (en), **douleur.** **Bell.* **calc.* ipec. kal-bi. *lyc.* nitr-ac. phosph. **puls.* rhus. sabad.
Travail intellectuel (par un), **douleur.** M-aus.
— **gastricisme.** **Arn.* calc. *carb-veg. cocc. ipec.* lach. *N-VOM. **puls.* **sulf. veratr.*
Veilles prolongées (par les). **Arn.* **cocc.* **n-vom.*

Vents (par l'**émission** des), **soulagement** des douleurs. **Cocc.* lact.

Vers (par la présence des), **Gastricisme.** *ACON. bell. *carb-veg.* chin. *CIN. **ipec.* lach. **merc.* **n-vom.* **puls.* *SULF.

Vêtements (par la pression des), **gêne** à l'estomac. Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-veg.* **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. sass. **spig.* spong. *SULF.

Viande (par la), **Gastricisme.** **Calc.* **carb-veg.* **colch.* *FERR. merc. **puls.* *RUTA. *sep.* *SIL. *SULF.

— **douleurs.** *Ferr.*

Vin (par le), **Gastricisme.** *Ant. carb-veg.* **n-vom. puls.*

— **douleurs.** Lyc.

Voiture (par le **mouvement** de la), **Gastricisme.** **Ars. bell.* borax. *COCC. **colch.* croc. **ferr. lyc.* n-mosch. *PETR. sec. sep. *sil. sulf.*

SECTION V. — SYMPTOMES ACCESSOIRES

accompagnant les Maux d'estomac.

Agitation. Cham. mang.

Angoisse. *ARS. bovis. **calc.* **canth. carb-veg.* *CHAM. **cic.* **cocc.* **coff* *CUPR. guai. iatr. lact. laur. *N-VOM. op. plumb. **puls.* ran-sc. sabad. **sec.* **spig.* **stram.* teucr. thui. *VERATR.

Apathie. Kal-chl.

Cœur (**palpitations** de). **Calc.* **n-vom.*

— (**pression** sur le). **Cham.*

Coliques. *Voy.* **Ventre** douloureux.

Constipation ou **selles dures.** *Acon. ant. ars.* **bell.* *BRY. **calc.* **carb-veg.* **chin.* cocc. *HEP. *LACH. **merc.* *N-VOM. **sulf.*

Cris. **Cham.*

Défaillance. Cupr. laur. nitr. **veratr.*

Désespoir. **Ant.*

Diarrhée. Acon. **ant.* **ars.* *bell.* **calc.* calc-ph. *caps.* cocc. dig. **hep.* *PULS. *RHAB. **stann.* *TART. *VERATR.

Doigts morts. **Lyc.*

Eau à la bouche (accumulation d'). **Cocc.* **n-vom.*

Étourdissements fréquents. **Arn.*

Face jaune. **Arn.* *CHIN. **ipec.* **lach.* *N-VOM.

— **pâle.** Cann. **ipec.* magn-c. **puls.* **stann.*

— **rouge.** **Acon.* **cham.* **n-vom.*

Faiblesse, lassitude. *ARS. bell. **calc.* calc-ph. **carb-vg.* *CHIN. **cocc.* croc. **dig.* **ign.* natr-m. nitr. **n-vom.* petr. **puls.* sabad. *VERATR.

Digitized by Google

Faim. Graph. **ign.* men. raph. **stann.* veratr.
Flatuosités. **Carb-vg. *lach. *n-vom. *sulf.*
Frissons ou **froid.** Arg-n. *BRY. **chin.* IPEC. kal-chl. lyc. *PULS.
Gémissements. Cupr.
Hémorrhoïdales (souffrances). **Calc. *carb-veg.* *N-VOM. **puls. *sulf.*
Hépatiques (souffrances). *ACON. **cham. *bell. *bry. *lach. *lyc. *merc.* *N-VOM. *SULF.
Horripilation. **Caus. merc. *puls.*
Hypochondres douloureux. **Acon, *bell.* *BRY. *CALC. *carb-vg. *caus. *cham.* chin. coff. *HEP. *HYOS. kal. lach. *LYC. **merc.* natr. *N-VOM. puls. *SULF.
Inquiétude. Cham. mang.
Insomnie. **Bell. *cham. *coff. *merc.*
Jactation. **Acon. *cham.*
Lamentations et plaintes. **Ars.* *N-VOM.
Mollets (**crampes** aux). **Coloc.*
Nez (**saignement** du). **Calc.*
Palpitations de cœur. **Calc. *n-vom.*
Plaintes et lamentations. **Ars.* *N-VOM.
Pléthore. **Acon. *bell.* *CALC.
Poitrine (**douleurs** de). **Arn.* lyc. n-vom. **sulf.*
— (**oppression** de). *CARB-VEG. **cocc. *n-vom.*
Reins douloureux. Borax. **n-vom.*
Respiration gênée. Alum. **carb-vg. *cham.* chel. **cocc.* cupr. dulc. guai. hell. lyc. **n-vom. *n-vom. *phosph.* puls. rhod. **rhus.* spig. stram.
Rêves fréquents. **Arn. *chin. *lach.*
Rhumatismales (souffrances). **Chin. *n-vom. *puls.*
Soif. **Acon. *bell. *n-vom. *puls. *veratr.*
Sommeil. *BELL. **chin. *merc.*
Sueurs. Cann. **carb-veg.* cham. **cocc.* *HEP. **merc.*
Suicide (envie du). **Ant.*
Surexcitation nerveuse. **Acon. *cham.* *COFF. **hep.* *N-VOM.
Tête chaude. **Arn. *bell. *bry.* caus. **n-vom.*
— **douloureuse.** **Acon. *ant. *bell.* bovis. **bry.* calc-ph. *cham. *COCC. **ipec.* *N-VOM. **puls.*
— — dans les os du crâne. *IPEC.
— **entreprise.** **Arn. *bry.* *N-VOM. *SULF.
— **froide,** sensation de froid. **Calc.*
— **lourde.** **Carb-vg. *n-vom.*
Tremblement. **Carb-veg.*
Urticaires (éruptions). **Calc. hep.* *IPEC.

Ventre ballonné. **Arn. *bell. *bry. *calc. *carb-vg.* *CHIN. **hep. *lach. *merc.* *N-VOM. **puls.* *SULF.
— douloureux, coliques. *Ant. chin.* cupr. *PULS. *rhab. rhus.*
Vents abondants, **Chin.*
Vertiges. **Arn. bry. *cocc.* *N-VOM.
Vêtements gênant autour de la taille. *BRY. *CALC. **carb-veg. *caus.* coff. *HEP. lach. *LYC. *N-VOM. *SULF.
Yeux rouges. **Bell.* *CHAM. **n-vom.*

CHAPITRE XVI.

AFFECTIONS
DES ORGANES ABDOMINAUX ET DES AINES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ASCITE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Aps. ars. chin. hell. kal. merc. sulf.* — ainsi que : 2) *Acon. bry. cin. colch. dulc. euphorb. prun. sep.*—ou encore : *Asa. cep. colch. dig. led. lyc. puls. squill.*, etc. (Voyez *Sect.* 3, Gonflement **Hydropique.**

Pour les détails, Comp. *Chap.* I, **Hydropisie.**

BUBONS.—Les Bubons **Syphilitiques** demandent de préférence : *Merc.*, ou si le malade a déjà fait abus de ce médicament : *Aur. carb-v. nitr-ac.*, ou peut-être encore : *Staph. thuï.* (Voy. *Chap.* II, **Syphilis.**)

Pour les Bubons **Scrofuleux,** on pourra consulter de préférence : *Hep. sil. sulf.*, ou bien : *Ars. calc. clem. dulc. iod. merc. nitr-ac.*, etc. (Voy. *Sect.* 3, **Glandes** et Comp. *Chap.* I, Affections des **Glandes.**)

CARREAU. Voy. *Chap.* I, **Atrophie** des enfants, et **Scrofules.**

CŒLIALGIE. — Les meilleurs médicaments contre cette *névralgie du cœcum* sont : 1) *N-vom.* — 2) *Ars.* — 3) *Magn. phosph.*

COLIQUES, Entéralgie ou Maux de Ventre. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Bell. coloc. n-vom. puls.* — 2) *Acon. ars. carb-v. cham. chin. cocc. coff. hyos. ign. lyc. merc. phos. sec. sulf.* — 3) *Agn. als. alum. ant. arn. calc. caus. cep. colch. cupr. fer. iatr. ipec. kal. lach. magn-m. millef. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. ox-ac. op. plat. rhab. rut. sen. stann. veratr. zinc.*

§ 2. Pour les Coliques par **Étranglement** spasmodique des in-

testins (colique de **Miserere**, ou **Passion iliaque**), on pourra consulter de préférence : *Bry. millef. n-vom. op. plumb. thuj.*

Pour celles causées par des **Flatuosités** (coliques **flatulentes** ou **venteuses**) : 1) *Bell. carb-v. cham. chin. cocc. n-vom. puls. sulf.*; — ou même encore : 2) *Ign. colch. coloc. fer. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. veratr. zinc. mgs-arc.*

Pour celles qui dépendent des **Hémorrhoïdes** (coliques **hémorrhoïdales**) : *Carb-v. coloc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Pour celles qui dépendent d'un état **Inflammatoire** des intestins (coliques **Inflammatoires**) : 1) *Acon. bell. hyos. merc.*, — ou encore : 2) *Ars. bry. cham. lach. n-vom. puls. sulf.* (*Comparez* **Entérite.**

Pour les Coliques **Spasmodiques** ou les **spasmes abdominaux** : 1) *Bell. cham. cocc. coloc. hyos. ipec. magn. magn-m. n-vom. puls.*, — ou encore : 2) *Ars. coloc. cupr. fer. kal. lach. phos. stann. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 3, **Crampes.**)

Pour celles qui dépendent de la présence de **Vers** dans les intestins (coliques **vermineuses**) : 1) *Merc.* — 2) *Cin. sulf.* — ou encore : 3) *Cic. fer.* (*fil.?*) *iatr. n-mos. ruta. sabad.*, etc. (*Voyez* **Helminthiase.**)

Quant aux Coliques dites **Stomacales, Hépatiques, Néphrétiques, Utérines**, etc., *voy.* les articles : **Gastralgie, Hépatite, Néphralgie, Métralgie**, etc., dans leurs chapitres respectifs.

§ 3. Pour ce qui concerne les **Causes extérieures** dont l'une ou l'autre espèce de ces coliques peut dépendre, on pourra, si elle est la suite d'une **Indigestion**, ou de **Saburres** dans les voies digestives (colique *gastrique*), consulter de préférence : *Bell. n-vom. puls.*, ou peut-être encore : *Acon. ars. bry. carb-veg. cep. chin. coff. hep. tart. sulf.* (Comp. *Chap.* **Gastroses.**)

A la suite d'une **Indignation**, d'une **Colère**, etc., *Cham.* ou *coloc.*, ou même *sulf.*

A la suite de **Lésions mécaniques**, telles qu'un **Tour de Reins**, un **Coup** sur le ventre, etc. : *Arn. bry. rhus.*, ou encore : *Carb-v.*, ou même : *Lach.*

A la suite d'un empoisonnement par le **Plomb** (colique de **Poitou**, colique **Saturnine**) : *Op.* ou *bell.*, ou encore : *Alum. plat.*

A la suite d'un **Refroidissement** : *Cham. chin. coloc. merc. n-vom.*, — par un **Bain** : *N-vom.*, — par un **Froid humide** : *Puls.*

☞ Pour les autres **Causes** qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 4, et *comp.* les articles : **Dyspepsie, Gastralgie, Gastroses, Diarrhée**, etc., dans leurs chapitres respectifs.

§ 4. En outre, pour les Coliques des **Enfants**, on trouvera le plus souvent convenables : *Cham. n-mos. rhab.*, ou bien : *Acon. bell. calc. caus. cic. coff. sil. staph.*, ou même encore : *Bor. cin. ipec. jalep. sen.*

Chez les femmes **Enceintes** ou en **Couche** : *Arn. bell. bry. cham. hyos. lach. n-vom. puls. sep. veratr.*

Chez les femmes **Hystériques** (coliques **hystériques**) : *Cocc. ign. ipec. magn-m. mosch. n-vom. stann. valer.*, ou peut-être encore : *Ars. bell. bry. stram.*

Pendant les **Règles** (coliques **menstruelles**) : *Bell. cham. carb-v. cocc. coff. n-vom. puls. sec. sulf. zinc.*, etc. (Voyez *Chap.* XX, **Dysménorrhée.**)

Chez les personnes **Hypochondriaques** : *Calc. chin. grat. natr. natr-m. stann.*, etc. (Comp. *Chap.* I, *Sect.* 3, **Personnes.**)

§ 5. Enfin, quant aux indications que fournissent les **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Belladona, s'il y a : Pincement et traction comme si tout allait sortir par le bas, s'aggravant par le mouvement et la marche; *sortie du côlon comme un bourrelet*, s'améliorant en pressant dessus ou en se repliant sur soi-même; ou bien douleurs dans l'hypogastre; *comme si les intestins étaient saisis par des ongles; ou constriction crampoïde dans le ventre*, avec brûlement et pression dans le sacrum et au-dessus du pubis; surtout si, en même temps, il y a : Selles liquides, puriformes, ou congestion de sang à la tête, avec rougeur de la face, gonflement des veines de la tête, et douleurs tellement violentes qu'elles font presque perdre la raison au malade. (Après *bell.* convient parfois *merc.*)

Colocynthis, dans la plupart des coliques, et surtout s'il y a : *Douleurs excessivement violentes*, le plus souvent incisives, *constrictives* ou *crampoïdes*, avec sensation de griffement et de pincement; ou tranchées et *élancements comme par des couteaux*; grande sensibilité du ventre, qui est comme meurtri; *ballonnement* ou sensation de vacuité dans le ventre; *pendant les douleurs, crampes aux mollets*, ou frissonnement et déchirement dans les jambes; *grande inquiétude, agitation et jactation à cause de la violence des douleurs*; selles nulles, ou *diarrhée* et *vomissements bilieux*, se renouvelant immédiatement après avoir mangé quelque peu que ce soit; *soulagement par le café.*

(Dans bien des cas de coliques, même des plus violentes, on peut réussir par *coloc.* seul, en répétant les doses, ou en intercalant quelques *cuillerées de café à l'eau*, toutes les fois qu'après une nouvelle dose de *coloc.* il y aurait aggravation. Il va sans dire que, si la première ou la deuxième dose de *coloc.* produisait du

soulagement, toute répétition de la dose et l'emploi du café noir ne seraient que vicieux. Pour le reste des souffrances qui ne veulent pas céder à *coloc.*, on trouvera souvent *caust.* d'une grande utilité.)

Nux vomica, s'il y a : *Constipation opiniâtre,* ou *selles dures,* difficiles ; *pression dans le ventre, comme par une pierre,* avec *borborygmes,* et sensation d'une chaleur interne ; douleurs pinçantes, tractives, *contractives ou compressives ; pression dans le creux de l'estomac,* avec ballonnement et sensibilité du ventre au toucher ; *tension et plénitude, surtout dans les hypochondres, avec gêne des vêtements ;* pendant les accès de douleur, froid aux mains et aux pieds, ou même étourdissement jusqu'à perdre connaissance ; tranchées et flatuosités profondément dans le ventre ; *pression aiguë et dure sur la vessie et le rectum,* comme si les vents allaient sortir avec violence, forçant le malade à se replier sur lui-même ; aggravation à chaque pas ; soulagement dans le repos, ainsi que dans la position assise ou couchée ; maux de reins violents, ou céphalalgie pressive.

Pulsatilla, s'il y a : Douleurs lancinantes ; pulsation dans le creux de l'estomac, inquiétudes, pesanteur et plénitude dans le ventre, avec *ballonnement et tension désagréable,* grand sensibilité et douleur de meurtrissure au toucher ; flatuosités incarcérées, avec *borborygmes* et chaleur anxieuse dans le ventre, ou pincement, tranchées et déchirement, surtout dans l'épigastre, s'aggravant au toucher ; chaleur générale, avec gonflement des veines aux mains et au front ; gêne des vêtements autour des hypochondres ; *aggravation de toutes les souffrances en étant assis ou couché,* ou bien *le soir,* avec *frissons qui augmentent en proportion des douleurs ;* soulagement par la marche ; douleur de brisure aux reins, en se levant de son siége ; envie de vomir ; diarrhée ; *face pâle* avec yeux cernés ; céphalalgie pressive et tensive.

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Aconitum, si les Coliques affectent en même temps la vessie, avec *douleurs violentes crampoïdes,* rétraction de l'hypogastre, dans la région vésicale ; envie continuelle d'uriner, sans résultat ; *grande sensibilité du ventre ;* maux de reins comme par brisure ; grande angoisse, inquiétude et jactation.

Arsenicum, s'il y a : *Douleurs excessives avec grande angoisse dans le ventre ;* tranchées violentes, ou *douleurs crampoïdes,* tractives, déchirantes ou rongeantes, souvent avec *brûlement insupportable* ou avec sensation de froid dans le ventre ; apparition des douleurs surtout *la nuit,* ou après *avoir bu ou mangé ;* envie

de vomir ou même *vomissement aqueux* ou bilieux; constipation ou *diarrhée;* forte soif; frissons et *grande faiblesse.*

Carbo veget., s'il y a : Plénitude et *ballonnement du ventre,* comme s'il allait éclater, avec *borborygmes, incarcération des flatuosités,* pincement dans le ventre, dyspnée, renvois d'air; congestion à la tête avec douleur pressive; *inertie dans le ventre avec constipation;* chaleur dans le corps et surtout à la tête; apparition des souffrances *surtout après avoir mangé* tant soit peu.

Chamomilla, s'il y a : *Douleurs déchirantes, tractives,* avec grande agitation et inquiétude forçant à courir çà et là; sensation comme si les intestins se ramassaient en boule, ou comme si tout le ventre était vide; avec nausées, *vomissements amers* ou *diarrhée bilieuse;* maux de reins comme si tout y était brisé; *incarcération des flatuosités,* avec angoisse, *tension, pression, et plénitude dans le creux de l'estomac* et les *hypochondres,* ou avec affluence vers l'anneau inguinal; yeux cernés; face alternativement pâle et rouge; apparition des douleurs *surtout la nuit,* ou le matin au lever du soleil, ou *après le repas.* (Après *cham.* convient parfois *puls.*)

China, s'il y a : Ballonnement excessif du ventre comme dans une *tympanite* avec *plénitude, pression comme par des corps durs,* ou douleurs crampoïdes, constrictives, avec *incarcération des flatuosités et affluence vers les hypochondres;* surtout si les douleurs se manifestent *la nuit,* ou chez des personnes affaiblies par des sueurs, des évacuations sanguines ou autres pertes débilitantes.

Cocculus : *Douleurs constrictives, crampoïdes, dans l'hypogastre,* avec nausées, dyspnée, *production abondante de flatuosités,* plénitude et ballonnement de l'estomac et de l'épigastre; ou bien *sensation de vacuité dans le ventre,* déchirement et brûlement dans les intestins, avec *serrement et griffement dans l'estomac;* envie de vomir; *constipation;* grande angoisse, surexcitation nerveuse et frayeur facile.

Coffea : *Douleurs excessives* qui *portent jusqu'au désespoir;* avec anxiété et oppression à l'épigastre; grande agitation et jactation, avec cris, grincement de dents, convulsions, membres froids, gémissement et accès de suffocation.

Hyoscyamus : Douleurs crampoïdes et tranchées, avec *vomissement,* cris, douleurs de tête, ventre dur, ballonné et sensible au toucher.

Ignatia : Coliques nocturnes troublant le sommeil; élancement dans la région splénique; incarcération des flatuosités, avec émission difficile, mais qui soulage; plénitude et ballonne-

ment des hypochondres, surtout chez les femmes délicates et sensibles.

Lycopodium, s'il y a : *Production et accumulation énormes de flatuosités,* surtout *après avoir mangé* quelque peu que ce soit; avec pression dans l'estomac et l'épigastre, *tension, plénitude et ballonnement du ventre* et du creux de l'estomac; *constipation,* ou selles rares et dures.

Mercurius, s'il y a : *Douleurs violentes,* contractives, avec ballonnement et dureté du ventre, surtout autour du nombril; ou douleurs tensives, brûlantes ou *lancinantes;* hoquet, boulimie, répugnance pour les choses sucrées; envie de vomir et salivation; renvois, besoin fréquent d'aller à la selle, ou *diarrhée muqueuse; aggravation des douleurs la nuit, surtout après minuit;* frissons avec chaleur et rougeur de joues; grande sensibilité du ventre au toucher; grande lassitude.

Phosphorus, si les coliques produites par des flatuosités se manifestent profondément dans le ventre, et qu'elles s'aggravent dans la position couchée.

Secale, s'il y a, chez les hommes : Coliques avec mal aux reins, déchirement dans les cuisses; rapports et vomissements; ou, chez les femmes, surtout à l'époque des régles : Douleur brûlante dans le côté droit du ventre, avec constipation et douleurs abdominales, comme dans le choléra; ou bien : Tranchées déchirantes, pâleur de la face, extrémités froides, pouls petit, faible, et sueur froide.

Sulfur, contre les coliques hémorrhoïdales après l'emploi infructueux de *carb-veg.* ou de *n-vom.*, — ainsi que contre des coliques *bilieuses,* si ni *cham.* ni *coloc.* ne suffisent; ou bien contre des coliques *flatulentes* qui résisteraient à l'usage de *cham. cocc. n-vom.* ou *carb-veg.;* et enfin, contre des coliques *vermineuses,* si après l'usage de *merc.* ou de *cin.* il restait encore des souffrances.

§ 7. Pour le reste des médicaments cités, voy. *Sect.* 3, 4 et 5, les **Symptômes,** et consultez la pathogénésie des médicaments. *Comp.* aussi les articles : **Choléra, Dyspepsie, Diarrhée, Entérite, Gastralgie, Gastrite, Gastroses, Helminthiase,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

CONGESTION abdominale et stagnation de sang dans le ventre. — Les meilleurs médicaments sont en général : *N-vom. sulf.,* ou bien : *Ars. caps. carb-veg.,* ou encore : *Bell. bry. cham. merc. puls. rhus. veratr.*

Arsenicum convient particulièrement s'il y a souvent de petites selles muqueuses ou aqueuses, avec grande faiblesse.

Nux vom. est surtout indiqué pour les personnes menant une

vie sédentaire, s'occupant de travaux d'esprit, etc., et particulièrement s'il y a : *Constipation* et selles dures, difficiles, maux de reins, comme si les hanches et le dos étaient brisés et sans nulle force; dureté et tension du ventre.

Capsicum, chez les personnes phlegmatiques, paresseuses, lourdes et d'un caractère susceptible, surtout s'il y a fréquemment de petites selles aqueuses ou muqueuses.

Carbo veg., s'il y a : Grande flatulence, inertie du canal intestinal, constipation, dyspepsie et manque d'appétit.

Sulfur, *dans la plupart des cas,* même les plus opiniâtres, surtout chez les personnes hypochondriaques, et particulièrement après l'usage précédent de *n-vom.*

☞ Pour le reste des médicaments cités, *voy.* **Hémorrhoïdes,** *Chap.* XVII.

DIAPHRAGMITE. — Le médicament qui, dans presque tous les cas, mérite la préférence, est *bry.*, ou bien : *Cham.* ou *n-vom. cocc. aps.*

Bryonia est surtout indiqué, si, en même temps, il y a : *Pneumonie* ou *pleurésie,* ou bien : Violente toux sèche; *exacerbation de la douleur au moindre mouvement du diaphragme;* fièvre violente avec pouls petit, accéléré et dur; délir avec grande agitation et angoisse, toux sèche et courte.

Chamomilla, s'il y a gonflement prononcé de l'épigastre et de la région hypochondriaque, avec aggravation de la douleur et étouffement au moindre contact; respiration anxieuse, courte et entrecoupée par les douleurs; toux sèche, fatigante; vomissement et grande agitation avec plaintes et lamentations.

Nux vom., s'il y a sensation de constriction dans la partie inférieure de la poitrine, comme si cette région était serrée par une corde, avec toux courte, fatigante, anxiété, constipation et soif.

Outre ces médicaments, on a encore recommandé : *Cann. cocc. hyos. ipec. puls. stram. veratr.*

ENTÉRALGIE. — *Voy.* **Coliques.**

ENTÉRITE. — Le meilleur médicament, dans la plupart des cas, est : *Acon.*, dont souvent quelques doses, administrées toutes les 2 ou 3 heures, apaiseront l'inflammation au point qu'ensuite *lach. bell.* ou *merc.*, enlèveront le reste.

Dans des cas plus compliqués on pourra aussi consulter : *Ars. bry. hyos. n-vom.*, — ou même encore : *Ant. aps. canth. cham. chin. coloc. iatr. ipec. nitr-ac. ox-ac. phosph. puls. rhus. sec. squill.* ou *sulf.*, suivant les circonstances.

☞ Pour les détails qui détermineront le choix, *Comp.* les

articles : **Gastrite, Gastroses. Choléra, Coliques, Diarrhée,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

ÉTRANGLEMENT des Intestins. — *Voy.* **Hernies** étranglées, et *Comp.* **Ileus.**

FLATUOSITÉS. — Les meilleurs médicaments sont : 1) *Asa. chin. n-vom. puls. sulf.* — ou bien : 2) *Bell. carb-veg. cham. cocc.* — ou encore : 3) *Agn. calc-ph. caps. colch. coloc. fer. graph. lyc. natr. natr-m. n-mos. phosph. veratr. zinc. mgs-arc.*

Si c'est à la suite d'**aliments Flatulents** que le mal se manifeste, *chin.* mérite la préférence.

Après les **Boissons** : *N-vom.*

Après avoir mangé du **Porc** ou d'autres **aliments Gras** : *chin.* ou *puls.*

☞ *Voy.* aussi : **Coliques,** et *Sect.* 3, **Flatuosités.**

GROSSEUR du Ventre. — Pour la grosseur du ventre chez les **Enfants,** *voy.* **Carreau.**

Pour celle chez les **jeunes filles,** à l'âge de la puberté, *lach.* est souvent d'une grande utilité.

Pour celle chez les **femmes âgées,** ou qui ont eu beaucoup d'enfants, le médicament principal est *sep.*, — ou encore : *Bell. calc.? chin.? n-vom.? plat.*

HELMINTHIASE ou **affections Vermineuses.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. cin. merc. sulf.* — ou encore ; 2) *Calc. carb-veg. chin. cic. fer. fil. graph. ign. n-mos. sabad. sil. spig.* — ainsi que : 3) *Als. ars. cep. iatr. kal. natr-m. nitrgl. petr. phosph. puls. ruta. sabin. valer.* (*Voy.* aussi *Chap.* XVII, *Sect.* 2, **Vers.**)

§ 2. Pour le **Ver solitaire,** ou le **Ténia,** on pourra, dans la plupart des cas, commencer par administrer une dose de *sulf.* à la lune décroissante, puis une dose de *merc.* à la pleine lune suivante, en répétant le *sulf.* huit jours après, et ainsi de suite pendant quelque temps.

Si ces deux médicaments restaient inefficaces, ou qu'ils n'avançassent plus la guérison, on pourra consulter de préférence : 1) *Calc. carb-veg. graph. magn-m. n-vom. puls. sabad. sil.* — ou encore : 2) *Ign. petr. phosph.* — ainsi que : 3) *Fil. frag. gran.*

§ 3. Pour les souffrances causées par les **Lombrics,** les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. cic. merc. sabad. sulf.* — 2) *Bell. calc. cham. chin. cic. graph. hyos. lyc. natr-m. n-vom. rhus. rut. sil. spig.*

S'il y a : **Fièvre** avec **Coliques,** envie de vomir, ventre dur et ballonné, ténesmes ou petites selles glaireuses, le médicament principal est *Acon.*, qu'au bout de quelques heures on pourra, *en*

cas de besoin, faire suivre par *cin.*, en ayant ensuite recours à *merc.*, si, dans l'espace de vingt-quatre heures, *cin.* ne produisait aucun changement.

Si, avec la fièvre et les coliques, il y a : Forte soif, grande surexcitation nerveuse, sursauts et frayeur facile, *Bell.* mériterait la préférence, ou bien *lach.*, si *bell.* ne suffisait pas.

En outre, on a employé contre les **Fièvres** : *Chin. cic. sil. spig.*; — contre des **Coliques** avec **Convulsions** : *Cic.*; — contre des **Coliques** avec boulimie, diarrhée et froid : *Spig.* — et contre des **Fièvres** chez des sujets scrofuleux : *Sil.*

L'intensité du mal étant combattue par l'un ou l'autre des médicaments précédents, *sulf.* sera souvent employé avec beaucoup de succès, tant contre le reste des souffrances que pour en empêcher le retour. Dans la plupart des cas il suffira, ou *même il sera préférable* de n'en administrer *qu'une seule dose*, dans l'intervalle de trois, quatre, cinq semaines, et si, au bout de ce temps, il subsistait encore des symptômes qui fissent soupçonner un reste de la maladie, tels que la *maigreur*, l'appétit vorace, la pâleur de la face, etc., *Baryt. calc. graph. lyc.*, ou *natr-m.* achèveraient souvent la guérison.

☞ *Voy.*, du reste, aussi *Chap.* XVII, *Sect.* 5, **Lombrics.**

§ 4. Enfin, pour les souffrances par les **Ascarides**, on trouvera le plus souvent convenables : 1) *Acon. calc. chin. fer. ign. merc. sulf.* — 2) *Graph. n-vom. phosph. teucr.*

S'il y a forte agitation fébrile, surtout la nuit, avec insomnie et jactation, c'est *acon.* qui mérite la préférence; ou bien *ign.*, si *acon.* ne suffit point.

Dans le cas où ces deux médicaments resteraient inefficaces, ou si le mal revenait constamment, surtout à la nouvelle ou à la pleine lune, on ferait bien d'administrer, immédiatement après chacune de ces époques, une dose de *sulf.*, soit en une seule fois, soit dans une solution de 8 onces d'eau dont le malade prendrait tous les jours une cuillerée à bouche.

Si le *sulfur* ne suffisait pas non plus, on pourrait employer de la même manière : *Calc.*, ou bien *fer.*, en cas de besoin, et si à la suite de l'emploi du *fer.*, il survenait une diarrhée qui persistât, on devrait avoir recours à *chin.*

☞ *Voy.*, du reste, aussi *Chap.* XVII, *Sect.* 3, **Ascarides.**

HÉPATITE et autres **affections du Foie.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les maladies du foie sont en général : 1) *Acon. bell. bry. cham. chin. lach. merc. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Aur. calc. kal. lyc. magn-m. natr. natr-m. nitr-ac.* — 3) *Alum. ambr. am-c. berb.? cann. canth. n-mos.*, — ou encore : 4) *Cic. dig. magn-m. mang. nitr. petr. ran.* — 5) *Als. benz. millef. ox-ac.*

§ 2. Pour l'**hépatite Aiguë**, ce sont principalement : *Acon. bell. merc. n-vom.*, ou encore : *Bry. cham. chin. lach. puls. sulf.*

Aconitum est surtout indiqué au début du traitement, et particulièrement s'il y a forte fièvre inflammatoire avec *douleurs lancinantes*, dans la région hépatique; douleurs insupportables, avec gémissement, jactation, angoisse et crainte de la mort.

Belladona, s'il y a : Douleurs pressives, se propageant jusque dans la poitrine et les épaules, ballonnement du creux de l'estomac, tension à l'épigastre, respiration difficile et anxieuse, congestion à la tête, avec obscurcissement de la vue, vertiges avec défaillance, soif ardente, jactation anxieuse et insomnie. (Convient souvent après *acon.* en l'alternant avec *merc.* ou avec *lach.*)

Bryonia, s'il y a : Douleurs pressives, avec tension dans les hypochondres, langue chargée d'un enduit jaunâtre, *forte oppression de poitrine*, avec respiration rapide et anxieuse, constipation et aggravation des douleurs par le mouvement.

Chamomilla, s'il y a : Douleurs pressives, sourdes, et *qui ne s'aggravent ni par la pression extérieure, ni par le mouvement, ni en respirant;* avec pression dans l'estomac, tension dans les hypochondres, oppression de poitrine, *couleur jaune de la peau;* langue chargée d'un enduit jaune; amertume de la bouche et accès d'angoisse.

China, s'il y a : Aggravation du mal tous les deux jours, avec douleurs lancinantes et pressives, gonflement et dureté de la région hépatique et de l'épigastre, céphalalgie pressive, amertume de la bouche et langue chargée d'un enduit jaunâtre.

Lachesis, souvent dans le cas où *merc.* ou *bell.* ont paru indiqués sans cependant suffire, ou en alternant avec l'un ou l'autre de ces deux médicaments, surtout chez des personnes adonnées aux boissons spiritueuses.

Mercurius, souvent après *bell.* si ce médicament n'a pas suffi, et surtout s'il y a : Douleurs pressives, qui ne permettent pas d'être couché sur le côté droit, amertume de la bouche, anorexie avec soif, frissonnement continuel, *couleur jaune très-prononcée de la peau et des yeux.* (Après *merc.* convient souvent *lach.*)

Nux vom., si les douleurs sont lancinantes ou pulsatives, avec sensibilité excessive de la région hépatique au toucher; goût amer et aigre; envie de vomir ou même vomissement; pression dans les hypochondres et l'épigastre, avec haleine courte; soif, urines rouges, céphalalgie pressive, vertiges et accès d'angoisse. (Après *n-vom.* convient souvent *sulf.*)

Pulsatilla, quand il y a *de fréquents accès d'angoisse, surtout la nuit*, avec *selles diarrhéiques, verdâtres et muqueuses*, envie de

vomir, amertume de la bouche, langue jaunâtre, oppression de poitrine, tension dans les hypochondres et gastralgie pressive.

Sulfur, souvent après *n-vom.*, surtout lorsque les douleurs lancinantes continuent; ou bien dans tous les cas où les médicaments précédents ne produisent pas, sous peu de jours, une amélioration sensible, ou que l'amélioration qu'ils ont produite n'avance plus d'aucune manière.

§ 3. Pour les affections **Chroniques** du foie, les meilleurs médicaments sont : 1) *N-vom. sulf.*, — ou bien : 2) *Aur. lach. lyc. magn-m. natr.*, — ou encore : 3) *Alum. amb. calc. chin. sil.*, — ou même : 4) *Chel. ign. iod.*

Pour l'**Engorgement** ou l'**Induration** du foie, ce sont surtout : 1) *Ars. calc. chin. n-vom. sulf.* — ou encore : 2) *Als. benz. caps. graph. lyc. magn-m. merc. natr-m. n-mos. puls.*

Les **Abcès** hépatiques paraissent demander de préférence : 1) *Lach. sil.*, — ou peut-être encore : 2) *Bell.? merc.? hep?*

Pour les affections hépatiques par suite de **fièvres intermittentes supprimées** ou **mal traitées**, on trouvera souvent d'un grand secours : 1) *N-vom. sulf.* — 2) *Calc. caps. lach. natr-m. puls.*

Contre les **Calculs biliaires**, *bell. calc. hep. lach. lyc. sil. sulf.*, resteraient-ils tous sans efficacité?

HERNIES. — § 1. Les meilleurs médicaments pour la guérison radicale des hernies, sont : 1) *Amm-m. aur. cocc. magn. n-vom. sil. sulf-ac. veratr.* — 2) *Cham. clem. mgs-arc. millef. nitr-ac. rhus. sil. sulf.*

Les Hernies des **Enfants** à force de crier, demandent surtout : *Aur. cocc. n-vom. nitr-ac. veratr.*

§ 2. Contre les hernies **Incarcérées** ou **Étranglées**, on réussira, dans la plupart des cas, d'une manière assez prompte et sans nulle opération chirurgicale, par : *Acon. n-vom. op. sulf.*, ou bien par : *Ars. bell. lach. veratr. millef.*

Aconitum est surtout indiqué s'il y a : *Forte inflammation des parties affectées*, avec douleurs brûlantes dans le ventre comme par des charbons ardents, sensibilité excessive au moindre contact, nausées, *vomissements amers, bilieux*, angoisse et sueurs froides.

*Dans la plupart des cas, l'amélioration se prononcera déjà à la deuxième dose, qu'en cas de besoin on peut administrer une heure après la première; mais si au bout de la troisième il n'y avait encore aucun changement, il faudrait administrer *sulf.* (*Voy.* plus bas.)

Nux vom., si la tumeur est moins douloureuse, et moins sensible au contact, les vomissements moins violents, mais la respi-

ration très-gênée, et surtout si l'étranglement est la suite d'un refroidissement, d'un échauffement, d'une contrariété ou d'une colère, ou bien d'un régime vicieux, etc. (Peut être répété de deux heures en deux heures.)

Opium, si, dans l'espace d'une ou de deux heures après la deuxième dose de *n-vom.*, il n'y a aucun changement, ou qu'il y ait, dés l'abord : face rouge, ventre ballonné et dur, renvois putrides ou même vomissement de matières stercorales. (Peut être répété tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que l'amélioration se prononce.)

*Si, dans le cas précédent, le vomissement se manifestait avec des sueurs froides et froideur des extrémités, ce serait *veratr.* qui mériterait la préférence et qu'on devrait remplacer par *bell.*, si, après la deuxième dose, il n'y avait encore aucun changement.

Sulfur mérite la préférence si, une heure aprés l'administration de la deuxième dose d'Aconit., la réduction de la hernie n'est point encore possible, ou bien si les vomissements bilieux se changent en vomissements *acides*. Après l'administration de *sulf.* on fera bien d'attendre quelques heures et de laisser reposer tranquillement le malade, si par hasard il s'endormait.

*Dans le cas où la tumeur présenterait déjà des symptômes de gangrène, ce serait *lach.* qui mériterait la préférence, ou bien *ars.*, si *lach.* restait sans effet.

ICTÈRE. — Le médicament principal est *merc.*; souvent il guérit à lui seul toute la maladie, pourvu que le malade n'ait pas fait abus de ce médicament. Dans ce cas, ce serait *chin.* qu'il faudrait préférer, médicament qu'on peut aussi faire alterner avec *merc.*, si celui-ci ne suffisait pas.

Dans des cas trés-opiniâtres qui résistent à l'usage de ces deux médicaments, on pourrait encore employer : *Hep.* ou *sulf.* ou *lach.*, en les faisant également alterner au besoin avec *merc.* Si c'est par suite d'une *vive* **Contrariété** ou d'une *colère* que l'*Ictère* se manifeste, *cham.* ou *n-vom.* mériteraient la préférence, ou bien : *Lach.* ou *sulf.*

Pour les ictéres produits par l'abus de certaines **substances Médicamenteuses**, on pourra consulter, contre celui qui est la suite du **Quinquina** : *Merc.* ou *bell. calc. n-vom.*, — contre celui que le **Mercure** a produit : *Chin.* ou *hep. lach. sulf.*; — contre celui qui est la suite de la **Rhubarbe** : *Cham.* ou *merc.*

En outre, on a encore employé : *Acon. als. ars. calc. carb-v. cep. dig., ox-ac.* et peut-être que, dans quelques cas particuliers, on pourrait encore consulter : *Ambr. cupr. nitr-ac. puls. rhus.* (*Comp.* aussi *Chap.* II, *Sect.* 2, **Couleur jaune** de la peau.)

ILEUS ou **Passion iliaque, Chordapse, Colique de** *mise-*

rere, etc. — Si ce mal, caractérisé par le vomissement de matières fécales et d'urine, est la suite d'un étranglement **Spasmodique** des intestins, ce sont surtout : *Op. veratr. plumb.*, ou peut-être encore : *Cocc.? thui.? n-vom.?* qui méritent d'être consultés de préférence.

Si, au contraire, il y a une cause **Inflammatoire**, on devrait préférer : *Acon. sulf.*, ou peut-être encore : *Lach.? bell.? merc.?*

☞ *Voy.* aussi : **Entérite** et **Hernies.**

PÉRITONITE. — Les meilleurs médicaments sont : *Acon. bell. bry. cham.*, ou bien : *Coff. coloc. hyos. n-vom. rhus.*, etc.

☞ *Comp.*, pour les détails, les autres **Inflammations** abdominales analogues, telles que : **Entérite, Métrite, Fièvre puerpérale**, etc., dans leurs chapitres respectifs.

PHTHISIE abdominale. — *Voy.* **Carreau** et **Tubercules.**

SPASMES abdominaux. — *Voy.* **Coliques** spasmodiques, et *Chap.* XX, **Métralgie.**

SPLÉNITE et autres **affections Spléniques.** — Les meilleurs médicaments contre les maladies de la rate sont, en général : 1) *Agn. arn. bry. caps. chin. ign. n-vom. sulf.* — ou bien encore : 2) *Acon. berb.? iod.? mez.?* — ou bien : 3) *Aps. ferr. iod.*

Pour la **splénite Aiguë**, le médicament principal est *chin.*, puis viennent : *Acon. aps. arn. ars. bry. n-vom.*

Aconitum n'est guère indiqué que pour apaiser dès l'abord la fièvre, si la violence de la maladie l'exigeait, mais souvent on pourra s'adresser tout de suite à *chin.* (*Voy.* plus bas.)

Arnica, si *chin.* ne suffit pas entièrement et surtout s'il y a douleurs pressives, lancinantes, qui coupent la respiration, ou s'il se manifeste des symptômes typhoïdes, avec apathie, stupeur, et que le malade ne sente nullement la gravité de son état.

Arsenicum, s'il survient des diarrhées avec selles sanguinolentes, brûlantes, et grande faiblesse; ou bien si la maladie prend un caractère intermittent et que *chin.* ne suffise pas contre cet état.

Bryonia, si, après l'emploi de *chin.*, d'*arn.* ou de *n-vom.*, la constipation persiste, avec douleur lancinante dans la région splénique, à chaque mouvement.

China, dans la plupart des cas, immédiatement après *acon.*, ou même dès le début du traitement, surtout s'il y a douleurs pressives, lancinantes, ou que la maladie affecte un caractère intermittent.

Nux vomic., après *chin.* ou *arn.*, si l'un ou l'autre de ces deux médicaments a déjà produit de l'amélioration, mais que la constipation et la gastralgie pressives persistent, et que l'état général reste en même temps stationnaire.

Digitized by Google

Pour l'**Engorgement** et l'**Induration** de la Rate, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Agn. als. ars. caps. cep. chin. ign. sulf.*, ou encore : *Iod.? mez.?*

TUBERCULES abdominaux. — *Calc. hep. lach. sil. sulf.*, ou encore : *Iod. calc. merc. ol-jec.*, pourraient ne pas être sans efficacité contre cette maladie.

TYMPANITE. — Le médicament principal est *chin.*, mais peut-être que, dans quelques cas, on pourrait aussi consulter : *Carb-v. coloc. lyc. n-vom. sulf.?*

☞ *Voy.*, du reste, **Coliques** et **Flatuosités.**

SECTION II. — SYMPTOMES DES HYPOCHONDRES,

du Foie, de la Rate et du Diaphragme.

Abcès, foie. **Lach.* **sil.*

Angoisse, anxiété, **hypochondres.** **Cham.* phos-ac. **puls.* staph.

Ballonnement, hypochondres. **Acon.* bell. **ign.*

Battements, douleurs pulsatives, **hypochondres.** Acon. graph. puls.

— **foie.** **N-vom.* sep. sil.

— **rate.** Grat. ran. ruta.

Borborygmes, gargouillements, **rate.** Verb.

Brisement, meurtrissure (**douleurs** de), **hypochondres.** Carb-veg. cocc. cupr. ran.

— **foie.** Carb-v. clem. lact.

— **rate.** Sass.

Brûlement, hypochondres. Acon. **amm.* bell. **bry.* **merc.*

— **diaphragme.** Asa.

— **foie.** Acon. amm. bry. kal. **lach.* merc. *stann.*

— **rate.** Bell. ign. sec.

Calculs biliaires. Calc. hep. lach. sil. sulf.

Cercle (sensation d'un), autour des **hypochondres.** **Con.* **lyc.*

Chaleur (sensation de), **foie.** Sabad.

Compression du diaphragme. Op.

— **foie.** Ars.

Constriction, hypochondres. Acon. con. dig.

— **diaphragme.** Asar. n-vom.

Contractions, hypochondres. N-vom.

— **diaphragme.** Asar. mez.

— **foie.** Canth.

Contusion (douleur de), **foie.** Kreos.

Coups. *Voy.* **Secousses.**

Crampes, diaphragme. Stann.

Crampoïdes (douleurs), **hypochondres.** Mur-ac. phos-ac. rhod. stann. zinc.

— **diaphragme.** Lyc. natr-m.

— **foie.** Phos-ac.

— **rate.** Stann.

Cuisson, rate. Asar.

Déchirements, hypochondres. Teuc.

— **foie.** Con.

Dureté, hypochondres. Borax. bry. chinin.

— **foie.** **Ars.* *CALC. cann. *caps.* **chin.* graph. **lyc.* magn. **magn-m.* **merc.* natr-m. **n-mosch.* *N-VOM. puls. **sil.* *SULF.

— **rate.** **Agn.* *ARS. *CAPS. **chin.* **ign.* iod. mez, nitr-ac. **n-mosch.* *SULF.

Élancements, hypochondres. Asar. aur. carb-v. chinin. graph. kal. lact. puls. rat. rhod. sep. sil.

— **diaphragme.** Spig. viol-tric.

— **foie.** **Acon.* agar. alum. amm. asar. berb. *bry.* **calc.* *canth.* *CARB-V. *CAUS. *CHIN. **cocc.* *con.* hep. *kal.* kreos. lact. *lyc.* magn. *magn-m.* *MERC. mosch. *natr.* *natr-m.* *N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. **puls.* *ran.* *ran-sc.* raph. *SEP. *SULF. sulf-ac. *tabac.* zinc.

— **rate.** Agar. amm. *AMM-M. *ARN. berb. bry. **carb-v.* *chin.* cist. **con.* croton. hep. **ign.* *lach.* lact. *NATR. *NATR-M. *nitr.* phos-ac. ran-sc. *rhod.* sass. selen. sep. sil. stann. *sulf.* *sulf-ac.* tabac. verb. *zinc.*

Endolorissement. *Voy.* **Sensibilité.**

Excoriation (douleur d'), **hypochondres.** Alum. sulf.

— **foie.** Acon. amm. carb-an. lyc. raph.

— **rate.** **Asar.* ran.

Flatuosités (douleurs comme par des), **rate.** Meph.

Foie principalement affecté. Voy. *Sect.* 1, **Hépatite.**

Fouillement, hypochondres. Asa. seneg.

— **foie.** Lact. sabad.

Foulure (douleur de), **foie.** Kal. lyc.

Gêne. oppression, **hypochondres.** *N-vom.

Gonflement, hypochondres. **Acon.* aur. bry. chinin.

— **foie.** **Ars.* asar. bar-m. *CALC. cann. **caps.* **chin.* graph. lact. **lyc.* magn-c. **magn-m.* **merc.* natr-m. **n-mosch.* *N-VOM. puls. sil. **sulf.*

— **rate.** **Agn.* *ARS. *CAPS. **chin.* **ign.* iod. nitr-ac. **n-mosch.* rat. **sulf.*

Ictère. Voy. *Sect.* 1.

Incisives (douleurs), **hypochondres.** Ang.
— **foie.** Ang. **carb-an.* **lach.*
— **rate.** Verb.
Induration du foie ou de la rate. Voy. *Sect.* 1, **Hépatite** et **Splénite.**
Inflammation. Voy. *Sect.* 1, **Hépatite** et **Splénite.**
Insensibilité, rate. **Ars.*
Lien (sensation d'un bandeau, d'un cercle ou d'un) autour des hypochondres. **Con.* **lyc.*
Meurtrissure (douleur de). *Voy.* **Brisement.**
Miliaire (éruption), région du **foie.** Selen.
Obstruction, foie. **Chin.* n-mosch.
— **rate.** **Chin.* n-mosch.
Pesanteur (sensation de), **hypochondres.** **Acon.* **n-mos.* **sulf.*
— **foie.** Lact. **n-mosch.* phos-ac. tabac.
— **rate.** Sulf.
Picotement, rate. Rut.
Pincement, hypochondres. Ipec.
— **foie.** Lyc. natr-m.
Plénitude (sensation de), **hypochondres.** **Cham.* **ign.* *sulf.*
— **foie.** Kreos.
Pression, hypochondres. Acon. *ANAC. borax. **cham.* *CHIN. chinin. croton. *KAL. mang. mur-ac. *N-VOM. phos-ac. rhod. **sulf.* veratr. zinc.
— **diaphragme.** Viol-tric.
— **foie.** *ACON. agn. ambr. amm. anac. arn. asa. **bell.* berb. **bry.* calc. carb-an. **carb-v.* **cham.* **chin.* cocc. con. **dig.* kal. kal-bi. kreos. lact. lyc. magn-m. **merc.* n-mos. **n-vom.* phos. phos-ac. plumb. prun. ran-sc. raph. rut. sabad. sabin. sep. stann. **sulf.* tab. terb. thui. zinc.
— **rate.** Borax. croton. ign. **natr.* **nitr-ac.* **stann.* **sulf.*
Pression expansive vers les **hypochondres.** **Calc.*
Pulsations, rate. Ran. (*Comp.* **Battements.**)
Raclement, foie. Sabad.
Ramollissement, foie. Kal-bi. lach.
Rate principalement affectée. Voy. *Sect.* 1, **Splénite.**
Rhumatismales (douleurs), **foie.** Meph.
Rongement, foie. Rut.
Secousses, hypochondres. Lact. n-vom. stann.
— **foie.** Croc. valer.
Sensibilité douloureuse, hypochondres. Bell. *CHIN. **hyos.* *kal.* *MERC. natr. puls. sulf.
— **foie.** **Acon.* amb. **chin.* dig. natr. *MERC. *N-VOM.
— **rate.** **Natr-m.*

Sourde (douleur), **foie.** Chinin. hyos.

Tension, hypochondres. *ACON. bell. **bry.* *calc.* **carb-veg.* *CHAM. chinin. con. dig. graph. **lach.* **lyc.* mur-ac. *N-VOM. **puls.* sep. *staph.* **sulf.* veratr.

— **foie.** Bry. calc. carb-v. caus. lact. lyc. magn-m. natr-m. **n-vom.* sulf.

— **rate.** Nitr-ac. rhod. sulf.

Térébration, hypochondres. Seneg.

— **foie.** Amm.

Torpeur, rate. Ars.

Tractives (douleurs), **hypochondres.** Calc. puls. teuc.

— **foie.** **Bry.* con. lact. natr-m. sabad. sulf.

— **rate.** Berb. cupr. sulf.

Tressaillements, hypochondres. Puls.

Ulcération (douleur d'), **hypochondres.** Chinin. puls.

— **foie.** **Sil.*

Vêtements (**gêne** des), autour des **hypochondres.** Amm-m. *BRY. *CALC. carb-veg. **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. **puls.* sass. **spig.* spong. *SULF.

SECTION III. — SYMPTÔMES DU VENTRE,

des Aines et des téguments du Ventre.

Adhérence des intestins à l'**ombilic** (sensation d'). Verb.

Affluence, pression. **Phos.*

— **aines** (vers les). Calc. cham. **graph.* kal-h. magn. merc. *phos. sulf.* teuc. (*Comp.* **Pression** poussant vers le bas.)

Aines principalement affectées. Alum. amm-m. *aur.* calc. cham. clem. *cocc.* coloc. *ign. lyc. n-vom.* rhus. sil. spig. *sulf. sulf-ac.* thui. veratr. *m-arc.* m-aus.

Angoisse, anxiété. **Acon.* *ARS. bell. *CARB-VG. **cham.* cic. **cocc. **coff.* cupr. *hep. lyc.* **merc. mosch.* **n-vom.* *PHOSPH. *plat.* **puls.* rhus. sec. sep. sulf. sulf-ac. *VERATR.

Arrachement (sensation d'). Plumb. **rhus.* verb.

Atonie, inertie. Alum. camph. **carb-vg.* chin. kal. sass. **sulf.*

Ballonnement. **Acon. amb.* amm. anac. *ant.* arg. **arn.* *ARS. asa. asar. aur. aur-m. baryt. *BELL. bis. **bry.* *CALC. calc-ph. *caps.* carb-an. *CARB-V. **caus.* **cham.* **chin.* chinin. cupr. **cocc.* colch. *coloc. croc.* croton. **dig.* ferr. gins. *gran.* *GRAPH. grat. **hyos.* ign. **iod.* **kal. kal-bi.* kal-h. kreos. **lach.* **lyc.* magn. **magn-m.* mang. men. *MERC. merc-c. **mur-ac.* **natr. natr-m.* nitr. nitr-ac. n-jugl. **n-mos.* **n-vom.* op. petr. *PHOS. phos-ac.

plat. plumb. **puls.* raph. rhab. *rhod.* **rhus.* sabin. **sang.* sec. **SEP.* **SIL.* spig. squill. stann. stram. stront. **SULF.* tabac. *thui.* *valer.* verb. mgs-arc. mgs-aus.

Ballonnement :

— **côtés.** Caus. natr-m. zinc.

— **épigastre.** Acon. ars. bell. calc. **cham.* cic. **cocc.* hell. **hep.* **lyc.* **N-VOM.* op. **petr.* rhod. **rhus.*

— **aines.** Am-m. nat.

— **hypogastre.** Bell.

— **douloureux.** Baryt. bell. cast. caus. cham. *gran.* kal-h. merc. merc-c. spig. stann. stront. tabac.

— **mangé** ou bu (après avoir). Voy. *Chap.* XIV.

— **matin** (le). Nitr-ac. rhod.

— **partiel.** **Bell.* plumb.

— **soir** (le). Rhod.

— **tympanitique.** **Carb-vg.* **CHIN.* *coloc.* lyc. **n-vom.* **sulf.*

Battements, pulsations. Acon. calad. caps. con. fluor-ac. ign. lyc. op. plumb. sang. sulf-ac. tart.

Boule hystérique. Acon. magn-m. plumb.

Borborygmes. *Voy.* **Bruit** dans le ventre.

Bouillonnement, ventre. Lact. n-vom.

Brisement (**douleur de meurtrissure** ou de). Ang. arn. cann. cocc. **coloc.* *hep.* led. natr. **N-VOM.* **PULS.* ran. rut. samb. sep. stram. **SULF.* valer. veratr.

— **téguments** du ventre. **N-VOM.* plumb. sabin. **sulf.* valer.

Brûlement. **Acon.* **ARS.* bar-m. **bell.* calc. *camph.* *canth.* carb-v. **cocc.* colch. cop. euphorb. euphr. hydr. **lach.* *laur.* lyc. **merc.* mez. **n-vom.* **PHOS.* **phos-ac.* plumb. ran. raph. rhus. *sabad.* sass. **SEC.* *sep.* *sil.* stann. **VERATR.* (*Comp.* **Chaleur.**)

— **côté droit.** **Sec.*

— — **gauche.** Sep.

— **épigastre.** Calad. camph. canth. cham. raph.

— **ombilic.** Acon. kal-h. merc. raph. sep.

— **hypogastre.** Camph. phos-ac.

— **téguments.** Selen.

Bruits, borborygmes, grondement, etc., dans le ventre. Acon. **agar.* agn. *anac.* ang. **ANT.* arg. **arn.* ars. aur. bell. bis. brom. bruc. **BRY.* calc. *canth.* **carb-an.* **CARB-VEG.* *caus.* **coloc.* **CHIN.* chinin. **con.* cop. *cycl.* fluor-ac. guai. *hell.* hydroc. **IGN.* kal-h. lact. **lach.* laur. *lyc.* merc. mez. mur-ac. **NATR.* **NATR-M.* **nitr-ac.* **n-jugl.* **n-vom.* *oleand.* petr. **PHOS.* **phos-ac.* *plumb.* **PULS.* raph. rhod. rhus. **sass.* **sec.* **SEP.* **sil.* spig.

spong. squill. stram. *SULF. *sulf-ac.* tab. tart. teuc. thui. *VERATR. zinc. mgs. mgs-aus.

Bruit, etc.

— **hypogastre.** Aur. cycl. hydr. sil. sulf-ac.

Chaleur, ardeur, dans le ventre. *Bell.* camph. lact. laur. mang. mez. **n-vom.* phos. **puls.* raph. sass. seneg. **sil.* sulf-ac. (*Comp.* **Brûlement.**)

Cheville (sensation d'une), ombilic. Ran-sc.

Chute (sensation d'une), ventre. Plumb.

Cœlialgie. **Ars.* *N-VOM. *magn.*

Coliques. Voy. *Sect.* 1.

Colon sortant comme un **bourrelet.** *BELL.

Compression, ventre. Acon. ambr. ign. **n-vom.* puls. thui.

Congestion, ventre. **Ars.* bell. bry. **caps.* **carb-vg.* cham. *merc.* *N-VOM. *puls.* rhus. *SULF. veratr.

Constrictive (douleur). **Bell.* carb-an. *chin. **cocc.* *COLOC. euphorb. mez. **plat.* plumb. sabad. thui.

— **ombilic.** Bell. plumb. verb.

— **hypogastre.** Bell. **cocc.*

Contractive (douleur). Amm. **bell.* calc. caus. **cham.* coloc. **hep.* kal. kreos. laur. lyc. mang. **merc.* mosch. natr-m. **n-vom.* phos. rhus. sabin. sass. **sulf.* thui.

— **ombilic.** Bell. **merc.* phos.

Contractions du ventre. Arg. con. ferr. *lach.* n-jugl. plumb. rhus. sabad. sang.

Corps dur remuant dans le ventre (sensation d'un). Borax.

Côtés du ventre principalement affectés. *Asa. asar.* bell. *bry.* calc. *carb-vg. caus. chin.* cocc. *ign.* led. lyc. natr. natr-m. n-vom. rhus. staph. *sulf.* tarax. thui. zinc.

Coups. *Voy.* **Secousses.**

Crampes et **douleurs crampoïdes.** Amm. arg-n. **ars.* aur. *BELL. berb. **bry.* **calc.* **camph.* *carb-v.* **cham.* chel. **chin.* **cocc.* *COLOC. con. *cupr.* euphorb. **ferr.* graph. hep. *hyos. ign.* **iod.* *IPEC. kal. lach. lyc. *magn.* **magn-m.* merc. mosch. **mur-ac.* *N-VOM. petr. *phos.* phos-ac. *plat.* *PULS. rhab. rhus. sang. *sec.* sep. spong. **stann.* staph. stram. **sulf.* teucr. **valer.* *veratr.*

— **ombilic.** Bell. calad. phos-ac. verb. zinc.

— **téguments.** Ferr. lyc. sabin. samb.

Cuisson. Hep. sulf-ac.

Déchirements, ventre. Alum. **ars.* bry. *CHAM. chinin. **cocc.* colch. con. croton. cupr. dig. **lach.* **lyc.* magn-m. merc. mez. n-mos. n-vom. phos. **puls.* rhus. samb. **sec.* squill. stram. sulf. sulf-ac. tabac. verb. zinc.

Dureté. *Anac. *ARN. *ars. *calc. *CARB-VEG. chin. cupr. fer. *GRAPH. grat. *hyos. lach. magn-m. *merc. mez. *n-vom. natr. op. *petr. *PHOSPH. plumb. *puls. sep. *sil. spig. spong. sulf. stram. valer.

— **ombilic.** Bry. *merc. plumb. rhus.

Eau dans le ventre (**sensation** d'). Crot. *HELL. phos-ac.

Ébranlement, commotion des intestins, en marchant. Amm. mang. merc. n-vom. rhus.

— **hypogastre.** Graph. sep.

Éclater (douleurs comme si le ventre allait). *Carb-veg. mang. sep. valer.

Élancements, ventre. Alum. ang. bell. *bry.* calc. *cham. chin. *coloc.* con. crot. cupr. dig. gran. *grat. kal. kreos.* *MERC. mez. *NATR. nitr. *nitr-ac.* n-vom. oleand. phosph. phos-ac. *puls. rut. sang. *SEP. *spig. stann. *SULF. *tar. verb.* viol-tric. zinc.

— **côté.** Calc. crot. ign. natr. n-vom. plat. sabad. sass. tart.

— — **gauche.** Bell. hep. *natr. samb. sass. *sep. sulf.* tarax.

— **ombilic.** Acon. anac. asa. dulc. hyos. n-vom. plat. plumb. raph. sep. verb.

— **hypogastre.** Chel. chin. kal. samb. n-vom.

— **aines.** Bell. calc. carb-an. *kal. lyc. merc.* mur-ac. prun. rat. sep. stront. sulf-ac.

— **téguments.** Magn-m. rut. samb.

Élancements vers le **dehors,** côtés. Asa.

Enfantement (coliques comme pour l'). Asa. *CHAM. cin. iod. kal. kreos. natr-m. *PULS. sulf-ac.

Épigastre principalement affecté. Acon. amm. ant. arn. *bell. *BRY. calad. *calc. canth. *caus. *cham. chel. *chin. cin. *cocc.* coloc. ign. *kal. *LYC. *merc. *N-VOM. phosph. plumb. *puls.* rhus. staph. *SULF. m-arc.

Érysipèle au ventre. Graph.

Étranglement des intestins. *Acon. bry. *n-vom. *OP. *plumb. *SULF. *thui.*

Excoriation dans les aines. N-vom.

Excoriation (**douleur** d'). *ARS. *asar. *BELL. calc. colch. *con.* croton. *hyos. *ipec. *N-VOM. *phosph.* ran. *stann.* sulf.

— **téguments.** Ambr. *bell.* men.

Exostose à l'intérieur du bassin. *Aur.*

Extension du **ventre** (sensation d'). Ign. sep. valer.

— **aines.** Mgs-aus.

Faiblesse (sensation de). Borax. chlor. ign. oleand. phosph. staph. (*Comp.* **Vacuité, Mollesse.**)

Fermentation. Ang. gran. rhus. seneg. stram.

Flatuosités. Acon. ambr. amm. anac. *agn.* *als.* **ant.* **arn.* asa. aur. **bell.* **calc.* *calc-ph.* *caps.* *CARB-V. **caus.* **cep.* **cham.* *CHIN. **colc.* *colch.* *coloc.* **con.* cupr. euphorb. *ferr.* *GRAPH. grat. **hep.* *IGN. **ipec.* **kal.* **lach.* lact. laur. *lyc.* **merc.* mez. **millef.* **natr.* **natr-m.* **nitr.* **nitr-ac.* n-jugl. **n-mos.* *N-VOM. *PHOSPH. **phos-ac.* plumb. *PULS. rhab. rhod. rhus. seneg. **sil.* *SULF. tart. teuc. veratr. *zinc.* *mgs-arc.* mgs-aus.

— **aboudantes** (**accumulation** de). **Ant.* **arg.* baryt. borax. calc-ph. *CARB-VEG. *CHIN. cic. cist. **cocc.* *ferr.* gran. **graph.* kal-bi. kal-ch. *LYC. **merc.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* phos-ac. prun. **puls.* rhus. sep. tart. **zinc.*

— — **hypochondres.** Cham. lyc. n-vom.

— — **épigastre.** Graph. lyc. natr-m. n-vom. rhab.

— — **hypogastre.** Acon. chin. phosph. sulf-ac.

— — **aines.** Cham. lach.

— (**coliques** avec des). Voy. *Sect.* 1, **Coliques** flatulentes.

— (**Incarcération** de). Amb. aur. **calc.* *canth.* **carb-a.* *CARB-VEG. **caus.* **cep.* **cham.* *CHIN. chinin. **con.* *GRAPH. guai. **hep.* **ign.* **iod.* *KAL. **lach.* *LYC. mosch. *NATR. *NATR-M. **nitr.* **nitr-ac.* *N-VOM. *PHOSPH. plumb. *prun.* **puls.* rhab. rhod. sep. **sil.* stann. staph. *SULF. teuc. mgs-arc.

Flatuosités se **manifestant :**

— **acides** (par les). Carb-veg. *phos-ac.*

— **bu** (après avoir). *Chin.* *cocc.* *ferr.* **n-vom.* *veratr.*

— **hystériques** (chez les femmes). Colch. **ign.* puls.

— **matin** (le). Alum. asa. baryt. carb-an. caus. cham. *hep.* natr-m. *nitr-ac.* **n-vom.* phosph. rhod.

— **nuit** (la). Acon. ambr. aur. **carb-v.* cocc. ferr. kal. merc. natr-m. n-mosch. puls. *SULF.

— **repas** (après le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

— **soir** (le). Nitr-ac. *puls.* zinc.

Flatuosités accompagnées de :

— **angoisse.** Cic. **n-vom.*

— **frissonnements.** Mez.

— **humeur (mauvaise).** Cic.

— **nausées.** Grat.

— **respiration** gênée. **Carb-veg.* mez. *PULS.

— **tête** (mal à la). Calc-ph.

Formication, téguments. Croton. magn-m.

Fouiure (douleur de), aines. Euphorb.

Fouillement. Ars. bell. con. natr. rhus. rut. sabad. sang. seneg. sep. spong. stann. sulf. valer.

Froid (**sensation** de), **ventre.** Alum. ambr. **ars.* asa. bovis. **calc.* camph. caus. colch. hell. hydr. kal. kreos. laur. men.

meph. **petr. phosph.* plumb. sabad. *sass.* sec. seneg. **sep.* tart. m-arc.

Froid (Sensation de) :

— **téguments.** Ambr.

Gargouillement. *Voy.* **Bruit** dans le ventre.

Glandes inguinales affectées. **Ars.* *AUR. berb. **calc. carb-veg. clem. *dulc. graph.* *HEP. *iod.* *MERC. natr. **nitr-ac.* n-vom. phosph. phos-ac. **sil.* spong. **staph.* stram. *SULF. *thui.* mgs.

— **douleur, endolorissement.** Ars. calc. graph. merc. thui. mgs.

— **dureté.** Clem. dulc.

— **gonflement.** **Ars.* *AUR. **calc. *carb-veg. *clem.* *DULC. **graph.* *HEP. **iod.* *MERC. natr. **nitr-ac.* n-vom. *phosph.* phos-ac. *SIL. spong. **staph.* stram. *SULF. *thui.*

— **inflammation, rougeur.** Dulc. **merc. *sil.*

— **pulsation.** Berb.

— **suppuration.** Aur. *HEP. *MERC. **nitr-ac.* phosph. *SULF.

— **tension.** Dulc.

— **traction.** Dulc. mez. thui.

— **tressaillements.** Clem.

Glandes du **mésentère** (souffrances des). Voy. *Sect.* 1, **Carreau.**

Gonflement hydropique. **Acon. °agn.* arg-n. *ARS. **asa.* aur-m. **bry.* camph. cann. caus. *CHIN. cin. colch. cupr. dig. **dulc. euphorb.* *HELL. **iod.* *KAL. lact. led. lyc. **merc. °prun.* puls. **sep. °squill.* *SULF.

— — **enkysté.** Cann. chin.

Gonflement (**sensation** de), aines. Amm-m. ant.

Griffe (**serrement** comme par une). *Acon.* *BELL. bruc. carb-an. **coloc.* hep. ipec. lyc. mosch. puls. sep. zinc. (*Comp.* **Contraction.**)

Grosseur du ventre. Ant. *ars. baryt. *bell.* *CALC. caps. *caus.* chin. cin. **coloc. graph. iod.* lach. *lyc. mang. natr. *n-vom. *plat. puls.* rhus. *SEP. *staph.* *SULF.

— **enfants scrofuleux** (chez les). *Ars. baryt.* bell. **calc.* chin. cin. *lyc. *n-vom. puls.* rhus. *SULF.

— **femmes âgées** (chez les). **Bell.* calc. chin. coloc. n-vom. **plat.* *SEP.

— — **en couches** (chez les). **Coloc.* *SEP.

— **gras** (chez les **sujets**). Ant. *ars. baryt.* *CALC. caps. *lyc. puls. *sulf.*

— **jeunes filles** (chez les), à l'âge de puberté. Lach. puls.

Hernies. **Acon.* alum. **amm-m.* asar. **aur.* carb-an. cep. *cham.* chin. *clem. *cocc. coloc.* gran. guai. lach. **lyc. *magn. nitr-ac.*

*N-VOM. *op.* °*petr. phosph.* prun. puls. *rhus.* °*sil.* spig. *staph.* *SULF. *SULF-AC. thui. °*veratr.* zinc. m-arc.

Hernies :

— **crurales.** N-vom.

— **incarcérées.** *ACON. ars. bell. cep. lach. °*n-vom.* °*op.* *SULF. °*sulf-ac.* veratr.

— **inguinales.** Alum. *AMM-M. asar. *AUR. carb-an. °*cham.* chin. °*clem.* *COCC. °*coloc.* guai. lach. °*lyc.* °*magn.* °*nitr-ac.* *N-VOM. °*op.* °*petr.* °*phosph.* prun. °*sil.* spig. °*staph.* °*sulf.* °*sulf-ac.* °*veratr.* zinc. °*mgs-arc.*

— **ombilicales.** Gran. n-vom.

— **scrotales.** Magn-m. n-vom.

— **venteuses.** Amm. caps.

Horripilation, ventre. Coloc.

Hypogastre principalement affecté. *Ambr.* arn. °*bell. bry.* calc. caps. *carb-veg. caus. chin.* cocc. coloc. ign. kal. *lyc.* merc. n-vom. phosph. *sep.* sil. spig. thui.

Indurations dans le ventre. Ars. calc. chin. lyc. plumb. (Comp. *Sect.* 1, **Hépatite, Splénite,** etc.)

Inertie des **intestins.** Alum. camph. °*carb-veg.* chin. kal. sass. °*sulf.*

Inflammation dans le ventre. Voy. *Sect.* 1, **Entérite, Hépatite, Splénite,** etc.

Inquiétudes, ventre. Agar. kal. °*puls.*

Insensibilité. Ars.

Malaise dans le ventre. Asa. aur. cist. cycl. ferr. mur-ac. natr. natr-m. tart.

Masse dans le ventre (sensation d'une). Rhus. spig. *SULF. tart.

— **ombilic.** Spig.

Meurtrissure du ventre. *Voy.* **Brisement.**

Mollesse dans le ventre, relâchement. Phosph. rhus.

— déjeuner (après le). Phosph.

Mouvements dans le ventre. Cann. carb-veg. chinin. °*croc.* bell. *kal-h.* lact. natr. phos-ac. puls. rat. rhus. *sabad.* sep. sulf. tarax. °*thui.*

— **eau** (comme par de l'). Hell. phos-ac.

Nombril (**région** du). Acon. amm-m. anac. *bell. bry. chin.* cin. coloc. con. ign. ipec. *kreos.* n-mosch. n-vom. *phos-ac.* plat. *plumb.* rhab. *rhus.* sep. *sulf.* sulf-ac. verb. *veratr.*

Ongles (douleur comme si la partie était saisie par les). *BELL.

Oppression (sensation d'). °*Coff.* con. euphr. magn. mosch. seneg.

— **épigastre.** *Coff. seneg.

— **hypogastre.** Con. magn.

Péritoine affecté. **Acon. bell. *bry.* cham. coff. coloc. **hyos.* *MERC. *n-vom.* rhus. sulf.

Pesanteur, ventre. Ambr. ars. asa. calc. carb-v. croc. ferr. *GRAPH. **hell. *kal. *lach.* lact. *lyc.* magn. mez. n-jugl. n-mosch. *N-VOM. *op. *puls.* rhus. *sep. *sulf.*

Pierre. *Voy.* **Pression.**

Pincement. Agar. alum. *amm-m.* anac. *asa.* aur. baryt. **bell.* borax. bruc. bry. **calc. *carb-veg.* *CHIN. *cic. cocc.* *COLOC. croc. cycl. dig. dulc. *euphr.* graph. grat. guai. *hell. ign.* iod. ipec. lact. *LYC. magn. magn-m. men. *MERC. *natr-m.* *NITR-AC. *N-VOM. *oleand.* petr. phosph. plat. plumb. **puls. ran.* ran-sc. raph. rat. *rhus.* sabin. samb. **sil. spig.* squill. stann. *SULF. *sulf-ac.* tabac. tarax. tart. teucr. valer. verb. zinc. mgs-aus.

— **côtés.** Asar. carb-veg. ign. lyc. mur-ac. rut.

— **épigastre.** Con. **puls.*

— **hypogastre.** Aur. **bell.* rut. sil.

— **ombilic.** Croton. dulc. mur-ac. plat. raph. verb.

— **téguments.** Samb.

Plénitude, ventre. Anac. *ant.* asar. camph. **carb-veg. *chin. *cocc.* con. *croc.* croton. lact. **lyc. *mur-ac.* n-jugl. *N-VOM. **puls.* raph. rhod. *SULF. tart. verb. mgs.

Points rouges sur le ventre. Sabad.

Pression, ventre. *Ambr. arg. *bell. bis.* *CALC. *caps.* *CARB-VEG. *caus. *cham. *chin.* chinin. croton. *cupr. euphorb. euphr. *graph. grat.* ign. **kal. *lach. lyc.* mang. meph. **merc.* mez. **natr-m.* n-jugl. *N-VOM. *op. par. *phosph. plat.* plumb. prun. puls. rhab. rhus. sabin. samb. seneg. **sep.* sil. *staph.* *SULF. tabac. tarax. *tart.* teucr. veratr. *zinc.* mgs-arc. mgs-aus.

— **côté.** Asar. tarax. thui. zinc.

— — **gauche.** Sulf. tart.

— **épigastre.** Ambr. bry. caus. **cham. *lyc. *n-vom.* sulf. teuc.

— **ombilic.** Anac. **chin.* cocc. crot. gent. lach. men. ran-sc. raph. rhab. spig. tab. verb.

— **hypogastre.** Amb. arg. aur. bell. carb-v. caus. chin. cocc. colch. kal. natr-m. rut. sep. thui. valer.

Pression poussant **vers le bas.** Agn. **bell.* calc. cann. **cham.* clem. colch. euphorb. **graph.* ign. kal-h. **lach.* lyc. mez. **phosph.* rhus. *sulf.* teucr. m-arc.

— **aines** (dans les). **Bell.* calc. cann. **cham.* clem. **graph.* ign. kal-h. lyc. mez. *phosph.* rhus. *sulf.* teucr.

Pression vers le **dehors.** Anac. ang asa. bell. colch. con. euphorb. ign. kal. lyc. phos-ac. prun. rhab. sulf. sulf-ac. zinc. m-arc.

— **aines.** **Bell.* cann. clem. con. ign. kal. lyc. mez. phos-ac. rhus. **sulf-ac, m-arc.*

Pression comme par une **pierre.** Bell. *calc. cocc. lact. **merc.* **n-vom.* sep. spig. *SULF. tart. verb.

Prurit, téguments. Arn. baryt. **bell.* bovis. cann. *con.* euphorb. ign. kal. laur magn. *merc.* natr-m. *natr.* phos. *puls.* sep. spig. *sulf.*

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pustules aux aines. Puls.

Ramollissement de la muqueuse. **Calc.* kal-bi.

Rampait dans le ventre (sensation comme si quelque chose). Dulc.

Refroidir le ventre (disposition à se). Caus. nitr-ac.

Relâchement du ventre (**sensation** de). Lact. phos. rhus. m-arc. (*Comp.* **Vacuité, Faiblesse.**)

Remuait dans le ventre (sensation comme si quelque chose). Caps. sabad. sep. (*Comp.* **Vivant.**)

Rétraction du **ventre.** **Acon.* baryt. chel. cupr. natr. plumb. puls. tabac.

— **ombilic.** **Acon.* baryt. chel. natr. plumb. tabac.

Roideur du **côté gauche.** **Natr.* natr-m.

Rongeantes (douleurs), **ventre.** **Ars.* calc. cupr. dulc. oleand. plat. ruta.

— **hypogastre.** Seneg.

Rougeur écarlate du ventre. Rhus.

Sang au péritoine (**extravasation** de). Brom. lach.

Sautillement dans le ventre. **Croc.*

Secousses, coups dans le ventre. Arn. cann. murex. plat. mgs-arc.

Sensibilité douloureuse du ventre. *ACON. bell. bov. canth. **cham.* **coff.* **coloc.* cupr. hep. *HYOS. kal. lyc. *MERC. nitr-ac. **n-vom.* phosph. *puls.* ran. squill. stram. *SULF.

— **épigastre.** **Merc.* stann.

— **ombilic.** Chin. dulc. stront. veratr.

— **hypogastre.** Cycl. stann. verb.

— **aines.** Graph.

— **téguments.** Acon. **bell.* bov. canth. **merc.* **n-vom.* **puls.* tabac.

— **toucher** (au). Acon. **bell.* bism. canth. cham. cycl. hyos. *MERC. **n-vom.* **puls.* stann. stram. **sulf.* tabac. veratr.

Spasmes. Voy. *Sect.* 1, **Coliques** Spasmodiques. Crot.

Stagnation du sang dans le ventre. Bell. bry. dig. **n-vom.* **puls.* **sulf.*

Taches sur le ventre. Bell. canth. lach. *PHOS. sabad. *sep.*

— **brunes.** **Sep.*

— **jaunâtres.** Canth. *PHOS. **sep.*

— **rouges.** Bell. lach. sabad. **sep.*

Téguments du ventre principalement affectés. Ambr. *bell.* **bry.*

calc. canth. chin. *coloc.* dros. lyc. *MERC. *n-vom.* plat. puls. rhus. sep. staph. sulf. thui. veratr.

Tension, ventre. Ambr. baryt. bell. bry. calc. caps. carb-an. *CARB-VEG. *caus.* *cham. chin. *chinin.* colch. graph. kal. kal-bi. hyos. kreos. lact. *lyc. magn. magn-m. *MERC. mez. mosch. natr-m. n-jugl. *n-mosch. *n-vom. par. *petr. phosph.* phos-ac. *plumb. *puls.* rhab. *rhod.* sec. *SIL. *spong. squill.* stram. stront. sulf. staph. thui. *veratr. *zinc.*

— **côtés.** Gent. gins. zinc.

— **épigastre.** *Bry. *cham.* crot. *lyc. *natr. *n-vom.*

— **ombilic.** Chinin. croton. merc. *veratr.*

— **hypogastre.** Aur. chin.

— **aines.** Amm-m. croton. dig. merc. spig.

Térébration. Par. sabad. seneg. mgs-arc.

Torpeur du ventre (sensation de). Carb-v. *sang.*

Tournoiement dans le ventre. Caps. dig. gran. ign. lact. sep. sabad.

— **ombilic.** Gran. ign. ran.

Traction (**douleur** de). Acon. arg-n. *ars. *bell.* caps. *cham. chin. cocc. gran. *lach.* led. lyc. magn. *magn-m. natr-m. n-jugl. *n-vom.* op. squill. staph. veratr.

— **côtés.** Camph. lyc. natr. par.

— **hypogastre.** Chin. valer.

— **aines.** Calc. kal. kal-h. plat. thui. valer.

— **téguments.** Seneg. valer.

Tranchées. Acon. *agar. *alum. amb. *ant.* arg. *ars. *baryt.* bell. *bov. bry. *calc.* cham. *chel.* chinin. cic. *COLOC. *con. crot.* cupr. cycl. dig. *HEP. *hyos.* ign. *lach.* lact. *laur.* led. *lyc.* magn. *magn-m.* *MERC. mur-ac. *natr-m.* nitr. *NITR-AC. n-mosch. *n-vom. *petr. *phos.* phos-ac. plumb. *PULS. ran-sc. *RHAB. rhus. sass. *sec. *sep. *sil. *spong.* stann. *staph. stront.* *SULF. *sulf-ac. tart.* val. *veratr.* verb. *viol-tric.* zinc. (*Comp.* **Coliques.**)

— **côtés.** Arn. croton. mur-ac. par. rut.

— **épigastre.** Asar. calc. cham. lyc. *puls.*

— **ombilic.** Bov. calad. chin. croton. dulc. ign. ipec. kal-h. laur. mang. mur-ac. n-vom. puls. raph. sass. spig. tart. verb.

— **hypogastre.** Ang. laur. sep. sil.

— **aines.** Carb-an. valer.

Tremblement dans le ventre. Ign.

Tressaillement, ventre. Ars. calc. fluor-ac. rhus. sulf-ac.

— **téguments.** Ang. guai. n-vom. ran-sc. sulf-ac.

Tympanite. Voy. *Sect.* 1.

Ulcération (**douleur** d'). Amm-m. arg-n. *bell.* cham. cic. cocc. kreos. *nitr-ac.* ran. valer.

— **téguments.** Rhus.

Ulcération dans le ventre. Arg-n. *chin.* **cupr.* kal-bi. *NITR-AC.
Vacuité (sensation de), ventre. Ant. **cham.* *COCC. **coloc.* euphorb. guai. **lach.* merc. mur-ac. oleand. petr. phosph. sass. *SEP. stann.
Varices aux aines. Berb.
Vents (**émission** de). Agar. agn. arg-n. aur. bell. borax. bry. *canth.* **carb-an.* *CARB-VEG. *caus.* *CHIN. *chinin.* dig. fluor-ac. *GRAPH. *hell.* **kal.* lact. led. **lyc.* *mang.* *merc.* *nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* *PHOSPH. phos-ac. *plumb.* **puls.* stram. stront. sulf. teucr. **veratr.* viol-tric.
— **difficile.** Calc-ph. **hep.* **ign.* **lyc.* plat. **raph.* **sil.* veratr.
— **douloureuse.** *Arn.* *con.* graph. kal. natr-m. puls. mgs.
— **fréquente.** **Agar.* agn. aur. bell. borax. bry. *canth.* **carb-an.* *CARB-VEG. *caus.* *CHIN. chinin. croton. dig. fluor-ac. gins. gran. *GRAPH. **kal.* lact. led. **lyc.* **mang.* *merc.* **nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* *PHOSPH. phos-ac. *plumb.* ran. raph. rhod. **rhus.* sass. squill. staph. stram. stront. sulf. tart. teuc. **veratr.* viol-tric. zinc.
— **nulle.** Kal. **lyc.* natr. **raph.* **sil.*
— **violente.** Veratr.
Vents d'après leur **nature** :
— **aigre** (d'odeur). Arn. calc. cham. graph. hep. magn-c. merc. *natr.* *natr-m.* rhab. sep. sulf.
— **ail** (d'odeur d'). Agar. agn. asa. mosch. phosph.
— **bruyants.** Caus. lach. merc. squill. teucr. zinc.
— **chauds.** *Acon.* *cham.* *phosph.* plumb. *staph.* *zinc.*
— **fétides.** Agar. *arn.* *ars.* asa. aur. *calc.* carb-an. *carb-veg.* caus. **chin.* chinin. croton. fluor-ac. *graph.* lact. petr. *plumb.* *puls.* ran. rhod. **rhus.* sass. senn. *sil.* spig. staph. stront. *sulf.*
— **froid.** Con.
— **inodores.** *Ambr.* *bell.* cann. *carb-veg.* coff. *lyc.* phosph. plat.
— **œufs pourris** (odeur d'). **Arn.* **coff.* natr. natr-m. **sulf.* *tart.* teuc.
— **putrides.** **Arn.* ars. calad. *carb-veg.* *ign.* natr. *oleand.* *puls.* **sulf.* zinc.
Vers (coliques comme par des). Voy. *Sect.* 1, **Helminthiase.**
Violentes douleurs. **Acon.* *ARS. **bell.* *cham.* **coff.* *COLOC. **cupr.* nitr. **plumb.*
— **côté** droit. Nitr.
Vivant (sensation de quelque chose de) dans le ventre. Cann. **croc.* kal-h. merc. n-vom. sabad. *thui.*

SECTION IV. — CONDITIONS
des Souffrances abdominales.

NOTA. Les mots : *Foie, rate, ventre*, etc., indiquent les organes dont les souffrances s'aggravent ou se manifestent sous la condition placée en titre. — Lorsqu'il n'y a aucun organe particulier d'annoté, c'est le *ventre en général* qui est sous-entendu.

Acides (après avoir mangé des). Carb-veg. dros. *phos-ac.* staph.
Air (au grand). N-vom.
Appartement (dans l'). Kal-h.
Appuyant dessus (en), **hypochondres.** **Acon.* **ign.* sabad. selen.
— **foie.** Berb. sabad. selen. tab.
— **rate.** **Ign.*
— **ventre.** Anac. bell. cin. **merc.* **n-vom.* ran. samb. **sass.*
— **amélioration.** **Bell.*
Asseyant (en s'), ventre. Ruta.
Assis (en étant). Amm. **puls.* ruta.
Bâillant (en). Puls.
Baissant (en se), **hypochondres.** Alum.
— **diaphragme.** Lyc. natr.
— **foie.** Alum. clem. cocc. **kal.* **lyc.*
— **rate.** Rhod.
— **hypogastre.** Alum. clem. **kal.* lyc. natr. rhod.
Bu (après avoir). Ambr. **ars.* bry. *chin. croc. ferr.* NATR. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. **puls.* rhus. staph. **sulf.* teuc. **veratr.*
Café (après avoir pris du). **Ign.* **n-vom.*
— **amélioration.** **Coloc.*
Chaleur extérieure (par la), **amélioration.** Alum. **ars.* baryt. gran. sil. meph.
Chantant (en), **téguments.** Puls.
Chaud (en buvant). Oleand.
Chaud (en mangeant). Kal.
Colère (après s'être mis en). *CHAM. **coloc. staph.* sulf.
Constipation (par). Con. sil.
Couché (en étant). *Phosph.* **puls.*
— **amélioration.** **N-vom.*
Couché sur le côté (en étant). Magn-m. par. phosph.
— sur le **ventre, amélioration.** Amm. *CALC. phosph.
Couches (chez les **femmes en**). **Arn.* bell. bry. *CHAM. *coloc. hyos.* lach. **n-vom.* **puls.* **sep.* veratr.
Courant d'air (par le). Mgs-aus.
Courbé (en étant assis), ventre. Tart.
— **amélioration.** Sulf.

Crier (douleurs qui forcent à). Cupr. viol-tric.
Debout (en se tenant). Rhab. thui.
Déjeuner (après le). Graph. n-vom. phosph.
Désespoir (douleurs qui portent au). Coff.
Eau (en buvant de l'). Croc. teucr.
— **amélioration.** Gran.
Eau-de-vie (par l'). Ign.
Enfants (chez les). *Acon. bell.* borax. *calc. caus.* *CHAM. *cic.* *cin. *coff.* iod. ipec. **n-mosch.* n-vom. *RHAB. *sil. staph.* sulf.
Étendre (douleurs qui forcent à s'). Tart.
Éternuant (en). Bell. canth. cham.
Expirant (en). Dig. (*Comp.* en **Respirant.**)
Fâché (après s'être). Coloc. (Comp. *Sect.* 1, **Coliques.**)
Flatulents (par des **aliments**). **Bry.* calc. *CHIN. kal. **lyc.* **petr. puls.* sep. *veratr.*
Fumant (en). Bor. ign.
— **amélioration.** Coloc.
Graisse (par l'usage de la). Carb-veg. **chin. colch.* natr-m. *PULS.
Grossesse (**pendant** la). Arn. *bell. bry. cham.* hyos. lach. **n-vom.* *PULS. **sep. veratr.*
Hémorrhoïdes (par les). *Carb-veg.* cham. *coloc. lach.* *N-VOM. *PULS. *sulf.*
Hypochondriaques (chez les sujets). *Chin.* cocc. coloc. *grat.* **natr. natr-m.* *N-VOM. stann. *staph.* sulf.
Hystériques (chez les personnes). Ars. bell. bry. **cocc.* *IGN. **ipec. magn-m. mosch.* **n-vom. stann.* stram. sulf. *valer.* vèratr.
Inspirant (en). Asa. bry. selen.
Lait (après avoir pris du). Ang. bry carb-veg. con. sulf-ac.
Levant de la position couchée (en se), **amélioration.** Arg.
Lit (au). *Voy.* **Matin, Nuit, Soir.**
Mangeant (en), après avoir **Mangé,** etc. Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 4, Souffrances pendant et après le **Repas.**
Marchant (en). Ambr. **arn.* **bell.* chin. ferr. hep. hyos. ign. lach. magn-m. **n-vom.* ran. rhod. selen. sep. sulf. thui. veratr. zinc.
— **foie.** Hep. magn-m. sep.
— **rate.** **Arn.* ign. lach. rhod. selen.
Marchant sur le **pavé** (en). *Con.*
Matin (le). **Alum.* ambr. amm-m. *asa. baryt.* bry. *calc. carb-an.* caus. **cham.* gran. hep. kreos. *natr-m.* **nitr-ac.* *N-VOM. petr. **phosph.* ran-sc. rhod. sep. staph. m-arc.
Matin au lit (le). Acon. ambr. con. **nitr-ac.* **n-vom.* **phosph.* sep.
Matin au lever du soleil (le). Cham.
Midi (l'après-). Nitr.

Minuit (après). Ambr. **merc.*
Mouchant (en se). Canth.
Mouvement (par le), **hypochondres.** Sep. zinc.
— **foie.** Ang. *merc.* n-vom.
— **rate.** Ran.
— **ventre.** Ang. arn. **bell.* cocc. dig. ipec. kreos. **merc.* natr. **n-vom.* plumb. **puls.* ran. sep. stram. **thui.* zinc.
— amélioration. Coloc.
— **téguments.** Plumb.
Nuit (la). **Acon.* ambr. amm. amm-m. **arn.* *ARS. *aur. baryt.* *BELL. **bry.* **calc.* carb-v. *CHAM. **chin.* cocc. dulc. *ferr.* gent. **graph.* *HEP. **ign.* kal. kreos. lyc. magn. **magn-m.* *MERC. natr. nitr-ac. *n-mos.* **petr.* **phosph.* *plumb.* prun. *PULS. ran-sc. *RHUS. **sep.* **sil.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. veratr.
Pandiculations, le matin (pendant les). Rhus.
Penchant en avant (en se), foie. Cocc. (*Comp.* **Baissant.**)
— **ventre.** Bell. cocc. prun. verb.
Périodiques (douleurs). Ign. n-vom. sulf.
Pliant en deux (en se), **amélioration.** **Bell.* chel. coloc. grat. **n-vom.* rhab. rhus. sabad. **sulf.*
Plomb (chez les ouvriers en). *Alum.* **arg-n.* **bell.* cham. *OP. **plat.*
Pommes de terre (par les). Alum.
Pressant dessus (en). *Voy.* en **Appuyant.**
Quinquina (par l'abus du). **Ars.* **calc.* **caps.* **lach.* natr-m. *N-VOM. **puls.* *SULF.
Refroidissement (par un). Alum. *cham. chin. coloc.* dulc. *merc.* nitr-ac. *n-vom.* veratr.
Refroidissement (comme par un). Coloc. croc. dig. meph. merc. n-vom. sabin. samb. valer.
Règles en **désordre** (par les). **Bell.* carb-veg. *cham.* **cocc.* coff. **n-vom.* *PULS. sec. **sulf.* zinc.
Reins (par un tour de). **Arn.* carb-v. lach, *RHUS.
Renvois (par des) **amélioration.** Baryt. lach.
Repas (pendant le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3, Maux de *ventre pendant le* **Repas.**
Repas (après le). Voy. *Ibid.*, Maux *de ventre après le* **Repas.**
Repliant sur soi-même (en se). Acon.
— amélioration. *Bell.* chel. coloc. euphorb. graph. **n-vom.* rhus. sabad. **sulf.*
Replier sur soi-même (douleurs qui forcent à se). **Bell.* chel. coloc. grat. rhab. rhus. sabad.
Repos (dans le). Bovis. **puls.*
— **amélioration.** Ipec. **n-vom.*

Respirant (en), **hypochondres.** Asa.
— **foie.** Bry. selen.
— **rate.** Agar.
— **ventre.** Anac. arg. asa *bry. dig.* hyos. kreos. magn. mang. mosch. ran-sc. *selen.* seneg. *sulf.*
Respirant profondément (en), **hypochondres.** Ran-sc.
— **ventre.** Mang. sulf.
Rétractant le ventre (en). Valer.
Riant (en). Ars. n-vom.
Selle (après la). Voy. *Chap.* XVII.
Serrant le ventre (en se) amélioration. Puls.
Soir (le), **ventre.** *Ambr. ant. arn. bell.* bry. calc. *caus. chin. con.* dulc. hep. ign. kal. *lach.* laur. *lyc. magn-c. magn-m. mang.* meph. *merc. mez. nitr-ac.* par. *phosph.* plat. *PULS. *ran.* rhus. seneg. *sep. stront.* sulf. *sulf-ac. *valer.* veratr. *zinc.*
— **amélioration.** Nitr.
Soir au lit (le). Par. **valer.* zinc.
— **téguments.** Sabin.
Sucrées (par les choses). Ign. sulf.
Tabac (en fumant du). Bor. ign.
— **amélioration.** Coloc.
Toucher (au), **hypochondres.** Aur. cupr. dros. ran.
— **foie.** Agar. **bry.* carb-an. **carb-v.* **chin.* clem. **lyc.* magn-m. **n-vom.* sep. valer.
— **ventre.** **Acon.* *ASA. **ars.* **bell.* canth. *CARB-VG. cham. **cupr.* cycl. **hyos.* *LYC. *MERC. nitr-ac. *N-VOM. °*phosph.* plumb. **puls.* *RHUS. *SEP. **sil.* stram. *SULF. tabac. terb. veratr.
Tour de reins (par un). **Arn.* carb-v. lach. *RHUS.
Tour de reins (comme si on s'était donné un). Valer.
Tournant le corps (en), téguments. Ambr.
Toussant (en). Voy. *Chap.* XXI.
Veau (par le). Nitr.
Vents (en émettant des) **amélioration.** Arn. natr-m.
— **coliques.** Con.
Vers (par des). °*Acon.* **cic.* *CIN. ferr. *hyos.* *MERC. *n-mosch. n-vom.* ruta. sabad. **sulf.*
Vêtements (par la pression des). Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-veg. caus.* coff. **hep.* kreos. lach. **lyc.* *N-VOM. **puls.* **spig.* spong *SULF.
Voiture (en allant en). Borax. carb-vg. hep. natr. sep.

SECTION V. — SYMPTOMES CONCOMITANTS des Souffrances abdominales.

(*Voir* la note en tête de la *Sect.* 4, et *Comp.* celle des symptômes concomitants aux chapitres précédents.)

Accumulation d'eau dans la bouche. Amm.
Agitation. **Acon.* bell. *cham.* **cocc.* **coff.* **coloc.* ipec. **n-vom.*
Angoisse, inquiétude. **Acon.* *ARS. *bell. *CARB-VEG. **cham.* cic. **cocc.* **coff.* coloc. cupr. *hep. lyc.* **merc. mosch. n-vom. plat.* *PHOSPH. **puls. rhus. sec. sep. sulf. sulf-ac.* tart. *VERATR.
Anus (contraction de l'). Verb.
Appétit (manque d'). Ant.
Céphalalgie. **Bell.* **carb-veg.* hyos. **n-vom.* phosph. **puls.*
Chaleur générale. Ars. **carb-veg.* **puls.*
Convulsions. **Cic.* **coff. cupr.* sec.
Constipation. *Alum. **bell.* **bry.* **calc.* **carb-v.* **cocc.* **con.* **lyc.* **natr-m.* *N-VOM. *OP. **plumb.* **sec.* **sep.* *SIL. **sulf.*
Cris. **Coff.* cupr. **hyos.* ipec. viol-tr.
Cuisses douloureuses. **Sec.*
Désespoir, exaltation. Coff.
Diarrhée, ou selles molles, liquides. Agar. *ambr.* amm. **ars.* **bell.* borax. bruc. *bry.* *CHAM. chel. **coloc. lach.* *MERC. *natr.* **n-vom.* petr. **phosph.* *PULS. **rhab.* sabin. *spig.* stront. *SULF. **tart.* *VERATR. zinc.
Diarrhée (coliques **comme s'il allait s'établir une**). *Agar.* ang. baryt. dig. kal-ch. lach. meph. n-vom. oleand. sabin.
Étourdissement. **N-vom.*
Écoulement d'eau comme des pituites. *Bry. gran.*
Évanouissement. Ran-sc.
Exaspération. **Acon.* **coff. ign. n-vom.*
Face chaude. Hep. **merc.* n-vom.
— (**horripilation** à la). Coloc.
— **pâle.** Cann. **cham.* phosph. **puls.* **sec.*
— **rouge.** **Bell.* **cham.* **merc.* n-vom.
Faim canine. **Merc.*
Faiblesse (**sensation** de). **Ars.* **merc.* n-vom.
Flueurs blanches. *Voy.* **Leucorrhée.**
Frissons, frilosité. *Ars. *colch.* **coloc.* daph. *ferr.* gran. *kal.* kreos. *magn.* *MERC. mez. phosph. *PULS. spig. stront.
Froid général. Ars. bovis. **coff.* meph. **sec.* **veratr.*
Hoquet. **Merc.*
Horripilation générale. Chin. ipec.

Humeur (mauvaise). Asa. cic. kreos.
Humeur hypochondriaque. Sulf.
Inquiétude. **Acon.* bell. carb-veg. **cham.* **coff.* **coloc.* mosch. tart.
Insomnie. Kreos.
Jactation. **Acon.* bell. *cham.* **coff.* **coloc.* ipec.
Jambes (douleurs aux). **Coloc.* cop. sec.
— **paralysie** (des). Carb-veg.
Jones rouges et chaudes. Merc.
Lassitude, faiblesse. N-vom.
Leucorrhée. Kreos. *magn.* **măgn-m.* *PULS. (Comp. *Chap.* XX, **Flueurs blanches** avec Coliques.)
Mains froides. *N-vom.
— **jaunes.** **Sil.*
Mollets (crampes aux). **Coloc.* **camph.* *CUPR.
Nausées. Amm. **ant.* *ARS. bell. chel. **cham.* **cocc.* **con.* cycl. gran. grat. hep. *IPEC. kal-bi. mang. **natr-m.* n-mos. *N-VOM. samb. stann. sulf. **tart.* **veratr.*
Ongles bleus. Sil.
Pieds froids. **N-vom.*
Pleureuse (humeur). Carb-veg.
Poitrine (douleurs de). *Bell. caps. carb-veg. lach. lyc. n-vom. phosph. plumb. sulf.*
Rectum douloureux. **N-vom.*
Refroidir (disposition à se). Caus. nitr-ac.
Reins (maux de). **Acon. alum.* **amm. baryt.* **bell.* **calc. caus.* **cham. kal. kreos.* **magn-m. natr-s.* *N-VOM. *phosph.* *PULS. **sec.* *SULF.
Renvois. Bell. **carb-veg.* grat. kal. kal-h. **merc.* n-vom. rhod. **sec.*
Respiration gênée, oppression, etc. Amm-m. arn. caps. *CARB-V. **chin.* **cocc.* ign. kal. kreos. lach. lyc. mez. mosch. prun. *PULS. rhod. staph. **sulf.*
Rétention d'urine. *Voy.* **Urines** supprimées.
Selle (besoin d'aller à la). Anac. aur. baryt. bis. fer. **merc.* petr. phos. sep. staph. verb. viol-tric.
Tête affectée. **Bell.* **carb-veg.* hyos. **n-vom.* phosph. **puls.*
— **chaude.** **Bell.* **carb-veg.*
— **veines enflées.** **Bell.*
Soif. **Ars.* chin. veratr.
Sommeil. Tart. n-vom.
Soupirs. **Coff.* ign.
Sueur. Ars. cupr. **scc.* veratr.
— **froide.** Ars. **sec.* veratr.

Surexcitation nerveuse. **Acon.* bell. cham. **cocc.* **coff.* **coloc.* ipec. **n-vom.*
Travail (éloignement pour le). Tart.
Tremblement. Bovis. cupr. meph.
Urines abondantes. **Acon.* bell. lach. spig. veratr.
— **rares.** Arn. graph. kreos.
— **rouges.** Ant.
— **supprimées.** Arn. graph.
Uriner (**besoin** d'). **Acon.* ferr. kreos. meph.
Veines proéminentes. **Puls.*
Vessie (douleurs à la). **Acon.* lach. **n-vom.* prun.
Vomissements. Asar. *ARS. bell. bry. **cham.* **cupr.* **hyos.* *IPEC. lach. *N-VOM. puls. **sec.* *TART. **veratr.*
Vue (obscurcissement de la). Calc.
Yeux cernés. **Cham.* **cin. merc.* n-vom. **puls.*
Yeux souffrants (alternant avec). Euphr.

CHAPITRE XVII.

ÉVACUATIONS ALVINES, AVEC ANUS,

Rectum et Périnée.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ASCARIDES. — Voy. *Sect.* 1, même article, et *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

BLENNORRHÉE du rectum. — Les médicaments qui paraissent le mieux convenir à cette affection sont : *Ant. bor. caps. dulc. lach. merc. phos. puls. sep. sulf.* — *Voy.* du reste, *Sect.* 2, **Écoulement** de mucosités par l'anus.

CHOLÉRA. Voy. *Chap.* XV.

CHUTE du rectum.—Les meilleurs médicaments sont : *Ign. n-vom. merc. sulf.*, et peut-être pourrait-on encore consulter, surtout pour détruire la disposition à cet inconvénient : *Ars. calc. lyc. rut. sep.* — Voy. encore *Sect.* 2, même article.

La chute du rectum chez les **Enfants** demande principalement : *Ign.* ou *n-vom.*

CONSTIPATION. — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) *Bry. calc. cocc. lach. lyc. natr-m. n-vom. op. plumb. sep. sil. staph. sulf. veratr.* — 2) *Alum. bell. cann. canth. carb-veg. caus. con. graph. grat. kal. kreos. merc. nitr-ac. phosph. plat. puls. sass. stann. sulf-ac. zinc.* — 3) *Apr. cep. iat.*

§ 2. Pour faire cesser **Immédiatement** une constipation qui à duré plusieurs jours, on pourra consulter de préférence : *Bry. n-vom. op.*, ou encore : *Cann. lach. merc. plat. puls. sulf. mgs-arc.*

Pour la **Disposition** à la constipation, ou le **Resserrement du ventre**, on réussira souvent, surtout en n'administrant les doses qu'à de longs intervalles, par : *Bry. calc. caus. con. graph. grat. lach. lyc. sep. sulf.*

§ 3. En outre, la constipation chez les personnes qui mènent une vie **Sédentaire** demande le plus souvent : *Bry. n-vom. sulf.*, ou encore : *Lyc. op. plat.*

Celle chez les **Ivrognes** ou les personnes adonnées aux **boissons Spiritueuses** : *Calc. lach. n-vom. op. sulf.*

Celle qui se manifeste à la suite de **Diarrhées** ou de **Purgations** fréquentes : *N-vom. op.*, ou encore : *Ant. lach. ruta.*

Celle qui survient chez les **Vieillards**, alternant souvent avec diarrhée : *Ant. op. phos.*, ou encore : *Bry. lach. rhus.? ruta.*

Chez les **femmes Enceintes** : *N-vom. op. sep.*, ou encore : *Alum. bry. lyc.* — Et chez les femmes en **Couche** : *Ant. bry. n-vom. plat.*

Chez les **Enfants** à la mamelle : *Bry. n-vom. op.*, ou encore : *Alum. lyc. sulf. veratr.*

Celle qui se manifeste pendant les **Voyages** en voiture; *Plat.*, ou encore : *Alum. op.*

Celle qui est la suite d'un empoisonnement par le **Plomb** : *Alum. op. plat.*

Chez les **Gourmands** : *Als.*

§ 4. Du reste, on pourra consulter :

Bryonia, surtout en été, et chez les personnes sujettes aux rhumatismes, ou bien si la constipation a lieu à la suite d'un dérangement d'estomac, avec disposition frileuse, *congestion à la tête;* humeur irascible, laconisme; et en général chez les personnes d'un caractère irascible, colère.

Lachesis, dans beaucoup de cas de constipation opiniâtre, avec pression dans l'estomac et besoin de rendre des rapports, mais sans résultat.

Mercurius, si la constipation est accompagnée d'un mauvais goût dans la bouche, avec gencives douloureuses, cependant sans perte d'appétit. (Si, dans ce cas, *merc.* ne suffit pas, c'est *staph.* qu'il faudra consulter.)

Natrum mur., dans les cas les plus opiniâtres, et souvent même lorsque aucun des autres médicaments ne suffit, surtout si nul besoin d'aller à la selle ne se manifeste, et que les intestins paraissent totalement inactifs.

Nux vomica. non-seulement chez les personnes hypochondriaques, ou *sujettes aux hémorrhoïdes;* mais aussi si la constipation se manifeste à la suite d'un repas trop copieux, d'un dérangement d'estomac, et surtout s'il y a : Anorexie, nausées, ballonnement et tension du ventre, avec pression et pesanteur ; chaleur surtout à la face; *congestion et mal à la tête;* inaptitude au travail, sommeil troublé, oppression, mauvaise humeur; *sensation comme si l'anus était rétréci, avec besoin fréquent et sans résultat.*

Opium. contre la même *sensation comme si l'anus était fermé,* mais sans besoin aussi fréquent que dans le cas précédent, avec pulsation et sensation d'un poids dans le ventre, gastralgie pressive, bouche sèche, anorexie, *congestion et mal à la tête, avec face rouge,* etc.

Platina, si, malgré tous ses efforts, le malade ne peut expulser que de petits morceaux, avec ténesme et fourmillement dans l'anus après la selle, horripilation avec sensation de faiblesse dans le ventre; douleur constrictive dans l'abdomen, avec pression et douleur d'estomac, et besoin sans résultat de rendre des rapports.

Pulsatilla, souvent dans le même cas où *n-vom.* serait indiqué, mais chez des personnes d'un caractère doux, froid et phlegmatique; ou si, après un dérangement d'estomac par des aliments gras, la constipation est accompagnée de morosité, avec laconisme et frissonnement.

Sepia, surtout chez le sexe féminin, ou chez les personnes sujettes aux rhumatismes, ainsi que dans beaucoup de cas où *n-vom.* ou *sulf.* seraient indiqués sans suffire.

Sulfur, dans la plupart des cas de constipation habituelle, surtout après l'usage de *n-vom.*, chez les personnes hypochondriaques, ou chez celles qui sont sujettes aux hémorrhoïdes; et principalement s'il y a *besoin fréquent non suivi d'effet,* avec flatuosités incarcérées, malaise, ballonnement du ventre, inaptitude aux travaux de tête, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *voy.* les **Symptômes,** *Sect.* 2, 3, 4, et consultez la *pathogénésie* des médicaments.

DIARRHÉE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Ars. cham. chin. dulc. fer. ipec. merc. puls. rhab. sec. sulf. veratr.* — 2) *Ant. bry. calc. caps. coloc. n-vom. phosph. phos-ac. rhus,* — ou même encore : 3) *Arn. bell. berb. carb-veg. cupr. graph. hep. hyos. lach. magn. nitr-ac. n-mos. petr. sep. veratr.* — 4) *Als. aps. benz-ac. cep. ox-ac. kalm. millef.*

§ 2. Les diarrhées **Sans douleurs** demandent principalement : *Fer.*, ou encore : *Chin. cin.*

Celles avec **Coliques** : *Ars. bry. cham. coloc. hep. merc. nitr ac. puls. rhab. rhus. sulf. millef.*, etc.

Avec **Ténesme** : *Ars. caps. hep. ipec. lach. merc. n-vom. rhab. rhus. sulf. millef.*, etc,

Avec **Vomissement** : *Ars. bell. ipec.*, ou encore : *Cham. coloc. dulc. fer.*, etc. (Comp. *Chap.* XV, **Choléra.**)

Avec évacuation d'aliments **non digérés (Lientérie)** : *Chin. fer.*, ou encore : *Ars. bry. n-vom. cep.*

Avec **Chute des Forces** (Diarrhées *débilitantes, colliquatives*) : *Ars. chin. ipec. veratr.*, ou encore : *N-mosch. phosph. phos-ac. sec.*

§ 3. Pour les Diarrhées **Bilieuses, Muqueuses**, etc., voy. *Chap.* XV, à l'article **Gastroses,** les embarras *bilieux, muqueux*, etc.

Les Diarrhées **Chroniques** sont souvent guéries par : *Calc. chin. fer. graph. hep. lach. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. sep. sulf.*

Le **Relâchement du ventre** ou la disposition à avoir plusieurs selles par jour, trouve souvent son remède parmi : *Calc. graph. kreos. natr-m. nitr-ac. phosph. sulf.*

§ 4. En outre, les diarrhées qui se manifestent à la suite d'un **Exanthème,** tel que les morbilles, la scarlatine, la petite vérole, etc., demandent le plus souvent : *Ars. chin. merc. phos-ac. puls. sulf.*

Celles qui sont occasionnées par un **Refroidissement** : *Bell. bry. cham. dulc. merc. n-mosch. veratr.*, ou encore : *Caus. chin. natr. n-vom. op. puls. sulf.*, — par un refroidissement en **Été,** en **Automne** ou au **Printemps** : *Ars. dulc.*, ou bien : *Bry. merc.*, — par des **Boissons froides** : *Ars. carb-veg. n-mosch. puls.*

Celles qui sont la suite d'une **Émotion subite,** telle que **frayeur, joie** subite : *Ant. coff. op. veratr.*, ou encore : *Acon. puls.*, — d'une émotion **Déprimante,** telle que le **Chagrin** : *Ign.*, ou *phos-ac.*, — d'une **Contrariété** ou d'une **Colère** : *Cham.*, ou *coloc.*

Celles qui se manifestent par suite d'une **Indigestion** ou d'un régime vicieux : *Ant. coff. ipec. puls. n-vom.*, — à la suite d'une **Débauche** : *Carb-veg. n-vom.*, — par l'usage du **Lait** : *Bry. sulf.*, ou encore : *Lyc. natr. sep.*, — par l'usage des **Acides** ou des **Fruits** : *Ars. lach. puls.*, ou encore : *Chin.? rhod.?*

Celles qui sont causées par l'abus de **substances Médicamenteuses,** et particulièrement par celui du **Mercure** : *Hep.*,

ou bien : *Carb-veg. chin. nitr-ac.;* par l'abus de la **Magnésie** : *Puls. rhab.;* — par celui de la **Rhubarbe** : *Cham. merc. puls.*, ou encore : *Coloc. n-vom.;* — par l'abus du **Tabac** : *Cham. puls.*

§ 5. De plus, les diarrhées chez les **personnes Faibles** ou épuisées exigent de préférence : *Chin. fer. n-mosch. phosph. phos-ac. sec.*

Chez les personnes **Phthisiques** : *Calc. chin. fer. phosph.*

Chez les sujets **Scrofuleux** : *Calc. dulc. lyc. sep. sil. sulf.*, — ou encore : *Ars. baryt. chin.*

Chez les **Vieillards** : *Ant. bry. phosph. sec.*

Chez les **femmes Enceintes** : *Ant. dulc. hyos. lyc. petr. phos. sep. sulf.*, — et chez celles en **Couche** : *Ant. dulc. hyos. rhab.*

Chez les **Enfants** : *Ant. benz-ac. cham. fer. hyos. ipec. jalap. magn. merc. n-mos. rhab. sulf. sulf-ac.* — Pendant la **Dentition** : *Ars. calc. cham. coff. fer. ipec. magn. merc. sulf.*

§ 6. Enfin, quant aux indications que fournissent les **Symptômes,** on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, si les évacuations sont *aqueuses* ou *muqueuses,* blanchâtres, verdâtres ou *brunâtres,* ayant lieu surtout *la nuit, après minuit,* ou vers le matin, ou bien *après avoir bu ou mangé;* avec tranchées, douleurs brûlantes ou déchirantes dans le ventre; *forte soif;* anorexie avec nausées ou même vomissement : *fort amaigrissement, grande faiblesse;* insomnie et anxiété la nuit; ballonnement du ventre; extrémités froides; face pâle avec joues creuses, yeux caves et cernés.

Chamomilla, contre diarrhées *aqueuses, bilieuses* ou *muqueuses, de couleur jaunâtre,* blanchâtre ou *verdâtre,* ressemblant à *des œufs brouillés;* ou évacuation de matières non digérées; borborygmes, anorexie, soif, langue chargée, coliques déchirantes ou tranchées, plénitude dans le creux de l'estomac; ventre ballonné, dur; renvois fréquents, avec envie de vomir ou même *vomissements bilieux;* amertume de la bouche; et, chez les enfants : cris, agitation, jactation, désir continuel d'être porté, etc.

China, si les évacuations sont abondantes, aqueuses, *brunâtres,* avec *matières non digérées;* les selles ayant lieu surtout *la nuit* ou immédiatement après *le repas;* avec coliques violentes, pressives, constrictives et crampoïdes, ou bien sans nulle douleur; grande faiblesse dans le ventre; borborygmes, rapports, douleurs brûlantes à l'anus; manque d'appétit, forte soif et chute générale des forces.

Dulcamara, s'il y a : Selles liquides, verdâtres ou *jaunâtres,*

muqueuses, ou bilieuses ; *évacuations nocturnes* ; avec coliques et tranchées, surtout dans la région ombilicale ; anorexie et *forte soif* ; *nausées* ou même vomissement ; face pâle, grande lassitude et inquiétude.

Ferrum, si la diarrhée se manifeste principalement *la nuit*, ou *après avoir bu ou mangé*, avec *selles faciles* et *sans douleurs*, évacuation de matières aqueuses avec des aliments non digérés ; face pâle, amaigrissement, dureté et ballonnement du ventre, sans flatuosités ; soif, anorexie alternant avec boulimie ; gastralgie pressive ; douleurs crampoïdes dans le dos et dans l'anus.

Ipecacuanha, contre *diarrhées aqueuses* ou *muqueuses, de couleur jaunâtre*, blanchâtre ou verdâtre, avec nausées, envie de vomir ou même vomissement de mucosités jaunâtres, blanchâtres ou verdâtres ; coliques déchirantes ou tranchées, avec cris (chez les enfants), jactation et inquiétude ; accumulation de salive dans la bouche ; ventre ballonné ; faiblesse avec envie continuelle de rester couché ; face pâle avec yeux cernés ; froid, humeur querelleuse et irascible.

Mercurius, si les selles ont principalement lieu *la nuit*, avec évacuations *aqueuses, muqueuses*, écumeuses, ou bien *bilieuses*, ou même *sanguinolentes, de couleur verdâtre*, blanchâtre ou jaunâtre ; selles ressemblant à des œufs brouillés ; ténesme fréquent, brûlement, prurit et excoriation à l'anus ; *coliques et tranchées violentes* ; pyrosis, nausées et rapports ; *frissons et horripilation* ; sueur froide, tremblement et grande lassitude.

Pulsatilla, contre *diarrhées muqueuses*, bilieuses ou aqueuses, de *couleur blanchâtre*, jaunâtre ou verdâtre, ou bien *qui changent de couleur* ; évacuation de matières stercorales en forme de bouillie ; ou selles liquides, fétides, avec excoriation de l'anus ; — en même temps : Amertume de la bouche ; langue chargée d'un enduit blanc, nausées, envie de vomir, renvois désagréables, ou même vomissement muqueux, amer ; coliques et tranchées, surtout la nuit.

Rhabarbarum, quand les évacuations ont *une odeur acide*, que les matières sont liquides, muqueuses, comme fermentées, avec face pâle, salivation, coliques, besoin fréquent d'aller à la selle et ténesme ; — ou bien évacuations abondantes, avec vomissement et grande faiblesse ; ou encore si, chez les enfants, la diarrhée est accompagnée de cris, avec agitation, jactation et rétraction des cuisses. (Si *rhab.* ne suffit pas, *cham.* achèvera souvent la guérison, surtout lorsque les douleurs sont très-violentes.)

Secale, si les évacuations ont lieu sans douleur, mais que les *malades soient très-faibles* ; avec *selles aqueuses*, jaunâtres ou ver-

dâtres; *s'évacuant promptement et avec beaucoup de violence*, souvent même involontairement; évacuation de matières non digérées, coliques et tranchées, surtout la nuit; langue chargée de mucosités; goût pâteux, borborygmes fréquents et flatuosités abondantes, avec plénitude dans le ventre.

Sulfur, dans beaucoup de cas de diarrhée même des plus opiniâtres; surtout si les *évacuations sont fréquentes*, principalement *la nuit*, avec *coliques*, *ténesme*, ballonnement du ventre, dyspnée, frissonnement et grande faiblesse; *selles muqueuses*, ou aqueuses, écumeuses, ou putrides, de couleur *blanchâtre* ou verdâtre; évacuation de matières non digérées, ou *acides*, ou même sanguinolentes; renouvellement de la diarrhée au moindre refroidissement; *amaigrissement*, etc.

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Antimonium, contre diarrhée aqueuse, avec estomac dérangé; langue chargée d'un enduit blanc, anorexie, renvois et nausées.

Bryonia, souvent pendant la chaleur de l'été, surtout si la diarrhée est la suite de boissons froides, ou si, à la suite d'une contrariété ou d'une colère, *cham.* n'a pas suffi.

Calcarea, souvent après *sulf.* dans les diarrhées chroniques, surtout chez les enfants scrofuleux, avec faiblesse, amaigrissement, face pâle et appétit prononcé.

Capsicum, contre diarrhées *muqueuses*, avec ténesme et brûlement à l'anus.

Colocynthis, contre *diarrhées bilieuses* ou aqueuses, avec coliques spasmodiques, violentes, et surtout si elles ont été causées par une contrariété ou une colère, et que *cham.* n'ait pas suffi contre cet état.

Nux vom., s'il y a des *évacuations fréquentes, mais peu abondantes* de matières aqueuses, *muqueuses*, blanchâtres ou verdâtres, avec coliques et ténesme.

Phosphorus, surtout contre des diarrhées chroniques, avec évacuations sans douleurs, mais avec diminution lente des forces.

Phosphori acid., contre des diarrhées aqueuses ou muqueuses, avec matières non digérées, ou avec évacuation involontaire des selles.

Rhus tox., contre les diarrhées qui se manifestent surtout *la nuit*, avec douleurs dans les membres, mal à la tête, et coliques s'aggravant chaque fois après avoir bu ou mangé.

§ 8. Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples renseignements en général, *voy.* les **Symptômes.** *Sect.* 2, 3, 4.

et consultez la **Pathogénésie** des médicaments. — *Comparez* aussi, dans leurs chapitres respectifs, les articles : **Choléra, Dyssenterie, Gastroses, Vomissement,** etc.

DYSSENTERIE. — § 1. Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués, sont : 1) *Acon. ars. merc. rhus. sulf.* — 2) *Bry. carb-veg. cham. chin. coloc. ipec. n-vom. puls.* — ou bien encore : 3) *Bell. caps. colch. dulc. gran.? hep. kreos.? lach. nitr-ac. n-mos. staph.* — 4) *Millef. ox-ac. kalm. als.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si la Dyssenterie se manifeste par un temps chaud avec des nuits froides; avec douleurs rhumatismales dans la tête, la nuque et les épaules, ou avec frissons violents, forte chaleur et soif. (Si *acon.* ne suffit pas, *cham. merc. n-vom.* ou *puls.* conviendront souvent après.)

Arsenicum, si les selles deviennent putrides même avec évacuation involontaire, *grande faiblesse,* urines fétides, fétidité de la bouche, état de stupeur, avec apparition de taches rouges ou bleuâtres. (Si *ars.* ne suffit pas, *carb-veg.* convient souvent après, ou bien *n-vom.*, si l'état s'aggrave après l'usage de l'*ars.*)

Bryonia, souvent après *acon.*, surtout pendant la chaleur de l'été, et si c'est à la suite d'un refroidissement par des boissons froides que la dyssenterie s'est manifestée.

Carbo veget., si *ars.* ne suffit pas contre l'état de putridité, et surtout lorsque l'haleine du malade est froide, et qu'il se plaint de douleurs brûlantes. (Si après *carb-veg.* l'odeur putride des selles ne disparaissait pas, ce serait à *chin.* qu'il faudrait avoir recours.)

Chamomilla, souvent après *acon.*, surtout s'il y a forte chaleur avec soif, douleurs rhumatismales dans la tête et grande agitation.

China, si ni *ars.* ni *carb-veg.* ne suffisent contre l'état de putridité, ou bien contre la dyssenterie qui se manifeste dans les pays marécageux, surtout si la maladie prend un caractère intermittent.

Colocynthis, un des principaux médicaments contre la dyssenterie, après *merc.*, surtout s'il y a : Coliques crampoïdes forçant à se replier sur soi-même, avec grande agitation, évacuations de mucosités sanguinolentes, plénitude et pression dans le ventre, avec ballonnement comme par une tympanite; horripilations partant du ventre; langue chargée d'un enduit blanc.

Ipecacuanha, un des plus puissants médicaments dans les dyssenteries qui se manifestent *en automne,* surtout après l'usage précédent de l'*acon.*, ou s'il y a : Ténesme violent et coliques avec

évacuation d'abord de matières bilieuses, puis de mucosités sanguinolentes. Si *ipec.* ne suffit pas, c'est souvent *coloc.* que l'on trouvera indiqué aprés.

Mercurius, médicament que, dans bien des cas, on trouvera presque spécifique, surtout s'il y a : Avant et encore plus *après les selles, ténesme violent*, comme si tous les intestins allaient sortir par les efforts, *efforts qui cependant ne font évacuer que du sang pur*, ou bien du sang mêlé de matières verdâtres, hachées, ressemblant à des œufs brouillés; pendant les selles, cris (chez les enfants), coliques violentes, *nausées*, rapports, *frissons et horripilation*, sueur froide à la face, grand épuisement et tremblement des membres.

Nux vomica, surtout s'il y a : *Petites selles fréquentes*, avec ténesme et *évacuations de mucosités sanguinolentes*, tranchées violentes dans la région ombilicale; forte chaleur et grande soif; — surtout après *acon.* ou *bry.*, contre les dyssenteries qui se manifestent pendant la chaleur de l'été, ou encore, s'il y a odeur putride des évacuations, et qu'*ars.* n'ait fait qu'aggraver cet état.

Pulsatilla, surtout si les évacuations ne contiennent presque que des mucosités striées de sang; avec goût pâteux de la bouche, langue chargée d'un enduit blanc, *envie de vomir* ou même *vomissements muqueux, frissons fréquents*, surtout vers le soir, dyspnée et humeur pleureuse.

Rhus, surtout si, dans une période avancée de la maladie, il y a évacuations nocturnes involontaires, sans coliques ni ténesme.

Sulfur, souvent dans les cas les plus désespérés, lorsque aucun des autres médicaments ne peut se rendre maitre de la maladie, surtout s'il y a dyspnée; évacuation de *mucosités striées de sang*; besoin excessivement fréquent d'aller à la selle; *ténesme violent, surtout la nuit;* — ou bien chez les personnes sujettes aux hémorrhoïdes.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *pathogénésie*, et *Comp.* **Diarrhée.**

FISTULE au rectum. — Ce sont : *Calc. caus. sil. sulf. als.* qui méritent d'être consultés de préférence. — *Voy.*, du reste, *Chap.* II, **Ulcères** fistuleux.

FLUX CŒLIAQUE. — *Calc. millef. petr.*

HELMINTHIASE. — Voy. *Chap.* XVI.

HÉMORRHOIDES. — § 1. Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre les affections hémorrhoïdales sont, en général : 1) *Acon. ant. ars. bell. calc. carb-veg. caps. cham. ign. mur-ac. n-vom. puls. sulf.*, — ou bien encore : 2) *Ambr.*

amm. amm-m. anac. berb.? caus. chin. coloc. gran. kal. lach. nitr-ac. petr. rhus. sep. als. millef. cep.

§ 2. Pour les **Coliques** causées par les hémorrhoïdes, ce sont principalement : *Carb-veg. coloc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Pour le **Prurit** à l'anus : *Acon. n-vom. sulf.*

Pour l'**Inflammation** des boutons hémorrhoïdaux : *Acon. cham. puls.*, ou encore : *Ars. mur-ac. n-vom. sulf.*

Pour les **Hémorrhagies** qui surviennent parfois : *Acon. bell. ipec.*, ou encore : *Calc. chin. sulf.*

Pour les **Anomalies** des affections hémorrhoïdales, et les souffrances par suite de la **Suppression d'un flux hémorrhoïdal** habituel : *N-vom. sulf.*, ou encore : *Calc. carb-veg. puls.*

Pour les écoulements **Muqueux** (*hémorrhoïdes muqueuses*) : *Ant. caps. carb-veg. puls. sulf.*, ou encore : *Bor. ign. lach. merc.*

Enfin pour la **Disposition constitutionnelle** aux hémorrhoïdes : *N-vom. sulf.*, ou encore : *Calc. carb-veg. caus. graph. lach. petr.*, etc.

§ 3. Du reste, on pourra consulter de préférence :

Aconitum. s'il y a : Saignement des hémorrhoïdes, avec élancement et pression à l'anus, sensation de plénitude dans le ventre, avec tension, pression et coliques; maux de reins comme si le dos ou le sacrum étaient brisés.

Antimonium, s'il y a : Sécrétion abondante de mucosités blanc jaunâtre, avec brûlement, fourmillement, prurit ou même gerçures à l'anus. (Convient souvent en l'alternant avec *puls.*)

Arsenicum, si le sang qui s'écoule est brûlant, avec douleurs brûlantes et lancinantes dans les boutons hémorrhoïdaux; chaleur et agitation, avec brûlement dans les veines, ou grande faiblesse. (Convient parfois en l'alternant avec *carb-veg.*)

Belladona, contre des hémorrhoïdes saignantes, avec maux de reins violents, comme si le dos allait se briser. (Si *bellad.* ne suffit pas, c'est surtout à *hep.* qu'on devra avoir recours.)

Calcarea, souvent après l'usage de *sulf.*, lorsque ce médicament n'a pas suffi, ou que le malade en a déjà fait abus, surtout si les hémorrhoïdes saignent fréquemment, ou qu'un flux habituel chez des personnes pléthoriques ait été supprimé.

Capsicum, si les boutons sont très-gonflés, avec écoulement de sang ou de mucosités sanguinolentes par le rectum, douleurs brûlantes à l'anus; tiraillement douloureux aux reins et dans le dos, avec tranchées.

Carbo veget., contre : Gonflement volumineux et bleuâtre des boutons, avec maux de reins lancinants, roideur du dos, brûlement et douleurs rhumatismales dans les membres; constipation, avec selles brûlantes et écoulement de sang; — congestion

fréquente à la tête, avec saignement de nez, flatulence, inertie dans le ventre, etc., — ainsi que s'il y a sécrétion abondante de mucosités brûlantes par le rectum.

Chamomilla, contre : Hémorrhoïdes fluentes, avec douleurs compressives dans le ventre, besoin fréquent d'aller à la selle; de temps en temps, diarrhée avec selles brûlantes et corrosives; maux de reins déchirants, surtout la nuit; — ou bien s'il y a crevasses douloureuses et ulcérées à l'anus.

Ignatia, s'il y a des élancements violents jusque profondément dans le rectum, prurit et fourmillement à l'anus, écoulement de sang en abondance, chute du rectum en allant à la selle; ou douleur d'excoriation et de contraction dans le rectum, avec besoin fréquent mais sans résultat d'aller à la selle, et évacuation de mucosités sanguinolentes.

Muriatis acid., si les boutons hémorrhoïdaux sont enflammés, gonflés, rouge bleuâtre, avec gonflement de l'anus, douleurs d'excoriation, élancements violents et grande sensibilité au toucher.

Nux vom., tant contre les hémorrhoïdes aveugles et fluentes que contre les anomalies de cette affection, surtout chez les personnes qui mènent une vie sédentaire, ou qui ont fait abus du café ou de boissons spiritueuses, ainsi que chez les femmes enceintes, ou à la suite d'affections vermineuses, etc.; surtout s'il y a : Douleur lancinante, brûlante, ou prurit à l'anus; élancements et secousses aux reins, avec *douleur de brisement, ne permettant pas de se redresser; constipation fréquente, avec envie inutile d'aller à la selle et sensation comme si l'anus était fermé ou contracté;* congestion fréquente au ventre et à la tête, avec ballonnement de l'épigastre et des hypochondres, tête pesante, inaptitude à la méditation et vertiges; dysurie et strangurie; écoulement de sang ou de mucosités par l'anus.

Sulfur, dans les mêmes circonstances que *n-vom.*, si ce médicament n'a pas suffi, et surtout si la constipation alterne parfois avec selles diarrhéiques de mucosités sanguinolentes; sensation d'érosion à l'anus, avec prurit et élancements; congestion fréquente à la tête; palpitation de cœur; excitation facile du système vasculaire; pulsation par tout le corps, avec angoisse et pression, après la moindre émotion morale; dyspepsie; dysurie, suintement, brûlement et sortie fréquente des boutons hémorrhoïdaux. (C'est après *n-vom.* que *sulf.* convient le mieux; souvent même on obtiendra par ces deux médicaments administrés alternativement, tout ce qu'on peut désirer pour la guérison des affections hémorrhoïdales chroniques.)

§ 4. ☞ Pour le reste des médicaments, voyez-en la **Pathogé-**

nésie, et *Comp.* les articles : **Coliques, Constipation, Congestion** abdominale, etc.

LIENTÉRIE. — *Voy.* **Diarrhée,** et comp. *Sect.* 3, **Matières** non digérées, rendues par les selles.

LOMBRICS. — Voy. *Sect.* 2, même article, et comp. *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

PARALYSIE du sphincter de l'anus. — Voy. *Sect.* 2, même mot.

PRURIGO. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence contre le prurigo à l'anus, ce sont : *Merc. nitr-ac. sep. sulf. thui.*, ou peut-être encore : *Baryt. calc. zinc.*

PRURIT à l'anus. — Pour le prurit qui tient à une éruption papuleuse connue sous le nom de **Prurigo,** *Voy.* ce mot.

Pour celui qui est produit par des **Ascarides,** voy. *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

Pour celui qui est causé par des **Hémorrhoïdes,** les principaux médicaments sont : *Acon. n-vom. sulf.*

RHAGADES à l'anus. — Ce sont : *Arn.* et *graph.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, mais peut-être que dans quelques cas on pourrait encore consulter : *Calc. cep. cham. hep. rhus. sass. sulf.*, etc. (Voy. *Chap.* II, **Rhagades.**)

TÉNIA. — Voy. *Sect.* 2, même mot, et *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

SECTION II. — ÉVACUATIONS ALVINES.

Besoin fréquent d'aller à la selle. Ant. *ARN. ars. **baryt.* bell. caus. chin. chinin. *CON. croton. *hyos.* **ign.* lact. *LACH. **lyc.* magn. magn-m. *MERC. *MERC-C. *natr. natr-m.* nitr. nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. **phos.* plat. *puls.* ran-sc. raph. *RHAB. *rhod. rhus.* ruta. sabad. sass. sec. *SEP. *SIL. spig. **stann.* staph. *SULF. tab. *THUI. zinc.

— **inutile,** sans résultat. Amb. *anac.* **arn.* ars. asa. *bell.* bis. **calc.* *CAPS. *carb-an. carb-veg.* **caus.* chinin. **cocc.* *CON. ferr. *graph.* grat. *IGN. **kal. kal-bi.* *LACH. *LYC. *magn.* magn-m. *MERC. *MERC-C. *NATR. *NATR-M. **nitr-ac.* *N-VOM. oleand. plumb. **puls.* ran. **rhab.* rut. sang. *SEP. *SIL. spig. **stann.* **staph.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. **thui. veratr.* viol-od. *zinc.*

Constipation. Agar. alum. **ambr.* **amm.* amm-m. **ant.* aps. arg-n. **arn.* **ars.* aur. baryt. **bell.* bov. *BRY. **calc.* camph. *CANN. canth. **carb-v.* **caus.* cham. cep. **chin.* cic. cocc. colch. coloc. **con.* **crotal.* cupr. **daph.* eug. **graph.* **grat.* °*guai.* bep. hyos. iatr. **kal.* **kal-bi.* **kreos.* *LACH. lact. laur. led. *LYC. *magn-c.* **magn-m.* mang. men. *MERC. mosch. **natr-m.* n-jugl. *N-VOM. *OP. phos. *PLAT. **plumb.* *PULS. **rhus.* °*rut.* sabad.

°sass. selen. *SEP. **sil.* squill. stann. **staph.* stram. *SULF. tab. ther. **thui.* **veratr.* viol-od. **zinc.* mgs. mgs-arc.

Constipation :

— **âgés** (chez les sujets). **Ant. bry. lach.* *OP. **phosph.* rhus. ruta. *sulf.*

— **alternant avec diarrhée.** *ANT. *°ars.* **bry.* iod. **lach. natr-m.* **n-vom.* op. *PHOSPH. **rhus.* **ruta. sulf.* tart.

— **anus fermé** (avec). *N-VOM. **sulf.*

— **appétit perdu** (avec). Ant. **n-vom.* puls. sulf.

— **ballonnement du ventre** (avec). Bell. *N-VOM. **sulf.*

— **besoin inutile** (avec). *N-VOM. **plat.* **sulf.*

— **céphalalgie** (avec). **Bry.* con. *N-VOM. *veratr.*

— **chaleur du corps** (avec). Cupr. valer.

— **coliques** (avec). Calc. kal-bi. **n-vom.* **plat.*

— **couches** (pendant les). Alum. *ant.* **bry. lyc.* *N-VOM. **op. plat. sep.*

— **estomac dérangé** (pour avoir eu l'). **Ant.* *BRY. **n-vom.* **puls.*

— **estomac douloureux** (avec). **Lach. n-vom.* **plat.*

— **été** (en). **Bry.* n-vom. rhus. sulf.

— **étranglement des intestins** (comme par). Bry. **n-vom.* *OP. *plumb. sulf.* **thui.*

— **face chaude** (avec). **N-vom.* op. sulf.

— **femmes** (chez les). Ant. *bry.* n-vom. **plat.* *SEP.

— **flatuosités incarcérées** (avec). **N-vom.* *SULF.

— **foie dur** (avec). Graph. n-vom.

— **frissons** (avec). **Bry.* **plat.* **puls.*

— **gencives affectées** (avec). **Merc.* n-vom. **staph.* sulf.

— **grossesse** (pendant la). *Alum.* ant. **bry. lyc.* *N-VOM. **op.* plat. *SEP.

— **habituelle.** Agn. asa. *BRY. *CALC. **caus.* **cocc.* **con.* daph. dulc. *GRAPH. *kal.* **lach.* *lyc. magn. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. *SEP. **sil. staph.* *SULF. **veratr.* **m-arc.*

— **hémorrhoïdales** (avec affections). *N-VOM. **sulf.*

— **hypochondriaques** (chez les sujets). *N-VOM. **sulf.*

— **inactivité des intestins** (par). **Alum.* anac. arn. *bry. carb-vg.* *CHIN. *cocc. graph.* **hep. ign.* **kal. lyc. magn-m. mur-ac. natr.* **natr-m.* n-mosch. *N-VOM. **op.* petr. rhod. ruta. *sep.* sil. **staph.* sulf. **thui.* *VERATR.

— **indigestion** (à la suite d'une). *Ant.* *BRY. *n-vom.* **puls.*

— **irascibles** (chez les gens). **Bry.* **n-vom.* sulf.

— **ivrognes** (chez les). *Calc.* **lach.* *N-VOM. *op. sulf.*

— **méditation difficile** (avec). **N-vom.* **puls.*

— **nourrissons** (chez les). Alum. **bry. lyc.* *N-VOM. **op. sulf.* veratr.

kal. kal-bi. kalm. kreos. **lach.* lact. **laur.* led. *magn.* magn-m. meph. *MERC. *MERC-C. millef. mur-ac. natr. **natr-m.* **nitr.* **nitr-ac.* **n-mos.* **n-vom.* op. op-ac. par. **petr.* **phos.* **phos-ac.* prun. *PULS. ran-sc. **raph.* *RHAB. **rhus.* **ruta.* sabad. sabin. sass. *SEC. seneg. **sep.* sil. **spig* spong. **squill.* staph. **stann.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. **tart.* tong. valer. *VERATR. zinc. mgs-aus.

Diarrhée :

— **colliquative.** *Voy.* **Débilitante.**

— **constipation (alternant avec).** *ANT. **bry.* iod. **lach.* lact. natr-m. **n-vom.* **op.* *PHOSPH. **rhus.* **ruta.* tart.

— **débilitante.** Arg-n. **ars.* bry. *CHIN. con. **dulc.* *IPEC. **merc.* nitr. **n-mosch.* **phosph.* **phos-ac.* rhab. **sec.* sep. **sulf.* *VERATR.

— **douloureuse.** *ARS. carb-v. **merc.* petr. plumb. *SEC. sulf. veratr. (*Comp.* **Diarrhée avec** *coliques, ténesme,* etc.)

— **indolore.** *ARS. bar-m. *CHIN. cin clem. **ferr.* **hyos.* nitr. **phos-ac.* *PULS. **sulf.* *VERATR. mgs.

— **dyssentérique.** Acon. *ARS. **bell.* **bry.* *canth.* **caps.* **carb-v.* *cham.* *chin.* **colch.* **coloc.* dig. *dulc.* **gran.* **hep.* iod. **ipec.* *kal-bi.* kreos. lach. *MERC. *MERC-C. *nitr-ac.* n-mosch. **n-vom.* *plumb.* **puls.* *RHUS. **staph.* *SULF. (*Comp.* **Dyssenterie.**)

— **stercorale.** *ARS. **cham.* brom. **cin.* gran. hep. led. **merc.* mosch. **mur-ac.* plumb. prun. *PULS. **rhab.* spig. *SULF.

Diarrhée se manifestant :

— **acides** (après l'usage des). **Ant.* brom. **bry.* *lach.* **n-vom.* *STAPH.

— **âgés** (chez les sujets). **Ant.* *ARS. *BRY. iod. **lach.* natr-m. **n-vom.* op. *PHOSPH. **rhus.* *ruta,* *SEC. tart.

— **air froid** (par l'). **Merc.*

— **alternant avec constipation.** *ANT. ars. **bry.* iod. **lach.* lact. natr-m. **n-vom.* **op.* *PHOSPH. **rhus.* **ruta.* tart.

— **bu** (après avoir). **Ars.* **caps* cin. **ferr.* iod. n-vom. rhod.

— **froid** (après avoir eu). *ARS. **carb-veg.* *n-mosch.* *puls.*

— **chagrin** (à la suite d'un). *Ign.* **phos-ac.* *staph.*

— **chaud** (par un temps). *Ars.* **bry.* **carb-veg.* *dulc.* **lach.* **merc.* n-mosch. puls.

— **colère** (à la suite d'une). *CHAM. **coloc.*

— **couches** (pendant les). **Ant.* *dulc.* *hyos.* **rhab.*

— **débauche nocturne** (à la suite d'une). **Carb-veg.* *IPEC. **n-vom.*

— **débiles** (chez les sujets). *CHIN. **ferr.* n-mosch. phosph. **phos-ac.* sec.

Diarrhée se manifestant :

— **dentition** (pendant la). Arg-n. *ars.* **calc.* **cham.* coff. ferr. ipec. magn. *MERC. rhab. **sulf.*

— **émotion morale** (à la suite d'une). Acon. ant. *CHAM. *coff.* **coloc. ign. op.* phos-ac. puls. *veratr.*

— **enfants** (chez les). *Ant.* ars. **borax.* calc. *CHAM. coff. *ferr.* hyos. **ipec.* **magn.* *MERC. *n-mosch. rhab.* **sulf. sulf-ac.*

— **été** (en). *ARS. **bry. carb-veg.* *DULC. ipec. **lach.* MERC. n-mosch. n-vom. puls.

— **exanthème** (à la suite d'un). **Ars.* chin. *merc.* phos-ac. *PULS. *sulf.*

— **fraîcheur du soir** (par la). **Acon.* **bry.* **ipec.* *MERC. *n-vom.*

— **frayeur** (à la suite d'une). Acon. ant. *coff.* **op.* puls. *VERATR.

— **fruits** (après l'usage des). *ARS. °*chin.* cist. lach. *PULS. rhod.

— **grossesse** (pendant la). **Ant.* dulc. hyos. lyc. petr. **phosph.* rhab. *SEP. **sulf.*

— **humide** (par un temps). **Lach.* rhod.

— **indigestion** (à la suite d'une). **Ant.* ars. **bry. carb-veg.* chin. *coff.* *IPEC. lach. lyc. natr. **n-vom.* *PULS. sep. *sulf.*

— **joie immodérée** (à la suite d'une). **Acon.* ant. *COFF. **op.* puls. *veratr.*

— **jour et nuit.** Aur-m. sulf.

— **lait** (par l'usage du). **Bry.* **lyc.* natr. sep. *SULF.

— **matin** (le). **Ars.* **bry.* cop. fluor-ac. *n-vom.*

— **mercure** (par l'abus du). Carb-veg. *chin.* *HEP. **nitr-ac. sulf.*

— **nuit** (la). Anac. **arn.* *ARS. aur. aur-m. borax. bry. canth. **caps.* caus. **cham.* chel. *CHIN. cin. **dulc.* *FERR. fluor-ac. kal. lach. *MERC. mosch. *PULS. **rhus.* *SULF. tabac. **veratr.*

— **phthisiques** (chez les sujets). **Calc. chin. ferr.* *PHOSPH.

— **printemps** (au). Ars. *bry.* **carb-veg.* *DULC. **merc.* n-mosch. puls. *sulf.*

— **refroidissement** (après un). Ars. **bell.* *BRY. carb-veg. caus. **cham.* chin. *DULC. *MERC. natr. **n-mosch.* **n-vom.* op. *puls.* **sulf.* **veratr.*

— **repas** (après le). Amm. **ars.* borax. *CHIN. **coloc.* **ferr.* **lach.* veratr.

— **rhubarbe** (après l'usage de la). *CHAM. *coloc.* **merc.* n-vom. **puls.*

— **scrofuleux** (chez les enfants). *Ars.* baryt. *CALC. chin. *dulc. lyc. sep.* *SIL. **sulf.*

— **soir** (le). Caus. kal. lach. **merc.*

— **sommeil** (pendant le). **Arn.* mosch. puls. *rhus.*

— **sucreries** (par l'usage des). Arg-m.

Diarrhée se manifestant :
— **tabac** (par l'abus du). Cham. *PULS.
Diarrhée avec :
— **amaigrissement.** **Ars. ferr.*
— **angoisse,** anxiété. Ant. lach. merc.
— **appétit** (perte de l'). **Ars.* **cham.* **chin.* **dulc.* **ferr.* *n*-mos.
— **anus** (**excoriation** de l'). **Cham.* **chin.* **ferr.* *MERC. **sass.*
— **borborygmes.** *Ars.* **cham.* **chin.* ipec. *VERATR.
— **chaleur.** Merc.
— **céphalalgie.** Rhus.
— **coliques,** tranchées. Acon. **agar.* alum. amm. amm-m. *ang.* **ant.* *ARS. °*asa.* °*baryt.* bor. bov. *BRY. °*cann.* **canth.* caps. *CHAM. **chin.* *COLOC. con. dig. **dulc.* euphorb. hell. **hep.* **ign.* **ipec.* kal. kal-h. lach. magn. *MERC. **merc.* **mez.* mosch. natr. °*natr-m.* **n-vom.* °*petr.* prun. *puls. rat.* *RHAB. *RHUS. sang. sass. sil. °*spig.* staph. stram. **stront.* *SULF. tart. tong. °*veratr.* mgs-aus.
— **constipation** (alternant avec). *ANT. °*ars.* °*bry.* iod. **lach.* *natr-m.* °*n-vom.* PHOSPH. **rhus.* **ruta.* **sulf.* tart.
— **cris** et pleurs chez les enfants. Carb-v. *CHAM. **ipec.* *RHAB. **sulf.*
— **dormir** (envie de). N-mos.
— **dos** (douleurs dans le). **Ferr.*
— **dyspnée.** Sulf.
— **estomac** (douleurs d'). Bell. bry. **cham.* **ferr.*
— **face pâle.** **Ars.* **dulc.* **ferr.* **ipec.*
— **faiblesse.** **Ars.* bry. **chin.* con. merc. phos. rab. sec. sep. sulf. **veratr.*
— **faim canine.** **Ferr.*
— **frissons.** Cast. cop. dig. **merc.* *PULS. spig. **sulf.*
— **horripilation.** *Merc. puls.*
— **inquiétude.** **Cham.* **dulc.* **ipec.*
— **jactation.** **Cham.* **ipec.*
— **lassitude.** Ferr. kal.
— **membres** (douleurs dans les). Amm-m. rhus.
— **nausées.** **Ars.* bell. **cham.* gran. hell. *IPEC. lach. **merc.* *puls. veratr.
— **pyrosis.** **Merc.*
— **reins** (maux de). Kal-h. n-vom. **puls.*
— **renvois.** **Cham.* **chin.* con. dulc. **merc.* **puls.*
— **soif.** **Ars.* **cham.* **chin.* **dulc.* **ferr.* magn.
— **sommeil.** N-mos.
— **sueur** froide à la face. **Merc.*
— **ténesme.** **Ars. caps. hep.* ipec. lach. *MERC. *MERC-C. **n-vom.* **rhab. rhus.* *SULF.

Diarrhée avec :

— **tremblement.** **Merc.*

— **urines** abondantes. Acon.

— **ventre tendu, ballonné.** **Ars.* **cham.* **ferr.* graph. **ipec.* sulf. veratr.

— **vomissements.** *Ant.* *ARS. asar. **bell.* **cham.* coloc. **cupr.* dulc. eug. **iatr.* *IPEC. kal-bi. lach. phosph. **puls.* **rhab.* seneg. stram. *tart.* *VERATR.

— **yeux enfoncés.** **Ars.* **ipec.*

Dureté des Selles. *Voy.* **Forme** et **Consistance** des selles.

Dyssenterie. Voy. *Sect.* 1.

Évacuation des selles :

— **abondante.** Ang. aur. chinin. croton. gran. ran. raph. teuc.

— — **(peu).** Alum. arg. **ars.* bell. bry. calad. calc. **chin.* °*daph.* eug. grat. hep. hyos. °*lach.* magn, magn-m. *merc.* *merc-c.* *natr.* natr-m. plat. rut. sabad. sass. *seneg.* sep. stann. *staph.* ther.

— **diarrhéique.** *Voy.* **Diarrhée.**

— **difficile.** Agn. *ALUM. °*amm.* *ANT. asa. *BARYT. *BRY. calc. °*camph.* *CARB-VEG. caus. *CHIN. chinin. **cocc.* colch. grat. hep. **ign.* °*kal.* kal-h. kreos. °*lach.* lact. **laur.* lyc. *MAGN-M. *mang.* *merc.* mez. mur-ac. *natr.* *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* *n-mos.* *N-VOM. *petr.* phosph. phos-ac. plat. plumb. prun. puls. rhod. sass. sep. *SIL. staph. stront· **sulf.* tarax. **thui.* mgs-arc.

— **mieux pendant la station.** **Caus.*

— — **molles** (des selles). Anac. carb-vg. **chin.* croton. hep. n-mos. rhod.

— **fréquente.** *Voy.* **Plusieurs** fois par jour.

— **inaperçue.** Ars. colch. lach. phos-ac. puls. staph. veratr. mgs-aus.

— **insuffisante.** Acon. **alum.* arg. **arn.* **ars.* *baryt.* bell. bry. calad. *CALC. caps. carb-veg. *cham.* **chin.* colch. daph. euphr **graph.* hep. hyos kal. **lach.* lact. **lyc.* magn. **magn-m.* **merc.* mez. *NATR. *N-VOM. par. petr. plat. ruta. sabad. sass. seneg. **sep.* **sil.* squill. *stann.* **staph.* *SULF. ther. zinc.

— **intermittente.** Amb. *calc.* *con.* *kal.* *natr-m.* nitr-ac. phosph. sabad. **sulf.* verb.

— — **tous les deux jours seulement.** Amb. *calc.* *con.* *kal.* *natr-m.* **sulf.*

— **involontaire.** Acon. arg. *ARN. **ars.* *BELL. **calc.* **carb-veg.* *CHIN. **cin.* cop. dig. hydroc. **hyos.* lach. laur. *mur-ac.* *natr-m.* oleand. *OP. **phosph.* **phos-ac.* puls. **thui.* *SEC. *sulf.* tart. **veratr.* zinc.

— — **dormant** (en). *ARN. mosch. puls. **rhus.*

Evacuation :

— **involontaire** en **urinant.** Mur-ac.

— **jaillissante.** **Ars.* *IATR. **ipec.* kal-bi. **sec.* *VERATR.

— **lente.** *Voy.* **Tardive.**

— **petite.** Acon. arn. bell. caps. eug. lach. mez. n-vom.

— **plusieurs fois par jour.** Acon. amm-m. ang. *ars.* borax. *CALC. carb-an. *chin.* chinin. cic. cinn. *coff.* croton. cycl. dros. **dulc.* *GRAPH. mang. *mez.* **natr-m.* *NITR-AC. par. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* ran. ran-sc. raph. sang. seneg. *sil.* *SULF. **sulf-ac.*

— **tardive, lente.** Amm. asa. *carb-an.* **chin.* chinin. colch. hyos. lach. magn-m. nitr. n-mos. phosph. ran. ran-sc. *rhod. rhus.* sass. seneg. *SEP. sil. spong. * *staph.* stront. sulf-ac.

Forme et **Consistance** des selles :

— **bouillie** (de). *Agar. anc.* **arn.* asa. *BELL. brom. calad. **calc.* **chin.* chinin. **cin.* croton. cycl. eug. euphr. iod. *lach.* lact. mang. merc. *mez.* natr. par. *PHOSPH. **phos-ac.* plat. *PULS. **rhab.* **rhod.* selen. seneg. **sil.* *SULF. sulf-ac. tab. *tart.* teucr. ther. valer.

— **crottes** de mouton (de). Brom. magn-m. plumb. rut. sep. verb.

— **dures (selles).** Acon. *agar.* agn. **alum.* **amm. amm-m.* *ANT. asa. *BARYT. bell. bovis. brom. **bry.* *CANC. **camph.* canth. *carb-an.* **carb-veg. caus.* chel. chin. *cocc.* **con.* crot. cycl. euphr. graph. *grat* **guai. hep. ign.* iod. *kal.* kal-h. *LACH. lact. **laur.* *LYC. *mang-c.* *MAGN-M. *MERC. natr. *natr-m. nitr.* n-jugl. *N-VOM. **petr.* phosph. phos-ac. *PLUMB. prun. ran. **rhus. rut.* sabad. sass. sel. *sen.* *SEP. *SIL. spig. **spong.* squill. stann. *staph. stront.* *SULF. *sulf-ac.* **thui.* veratr. verb. viol-tric. zinc. **mgs-arc.*

— **écumeuses.** *CALC. **chin.* **coloc.* iod. lach. **magn.* **merc.* op. raph. **rhus. sulf.* sulf-ac.

— **fermentées.** **Ipec.* *RHAB. sabad.

— **flocons blancs** (avec). **Ars.* *IPEC. squill. *VERATR.

— **gélatineuses.** Colch. hell. rhus. sep.

— **hachées,** ou comme des **œufs brouillés.** *CHAM. chinin. *lach.* **merc.* n-mosch. **puls.* *RHUS. sulf. sulf-ac. viol-tric.

— **liquides.** Ang. *ARN. *ARS. **calc.* cann. **carb-veg.* *CHIN. **cic.* clem. croton. *IPEC. lach. *meph.* mur-ac. nitr. n-jugl. oleand. **phosph.* **raph.* rhab. *SEC. spig. staph. *VERATR. zinc. mgs-aus.

— **mince (d'un moule).** Caus. *graph.* hyos. merc. **mur-ac.* natr. puls. sep. staph.

— **molles.** **Acon.* agn. *alum.* ambr. *amm.* *amm-m.* anac. baryt. borax. *calc.* cann. carb-veg. *caus.* *CHIN. cinn. **cocc.* coff. crot.

graph. *guai. iod. *kal. lach. lact. laur. magn–m. mez. *mur-ac.* natr. matr–m. nitr. nitr-ac. n-mos. oleand. *PHOSPH. phos-ac. *PULS. *ran–sc. rhod.* ruta. sabin. *SEP. staph. *SULF. tabac. viol-tric. **zinc.* mgs-aus.

Forme et consistance des selles :

— **morceaux** (en petits). Amm. guai. magn-m. merc. phos–ac. rut.

— **noueuses (selles).** **Alum. amm. °baryt. carb-an.* calc. *caus.* chel. *graph.* iod. *kal.* kal-bi. *LACH. lact. led. *MAGN–M. **mang. merc.* natr. **n-vom.* *OP. **petr. plumb.* prun. **sep.* *SIL. *spig. stann.* stront. *SULF. sulf–ac. *thui. verb. viol–od.*

— **œufs brouillés** (comme des). *Voy.* **Hachées.**

— **sablonneuses.** Eug.

— **volumineuses (trop).** *Aur.* *BRY. *CALC. *graph. ign. *kal. magn-m. merc.* natr-n. *N-VOM. *stann. sulf-ac. thui. veratr. *zinc. *mgs-arc.*

Lientérie. Voy. *Sect.* 1.

Matières rendues par les selles :

— **âcres, corrosives** (avec excoriation à l'anus). Ant. *ARS. * *cham. *chin.* dulc. **ferr.* ign. kal. lach. *MERC. **n-vom.* phosph. *PULS. sass. **sulf. *veratr.*

— **aqueuses.** **Acon.* ant. arn. *ARS. bell. bis. **calc.* CHAM. *CHIN. croton. **dig.* dulc. *FERR. **hell. hyos.* *IATR. *IPEC. *lach. **merc.* mur-ac. **natr-m. n-vom. *petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. PULS. ran-sc. **rhus.* *SEC. stront. **sulf.* sulf-ac. tart. *VERATR.

— **argile** (comme de l'). Calc.

— **bilieuses.** *ARS. asar. *CHAM. *CHIN. **cin. *coloc.* croton. **dulc. *ipec.* *MERC. **merc-c. °n-vom. *phosph.* *PULS. **sulf. °veratr.* zinc,

— **brûlantes.** **Ars. *lach. *merc.*

— **brûlées** (comme). Bry.

— **corrosives.** *Voy.* **Acres.**

— **digérées (non).** *Arn. *ars. °asar. *bry. calc. *cham.* *CHIN. con. **ferr. *ipec. *lach. *men. merc.* nitr-ac. n-mos. °*n-vom. *oleand. *phosph. phos-ac.* raph. rhab. rhus. sang. sil. squill. **sulf. *veratr.*

— — **nuit** (la) *CHIN. **ferr.*

— **fils, comme des cheveux** (avec des). Selen.

— **gélatineuses.** Colc. hell. rhus. sep.

— **membranes** (avec fausses). Canth. colch.

— **mucosités mêlées de sang.** Arn. *ARS. *caps. carb-veg.* cupr. **daph.* dros. dulc. graph. *HEP **ign.* iod. **ipec.* lach. magn-m. *MERC. *MERC-C. **n-vom. petr. *puls. raph. *rhus.* sabad. sil. *SULF. sulf-ac.

Matières :

— **muqueuses.** Amm. *ang.* arn. **ars.* *asar.* bar-m, *BELL. *borax.* brom. canth. **caps.* **carb-veg.* cast. **cham.* chel. chen. *CHIN. colch. *coloc.* croton. dig. **dulc.* *ferr.* gran. *graph.* grat. *hell.* **hep.* hyos. **ign.* *iod.* **ipec,* laur. *MERC. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* **petr.* *PHOSPH. **phos-ac,* *PULS. *rhab.* rhod. **rhus.* **ruta.* **sec.* **sep.* spig. *squill.* *stann.* *SULF. sulf-ac. tabac. **tart.*

— **poix (comme du goudron ou de la).** **Ipec.* **lach.* **merc.* **n-vom.* sass.

— **purulentes.** **Arn.* *bell.* *calc.* cal-ph. **canth,* iod. *kal.* *LACH. *MERC. *NITR-AC. *puls.* *sep.* **sil.* *sulf.*

— **sablonneuses.** Arg.

— **sang** (enduites de). Con. magn-m. n-vom. squill. thui.

— **sanguinolentes.** Arg-n. arn. *ARS. *asar.* *bry.* *calc.* *canth.* *caps.* *carb-veg.* **chin.* colch. coloc. cupr. daph. *dros.* *ferr.* *hep.* *IPEC. kal-bi. kreos. lach. *lyc.* *MERC. *MERC-C. natr. nitr. *nitr-ac.* n-mos. **n-vom.* petr. *phosph.* plumb. *PULS. *RHUS. **sep.* *sil.* *SULF. *sulf-ac.* *tart.* valer. veratr.

— **sanguinolentes muqueuses.** *Voy.* **Mucosités** mêlées de sang.

— **sèches.** Arg. hep. kreos. mang. nitr-ac phosph. stann. sulf. zinc.

— **vers** (avec des). *Voy.* **Vers.**

— **visqueuses.** *ARS. **caus.* *LACH. merc. plumb. sass.

Odeur des selles :

— **aigre.** Arn. *CALC. cham. coloc. **graph.* *HEP. **magn.* **merc.* natr. *RHAB. sep. **sulf.*

— **cadavéreuse.** Bism. brom. **carb-veg.* sil. stram.

— **fétide.** *ARS. asa. brom. bry. **calc.* calc-ph. *CARB-VEG. **cham.* *CHIN. chinin. cocc. coloc. eug. ferr. graph. **guai.* ipec. lach. lyc. **merc* *merc-c.* **natr.* **nitr-ac.* *n-mos.* *N-VOM. op. par. phos-ac. plumb. **puls.* ran-sc. rhab. sec. **sep.* *SIL. *squill.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. teuer.

— **moisi** (de). Coloc.

— **putride.** *ARS. bism. brom. bry. *CARB-VEG. cham. *CHIN. cocc. coloc. graph. ipec. lyc. **merc.* **natr.* **nitr-ac.* **n-mos.* N-VOM. par. **puls.* sec. **sep.* **sil.* squill. stram. *SULF. sulf-ac.

Resserrement du ventre. Agn. asa. BRY. *CALC. **caus.* **cocc.* **con.* daph. dulc. **graph.* kal. *LYC. magn. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **sil.* staph. *SULF. **veratr.* **mgs-arc.* (*Comp.* **Constipation** et **Évacuation** intermittente.)

Ténesme. Voy. *Sect.* 5.

SECTION III. — CONDITIONS DES SELLES

et des Symptômes de l'Anus.

Acides (après avoir mangé des), **Diarrhée.** **Ant.* brom. **bry.* *lach.* **n-vom.* *STAPH.

Assis (en étant), **Douleurs** à l'anus. Amm. amm-m. phosph. ther.

Bu (après avoir), **Diarrhée.** **Ars.* **caps.* cin. **ferr.* iod. n-vom. rhod.

Chaud (par un temps), **Diarrhée.** *Ars.* **bry.* **carb-veg.* *dulc.* **lach.* **merc.* n-mosch. puls.

Cheval (en montant à). **Écorchure** suivie d'ampoules. Carb-an.

Dormant (en), **Évacuation** alvine, **Arn.* mosch. **puls.* rhus.

Érections (pendant les), **Douleurs** au périnée. Alum.

Fraîcheur du soir (à la), **Diarrhée.** **Merc.*

Fruits (après avoir mangé des), **Diarrhée.** *ARS. **chin.* cist. lach. *PULS. rhod. *veratr.*

Humide (par un temps), **Diarrhée.** **Lach,* rhod.

Jour et nuit, **Diarrhée.** Sulf. aur-m.

Lait (après l'usage du), **Diarrhée.** **Bry.* **lyc.* natr. sep. *SULF.

Marchant (en), **Douleur** au périnée. Amm-m. caus.

Matin (le), **Diarrhée.** **Ars.* **bry.* cop. fluor-ac. n-vom.

Méditant (en), **Douleurs** à l'anus. N-vom. caus.

Mouvement et la marche (pendant le), **Besoin** d'aller à la selle. Rhab.

Nuit (la), **Besoin** d'aller à la selle. Merc. puls.

— **diarrhée.** Anac. **arn.* *ARS. aur. aur-m. borax. bry. canth. **caps.* caus. **cham.* chel. *CHIN. cin. **dulc.* *FERR. fluor-ac. grat. kal. lach. *MERC. *mosch,* *PULS. **rhus.* *SULF. tab. **veratr.*

— **douleurs** à l'anus. Amm.

— **évacuation** involontaire des selles. **Arn.* **puls.* rhus.

— **ténesme.** Merc.

Refroidissement (après un), **Diarrhée.** **Bell.* *BRY. carb-vg. **cham.* chin. *DULC. *MERC. natr. **n-mos.* **n-vom.* op. *puls.* **sulf.* **veratr.*

Repas (après le), **Douleurs** à l'anus. Lyc.

— **diarrhée.** Amm. **urs.* borax. *CHIN. coloc. **ferr.* **lach.* veratr.

Soir (le), **Douleur** à l'anus. Iod. plat.

— **diarrhée.** Caus. kal. lach. **merc.*

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS

des Selles.

Abattement après la selle. *Calc.* nitr-ac. phos.
Aines (douleurs dans les), **pendant** la selle. Laur.
Angoisse, anxiété. Cact. lach. merc.
— **avant** la selle. Amb. baryt. caus. **kal.*
— **pendant** la selle. Veratr.
— **après** la selle. Caus.
Anus contracté pendant la selle. Thui.
Anus douloureux, avant la selle. Carb-an. carb-veg. merc. oleand. phosph. spong.
— **pendant** la selle. Acon. ang. ant. *ARS. baryt. bry. calc. *CAPS. *carb-veg.* caus. chel. **chin.* **cocc.* croton. dulc. euphorb. grat. hell. *hep.* ipec. lach. laur. *MERC. **merc-c.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. *nitr-ac.* **n-vom.* op. **puls.* rhus. sass. selen. sep. sil. spig. spong. staph. stront. *SULF. tab. thui.
— **après** la selle. Alum. caps. caus. grat. hep. ign. ipec. kal. lach. lyc. merc. mez. natr. natr-m. oleand. petr. phosph. phos-ac. plat. rhab. seneg. stront. sulf. tab. tart. teucr. mgs.
Anthropophobie, avant la selle. Ambr.
Bâillements, avant la selle. Cast. lyc. **sulf.* **veratr.*
Brisement, après la selle. **Calc.* coloc.
Brûlement à l'anus, **pendant** la selle. **Chin.* lach. **merc.* **puls.*
Chaleur au rectum **pendant** la selle. Con.
Chute du rectum. *Voy.* **Rectum.**
Cœur (palpitations de), **pendant** la selle. Tart.
— **après** la selle. Caus. con.
Coliques, Tranchées, Maux de Ventre, etc.
— **avant** la selle. *Agar.* alum amm. amm-m. ars. **asar.* baryt. bry. caps. carb-veg. cinn. dig. dulc. eug. hell. *MERC. nitr-ac. petr. puls. rat. **rhab.* rhus. sang. stann. sulf. tabac. tart. thui. **veratr.* viol-tric. mgs-arc. mgs-aus.
— **pendant** la selle. Agar. ang. **ant.* *ARS. *borax.* bovis. *bry.* cann. *carb-veg. cham.* con. dulc. dros. eug. euphorb. hell. *IGN. ind. lach. mang. magn. *MERC. **merc-c.* **natr-m.* nitr. **n-vom.* **rhab.* sass. selen. sep. **spig.* *SULF. **veratr.* zinc. (*Comp.* **Diarrhée** avec coliques. *Sect.* 2.)
— **après** la selle. Amb. agar. amm. arg. bov. canth. carb-veg. puls. rhab. staph. veratr. zinc.
Congestion à la tête, **après** la selle. Lach.
Constriction de l'anus **pendant** la selle. Lach.
Contraction de l'anus. Ign. thui.

Dos (douleurs au) **pendant** la selle. Puls.
Douleurs. *Voy* **Anus, Rectum, Coliques,** etc.
Écoulement de **Mucosités, pendant** la selle. Alum. **colch.* *KAL. lach. lyc. magn-m. *MERC. *MERC-C. *N-VOM. **petr.* sel. spig. *SULF. **tart.* (*Comp.* **Matières** muqueuses, *Sect.* 2.)
— **après** la selle. **Asar.* **merc.* phosph. selen.
Écoulement de **Sang, pendant** la selle. Alum. amb. **amm.* amm-m. **anac.* *ARS. **asar.* calc. *CARB-VEG. casc. **caus.* **con.* kal. lyc. *MERC. *MERC-C. mur-ac. natr-m. *N-VOM. **petr.* *PHOSPH. plat. prun. puls. rut. **sass.* selen. *SEP. sulf-ac. (Comp. *Sect.* 5, **Hémorrhoïdes,** et *Sect.* 2, **Matières** sanguinolentes.)
— **après** la selle. Alum. lyc. sabin. selen.
Érections, avant la selle. Thui.
— **pendant** la selle. Ign.
Estomac (douleurs d'), pendant la selle. Agar.
Évanouissement, pendant la selle. Sass.
Excoriation de l'anus. *MERC. **puls.*
Faiblesse, pendant la selle. **Ars.* **ipec.* **veratr.*
— **après** la selle. Chin. con. lach.
Flatuosités, avant la selle. Caps. carb-an. cast. chen. spong. tart. viol-tric. (*Comp.* **Vents.**)
Frissonnement, avant la selle. Baryt. dig mez. *MERC. **puls.* **rhab.* veratr.
— **après** la selle. Mez.
Hémorrhoïdes sortantes, pendant la selle. Alum. **calc.* phos-ac. rhus.
Hémorrhoïdes douloureuses. Amm. caps. graph. rhus. magn.
— **pendant** la selle. Caps. rhus.
— **après** la selle. Amm. graph. mgs.
Horripilation, avant la selle. Mez.
— **pendant** la selle. Rhab. veratr.
— **après** la selle. Mez. plat.
Irritabilité avant la selle. **Calc.*
Lassitude après la selle. **Calc.* coloc.
Mucosités. *Voy.* **Écoulement** de mucosités.
Nausées, avant la selle. Acon. gran. rhus.
— **après** la selle. Acon.
— **pendant** la selle. Hell. **merc.* **prun.*
Palpitation. *Voy.* **Cœur.**
Prostatique (écoulement de liqueur), pendant et après la selle. Voy. *Chap.* XIX.
Prurit à l'anus, **pendant** la selle. Merc. sil. sulf.
— **après** la selle. Teucr.

Prurit au rectum, **pendant** la selle. Sil. sulf.
Pulsation, battement à l'anus, **après** la selle. Lach.
Reins (maux de), **pendant** la selle. Carb-an. kal-h. **puls.* rut.
Rectum (**chute** du), **pendant** la selle. Ant. ars. *asar.* calc. canth. dulc. gran. **ign. lach.* magn. **merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *rut.* sep. **sulf.*
— **après** la selle. Merc.
Rectum douloureux, avant la selle. N-vom. puls.
— **pendant** la selle. *ARS. **asar. *calc. *caus.* con. *coloc.* gran. grat. *ign.* lach. mang. *MERC. **merc-c.* mur-ac. natr. **natr-m. n-vom.* *PULS. **rut.* sil. *SULF. sulf-ac.
— **après** la selle. Asar. grat. kal. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. **puls.* seneg. (*Comp.* **Anus,** et les douleurs en particulier, *Sect.* 5.)
Sang. *Voy.* **Écoulement** de sang.
Surexcitation après la selle. Nitr-ac.
Ténesme, avant la selle. Merc. rhab.
— **pendant** la selle. **Acon.* *ARS. *bell. brom.* calc. **colch.* croton. cupr. euphorb. grat. hell. hep. ipec. lach. **laur.* *MERC. *MERC-C. natr. nitr. nitr-ac. *N-VOM. op. *RHUS. selen. sep. spong. SULF. tabac.
— **après** la selle. Caps. **ipec.* *MERC. phosph. phos-ac. **plat. *rhab.* sulf. tabac.
Tremblement, avant la selle. Merc.
— **après** la selle. Con.
Urine (**émission** d'), **après** la selle. Voyez *Chap.* XVIII.
Ventre (ballonnement du), **pendant** la selle. Lyc.
Ventre (**douleurs** de). *Voy.* **Coliques.**
Ventre (faiblesse du), **pendant** la selle. **Plat.*
Ventre (**rétraction** du), **pendant** la selle. Agar.
Vents (**émission de**), **pendant** la selle. *Agar.* asa. bor. **calc-ph. ferr.* sabin. squill. staph. viol-tric. mgs.
— **après** la selle. Con.
— **avant** la selle. Tart.
— **pendant** la selle. Arg. (*Comp.* **Diarrhée** avec vomissements.)
— **après** la selle. Eug.

SECTION V. — SYMPTOMES DE L'ANUS, du Rectum et du Périnée.

Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**
Arrachement (douleur d'), anus. Aur-m. calc.

Ascarides. *ACON. als. asar. **calc.* **chin.* cin. croton. cupr. *FERR. **graph.* *iatr. *IGN. magn. *MERC. millef. **n-vom.* **phosph.* plat. spig. spong. squill. *SULF. **teucr.* valer.

Battements, pulsations, **anus.** Crot. grat. lach. rhod.

— **rectum.** Natr-m.

Béant (**anus** continuellement). **Phosph.*

Boutons hémorrhoïdaux. *Voy.* **Hémorrhoïdes.**

Brûlement, anus. Amm. alum. ang. ant. *ARS. aur-m. baryt. bry. calc. **caps.* carb-an. *CARB-VEG. cast. **chin.* **cocc.* colch. euphorb. gran. graph. iod. kal. lach. lact. laur. *MERC. mur-ac. natr. *natr-m.* n-jugl. n-vom. nitr-ac. op. oleand. *puls.* sass. **sep.* staph. stront. *SULF. thui. veratr. zinc.

— **fesses** (entre les). Gran. thui.

— **rectum** (dans le). **Ars.* **calc.* canth. carb-an. con. gran. grat. kal. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. petr. phos. **puls.* **sep.* sulf. sulf-ac. tart.

Chaleur au **rectum.** Chinin. con.

Chute du **rectum.** Ant. **ars.* **asar.* calc. canth. croton. colch. dulc. *IGN. lach. lyc. magn-m. *MERC. mez. mur-ac. natr-m. **n-vom.* nitr. nitr-ac. plumb. **rut.* sep. *SULF. ther. mgs.

— **selle** (pendant la). Ant. ars. *asar. calc.* canth. dulc. **ign.* kalbi. *lach.* magn-m. **merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *ruta.* sep. **sulf.*

— **urinant** (en). Mur-ac.

Condylomes à l'anus. **Nitr-ac.* **thui.*

Congestion à l'anus. Sep. sulf-ac.

Constrictives (douleurs). Mez. natr-m. **n-vom.* thui. mgs-aus.

Contraction (**douleurs** de). Ang. borax. croton. ign. mang. plumb. sec. thui.

— **périnée.** Sep.

— **rectum.** Amm. borax. calc. coloc. **n-vom.* sep.

Crampoïdes (douleurs), rectum. Kreos. prun.

Crevasses. *Voy.* **Rhagades.**

Cuisson, anus. **Amm.* ant. **ars.* caus. dulc. *graph. hep. ign.* mur-ac. n-jugl. *n-vom.* phos-ac. **puls.* *sass. spong.* veratr. zinc. mgs.

— **rectum.** Amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls.

Dartres, anus. Natr-m.

— **périnée.** Petr.

Déchirements, anus. Aur. colch. kal. natr-m. phos-ac. zinc.

— **rectum.** Chin. kal. natr-m. phos-ac. rut. sabad. sep. thui.

Douleurs au rectum. Acon. caus. con. n-vom. sen.

Écorchure facile, suivie d'ampoules, en montant à cheval. Carb-an.

Écoulement de mucosités hors le temps des selles. Alum. **ant.* ars. **asar.* bor. *CHIN. **colch.* *GRAPH. **kal.* lach. *MERC. **n-vom.* **petr.* *PHOSPH. **puls.* **rhus.* sabin. *SEP. spig. sulf. **tart.*

— **sang** (de). *AMM. **anac.* ant. asar. borax. calc. *CARB-VEG. **caus.* **con.* ign. **lach.* lyc. *MERC. **merc-c.* mur-ac. natr-m. **n-vom.* **petr.* *PHOS. plat. puls. *°sass.* sabin. *SEP. stram. *°thuï.* valer. zinc. (*Comp.* **Hémorrhoïdes.**)

— **sanguinolentes** et sanieuses (de matières). Natr-m.

Élancements, anus. Acon. aur. borax. **carb-an.* carb-veg. chin. con. croc. croton. gran. grat. ign. kal. magn. merc. **natr-m.* n-vom. **phosph.* plat. **puls.* ruta. *SEP. sil. spong. sulf. zinc.

- **périnée.** Alum. natr.

— **rectum.** Borax. carb-an. chin. ferr. gran. ign. kal. lyc. magn. **natr-m.* n-vom. **phosph.* plat. **puls.* ruta. *SEP. sil. sulf. tart.

Éruption, anus. Calc. kal. lyc.

Excoriation, anus. Amm. ars. baryt. *calc.* **carb-an.* *carb-vg.* ferr. **hep.* kal. **merc.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. phosph. *sep.* *SULF. zinc.

— **fesses** (entre les). Calc. *natr-m.* *sep.*

— **périnée.** Carb-veg. rhod.

Excoriation (douleurs d'), anus. **Amm.* ant. **ars.* caus. dulc. *graph.* *hep.* *ign.* kal-bi. mur-ac. n-jugl. *n-vom.* phos-ac. **puls.* *sass.* *spong.* veratr. zinc. mgs.

— **rectum.** Amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls.

Fermé (sensation comme si l'anus était). Lach. plumb. mgs.

Fissures. **Agn.* graph. *IGN. *SULF.

Fistule, rectum. Voy. *Sect.* 1.

Formication, titillation, etc., **anus.** Agar. ambr. chin. colch. croc. *gran.* ign. natr. n-vom. plat. rhus. sabin. sep. spig. teuc. zinc.

— **rectum.** Calc. ferr. n-vom. rhus. sabad. sep. spig. spong. tart.

Furoncle, périnée. Ant.

Gerçures. *Voy.* **Rhagades.**

Gonflement, anus. Graph. *hep.* n-vom. sulf.

Hémorrhoïdes, anus. Als. alum. **ambr.* **amm.* **anac.* **ant.* *ARS. arn. **baryt.* borax. brom. *CALC. caps. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* cep. **coloc.* cupr. ferr. **gran.* **kal.* **lach.* lact. **lyc.*

millef. **mur-ac.* *natr-m.* **nitr-ac.* *N-VOM. **phosph.* **plumb.* *PULS. *SULF. sulf-ac.

Hémorrhoïdes :

— **bleuâtres.** **Carb-veg.* **mur-ac.*

— **brûlantes.** Ant. ars. **calc.* carb-an. lach. sulf-ac.

— **coliques** (avec). **Carb-vg.* coloc. lach. **n-vom.* **puls.* *SULF.

— **cuisantes.** Amm. puls. mgs.

— **douloureuses.** Alum. **anac.* *ARS. brom. **carb-veg.* caus. cham. coloc. **graph.* **natr-m.* n-vom. sabin. stront.

— **enflammées.** **Acon.* *ARS. **cham.* **mur-ac.* *N-VOM. *PULS. **sulf.*

— **excoriation** (avec douleur d'). Graph. mur-ac. phos. puls. rhus.

— **formication** (avec). Ant.

— **gercées.** **Cham.* caus.

— **gonflées.** Agn. baryt. **calc.* **carb-an.* *CARB-VEG. caus. coloc. ferr. **graph.* kal. lach. **mur-ac.* nitr-ac. *N-VOM. phosph. phos-ac. *PULS. **sulf.*

— **incisives** (avec douleurs). Lach.

— **lancinantes.** Ars. baryt. kal. natr-m. sulf-ac.

— **muqueuses.** Ant. **borax.* *caps.* *carb-vg.* ign. lach. *merc.* **puls.* *sulf.*

— **prurlantes.** *ACON. ars. graph. **n-vom.* *SULF. sulf-ac.

— **rectum** (dans le). Ars. *CALC. **caus.* **coloc.* hep. **lach.* **lyc.* *N-VOM. **phosph.* phos-ac. **sep.* *sil.* stront.

— **saignantes.** *ACON. amm. ant. aur. aur-m. *BELL. borax. **calc.* carb-veg. **chin.* cupr. ferr. *IPEC. kal. lach. **merc.* mur-ac. nitr-ac. *PHOSPH. **puls.* **sep.* **sulf.*

— **sortantes.** **Calc.* **caus.* hep. lyc. merc. phos. phos-ac. puls. rat. rhus. **sep.* sulf.

— **suintantes.** *Alum.* amm. baryt. caus. natr-m. sep. *sulf.* *sulf-ac.*

— **supprimées.** Calc. *carb-veg.* *N-VOM. *puls.* **sulf.*

— **ulcérées.** *Cham.* **n-vom.* *PULS.

— **volumineuses.** *Voy.* **Gonflées.**

Humidité. *Voy.* **Suintement.**

Incisives (douleurs), **anus.** Aur-s. caus. kal. laur. natr. staph.

— **rectum.** Caus. lyc. mang. natr.

Inertie, inactivité du rectum. **Alum.* anac. arn. bry. camph. carb-veg. *CHIN. cocc. croton. graph. **hep.* ign. **kal.* lyc. magn-m. *mur-ac.* natr. *natr-m.* n-mos. *N-VOM. op. petr. rhod. rut. sep. sil. *staph.* sulf. **thui.* *VERATR.

Lancinantes (douleurs). *Voy.* **Élancements.**

Lombrics. *ACON. als. baryt. *bell.* **calc.* **cham.* *chin.* **cic.* *CIN.

graph. °*hyos.* iatr. kal. **lyc.* magn. *MERC. millef. natr-m. °*n-vom.* °*rhus.* °*rut.* *SABAD. **sil.* **spig.* **sulf.*

Mucosités. *Voy.* **Écoulement** de mucosités.

Noir (rectum). Merc.

Occlusion, anus. Lach. *N-VOM. plumb. mgs.

Ouvert. *Voy.* **Béant.**

Paralysie, anus. Acon. bell. coloc. hyos. laur.

— **canal** intestinal. Phos.

Pincement, rectum. *Sabad.*

Pression, anus. Acon. ant. baryt. chel. chin. crot. cycl. lach. laur. nitr. n-jugl. **n-vom.* phos. puls. seneg. spig. staph. verb. zinc.

— **périnée.** Alum. cycl. n-vom.

— **rectum.** Arn. chin. croton. **n-vom.* phos. seneg.

Prurit, anus. *ACON. **alum.* **ambr.* **amm.* **anac.* ant. BARYT. bor. *CALC. **carb-veg.* **caus.* colch. **croc.* ferr. graph. gran. grat. **ign.* **kal.* **lyc.* *MERC. mur-ac. natr. *NITR-AC. **n-vom.* **phos.* phos-ac. plat. rhus. **sep.* **sil.* spig. spong. *SULF. **teucr.* **thui.* **zinc.*

— **périnée.** Agn. gran. n-vom. petr.

— **rectum.** Ambr. borax. calc. chinin. ferr. *gran.* nitr-ac. **n-vom.* phos. phos-ac. rhus. **sep.* **sil.* spig. **sulf.*

Rétraction, anus. Plumb.

Rétrécissement du **rectum** (sensation de). Natr-m. **n-vom.*

Rhagades, anus. **Agn.* graph. *IGN. *SULF.

Rongement, anus. Ang. spong.

Sang. *Voy.* **Écoulement** de sang.

Spasmes, anus. Colch.

— **rectum.** Calc. lyc. phos

Sueur, périnée. Hep.

Suintement. Baryt. carb-an. carb-v. nitr-ac.

— **périnée.** Carb-an. carb-v.

— **rectum.** **Anac.* carb-veg. **sep.*

Ténesme, épreintes, serrement, etc. **Acon.* *als. *ARS. **bell.* **calc.* *CAPS. chinin. **colch.* croton. euphorb. gran. grat. **hep.* **ipec.* **lach.* lact. **laur.* *MERC. *MERC-C. natr. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. op. ox-ac. phos. phos-ac. plat. *RHAB. **rhus.* selen. seneg. **sep.* spong. *SULF. tabac. zinc.

Ténia. **Calc.* carb-an. **carb-veg.* **graph.* °*ign.* kal. **magn-m.* *MERC. natr. **n-vom.* phos. *PETR. plat. **puls.* **sabad.* **sil.* °*spig.* stann. *SULF.

Tension, anus. Lyc. sep.

Térébration, rectum. Valer.

Tiraillements, anus et périnée. Cycl. lact.

Tiraillements :
— **rectum.** Kreos. mang. rhod.
Ulcération (douleurs d'), anus et périnée. Cycl.
Ulcère, anus. Kal.
Vermineux (symptômes). *Voy.* **Ascarides, Lombrics, Ténia,** et Comp. *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

CHAPITRE XVIII.

AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ALBUMINURIE. *Apis. ferr. ars. colch.*

BLENNORRHÉE de la **Vessie.** — *Voyez* **Catarrhe** de la Vessie.

BLENNORRHÉE de l'**Urèthre.** — *Voyez* **Gonorrhée.**

CALCULS et **Gravelle.** — Les médicaments les plus efficaces sont en général : 1) *Lyc. sass.* — 2) *Ant. rut. sep. sil. zinc.* — 3) Alum. ambr. *amm. arn. canth. chin. lach. natr-m. nitr-ac. n-mosch. thui. uva.*

Ce sont surtout : *Cann. sass. uva.* lycop., qui ont été employés avec succès contre les **Calculs dans la vessie** ou la *pierre.* — Peut-être encore : *Millef. cep. ox-ac.*

Pour les Calculs **rénaux,** on a administré avec le plus de succès : *Lyc. sass,* et peut-être pourrait-on consulter encore : *Millef. ox-ac. cep. ant. calc. phosph. rut. zinc.*

Pour les Calculs dans les **urèthres :** *cep. benz-ac.*

CATARRHE de la Vessie. — Les meilleurs médicaments sont, suivant les circonstances : 1) *Dulc. puls. sulf.,* — ou encore : 2) *Cepa. millef.* — 3) *Ant. calc. con. kal. n-vom. phos.* — *Voy.* aussi **Cystite** et **Dysurie.**

CYSTITE ou **Inflammation de la vessie.** — Les médicaments parmi lesquels on trouvera le plus souvent un remède efficace contre cette maladie, sont : 1) *Acon. apis. camph. cann. canth. dig. n-vom. puls.,* — ou encore : 2) *Calc. graph. hyos. kal. lyc. mez. sep. sulf.*

Aconitum est surtout indiqué, s'il y a forte fièvre avec soif; envie pressante et fréquente d'uriner, avec émission nulle ou de quelques gouttes seulement d'une urine foncée, rouge et trouble, ou même *sanguinolente;* sensibilité douloureuse de la région

vésicale, surtout au toucher, avec aggravation des douleurs en urinant.

Camphora, si la maladie est la suite de l'*abus des cantharides*, soit sous la forme de vésicatoire, soit de toute autre manière; ou bien, s'il y a rétention d'urine complète, ou émission lente des urines en jet mince, avec brûlement dans l'urèthre et dans la vessie.

Cannabis, souvent après *acon.*, surtout s'il y a rétention d'urine complète; ou bien si le besoin d'uriner se manifeste surtout la nuit, avec douleurs brûlantes en urinant; ou émission goutte à goutte d'une urine sanguinolente.

Cantharis, s'il y a : Besoin violent d'uriner, sans résultat, ou avec émission de quelques gouttes seulement d'une urine saturée; douleurs lancinantes et brûlantes dans la région vésicale, surtout avant et après l'émission des urines; ou bien douleurs incisives depuis les reins jusque dans la vessie; ventre ballonné et sensible au toucher surtout dans la région vésicale.

Digitalis, lorsque c'est principalement le col de la vessie qui est affecté, et qu'il y a rétention d'urine avec douleur constrictive dans la vessie, ou besoin fréquent et pénible d'uriner, avec émission de quelques gouttes seulement d'une urine rouge foncée et trouble.

Dulcamara, surtout dans les affections chroniques de la vessie, s'il y a besoin continuel d'uriner, avec sensation douloureuse d'une affluence vers la région vésicale et l'urèthre; émission goutte à goutte d'une urine qui *dépose un sédiment muqueux*, ou qui est mêlée de corpuscules sanguinolents. (Après *dulc.* convient parfois *kal.* ou *phosph.*)

Nux vom., s'il y a : besoin fréquent d'uriner, avec douleurs violentes pendant et après l'émission d'une urine rare et qui parfois ne sort même que goutte à goutte; douleur brûlante dans l'urèthre, dans la vessie, ou bien dans les reins; douleur contractive dans l'urèthre après avoir uriné; — surtout si le malade a fait abus des boissons spiritueuses, ou que le mal soit lié à des affections hémorrhoïdales.

Pulsatilla, si le besoin d'uriner est accompagné de douleurs pressives, brûlantes et incisives dans la région vésicale; avec chaleur et rougeur de cette partie, et souvent avec rétention complète des urines; ou émission rare, douloureuse, d'une urine chargée de mucosités; ou émission d'urines sanguinolentes, avec sédiment purulent.

Sulfur, dans beaucoup de cas des plus opiniâtres, ou lorsque aucun des médicaments précédents ne suffit entièrement, et surtout si les urines sont mêlées de mucosités ou de sang, avec

brûlement dans l'urèthre en urinant. (Après *sulf.* convient souvent *calc.*, surtout si le mal est la suite de la suppression des hémorrhoïdes; et si *calc.* ne suffit pas contre les douleurs brûlantes, on pourra consulter *ars.* ou *carb-veg.*)

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la **Pathogénésie** et les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3, 4, 5. — *Comp.* aussi **Dysurie, Hématurie, Ischurie** et **Néphrite.**

DIABÈTE. — On a principalement recommandé : *Carb-veg. led. natr-m. phos-ac.*, mais ce n'est que sur ce dernier médicament que nous possédons quatre observations de la guérison d'une espèce de dysurie se caractérisant par des *urines laiteuses*, telles qu'on les rencontre parfois, alternant avec les urines aqueuses et incolores, dans quelques cas de diabète sucré.

Peut-être que dans d'autres cas on pourrait aussi consulter : *Aur. bar-m. carb-veg. con. magn-c. meph. merc. mur-ac. nitr-ac. phosph. sulf.*

DYSURIE, Strangurie, etc. — Les meilleurs médicaments contre ces irritations des voies urinaires sont en général : 1) *Acon. cann. canth. dulc. mgs-aus. merc. n-vom. puls. sulf.*; — ou encore : 2) *Aps. arn. ars. aur. bell.? calc. colch. con. dig. hyos. kal. n-mosch. phosph. sass. staph.*

Si ces souffrances sont la suite d'un **Refroidissement,** on pourra consulter de préférence : *Acon. bell. dulc.*, ou encore : *Merc. n-vom. puls.* — Après un refroidissement dans l'**Eau,** surtout : *Puls. sass.*, ou même : *Calc.* ou *sulf.*

Après l'abus des **Boissons spiritueuses** : *N-vom.*, ou même: *Puls. sulf.*

Après l'abus de **Cantharides** : *Camph.*, ou encore : *Acon. puls.*

Chez les personnes sujettes aux **Hémorrhoïdes,** ou après la **Suppression** d'un flux hémorrhoïdal habituel : *N-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Acon. ars. calc. carb-veg. lach. merc.*

Chez les **Femmes enceintes ou mal réglées** : *Cocc. phos-ac. puls.*, ou encore : *Con. n-vom. sulf.*

Chez les **Enfants** : *Acon. bell. merc. n-vom. puls.*, et si c'est par suite d'une **Chute** ou d'un coup sur le dos ou sur le ventre : *Arn.* — Après une **Frayeur** : *Acon.*

☞ *Voy.* pour les détails, **Cystite** et **Néphrite,** et *Comp.* **Ischurie.**

ÉPAISSISSEMENT de la vessie. — Ce sont : *Dulc. merc. puls.* et *sulf.* qui paraissent mériter d'être pris en considération dans le traitement de cette affection. — *Voy.* aussi **Catarrhe** de la vessie et **Cystite.**

FISTULE urinaire. — Ce sont : *Ars. calc. carb-an. sil. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

GONORRHÉE. — § 1. Le médicament principal dans la période **inflammatoire**, est *cann.* administré matin et soir à la dose d'une goutte (teinture mère), ou bien à la dose de 3 à 6 globules, 3e, 6e ou 9e atténuation, dissous dans 9 onces d'eau et pris par cuillerées à bouche, matin et soir.

Dans la plupart des cas on obtiendra par ce procédé, au bout de quelques jours, une diminution assez sensible des symptômes inflammatoires, sans avoir besoin d'autre médicament, surtout *si l'on peut obtenir du malade de garder un repos complet*, repos qui presque toujours est la condition *sine qua non* d'une prompte guérison.

§ 2. Les symptômes inflammatoires ayant disparu, ce sera souvent par *merc.* (3e trituration) ou par *sulf.*, ou bien en alternant ces deux médicaments, qu'on parviendra à opérer la guérison complète. — *Merc.* est surtout indiqué si l'écoulement est verdâtre et puriforme, tandis que *sulf.* convient plutôt contre un écoulement séreux, blanchâtre.

Il y a cependant aussi des cas où il faudra avoir recours à d'autres médicaments, tels que *canth.*, si l'inflammation est violente avec *ischurie, priapisme, érections douloureuses*, etc., et que *cann.* ne suffise pas contre cet état; ou bien *petros.*, si la *strangurie* qui survient quelquefois ne veut céder ni à *cann.*, ni à *merc.*, ni à *sulf.*

§ 3. Pour les gonorrhées **Secondaires**, surtout lorsqu'elles ont été traitées par le *baume de Copahu* ou le *poivre de Cubèbe* à fortes doses, on trouvera souvent le plus convenables : *Sulf.* ou *merc.*, ou bien : *Caps. fer. natr-m. nitr-ac. n-vom. sep. thui.* — *Caps.* est surtout indiqué, si l'écoulement est blanchâtre, épais comme de la crème, avec brûlement en urinant; et si *caps.* ne suffit pas, ce sera souvent *fer.* ou *n-vom.* qui fera disparaître le reste. — Dans quelques cas encore : *Als. benz-ac. millef.*

§ 4. S'il y a en même temps **Condylomes** aux parties génitales, il faudra employer de préférence : *Nitr-ac. thui.* ou *cinn.*, quoique assez souvent on réussisse aussi, tant contre la gonorrhée que contre les condylomes, en administrant alternativement : *Merc.* et *sulf.*

Dans le cas de complication de **Gonorrhée** et de **Chancres**, il faudra avoir immédiatement recours à *merc.*, n'importe que la gonorrhée soit secondaire ou primitive.

§ 5. Outre les médicaments cités, on a encore recommandé : *Agn. als. aps. benz-ac. con. cop. cub. dulc. hep. led. lyc. merc-c. mez. millef. petr. sabin. sel.*

Quant aux affections par suite de la **Suppression** de l'écoulement, telles que **Rhumatisme** articulaire, **Orchite, Ophthalmie,** etc., voyez ces affections dans leurs chapitres respectifs.

HÉMATURIE. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués, sont : *Arn. ars. cann. canth. chin. ipec. lyc. merc. mez. mill. puls.*, ou encore : *Calc. con. sulf.* — *Comparez* aussi **Cystite** et **Dysurie,** ainsi que *Sect.* 3, **Écoulement** de sang par l'urèthre.

HÉMORRHOIDES de la vessie. — On pourra consulter de préférence : *N-vom. puls. sulf.*; ou encore : *Acon. ars. calc. carb-veg. graph. lach. merc. sab.* — *Comp.* aussi **Dysurie.**

INCONTINENCE d'urine.— L'incontinence d'urine **Paralytique** demande surtout : *Cic. mgs-aus.*, ou peut-être encore : *Acon. ars. bell. caus.? dulc. hyos. lach. laur. magn.? natr-m.? millef.? petr.? zinc.?* (Comp. *Sect.* 5, **Paralysie** de la vessie, et *Sect.* 2, **Émission** involontaire des urines.)

Contre l'incontinence d'urine **Spasmodique,** on trouvera souvent indiqués : *Bell. caus. cin. con. hyos. ign. magn. natr-m. puls. rhus.*, ou encore : *Baryt. bry. lach. lyc. merc. nitr-ac. rut. spong. sulf.* (Comp. *Sect.* 5, **Spasmes** et **Ténesme** de la vessie.)

L'incontinence d'urine **Nocturne** (*Pissement au lit*) trouve le plus souvent son remède parmi : 1) *Bell. caus. cin. puls. rhus. sep. sil. sulf.*; — ou bien : 2) *Acon. amm. arn. ars. bry. calc. carb-veg. cham. chin. con. graph. hep. mgs-aus. merc. natr. natr-m. op. petr. rut. stram.*

Voyez aussi, *Sect.* 2, **Émission** involontaire des urines.

ISCHURIE. — Les médicaments les plus efficaces sont en général: 1) *Arn. canth. lyc. n-vom. op. puls. stram.* — 2) *Acon. aur. camph. con. dig. hep. hyos. lach. laur. plumb. rhus. rut. sulf. veratr.* — 3) *Aps. millef. cep.*

Contre la rétention d'urine **Spasmodique,** on pourra consulter de préférence : *N-vom. op. puls.*, ou peut-être encore : *Aur. canth. con. dig. hyos. lach. rhus. veratr.* — (*Comp.* **Dysurie,** ainsi que, *Sect.* 5, **Spasmes** et **Ténesme** de la vessie.)

Contre l'Ischurie **Inflammatoire,** principalement : *Acon. cann. canth. n-vom. puls.*, etc. (*Comp.* **Cystite** et **Dysurie.**)

Contre l'Insomnie **Paralytique** : *Ars. dulc. hyos.*, etc. (Comp. *Sect.* 5. **Paralysie** de la vessie.)

LITHIASIE. — *Voy.* **Calculs.**

NÉPHRITE et **NÉPHRALGIE.** — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : *Bell. cann. canth. n-vom. puls.* — Peut-être pourrait-on aussi consulter : Als. *alum. benz-ac. cep. berb. colch. hep. lyc. sass.* millef.

Belladona est surtout indiqué, s'il y a douleurs lancinantes

dans les reins s'étendant le long de l'urèthre jusque dans la vessie, avec aggravation périodique, grande angoisse et coliques. (Si *bell.* ne suffit pas, *hep.* sera souvent convenable.)

Cannabis, s'il y a douleur tractive depuis les reins jusqu'au pubis, avec grande anxiété et malaise.

Cantharis, si les douleurs sont lancinantes, déchirantes et incisives, avec émission douloureuse seulement de quelques gouttes d'urine, ou ischurie complète; ou bien si les urines sont mêlées de sang.

Nux vom., si le mal est occasionné par la suppression des hémorrhoïdes ou par une congestion abdominale, avec tension, ballonnement et pression dans la région des reins.

Pulsatilla, si la maladie se manifeste avec aménorrhée ou des règles trop peu abondantes, chez des personnes délicates, d'un tempérament doux et phlegmatique, ou bien s'il y a urines sanguinolentes avec sédiment purulent.

☞ *Comp.* aussi : **Cystite, Dysurie, Hématurie** et **Ischurie.**

PARALYSIE de la vessie. — Voy. *Sect.* 5.

POLYPE de la vessie. — Il n'y a jusqu'ici qu'une seule observation sur la guérison de cette affection par l'homœopathie. Ce fut *Calc.* qui la guérit. — Peut-être que parfois on trouverait aussi *staph.* de quelque utilité.

RÉTENTION d'urine. — Comp. *Sect.* 5, même mot, et *Voy.* **Ischurie.**

RÉTRÉCISSEMENT de l'urèthre. — Contre les rétrécissements **Organiques** par des **Callosités,** on pourra consulter de préférence : 1) *Clem. dig. dulc. petr. puls. rhus. sulf.*; — et peut-être encore : 2) *Camph. carb-veg. canth. cic. merc. phosph. spong.*; — ou même : 3) *Arn.? calc.? con.? graph.? lyc.? magn-m.? sil.?*

Contre les rétrécissements **Spasmodiques,** on trouvera souvent suffisants : 1) *Canth. n-vom. puls.* — 2) *Bell. camph. cic. cocc.*

STRANGURIE. — *Voy.* **Dysurie** et **Strangurie,** ainsi que, *Sect.* 2, **Émission** des urines goutte à goutte.

URÉTHRITE. — *Voy.* **Gonorrhée.**

SECTION II. — URINES.

Besoin fréquent d'uriner. *ACON. alum. amb. amm. ant. arn. *arg.* asar. **baryt.* *BELL. berb. borax. *bovis.* *BRY. calc-ph. *cann.* *CANTH. *caps.* carb-a. *CARB-V. *CAUS. chin. chinin. chlor. *cic.* cin. *cocc.* **colch.* con. *cop.* croton. **dig.* dros. *dulc.* euphorb.

*GRAPH. **guai. hell.* hydroc. *hyos.* °*ign.* **kal.* *kreos. lach.* lact. *led.* *LYC. magn. *magn-m. mang.* men. meph. *merc. mur-ac. natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. par. petr. *phos.* *PHOS-AC. *PULS. *RHUS. **ruta. sabad.* *SABIN. *samb.* sang. *SASS. *sec. **sep. sil. spig. **spong.* *SQUILL. *stann.* *STAPH. stram. *SULF. tar. *tart. thui. verb. viol-tr.* (*Comparez* **Émission** fréquente.)

Besoin fréquent d'uriner :

— **abondantes** (avec urines). **Alum.* *ARN. *ars. **baryt.* *BELL. *CARB-AN. chinin. chlor. cin. colch. croton. cycl. **hell.* hydroc. kal-h. *KREOS. **lach.* lact. merc. **mur-ac. **natr.* *NATR-M. **nitr.* n-jugl. raph. **rhus. samb. spig.* spong. squill. **stann. tar. thui. verb. viol-tr.* (*Comp.* **Émission fréquente, abondante.**)

— **peu abondantes,** rares (avec urines). Amm. ang. ant. brom. *CANN. **carb-veg.* caus. cupr. *DIG. dros. enphorb. fluor-ac. hell. hyos. kal. lach. led. magn-m. men. **merc.* nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. petr. phos. phos-ac. *PULS. raph. **rhus.* *RUT. sabad. sabin. sass. sil. *SPONG. *STAPH. **sulf.* tart. **veratr.* (*Comparez* **Émission** rare et fréquente.)

— **sans résultat.** *Acon. arn.* borax. *camph.* *CANTH. caps. **caus. cham. chin. coloc.* cop. *DIG. hell. *hyos. kal. lyc. merc.* morph. *N-VOM. **petr. phosph. phos-ac. plumb.* *PULS. **sass. **sep. sil.* *SULF. veratr.

— **Jour et nuit.** Carb-v. kal. kal-h. magn-m. *merc.* natr. natr-m. n-jugl. sass.

— **nuit** (la). **Alum. **amm. **arn.* *ARS. *baryt.* *BELL. *bry. **calc.* calc-ph. **caus. cin. cupr. dros. **graph. hep.* kreos. lach. magn-c. **mgs-aus.* meph. *merc.* *NATR-M. **n-vom. op.* *PULS. **rhus. rut.* sabin. samb. sang. *SEP. *SIL. spig. **squill. stram.* *SULF. tart. thui. (*Comp.* **Émission** la nuit.)

Couleur des urines :

— **argile** (d'). Anac. berb. corall. ferr. sabad. sass. sulf-ac. zinc.

— **blanche,** blanchâtre. Alum. amm. arn. *aur.* bell. berb. cann. canth. *carb-veg.* caus. chin. *CIN. °*con.* cycl. dulc. hep. iod. *MERC. *mur-ac.* natr-m. *nitr-ac. phosph.* *PHOS-AC. sec. rhus. *sulf.*

— **blanc de lait.** Aur. berb. **carb-veg. dulc.* iod. mur-ac. *PHOS-AC.

— **blanc trouble.** Cann. chin. °*con.* cycl. rhus.

— **brique** (de). *Voy.* **Sédiment** couleur de **brique.**

— **brune.** *Acon. ambr.* ant. **arn. ars.* asa. **bell.* *BRY. *calc. caus. colch.* dig. **dros. kreos. **lach.* lact. *merc. nitr-ac. petr. **phosph.* prun. *puls.* **sulf.* sulf-ac. tart.

— **brun foncé.** Caus. colch. dig. nitr-ac. petr. puls. tart.

Couleur des urines :

— **citron** (jaune-). *Voy.* **Jaune** clair.

— **claire.** Ant. chinin. colch. coloc. dulc. euphr. ign. lach. magn. [illegible] nitr. n-jugl. sang. (*Comp.* **Jaune,** etc.)

— **foncée, rouge,** [illegible] *ACON. *ant.* *arn. ars. *bell.* *BRY. *calc.* calc-ph. *canth. caps.* [illegible] *chin.* *COLCH. croton. *dig. dros.* eug. graph. *hell. hep.* iod. *ipec. kal.* [illegible] *merc.* natr. nitr-ac. *N-VOM. op. *phosph.* petr. *puls.* rhus. *selen.* *sep. [illegible] *staph.* stront. **sulf.* **tart.* veratr. mgs-arc. (*Comparez* **Brun, rouge,** etc.)

— **jaune.** *Agar.* **ambr. amm.* ang. *ant.* **arn.* aur. **bell.* berb. *canth. carb-veg.* **cham.* **chin. colch.* croton. daph. hydroc. *hyos. ign.* **ipec.* **lach.* lact. *led. magn-m.* natr. *nitr.* prun. raph. **rhab. samb.* **sass. spong. veratr.* **zinc.*

— **jaune foncé,** comme des œufs pourris. Daph.

— **lait** (blanc de). Aur. berb. **carb-veg. dulc.* iod. mur-ac. *PHOS-AC.

— **marron.** Kreos.

— **noirâtre.** Colch.

— **orangée.** *Voy.* **Jaune** clair.

— **pâle, incolore, claire,** urine aqueuse, spastique. Alum. arn. **aur.* bell. berb. canth. caus. chel. *chinin.* colch. *COCC. **coloc.* **con.* croton. dig. hep. hydroc. ign. magn-c. **mur-ac.* natr-m. **nitr.* n-jugl. n-vom. **phosph.* **phos-ac.* plat. *PULS. raph. rhus. sang. sass. sec. sep. **staph.* stram. stront. **sulf.* sulf-ac.

— **rouge, rougeâtre.** *ACON. *amm-m.* **ant.* **arn.* aur. aur-m. **bell.* berb. *BRY. *calc.* **camph.* cann. *canth. caps.* *CARB-VEG. caus. *chin.* chinin. *COLC. con. daph. *dig. dros.* dulc. ferr. grat. *hell.* **hep. ipec. kal. lach.* *MERC. *N-VOM. petr. plat. *phosph.* plumb. **puls.* rhab. sass. *selen.* **sep.* *SQUILL. *staph.* *SULF. sulf-ac. tabac. **tart.* **veratr.*

— **rouge foncé.** Ant. **benz-ac.* **carb-v.* cupr. hep. **merc.* **sulf.* sulf-ac. tart.

— **rouge de sang.** Bell. **calc.* carb-v. *coff.* croton. hep. merc. petr. rhus. **sep.* sulf-ac.

— **verdâtre.** **Ars.* aur. **camph.* chin. iod. *kal.* magn-c. **rhab.* rhod. **rut.* seneg. **veratr.*

Diabète. Voy. *Sect.* 1.

Émission d'urine :

— **abondante,** chaque fois. *Acon.* **alum.* **ambr.* amm. ang. ant. **arg. ars. baryt. bell.* bism. calc-ph. **canth. carb-an.* *CARB-V. caus. chel. chlor. cin. coff. colch. **coloc.* cycl. *DAPH. *euphr.* ferr. **guai.* hep. hyos. ign. iod. kal-hdr. *KREOS. *lach.* *LED. *MERC. *MUR-AC. **natr.* *NATR-M. *nitr.* **oleand. phosph.* *PHOS-

AC. *PULS. *rhus.* rut. sabin. *samb. sass. seneg. *spig.* *squill. *SULF. valer. *verb.*

Émission d'urines :

— **excessive.** *Kreos. merc.* mur-ac. natr.

— **difficile.** Ars. **bell.* calc-ph. cann. [illegible] dig. euphorb. magn-m. n-jugl. **n-mosch.* [illegible] ran. sec.

— **diminuée** (ou moins abondante). *Acon. alum.* ambr. *arn.* [illegible] *bry. *cann.* *CANTH. **carb. veg. caus.* chinin. *COLCH. *coloc.* *DIG. *dulc.* fluor-ac. **graph.* grat. *HELL. *hep.* *HYOS. *IOD. ipec. *kal. kreos. *laur. led. *merc.* mez. *nitr-ac.* *N-VOM. **op.* par. *phosph.* *PLUMB. *puls. *rhus. *rut. sass.* *SEC. sel. seneg. squill. stann. **staph. *stram.* stront *sulf.* sulf-ac. *VERATR.

— **douloureuse.** Ars. bar-m. *bell.* calc-ph. camph. *CANN. *CANTH. *caus.* colch. con. *dulc. **nitr-ac.* *N-VOM. **n-mos.* op. plumb. *PULS. ran. stann. **stann. *sulf.* zinc.

— **fréquente.** Amm. anac **arg. ant. *aur.* *BARYT. bar-m. *BELL. bis. borax. bovis *BRY. **calc.* calc-ph. *caust.* *CAUS. chel. *coff.* cupr. *daph. euphr.* ign. iod. *KAL. KREOS. *LACH. *led.* *LYC. *MERC. *mur-ac.* *NITR. n-jugl. *N-VOM. *OLEAND. petr. phosph. *PHOS-AC. plat. plumb. *PULS. *RHUS. **rut.* sang. **sass.* *SIL. *spig.* *SQUILL. stann. *STAPH. **sulf. val. **veratr.* zinc.

— **goutte à goutte.** Arn. **bell.* camph. **cann.* *CANTH. *caps. caus. clem. colch. con.* cop. dros. *DULC. *euphorb.* graph. magn. merc. n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. *petr.* plumb. prun. **puls. rhus.* sabin. sec. *spig. staph. stram.* *SULF, **mgs-aus.*

— **interrompue.** *Carb-an. *caus. *clem. *con. *dulc.* kal. *magn-aus.* phos-ac. puls. *sulf.* thui. *zinc.*

— **involontaire.** *Acon. *arn. ars.* bar-m. *BELL. bry. carb-an. **carb-v. *caus.* cham. *cic.* *CIN. con. dig. *dulc.* graph. **hep.* hydroc. *HYOS. ign. *kreos. lach. laur. lyc. magn-c. merc. *natr-m.* n-jugl. *petr.* *PULS. **rhus. *rut.* *SEP. *sil. spig.* stram. *SULF. tart. *veratr. *zinc. *mgs-aus.*

— **jet éparpillé.** **Cann.* canth. rhus.

— **jet faible.** Calc-ph. cham. hell. merc. mgs-aus.

— **jet intermittent.** Clem. con. puls. sulf.

— **jet plus fort.** Agn.

— **jet mince.** Camph. canth. chin. graph. merc. prun. puls. samb. spong. staph. sulf.

— **lente.** Camph. chin. merc-ac. plat. raph.

— **nocturne.** **Alum. *amm. amm-m.* anac. **arn.* *ARS. *baryt. **bell.* borax. bovis. *bry. *calc.* carb-an. carb-v. **caus.* *coff. *con. cupr. daph.* dig. *dros. *graph. hep. iod. lach.* lact. magn-m.

magn-s. *merc.* natr. *NATR-M. petr. phos-ac. **n-vom. op.* *PULS. rat. **rhus. ruta.* sabin. sang. sass. *SEP. *SIL. spig. **squill. stram.* *SULF. sulf-ac. tart. thui. **mgs-aus.*

Émission d'urine :

— **nocturne involontaire (pissement au lit).** *Acon. amm.* arn. *ars.* *BELL. bry. calc. *carb-veg.* **caus.* cham. chin. *CIN. con. graph. hep. merc. natr-m. n-jugl. op. petr. *PULS. **rhus.* ruta. seneg. **sep. *sil. stram. *sulf. mgs-aus.*

— — **premier sommeil** (dans le). **Sep.*

— **petite quantité** (en), **peu à la fois.** **Acon.* agar. amm. anac. ang. ant. aur. aur-m. *BELL bry. CANN. *CANTH. **carb-veg.* caus. chel. *COLCH. cupr. *DIG. dros. euphorb. **hell.* *HYOS. *IOD. *kal.* lach. **laur. led.* magn-m. men. **merc.* natr. nitr-ac. *N-VOM. **op.* petr. phos. phos-ac. *PLUMB. *PULS. *rhus.* *RUT. sabad. sabin. sass. *SEC. sil. *STAPH. *tart.* *VERATR. (*Comp.* **Besoin** fréquent avec émission peu abondante.)

— **rare.** **Acon.* agar. **arn.* **ars.* **aur.* *BELL. **bry. camph.* *CANTH. *chin.* **colch.* fluor-ac. *hep.* **hyos.* *LAUR. *MERC. **n-vom.* **op.* **plumb.* prun. *puls. rut.* *SEC. stann. **stram.* stront. *sulf.*

— **supprimée.** **Acon. alum.* ars. aur. **bell.* bism. *CANTH. *colch. dig. graph. hell.* **hyos.* **iod.* *LAUR. *n-vom.* **op.* **plumb. rut. sass.* *SEC. **stram.* sulf. *VERATR.

Flux d'urine. **Acon.* bar-m. bell. cann. dig. **hyos.* merc. squill. **stram.* **veratr.*

Incontinence d'urine. Voy. *Sect.* 1.

Ischurie. Voy. *Sect.* 1.

Odeur des urines :

— **acide.** **Ambr.* calc. graph. **merc.* natr. nitr-ac. petr.

— **âcre.** Asa. borax. calc.

— **ammoniacale.** Asa. carb-veg. chinin. iod. mosch. nitr-ac. petr. phosph. stront.

— **chat** (d'urine de). **Borax.* viol-tr.

— **fétide.** Amb. **ars. benz-ac.* **borax.* calc. **carb-an.* *CARB-VEG. coloc. *cupr.* daph. *dulc.* **guai.* kreos. **merc. natr.* *NITR-AC. *petr. phos.* phos-ac. **puls.* rhod. *seneg. stram.* **sulf. viol-tr.*

— **forte.** Chinin. dros.

— **violette** (de). Lact. n-mos.

Pissement au lit. Voy. *Sect* 1, **Incontinence** d'urine.

Rétention d'urine. *Acon.* **arn.* **aur.* **bell.* °*camph.* *CANN. *con.* **canth.* cycl. *dig.* dulc. *hep.* hydroc. *hyos. lach. laur.* **lyc.* *N-VOM. **op. plumb.* prun. *PULS. *rhus. rut.* sabin. stann. **stram.* **sulf. veratr.* **zinc.* (Comp. *Sect.* 1, **Ischurie.**)

Rétention d'urine :

— **douloureuse.** Acon. arn. **aur.* **canth.* **puls.*

Sédiment dans les urines. *Acon.* *alum.* **ambr.* *amm.* amm-m. *ant.* *ANT. **ars.* baryt. bar-m. bell. **bry.* *calc.* **camph.* *cann.* **canth.* caps. carb-an. carb-vg. *caus.* **cham.* *CHIN. chinin. **colch.* **coloc.* **con.* daph. dig. *DULC. euphorb. *graph.* hyos. iod. *ipec.* *kal.* *kreos.* **lach.* *laur.* *LYC. *mang.* *MERC. *mez.* *NATR-M. *nitr.* **nitr-ac.* *n-mosch.* n-vom. oleand. *op.* *petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *PULS. *rhus.* *ruta.* *SASS. sec. *selen.* *SANG. *SEP. **sil.* spong. *SQUILL. *SULF. sulf-ac. tart. thui. **valer.* **zinc.*

— **abondant.** Bell.

— **argile** (couleur d'). *Amm-m.* chinin. *sass.* *sep.* *sulf.* *sulf-ac.* *zinc.*

— **blanc.** Alum. baryt. bell. berb. calc. *colc.* *dulc.* graph. *hep.* kreos. murex. *nitr-ac.* *petr.* *phos.* *phos-ac.* prun. *rhus.* *sep.* *spig.* spong, *sulf.* zinc.

— **bleuâtre.** Prun.

— **brique** (couleur de). *Voy.* **Rouge.**

— **brunâtre.** Ambr. lach.

— **corpuscules** rouges. Ant.

— **cristaux** (de). Chinin.

— **épais.** Alum. bell. **camph.* hydroc. laur. merc. phos-ac. spong. **sulf.*

— **farineux,** crayeux, etc. Berb. calc. chin. graph. *merc.* natr-m. phos-ac. sulf. tart.

— **filaments.** Cann. canth. croton. merc. mez. nitr-ac. seneg. tart.

— **floconneux.** Aspar. *cann.* cham. croton. *merc.* *mez.* *nitr-ac.* sass. *seneg.* *tart.* zinc.

— **gélatineux.** Berb. coloc. **phos-ac.* **puls.*

— **grains** rouges. *Chinin.* selen.

— **gras, huileux.** Calc. chinin. hep. iod. par. petr. phos. puls.

— **gravelle.** Ambr. canth. *chinin.* *LYC. natr-m. nitr-ac. *PULS. ruta *SASS. selen. **sep.* sil. *ZINC. (*Comp.* **Sable.**)

— **gravier** (de). **Sass.* *zinc.*

— **grisâtre.** Berb. con. hyos. spong.

— **jaunâtre.** Amm. **baryt.* canth. **cham.* **chin.* chinin. **cupr.* *lach. **lyc.* **phos.* **sil.* **spong.* **sulf-ac.* **zinc.*

— **levain** de bière (comme du). Raph.

— **muqueux.** *Ant.* **ars.* aur. berb. calc. *cant.* *carb-veg.* *coloc.* *con.* crot. **dulc.* *hep.* **merc.* natr. **natr-m.* *nitr-ac.* *n-vom.* **puls.* *sass.* *seneg.* *sulf.*

— **nuageux.** **Ambr.* ant. **bry.* carb-v. **caus.* chin. grat. hydroc.

kal. lach. **merc.* **nitr.* par. **petr.* *phos-ac.* plat. rat. rhod. sass. **seneg.* **thui.*

Sédiment :

— **odeur** forte (d'). Chinin. fluor-ac.

— **purulent.** Cann. canth. clem. lyc. n-vom. puls. sep.

— **rouge, rougeâtre, couleur de brique.** Acon. alum. ambr. amm. *ARN. bell. herb. camph. **canth.* *CHIN. chinin. daph. graph. hydroc. ipec. laur. kreos. **lach.* *LYC. mez. **natr-m.* nitr. nitr-ac. n-vom. op. par. plat. *PHOS. *PULS. selen. **sep.* sil. **squill.* sulf. tart. **valer.*

— **rouge** de sang (couleur). Amm.

— **sablonneux.** Alum. ambr. amm. ant. **calc.* **cann.* canth. chin. chinin. lach. *LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* **petr.* **phosph.* *puls.* *SASS. **sep.* **sil.* thui. *ZINC.

— **sanguinolent.** Acon. cann. *canth.* *dulc.* *lyc.* *phos-ac.* *puls.* **sep.* **sulf-ac.*

— **terreux.** Mang.

— **trouble.** Con. croton. rhus. zinc.

— **violet.** Mang. puls.

Strangurie. Voy. *Sect.* 1, *Dysurie* et strangurie.

Ténesme urinaire. Arn. calc. **cann.* **canth.* caps. colch. lach. **merc.* mur-ac. **n-vom.* plumb. prun. **puls.* sabad. sass. sil. viol-tric.

Urines selon leur nature :

— **âcres,** corrosives. *Arn.* *BORAX. *calc.* **cann.* **caus.* graph. **hep.* *iod.* *kal.* kreos. laur. *MERC. *natr-m.* *phos.* prun. *PULS. *rhus.* *sang.* tart. *thui.* *veratr.*

— **aqueuses, claires.** Voy. **Couleurs pâles.**

— **brûlantes.** Acon. ars. camph. cann. caps. carb-an. dig. dulc. kreos. lact. lyc. *merc.* phos. sec.

— **cristaux** (avec). Chin. croton.

— **chaudes.** Acon. ars. bry. calc-ph. canth. cham. colch. dig. hep. lact. merc. nitr-ac. n-vom. phos-ac. sec. squill.

— **déposant** un sédiment. *Voy.* **Sédiment.**

— **écumeuses.** Chinin. croton. lach. laur. lyc. seneg. spong.

Urines :

— **enflammées.** Bell. colch. croton. kal. par. plumb. sass. tart.

— **épaisses.** Camph. carb-v. **con.* dulc. n-vom. plumb. sabad. sulf-ac.

— **épaississent** (qui s'). Coloc. seneg.

— **froides.** Agar. nitr-ac.

— **gélatineuses.** *Voy.* **Sédiment gélatineux.**

— **jumenteuses.** *Voy.* **Troubles.**

Urines :

— **laiteuses.** Aur. herb. **carb-veg.* chinin. dulc. iod. *PHOS-AC. (*Comp.* **Couleur** blanche, **Urines** troubles.)

— **muqueuses.** *Voy.* **Sédiment muqueux.**

— **nuageuses.** **Ambr.* ant. **bry.* carb-veg. **caus.* chin. croton. kal. lach. **merc.* **nitr.* **petr.* **phos-ac.* rhod. sass. **sang.* **thui.*

— **pelliculc** (qui forment une). Croton. iod. par. phos. *puls.* sulf.

— **purulentes.** Cann. canth. clem. lyc. n-vom. puls. sabin. sep.

— **sablonneuses.** Alum. amm. ambr. ant. **calc.* **cann.* canth. chin. chinin. lach. *LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* **petr.* **phosph.* *PULS. *SASS. **sep.* **sil.* thui. ZINC.

— **sanguinolentes.** Ambr. *ARN. **ars.* herb. *calc. camph.* *CANN. *canth.* **caps.* **chin. con. hep.* *IPEC. *lyc.* **merc. mez. n-vom. op.* *PHOSPH. *PULS. sass. *sec. sep. squill. sulf.* tart. thui. *zinc.* (*Comp.* **Écoulement sanguinolent**, *Sect.* 5.)

— **troubles en sortant.** Alum. *ambr.* anac. ars. *bell.* camph. *cann. carb-an. carb-veg. cham.* **chin.* chinin. **cin.* **con. croton.* cupr. cycl. **dulc.* hep. *ign.* ipec. kreos. *lach.* **merc.* mosch. natr. *phos.* plumb. *puls.* raph. *rhus.* **sabad.* sass. **sep.* sulf. tart. ve-ratr. viol-tric.

— **troubles** (qui **deviennent**). Ang. aur. *bry. caus. cham.* chinin. *cin.* dulc. *graph.* grat. *hep.* meph. *merc.* mez. *phos-ac.* plat. rat. *rhus. seneg. sulf.* sulf-ac. zinc.

— **visqueuses.** *Arg. canth.* coloc. cupr. dulc. kreos. phos-ac.

SECTION III. — CONDITIONS
des Symptômes des Urines.

Assis (en étant), Émission involontaire des urines. Puls.

Café (après avoir pris du), Besoin pressant. Ign.

Debout (en étant), Émission involontaire. Bell.

Jour et nuit, Besoin pressant. Carb-v. kal. kal-h. magn-m. *merc.* natr. natr-m. n-jugl. sass.

— **émission** involontaire. Caus.

Levant des fardeaux (en). Besoin d'uriner. Bry.

Lit (pissement au). *Voy.* la **Nuit,** Émission; et *Sect.* 1, **Incontinence** d'urine.

Matin (le), Besoin d'uriner. Amb.

Marchant (en), Émission involontaire. Arn. bry. caus. **natr-m.* puls. ruta. **zinc.*

— Douleurs dans les reins. Alum.

Midi (après), Besoin d'uriner. Bell.
Nuit (la), Besoin pressant, etc. Amm. ars. **graph. kreos. lach.* magn. **n-vom.* rhus. sabin. spig. tart. thui. (*Comp.* les suivants.)
— **émission** d'urine. *Alum. *amm. *amm-m.* anac. arg-n. **arn.* *ARS. *baryt. *bell.* borax. bovis. *bry. *calc.* carb-an. carb-v. *caus. cin.* coff. *con. *cupr. *daph.* dig. **dros. *graph. hep. iod. *lach.* magn-m. *merc.* natr. *NATR-M. nic. **n-vom. op.* petr. phos-ac. *PULS. rat. **rhus. ruta.* sabin. sass. *SEP. *SIL. spig. **squill. stram.* *SULG. sulf-ac. tart. thui. **mgs-aus.*
— **émission involontaire, pissement** au lit. *Acon. amm. *arn. ars.* *BELL. *bry. calc. carb-v. *caus. cham. chin.* *CIN. *con.* graph. **hep. merc.* natr. *natr-m. op.* petr. *PULS. **rhus.* *ruta. seneg. **sép. *sil. stram. *sulf. mgs-aus.*
— — **premier sommeil** (dans le). *Sep.*
Repos (dans le), Émission involontaire. Rhus.
Seile (après la), Émission d'urine. Lach. sel.
Soir (le), Besoin pressant ou fréquent. Am-c. bell. sabad.
Toussant (en), Émission involontaire. Ant. caps. **caus. colch.* kreos. **natr-m. phosph. puls.* staph. **squill.* sulf. *veratr. *zinc.*

SECTION IV. — SYMPTÔMES CONCOMITANTS des Urines.

Amaigrissement, avec flux d'urines. Merc.
Angoisse pendant le besoin d'uriner. Acon. carb-v. cham. dig. graph. phos-ac.
Aines (douleurs dans les), pendant le *besoin.* Fluor-ac. rhod.
Besoin d'uriner après l'émission des urines. Rut. staph. zinc.
Brûlement dans le ventre pendant le besoin d'uriner. Lach.
Brûlement dans l'**urèthre, avant** l'émission des urines. Bry. *cann.* cop.
— **pendant** l'émission. Alum. **ars.* berb. **calc.* camph. *CANN. canth. caps. *caus.* cham. clem. *colch.* cupr. dig. ign. *kal. lach.* magn. *MERC. **natr.* nitr-ac. n-mos. **phosph. *phos-ac.* prun puls. rhab. *sabad.* sabin. sass. **seneg.* spig. *staph.* *SULF. sulf-ac. *thui. veratr.* viol-tric. zinc.
— **après** l'émission. Berb. brom. **calc. *cann.* con. merc. natr. puls. seneg. teuc. thui. zinc.
Brûlement dans la **vessie** pendant l'émission. *N-vom.* rhab.
Céphalalgie (avec), flux d'urine. Veratr.
Chaleur (avec), besoin fréquent. Phos-ac.
Coccyx (douleur au), pendant l'émission. Graph.

Coliques (avec), besoin d'uriner. Puls.
— flux d'urines. Acon. veratr.
Constipation (avec), flux d'urines. Veratr.
Contractives (douleurs) dans l'urèthre, pendant l'émission. Dig.
— après l'émission. Chinin.
Cordon spermatique (douleur au), pendant l'émission. Bell. clem.
Crampoïdes (douleurs) dans la vessie, après l'émission. **Puls.*
Cuisses (douleurs dans les), en urinant. *Berb.*
Cuisson dans l'urèthre, **avant** l'émission. Cop.
— **pendant** l'émission. Bovis canth. **carb-veg.* clem. *IGN. lyc. magn. nitr-ac. n-vom. **phosph.* *SEP.
— **après** l'émission. Borax. chinin. cop.
Déchirement dans l'urètre pendant l'émission. N-vom. sulf.
Diarrhée et sueur, avec flux d'urines. Acon.
Écoulement de sang, après l'émission. Hep. zinc.
Élancements dans l'urèthre **pendant** l'émission. Calc-ph. cupr. cycl. merc. seneg. sulf. thui.
— **après** l'émission. Con. merc.
Estomac (douleurs d') pendant l'émission. Laur.
Face pâle, avec besoin fréquent d'uriner. Phos-ac.
Faiblesse, lassitude (avec), flux d'urines. Calc-ph.
— avant et après. N-vom.
Faim (avec), flux d'urines. Bell. veratr.
Gland (douleur au) pendant l'émission. Acon. anac.
— après l'émission. Anac.
Hanches (brûlement dans les) avant l'émission. Dulc.
Horripilation après l'émission. Eug. plat.
Incisives (douleurs) dans l'urèthre, **avant** l'émission. Bry. canth. dig.
— **pendant** l'émission. **Ant.* bell. *canth.* *CON. n-mos. **phos-ac.* sulf.
— **après** l'émission. Canth. **dig.*
Mucosités en urinant. Calc. merc.
Nausées, faim, céphalalgie, constipation et coryza, avec flux d'urine. Veratr.
Nausées, avant l'émission. Dig.
— **après** l'émission. Cast. dig.
Périnée (douleurs au) avec besoin d'uriner. Tart.
Pression sur la vessie, **avant** l'émission. Ang. chin. con.
— **pendant** l'émission. Asar. hep. veratr.
— **après** l'émission. Asar. berb. chin. rut.

Prurit dans l'urèthre **avant** l'émission. Cop. n-vom.
— **pendant** l'émission. **Lyc.* n-vom.
— **après** l'émission. Cop. **lyc.* n-vom.
Reins (douleurs dans les), pendant l'émission. *Berb.* rhab.
— **pendant** le besoin. Lach. puls.
Selles involontaires pendant l'émission. Mur-ac.
Soif (avec), flux d'urines. Bell. cast. veratr.
Spasmes de la vessie pendant et après l'émission. Asa.
Ténesme de l'urèthre **pendant** l'émission. Ang. arg. colch. rhus.
— **après** l'émission. Ang. squill.
Vent (en expulsant un), Urines involontaires. Puls. sulf.
Vessie (douleur à la), pendant l'**émission.** Tart.
— pendant le **besoin** d'uriner. Hell. puls. rhod. rut. sulf-ac.
Vomir (envie de), après l'émission. Cast.
Vue plus distincte après l'émission. Eug.
Vulve (douleurs à la), pendant l'émission. Thui.

SECTION V. — SYMPTÔMES DES ORGANES URINAIRES.

Balle roulant dans l'uréthre (sensation d'une). Lach.
Brûlement, ardeur, urèthre. Ambr. ant. ars. berb. bry. calc. *CANN. *clem.* colch. crot. cupr. kal. lact. **merc.* natr. nitr-ac. par. petr. phosph. phos-ac. raph. *sep. staph.* *SULF. thui.
— **vessie.** Acon. berb. colch. lach. rhab. sep.
— **reins** (dans les). Bell. hep.
Calculs. Voy. *Sect.* 1.
Catarrhe de la vessie. Voy. *Sect.* 1.
Col de la vessie particulièrement affecté. *Acon.* alum. arn. ars. **camph.* *CANN. *CANTH. caps. cocc. **dig.* guai. ign. *lyc.* **n-vom.* petr. plumh. **puls.* ruta. sep. stann. *sulf.* sulf-ac.
Constriction, vessie. Caps. phos-ac. puls. sass. (*Comp.* **Spasmes.**)
Corps étranger dans les reins (douleur comme par un). N-vom.
Contractions, urèthre et reins. Clem. — **Vessie.** Berb.
Crampoïdes (douleurs), **vessie.** Berb. prun. — **Reins** (dans les). Sulf.
Cuisson, urèthre. Berb. baryt. natr. phosph. sep. teuc.
Déchirements. urèthre. Colch. natr. rut. sulf.
Diabète. Voy. *Sect.* 1.
Dysurie. Voy. *Sect.* 1.

Écoulement par l'urèthre. Agar. **agn.* ant. arg-n. calc. *CANN. canth. **caps.* **dulc.* ferr. gran. **hep.* *MERC. mez. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* **puls.* **sass.* **sulf.* **thui.* (*Comp.* **Gonorrhée.**)

— **aqueux.** *CANN. **merc.* **merc-c.*

— **blanchâtre.** **Caps.* **merc.*

— **épais.** *MERC. **merc-c.*

— **jaunâtre.** *Agn. *CANN. cop. **merc.* natr-m. *thui.*

— **muqueux.** Agar. agn. ant. arg-n. calc. **cann.* canth. *CAPS. *DULC. ferr. gran. **hep.* **merc.* mez. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. *PULS. sass. **sulf.* thui.

— **purulent.** *CANN. **canth.* **caps.* clem. con. ipec. *MERC. **merc-c.* nitr-ac. n-vom. sabin. *sass. sulf. thui.*

— **sanguinolent.** Amm. *ant.* **arn.* **ars.* **calc.* *CANN. *CANTH. *caps.* caus. **chin.* **con.* euphorb. *hep.* **ipec.* **lyc.* **merc.* **mez.* **n-vom. phosph.* plumb. *PULS. sep. **sulf.* tart. zinc. (Comparez *Sect.* 2, **Urines sanguinolentes,** ainsi que *Sect.* 1, **Hématurie.**)

Élancements, urèthre. Berb. bry. calc-ph. cann. *canth.* caps. con. cupr. gran. *lach.* lyc. mang. *merc.* merc-c. par. petr. sep. sulf. tart. thui. viol-tric.

— **vessie.** *Berb.* canth. lyc. sulf. tart.

— **reins.** Acon. bell. berb. canth. chin. croton. dig. hep. kal. nitr. phos-ac. ran-sc. valer. zinc.

Endolorissement de la région vésicale au toucher. Canth. puls.

Epaississement, vessie. **Dulc.*

Excoriation (douleur d'), **urèthre.** Berb. cop. lach. mez. prun. teuc. — **Reins.** Zinc.

Faiblesse, vessie. Alum. magn-m. rhab.

Formication, urèthre. Petros.

Gonflement de l'**urèthre.** *Arg-n.* cop. gran. led. nitr-ac. rhus.

— **col** de la vessie (région du). **Puls.*

Gonorrhée. Voy. *Sect.* 1.

Goutte qui coule dans l'urèthre (sensation d'une). Lact. thui.

Hémorrhoïdes de la vessie. Voy. *Sect.* 1.

Incisives (douleurs), **urèthre.** **Ant.* berb. canth. caps. colch. con. **dig.* gran. *lach.* lyc. **merc.* **phos-ac.* sep. zinc.

— **vessie.** Berb. canth. caps. kal. lach. **lyc.* mang. terb.

— **reins** (dans les). Canth. clem. merc. n-mos.

Inflammation. Voy. *Sect.* 1, **Cystite, Néphrite, Uréthrite.**

Mucosités. *Voy.* **Écoulement** de mucosités.

Occlusion (sensation d'), vessie. Op. senèg.

Paralysie, vessie. Acon. **ars.* bell. cic. **dulc.* **hyos.* lach. laur. mgs-aus. (Comp. *Sect.* 1, même article.)

Pierre. Voy. *Sect.* 1, **Calculs.**

Pincement, urèthre et vessie. Lyc.

Plénitude (sensation de), vessie. Calad.

Polype, vessie. *CALC. con. merc. phosph. puls. sil. *staph.* thui.

Pression, urèthre. Colch. puls. teucr.

— **reins.** Kal. ran-sc. thui. zinc.

— **vessie.** Acon. arn. aur. berb. chin. colch. **con.* **lach.* lact. *NITR-AC. puls. rhus. rut. sass. **sep.* **squill.* tart. zinc.

Prurit, urèthre. Sulf. thui.

Pulsations, vessie et **reins.** Canth.

— **urèthre.** Canth. merc.

Pus. *Voy.* **Écoulement** de **pus.**

Reins (*renes*) particulièrement affectés. Acon. agar. arg-n. *alum.* ambr. amm. ant. **bell.* calc. **cann.* *CANTH. carb-an. chin. *colch. hep.* lach. *LYC. merc. natr-m. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* petr. *phosph.* *PULS. rhab. ruta. *SASS. *sep. sil.* sulf. thui.

Relâchement, vessie. Mur-ac.

Rétrécissement de l'urèthre. Voy. *Sect.* 1.

Rétrécissement (**sensation** de). Bry. dig. graph.

Sang. *Voy.* **Écoulement** de sang.

Sensibilité douloureuse, reins. Alum. cann. cocc. colch. n-vom. plumb.

Spasmes, vessie. Asa. caps. phos-ac. sass. sep. (*Comp.* **Constriction.**)

Suppuration, urèthre, reins et vessie. *Canth.* kal-bi. **puls.*

Ténesme de la vessie. Acon. arn. calc. **canth.* caps. **cham.* colch. lach. **merc.* mur-ac. **n-vom.* plumb. prun. **puls.* sabad. sass. sil. viol-tric.

Tension, urèthre. Phosph. — **Vessie.** Tart.

Torpeur, insensibilité, urèthre. Magn-m.

Tractions, urèthre. Colch. petros. puls. zinc.

— **reins.** Clem. n-mos.

— **vessie.** Berb. rhod.

Tressaillement, urèthre. Natr. phosph. — **Reins.** Canth.

Tumeur dans l'urèthre (petite). Lach.

Ulcères dans la vessie. Ran.

Urèthre particulièrement affectée. Acon. *arg-n.* bell. *CANN. *CANTH. *caps.* **clem. cop.* dig. dulc. ferr. hep. led. lyc. *MERC. **merc-c.* mez. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* petr. **puls.* rhus. sabin. selen. *sep.* **sulf.* thui.

Ver dans la vessie (mouvement comme par un). Bell.

Vessie particulièrement affectée. *Acon.* ant. *ars.* asa. bell. borax. **calc. camph. cann.* *CANTH. caps. carb-veg. cic. clem. con. *dig.*

**dulc. *graph. hell. hyos. kal.* lach. laur. *lyc. *merc. mez. *n-vom. phosph. *phos-ac.* *PULS. sass. *sep.* *SULF. m-aus.

CHAPITRE XIX.

AFFECTIONS DES PARTIES VIRILES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

BALANITE. — Voy. *Sect.* 2, **Inflammation** du gland, et *Comparez* **Balanorrhée, Syphilis, Gonorrhée,** etc.

BALANORRHÉE ou **Gonorrhée bâtarde.** — Si cette affection est de nature *syphilitique* ou *sycosique*, ce sont, suivant les circonstances, *merc. nitr-ac.* ou *thui.* qui méritent la préférence.

Dans tous les autres cas, on trouvera souvent d'une grande utilité : *N-vom. sep. sulf.*, ou encore : *Cin. merc. mez. nitr-ac. thui.* — *Comp.* aussi *Sect.* 2. **Sécrétion** abondante du smegma.

CHANCRES. — Voy. *Chap.* II, **Syphilis.**

CONDYLOMES. — Voy. *Ibid.* **Sycose.**

DARTRES aux parties génitales. — *Voy.* **Prurigo** et **Herpes.**

ÉRYSIPÈLE au scrotum. — *Voy.* **Orchite.**

GONORRHÉE. — Voy. *Chap.* XVIII, **GONORRHÉE bâtarde.** — *Voy.* **Balanite.**

HÉMATOCÈLE. — Si ce mal est causé par une **Contusion,** un **Coup** ou toute autre lésion mécanique, c'est *arn.* qui mérite la préférence. Cependant dans quelques cas, on pourrait peut-être consulter aussi : *Puls.* ou *zinc.*, ou même encore : *N-vom. puls. sulf.* — *Comp.* **Orchite.**

HERNIE SCROTALE. — Ce sont : *Magn-m.* et *n-vom.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès.

HERPES PRÆPUTIALIS. — Les meilleurs médicaments sont, suivant *Schræn : Aur. hep. nitr. phos-ac.* — Encore pourra-t-on consulter : *Dulc. sep. sulf.*

HYDROCÈLE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : *Graph. puls. sil. rhod. sulf. tabac.*

Pour l'hydrocèle chez les personnes **scrofuleuses** on a particulièrement recommandé : *Sil.*

☞ *Voy.* aussi *Sect.* 2, **Gonflement** hydropique.

IMPUISSANCE. — Ce sont : *Baryt. calad. cann. con. lyc. mosch. mur-ac. natr-m. sulf.* qui, jusqu'à présent, se sont montrés les plus efficaces. — Peut-être pourrait-on, dans quelques cas, con-

sulter aussi : *Chin. graph. hyos. lach. n-mosch. mgs-aus. petrol.* — *Voy.* aussi *Sect.* 1, **Impuissance, Érections, Éjaculation,** etc.

LASCIVETÉ et exaltation de l'appétit vénérien. — L'exaltation maladive de l'appétit vénérien trouve souvent son remède parmi : *Canth. chin. graph. lyc. natr-m. n-vom. phosph. puls. sil. sulf. veratr. zinc.*, ou encore parmi : *Carb-veg. hyos. kal. lach. majoran. mosch. natr. op. plat. plumb. rhus. ruta. staph.*

Si, avec cette exaltation, il y a affluence excessive d'**Idées lascives,** on devra donner la préférence à : *Canth. chin. graph. lach. majoran. mosch. op. staph. veratr.*

S'il y a **Érections** fréquentes : *Canth. natr. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhus.*

MASTURBATION. — Le médicament principal pour **ôter** le **Goût de ce vice** est *sulf.*, administré en une seule dose pour plusieurs semaines et suivi alors de *calc.* — Dans quelques cas particuliers, on pourra cependant aussi consulter : *Chin. cocc. merc. natr-m. phosph.*, ou peut-être encore : *Ant. carb-veg. plat. puls.*

Les **Suites fâcheuses** de cette mauvaise habitude demandent dans la plupart des cas : *Chin. n-vom. phos-ac.* ou *staph.*, surtout si ces suites se sont manifestées promptement, à la manière des maladies aiguës, ou bien si elles sont plutôt le résultat d'un épuisement prompt par des excès, que celui d'une longue habitude.

Mais si ces médicaments ne suffisent pas, ou que les suites se soient manifestées d'une manière lente et chronique, les médicaments les plus convenables seront : *N-vom. sulf. calc.*, administrés l'un après l'autre, en une seule dose et à de longs intervalles.

Outre ces médicaments, on pourra, dans quelques cas, consulter aussi : *Cocc. merc. phosph.*, ou encore : *Ant. carb-veg. plat. puls.*

ORCHITE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Arn. aur. clem. nitr-ac. puls.*, — ou bien encore : 2) *Ars. con. lyc. merc. natr. n-vom. spong. staph. zinc.* — 3) *ox-ac. millef.*

Pour l'orchite à la suite d'une **Contusion,** ce sont principalement : *Arn. puls.*, ou encore : *Con.? zinc.?*

A la suite d'une **Gonorrhée** supprimée : *Puls.*, ou encore : *Aur. clem. merc. nitr-ac.*

A la suite d'une métastase de la **Parotite** : *Merc. puls.*, ou *n-vom.*

L'inflammation **Érysipélateuse** du scrotum, telle qu'on la rencontre quelquefois chez les **Ramoneurs,** paraît demander de préférence *Ars.* ou *merc.*

L'induration chronique des testicules trouve souvent son remède parmi : *Agn. arg. aur. bar-m. clem. con. graph. lyc. rhod. sulf.*

PHIMOSIS, Paraphimosis et inflammation du prépuce. — Si le mal est dû à un **vice Syphilitique,** le médicament principal est *merc.* ou bien : *Nitr-ac.* ou *thui.*

Dans les autres cas, on pourra consulter :

Arnica, si l'inflammation est produite par le frottement ou par quelque autre cause mécanique. Si, dans ce cas, l'inflammation est violente, on fera bien de faire précéder *arn.* par une dose d'*acon.*; et si ensuite *arnica* ne suffit pas, ce sera à *rhus* qu'on devra avoir recours.

Si c'est par **Malpropreté** que le mal a été produit, ce seront *acon.* ou *merc.* que, dans la plupart des cas, on trouvera efficaces.

A la suite du contact de plantes **Vénéneuses** dont le suc aurait été communiqué aux parties par la main : *Acon. bell.* ou *bry.*

S'il y a **Suppuration** : *Merc.* ou *caps.* ou *hep.*, et si ensuite il reste des **Indurations** : *Lach.*

Dans le cas où la **Gangrène** serait à redouter : *Ars.* ou *lach.?*

Chez les **Petits enfants** : *Acon.* ou *merc.*, ou bien, si ces deux médicaments ne suffisent pas : *Calc.*

POLLUTIONS. — *Voy.* **Spermatorrhée.**

PRIAPISME. — Les médicaments qui paraissent mériter d'être consultés de préférence, sont : *Canth. coloc. graph. natr. natr-m. n-vom. phosph. plat. puls. rhus. sil.* — *Voy.* aussi *Sect.* 3, **Érections.**

PROSTATITE. — Ce sont : *Puls.* et *thui.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. — Peut-être encore : *Benz-ac.*

PRURIGO. — Le **Prurigo serotalis** demande de préférence : *Dulc. nitr-ac. rhod. sulf.*, ou encore : *Ambr. cocc. petr. thui.*

SARCOCÈLE. — C'est parmi : *Agn. aur. clem. graph. lyc. rhod. sulf.* qu'on trouvera le plus souvent un remède contre cette affection, si toutefois le mal n'est pas déjà trop avancé pour se guérir par la résolution.

SATYRIASIS. — Le médicament qui paraît le plus propre est : *Canth.* — *Voy.* aussi **Lasciveté,** et *Sect.* 3, l'article **Appétit** vénérien.

SPERMATORRHÉE et **Pollutions.** — Pour la **Spermatorrhée proprement dite,** ou l'écoulement de sperme sans érections, il n'existe point encore de médicament approuvé par l'expérience. Mais on pourrait peut-être consulter : 1) *Canth. graph. phos-ac. puls. sel. sep. sulf.*; — ou encore : 2) *Bell. calad. con. mosch. n-vom. sabad.?*

Pour l'écoulement **Prostatique,** c'est parmi : *Calc. hep. phos-ac. sep. sil. sulf.* que peut-être on trouvera le plus souvent

un remède qui puisse convenir. (*Voy.* aussi *Sect.* 3, **Écoulement** de liqueur prostatique.)

Les **Pollutions** nocturnes sont souvent assez promptement arrêtées par *Carb-veg. caus. chin. con. kal. lyc. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. puls. sep. sulf.* — Pour celles qui se manifestent à la suite d'**Excès sexuels,** tels que la **Masturbation,** etc., ce sont surtout : *Chin. phosph. phos-ac. puls. sep. sulf.* (*Voyez* aussi *Sect.* 3, **Pollutions.**)

SYCOSE. — Voy. *Chap.* I.

SYPHILIS. — Voy. *Ibid.*

SECTION II. — SYMPTOMES
des organes sexuels de l'Homme.

Affluence vers les parties génitales (sensation d'). Asa. coloc.

Amincissement du scrotum. Lach.

Battements, pulsations dans le **cordon** spermatique. Amm-m.

— **gland** (au). Rhod.

— **verge** (à la). Cop.

Boutons aux parties. Graph. kal. lyc. sil.

Brisement (douleur de) aux parties génitales. Arn. (*Comparez* **Meurtrissure.**)

— **testicules** (aux). Con.

— **verge** (à la). Arn.

Brûlement aux parties génitales. Bovis.

— **cordon** spermatique (au). Berb. mgs.

— **gland** (au). Ars. berb. croton. gran. n-vom. tart. viol-tric.

— **prépuce** (au). Ars. calc. merc. n-vom. sulf.

— **scrotum** (au). Euphr. gran.

— **testicules** (dans les). Berb. plat. staph.

— **veine** (à la partie). Gran.

— **verge** (dans la). Gran. merc.

— **vésicules** spermatiques (aux). Ambr. mgs.

Chaleur (sensation de) des parties génitales. Sulf-ac.

Chancres. *Voy.* **Ulcères.**

Condylomes. Als. *calc.* °*euphr.* **lyc. millef.* *NITR-AC. *n-vom.* °*phos-ac. sabin.* **sass. staph. sulf. thui.*

— **crête de coq** (en forme de). *Lyc.* **nitr-ac.* *THUI.

— **douloureux.** Euphr. sabin.

— **plats.** Merc. **nitr-ac. sass.* sulf. *THUI.

— **pruriteux.** Euphr. thui.

— **saignants.** THUI. m-aus.

— **secs.** N-vom. *sass.* sulf. *THUI.

— **suintants.** **Nitr-ac.* *THUI.

Contraction dans le **cordon** spermatique. Alum. berb. n-vom.
— **testicules** (dans les). Alum. merc. n-vom. plumb.
Crampoïdes (douleurs), aux parties génitales. Graph.
— **testicules** (dans les). Spong.
Crevasses. *Voy.* **Gerçures, Rhagades.**
Croûtes au prépuce. Caus. nitr-ac.
Cuisson entre les cuisses. Ilep.
— — **cordon** spermatique (au). Berb.
— **gland** (au). Berb. n-vom.
— **prépuce** (au). N-vom. puls.
— **scrotum** (au). Ran-sc.
— **testicules** (dans les). Berb.
Dartres aux parties génitales. *Aur.* caus. **dulc.* **hep.* merc. natr-m. **nitr-ac.* **petr.* **phos-ac,* sass. *sep.* sil. *sulf.*
— **cuisses** (entre les). Natr-m. **petr.*
— **prépuce** (au). *Aur.* **caus.* *dulc.* **hep.* *merc.* **nitr-ac.* *phos-ac.* sass. **sep.* sil. *sulf.*
— **scrotum** (au). Calc. natr-m. **petr.*
Déchirement, douleur vive, traction au **cordon** spermatique. Bell. colch. puls.
— **gland** (au). Euphorb. kal.
— **testicules** (aux). Euphorb. puls. staph. mgs-aus.
— **verge** (à la). Calc. mez. mgs-aus.
Dureté du **cordon spermatique.** Phos-ac. spong.
— **prépuce** (du). °*Lach.* **merc.* °*sulf.*
— **prostate** (de la). Iod.
— **testicules** (des). **Agn.* arg. *aur.* bar-m. *CLEM. **iod.* *MERC. n-vom. **rhod.* *spong.* *sulf.* (*Comp.* **Induration.**)
Ecoulement de sperme. Voy. *Sect.* 3.
Elancements au **cordon spermatique.** Amm-m. arn. berb. grat. n-vom. sulf. thui.
— **gland** (au). Acon. ars. euphorb. euphr. ferr. lyc. *merc.* n-vom. rhod. sabin. sulf.
— **prépuce** (au). Ars. euphr. merc. puls.
— **scrotum** (au). Ferr. merc. sulf. thui.
— **testicules** (dans les). Arn. bell. berb. caus. merc. n-vom. rhod. staph. sulf.
— **verge** (à la). Merc. mez. sulf. thui. viol-tric.
Endolorissement des **testicules.** Acon. alum. *amm.* clem. con. *natr.* *phosph.* **phos-ac.* **rhod.* seneg. *SEP. sil. **spong.* *zinc.*
Épaississement de la peau du **scrotum.** Clem. *rhus.*
— **prépuce** (du). Lach. *MERC. **sulf.*
— **épididyme.** Sulf.

Erotiques (Accès). Acon. ant. fluor-ac. hyos. op. stram. veratr.
Eruptions aux parties génitales. Aur. bry. calad. cann. *caus. dulc. graph.* hep. lach. lyc. merc. natr-m. *nitr-ac.* **petr.* phos-ac. **rhus. sass.* **sep.* sil. sulf. tart.
— **cuisses** (entre les). Calc. natr-m. **petr.*
— **gland** (au). Bry. calad. cinn. lach. lyc. *petr.* rhus. sep.
— **prépuce** (au). *Aur.* **caus. dulc. graph.* **hep. merc.* **nitr-ac. phos-ac.* rhus. sass. **sep. sil. sulf.*
— **scrotum** (au). Calc. cann. *graph. natr-m.* **petr.* phos-ac. **rhus.*
— **velue** (à la partie). Kal-bi. lach. sil.
— **verge** (à la). Graph. *phos-ac.*
Etranglement au **cordon spermatique** (sensation d'). N-vom.
— **testicules** (dans les). Amm. ign. n-vom. plumb. spong. mgs-aus.
Excitation des parties génitales. Aur. carb-v. cocc. coff. graph. lyc. natr-m. phosph. plat. sil. sulf.
— **appétit vénérien** (de l'). Voy. *Sect.* 3, **Appétit** vénérien.
Excoriation. Alum. ambr. *amm.* arn. ars. aur. baryt. calad. calc. *CARB-VEG. *CAUS. *CHAM. chin. coff. *GRAPH. *hep.* hyos. ign. iod. **lyc.* meph. *MERC. *natr.* natr-m. nitr-ac. N-VOM. *petr.* phosph. plumb. *rhod.* *SEP. *SULF. veratr. zinc.
— **cuisses** (entre les). Ars. aur. baryt. *CAUS. chin. coff. *GRAPH. **hep.* iod. *lyc.* merc. *natr.* natr-m. nitr-ac. petr. phosph. *rhod.* *SULF.
— **gland** (au). Natr.
— **prépuce** (au). Alum. calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. **sil.* veratr.
— **scrotum** (au). Arn. natr. petr. plumb. **sulf.*
Excoriation (**douleur** d'.) Ambr. arn. borax. cann. cham. cic. coff. ferr. hep. kal. kreos. lach. *n-vom.* phos-ac. puls. ran-sc. rhod. *rhus.* sabin. teuc. *zinc.*
— **gland** (au). Lach. n-vom. sabin.
— **prépuce** (au). Cham. n-vom. puls.
— **scrotum** (au). Berb. con. phos-ac. zinc.
— **verge** (à la). Arn. borax. cann. cic.
Faiblesse des parties génitales. Agn. berb. hep. mang. sep. *sulf.*
— après l'évacuation des selles ou l'émission des urines. Calc-ph.
Fétidité. *Voy.* **Odeur.**
Flaccidité des parties génitales. **Agn.* calad. hell.
— **verge** (de la). *Merc.* prun.
Formication, chatouillement aux parties génitales. Mosch. selen.
— **gland** (au). Merc. spig. tart.
— **prépuce** (au). Merc. phos-ac.

Formication :
— **scrotum** (au). Acon. selen.
— **testicules** (dans les). Euphr. merc.
Froid des parties génitales. **Agn.* cann. caps.
— **gland** (du). Berb.
— **prépuce** (au) Berb. sulf.
— **scrotum** (du). Caps. merc.
— **verge** (de la). Merc. sulf.
Gangrène des parties génitales. Ars. canth. laur. rhus.
Gerçures. *Voy.* **Rhagades.**
Gland affecté. *Alum.* ars. cann. canth. carb-vg. *caus.* **chin. lach.* led. *lyc.* *MERC mez. *natr. natr-m.* *NITR-AC. **n-vom.* petr. phos. phos-ac. rhod. rhus. sabin. **sep.* sil. staph. sulf. *THUI.
Gonflement des parties génitales. Ars. lyc. plumb.
— **cordon** spermatique (du). Berb. cann. chin. kal. nitr-ac. phosph. phos-ac. **puls.* spong.
— **épididyme** (de l'). Sulf.
— **gland** (du). Ars. *CANN. merc. natr. rhus. spig. thui.
— **prépuce** (du). Calad. cann. cinn. graph. MERC. natr. nitr-ac. rhus. sil. *SULF. thui. viol-tric.
— **frein** (du). Sabin.
— **prostate** (de la). Cann. *PULS. °*thui.*
— **scrotum** (du). Arn. phos-ac. plumb. puls. rhus. samb. sep.
— **testicules** (des). °*Agn.* **arn.* **ars.* *AUR. bar-m. borax. cann. canth. °*chin.* *CLEM. °*con.* °*dig.* *IOD. **kal.* °*lyc.* °*merc.* mez. millef. *natr. nitr-ac.* *N-VOM. ol-an. phos-ac. *PULS. *RHOD. **spong. staph.* sulf. **zinc.* mgs. mgs-aus.
— **verge** (de la). Arn. cann. cinn. cupr. merc. plumb.
— — (sur le dos). Sabin.
— — vaisseaux lymphatiques (des). Lact. merc.
Gonorrhée. Voy. *Chap.* XVIII, *Sect.* 1.
Hernie scrotale. Lach. **magn-m.* *N-VOM.
Horripilation au scrotum. Zinc.
Hydrocèle. Voy. *Sect.* 1.
Incisives (douleurs), au gland. Lyc.
Induration des testicules. Voy. *Sect.* 1, **Sarcocèle,** et *Comparez* **Dureté.**
Inflammation des parties génitales. **Acon. ars. calc. cann. canth.* con. **merc.* **natr. natr-m. nitr-ac.* **n-vom.* phos-ac. *plumb.* **puls.* sep. **spong.* **staph.* **thui.* m-aus.
— **cordon** spermatique (du). N-vom. *puls.
— **gland** (du). Arn. ars. *CANN. cupr. led. **merc.* natr. rhus. sass.
— **prépuce** (du). Calc. cann. **merc.* natr. nitr-ac. sulf.

Digitized by Google

Inflammation :
— **prostate** (de la). *Agn.* aur. *cann.* canth. *iod.* **merc.* * PULS. spong. sulf. **thui.*
— **scrotum** (du). **Ars.* phos-ac. plumb.
— **testicules** (des). *AUR. **clem.* **con.* **lyc.* *MERC. natr. **nitr-ac.* **n-vom.* * PULS. **staph.* **zinc.*
— **verge** (de la). Cann. merc. plumb.
— — vaisseaux lymphatiques (des). Merc.
Irritabilité. *Voy.* **Excitation.**
Meurtrissure (douleur de contusion ou de) au scrotum. Acon. kal.
— **testicules** (dans les). Agar. calc. dig. natr. rhod.
Nodosité au gland. Bell.
Odeur fétide des parties génitales. Natr-m. sass. sulf.
Pesanteur des testicules. Amm. natr. ox-ac.
Phimosis, Voy. *Sect.* 1.
Polis (chute des) aux parties génitales. *Bell. hell. natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* **rhus.* sass. **selen.*
Pollutions. Voy. *Sect.* 3.
Prépuce affecté. Ars. **cann.* caus. chin. ign. lach. lyc. *MERC. *mez.* *NITR-AC. n-vom. *PHOS-AC. rhus. sep. **sil.* *SULF. thui.
Pression dans le **cordon spermatique.** Berb. spong. sulf.
— **testicules** (dans les). Aur. berb. bis. calc. cann. carb-veg. caus. ign. lach. natr. puls. sabad. spong. squill. staph. sulf.
— **verge** (dans la). Viol-tric.
Prurit aux **parties** génitales. Agar. amb. ang. eug. ign. magn-m. natr. nitr-ac. selen. sep.
— **cordon** spermatique (au). Mang.
— **cuisses** (entre les). Carb-v. natr. petr.
— **gland** (au). Ars. cann. euphr. ferr. mang. merc. n-vom. sil.
— **polis** (dans les). Agar. carb-an. carb-vg. *kal.* kal-bi. sulf.
— **prépuce** (au). Acon. ars. cann. caus. euphorb. euphr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. sil. viol-tric.
— **scrotum** (au). Caus. cocc. ferr. kal. magn-m. meph. **petr.* prun. puls. rhod. sel. sil. staph.
— **testicules** (dans les). Merc. n-vom.
Prurit aux parties. *Agar. ambr. amm.* ang. *CALC. cann. canth. *carb-vg. caus.* cocc. coff. *CON. eugen. *phosph.* hep. **ign.* *KAL. kreos. lyc. **magn-m.* *MERC. natr-m. **nitr-ac. n-vom.* *PETR. puls. *SEP. *SIL. *SULF. *thui.*
Pulsations dans la verge. *Voy.* **Battements.**
Pustules à la verge. Bovis.
Racornissement du scrotum. Berb. *rhod.* ther. zinc.
— **verge.** *Cerb.*
Roideur de la verge. *Voy.* **Érections.**

Relâchement des testicules. Calc. *chin.* *NITR-AC. puls. **sulf.*
Rétraction des **testicules.** Bell. berb. croton. euphr. n-vom. plumb. *puls.* rhod. *thui.* *ZINC. mgs-aus.
— **prépuce** (du). Bell. coloc. n-vom. prun. sulf. mgs.
— — après le coït. Calad.
— **verge.** *Berb.*
Rétrécissement du **prépuce** (Phimosis). *CANN. *MERC. **nitr-ac.* rhus. sabin. *sep.* *SULF. *thui.*
Rhagades au **prépuce.** Merc. **sulf.*
Rongement aux testicules. Plat. phos-ac.
Rouges (taches). *Voy.* **Taches** rouges.
Rougeur entre les **cuisses.** Petr.
— **gland** (au). Ars. calad. cann. crot. *merc.* sabin. sass.
— **prépuce** (au). Calc. cann. cinn. merc. sil. sulf.
— **scrotum** (au). Arn. merc. petr. puls.
— **verge** (à la). Cann.
Rougeur. *Voy.* aussi **Inflammation.**
Scrotum principalement affecté. Ambr. ant. *arn.* **ars.* baryt. *calc.* cann. *carb-vg.* caus. chin. **cham.* con. **graph.* hep. *kal.* lyc. merc. **natr-m.* *PETR. **phos-ac.* plat. *plumb.* **puls. rhod.* *RHUS. samb. sep. **sil.* staph. *SULF. *THUI. zinc.
Sécheresse du **gland.** Calad.
— **prépuce** (du). Alum. calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. **sil.* veratr.
Secousses dans les testicules. Mgs-aus. (*Comp.* **Tressaillement.**)
Sécrétion abondante du **smegma.** Alum. caus. **cinn.* lach. lyc. *MERC. *mez.* natr. natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* **sep.* sulf. *THUI.
Sensibilité des parties génitales. Cocc. veratr.
Sensibilité douloureuse du prépuce. Sabin.
— **testicules** (des). Arn. asa. aur. cann. cocc. ign. ox-ac. phos-ac. sep. tart. zinc. mgs.
Sueur aux parties génitales. Calad. merc. **sep.* **sulf.* thui.
— — nuit (la). Bell.
— **cuisses** (entre les). *Cinn.* hep.
— **scrotum** (au). Daph. ign. natr. rhod. sep. *sil.* thui.
Suintement entre les cuisses. *Baryt.* carb-vg. *hep.* **petr.*
— **gland** (au). Alum. caus. **cinn.* lach. *MERC. *mez.* natr. natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* **sep.* **sulf.* *THUI.
— **scrotum** (au). Carb-veg. *PETR. **sil.* **sulf.* **thui.*
Suppuration entre le gland et le prépuce, **Gonorrhée bâtarde.** Alum. caus. **cinn.* lach. lyc. *MERC. *mez.* natr. natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* **sep.* sulf. *THUI.
Sycose. *Voy.* **Condylomes** et *Chap.* II, *Sect.* 1.
Syphilis. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 1.

Taches rouges sur le **gland.** Arn. carb-v. **lach.* sil.
— **prépuce** (au). Rhus. nitr-ac.
— **verge** (à la). Calc.
Tension aux parties genitales. Graph.
Testicules affectés de préférence. **Agn.* *ALUM. amm. **arn.* ars. *AUR. calc. *carb-vg.* caus. chin. cocc. *con.* graph. *ign.* **iod.* kal. *lyc.* *MERC. *natr.* natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* phosph. phos-ac. plumb. *PULS. **rhod.* rhus. *sep.* sil. spig. **spong. staph.* **sulf.* thui. *zinc.*
Tiraillement, traction, au **cordon spermatique.** Agn. berb. clem. croton. lact. mang. *merc.* nitr-ac. *N-VOM. **puls.* zinc.
— **gland** (au). Gran. iod. kal. lact. lyc.
— **testicules** (dans les). Agar. amm. berb. chin. clem. cocc. **merc.* natr. nitr-ac. *PULS. *rhod.* staph. *thui.* veratr. *zinc.*
— **verge.** Gran. kal. lact. ran-sc. rhod. mgs-aus.
Torpeur des parties génitales (sensation de). Ambr. berb.
Tournoiement dans les testicules. Sabad.
Tressaillement dans le cordon spermatique. Mang. plumb.
— **verge** (à la). Mez.
Ulcération (douleur d'), au prépuce. *Ign.*
Ulcères an **gland.** *MERC. **nitr-ac.* *sep. *sulf.
— **prépuce** (au). Caus. **hep.* *MERC. **nitr-ac.* n-jugl. **sep.* **thui.*
Verge particulièrement affectée. **Alum.* ambr. ant. arn. ars. bovis. bry. *calc.* *CANN. *CANTH. **caps.* carb-an. **carb-vg.* *caus.* chin. clem. **con.* **graph.* hep. ign. **kal.* **lyc.* *MERC. mez. natr. natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. **pkosph.* phos-ac, *PULS. sabin. *SEP. sil. *STAPH. *SULF. *ZINC.

SECTION III. — FONCTIONS GÉNITALES de l'Homme.

Appétit vénérien exalté. Acon. *agar.* agn. **alum* amm. arn. *ant.* *aur.* bov. *calc.* *cann.* *CANTH. *carb-v.* caus. **chin.* *cinn.* cocc. *coff.* dig. ferr. fluor-ac. gran. *hyos.* **graph.* *ign.* iod. *kal.* *lach.* laur. **lyc.* mang. men. *MERC. *mosch.* **natr.* *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *op.* par. **phosph.* **plat.* *plumb.* **puls.* *rhus.* *sabin.* sass. sen. sep. **sil.* stann. **staph.* *stram.* *SULF. **veratr.* zinc. **mgs-arc.*
— **érections fréquentes** (avec). Cann. *CANTH. *coloc.* *graph.* ign. *kal.* **natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. op. **phosph.* phos-ac. *plat.* **puls.* **rhus.* **sil.* *staph.* thui.

Appétit vénérien :
— **facile à exciter.** Kal. lyc. n-vom. phosph.
— **faiblesse de la faculté** (avec). Agar. amm. graph. ign. men. selen.
— **fureur** (avec). Agn. *CANTH. hyos. **major*. *MERC. **natr-m*. *N-VOM. phosph. stram. **sulf*. veratr.
— **immodérément.** **Alum*. *CANTH. coloc. dig. ferr. **graph*. **hyos. kal*. **lyc*. **major*. *MERC. **natr*. *NATR-M. *N-VOM. op. **phosph*. **plat. plumb*. **puls*. **rhus*. sabin. seneg. sep. **sil*. spig. staph.) **stram*. *SULF. **veratr*.
— **lasciveté** (avec). Ant. *CALC. **canth*. *CARB-V. *CHIN. con. ign. *lach*. **major*. *mosch*. natr-m. nitr-ac. **op*. *PHOSPH. **puls*. sass. **sep*. sil. spig. *stann*. stram. *veratr*. zinc. mgs-arc.

Appétit vénérien nul. Agn. alum. **amm*. bor. **calc*. camph. carb-an. chinin. ferr. *GRAPH. hell. **hep*. ign. *KAL. *LYC. mur-ac. natr-m. *NITR-AC. n-mos. phos-ac. sil. sulf. mgs.

Appétit vénérien (diminution de l'). Acon. baryt. *bell*. berb. chinin. fluor-ac. lact. magn. op. petr. sabad. spong. teuc.

Coït (répugnance pour le). Agn. cann. chlor. clem. **kal*. **lyc*. *phosph*. rhod. mgs.

Coït (mal par le) : *Agar*. alum. bovis. *calc*. carb-vg. chin. graph. *kal*. merc. natr. n-vom. phos-ac. puls. selen. *sep*. staph.
— **colique** venteuse. Graph.
— **éjaculation** incomplète. *Voy*. **Éjaculation.**
— **jouissance** (absence de). Anac. calad. plat.
— — excessive. Calc-ph.
— **périnée** (douleur au). Alum.
— **urèthre** (douleur dans l'). Berb.
— **sommeil**. Baryt. lyc.
— **verge** flasque. N-vom.

Coït (après le) :
— **bouche** sèche. N-vom.
— **brûlement** dans le dos. Magn-m.
— **chaleur** générale. N-vom.
— **courbature** dans les membres. Sil.
— **faiblesse.** **Agar*. calc. con. **kal*. lyc. **petr*. sel. *sep*.
— **humeur** (mauvaise). Sil.
— **irritabilité** nerveuse. Petr.
— **lassitude.** *Voy*. **Fatigue, faiblesse.**
— **nausées**. Mosch.
— **odontalgie.** Daph.
— **pollutions.** Natr-m.
— **prépuce** (rétraction du). Calad.
— **soif.** Eug.

Coït (après le) :
— **sueur.** **Agar.* eug. natr.
— **tête** embarrassée. Baryt. calc.
— **urèthre** (douleurs dans l'). Canth.
— **vertige.** Bovis.
— **vomissement.** Mosch.
— **vue** (faiblesse de la). Kal.
Écoulement de liqueur **prostatique.** **Alum.* anac. ars. bell. **calc.* con. daph. dig. eug. euphorb. **hep.* lyc. natr. NITR-AC. n-mos. *°petr.* *PHOS-AC. *°plat.* puls. selen. **sep.* **sil.* spig. staph. *STAPH. tab. thui. zinc.
— **émotion** (après chaque). Con.
— **flaccidité** de la verge (avec). Aur. bell.
— **selle** (pendant la). Agn. **alum.* amm. anac. calc. carb-v. caus. con. **hep.* natr. *PHOS-AC. selen. **sep.* **sil.* staph. *SULF.
— **urinant** (en). Anac. calc. hep. lach. natr. sep. sulf.
Écoulement de **sperme.** Canth.
— **selle** (pendant la). Phos-ac.
Éjaculation pendant le coït :
— **(absence d').** Calad. eug. graph. *°kal.* *°lach.* lyc.
— **énergie** (sans). *°Calc.* con. natr-m. *°phos.* sulf-ac.
— **insuffisante.** Agar. plumb.
— **prompte** (trop) Berb. brom. calad. carb-veg. con. lyc. *°phos.* plat. sel. sulf. *°zinc.*
— **tardive** (trop). *°Calc.* eug. fluor-ac. *°lach.* lyc. zinc.
Érections. Agn. amm-m. anac. arn. **cann.* *CANTH. **chin.* **coloc.* dig. euphrob. ferr. gins. *GRAPH. *ign.* *kal* kreos. lact. led. magn-m. *merc.* **natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *op.* *PHOS. **phos-ac.* **plat.* plumb. *PULS. ran. **rhus.* sen. **sep.* *SIL. *staph.* tabac. tarax. **thui.* viol-tric. **zinc.* mgs. *mgs-arc.*
— **absentes.** *AGN. *°caus.* *CON. *GRAPH. **hep.* *KAL. **lach.* **lyc.* *°magn.* nitr-ac. n-mos. puls. rhod. spong. teuc.
— — matin (le). *Graph.*
— **courte** durée (de trop). Calc. **con.* mgs-aus.
— **désir** vénérien (sans). Amb. cann. eug. fluor-ac. lach. *phos-ac.* sabad. spig. mgs.
— **douloureuses.** Alum. borax. *CANN. *CANTH. hep. ign. kal. lact. merc. mosch. natr. nitr-ac. *N-VOM. puls. sabad. seneg. **thui.*
— **faciles** à provoquer (par trop). Lyc. n-vom. phos. sabin.
— **faibles** (trop). Agar. baryt. hep. **lyc.* selen. sulf.
— **fortes** (trop). Canth. kreos. phos. puls. sabin. tar. **zinc.* mgs-arc. (*Comp.* **Priapisme.**)
— **insuffisantes.** Con. mgs-aus.

Erections :
— **matin** (le). Amb. brom. caps. lact. *n*-vom.* phos. thui.
— **nuit** (la). Alum. *aur.* *canth.* fluor-ac. *merc.* *natr.* *natr-m.* nitr-ac. plat. plumb. *puls.* rhus. staph. *thui.* *zinc.*
— **odontalgie** (pendant l'). Daph.
— **selle** (avec besoin d'aller à la). Thui.
— **selle** (pendant la). Ign.
— **soir** (le). Cinn. phos.

Faiblesse des fonctions génitales. *Baryt. calad.* *calc.* ign. n-mos. sep. sil. sulf. (*Comp.* **Impuissance.**)

Impuissance. *Agn.* *baryt.* *CALAD. *calc. camph.* *CANN. *caps. caus.* *chin.* chlor. *coloc.* *con.* eug. *graph. hyos.* *ign. lach.* *LYC *mosch.* *mur-ac.* *NATR-M. *n-mos.* op. petr. plumb. *selen.* sep. stram. *SULF. *mgs-aus.*
— **refroidissement** (après un). °Mosch.

Lasciveté. *CALC. *canth.* *CARB-VEG. *CHIN. con. *graph.* ign. *lach.* *major. mosch.* *natr-m.* nitr-ac. *PHOSPH. *puls.* sass. *sep.* sil. *stann. stram. veratr.* zinc. m-arc.

Pollutions. Alum. *amm.* *anac. ant.* arg. ars. *aur.* bar-m. *bell.* bis. brom. *calc.* carb-an. *CARB-VEG. *caus.* *chin.* *CON. *dig. ferr. kal.* lact. *led.* *LYC. *natr. natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *op.* par. *petr.* petros. *phosph.* *PHOR-AC. *PULS. ran. ran-sc. rut. sang. *SEP. *sil.* *SULF. tarax. *thui. verb.* viol-od. viol-tric. *zinc.* m-arc. m-aus.
— **absentes.** °*Calc.* °*kal.* lach. °*lyc.*
— **flaccidité** de la verge (avec). Bell. calad. con. mosch. n-vom. sabad. selen.
— **fréquentes.** *Anm.* bovis. calc. carb-an. *CARB-VEG. *caus.* *CHIN. *CON. dig. ferr. *KAL. *LYC. magn. natr. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. op. *petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. plumb. *puls.* sass. *sep.* °*stann.* staph. *sulf. mgs-arc.*
— — (par trop). *Carb-v.* *chin.* *con.* *kal.* *lyc.* nitr-ac. *phos.*
— **douloureuses.** Calc. clem. mosch.
— **jour** (le), trop faciles à provoquer. Canth. *graph.* lach.
— **méridienne** (pendant la). Alum. carb-an. caus. clem. merc. *staph.* *SULF. ther.
— **sanguinolentes.** Caus. led. merc.
— **aggravation** des souffrances. Alum.
— **constipation.** Thui.
— **érections.** Grat.
— **faiblesse.** *Carb-an.* *chin.* *kal.* lach. *lyc.* °*n-vom.* *phos-ac.* sep.
— **froid** aux extrémités. N-vom.
— **malaise.** Sep. viol-od.

Pollutions suivies de :
— **inquiétude.** Carb-an.
— **sueur.** Lach.
— **tête** embarrassée. Bov. calc.
— — comme si un côté du cerveau était paralysé. Sil.
— **vue** (faiblesse de la). Kal.
Priapisme. Voy. *Sect.* 1.
Répugnance pour le coït. *Voy.* **Coït.**
Répugnance pour l'autre sexe. Amm.
Sperme (nature du) :
— **aqueux.** Sulf.
— **odeur** pénétrante (d'une). Lach.
— **sanguinolent.** Caus. led. merc.

CHAPITRE XX.

AFFECTIONS DES FEMMES ET DES ENFANTS.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

(Sur les Maladies des Femmes.)

Nota. Pour de plus amples renseignements sur tous les articles de ce chapitre, *voy.* notre ouvrage sur les **Maladies des Femmes,** Paris, 1855.

ACCOUCHEMENT. — § 1. Les meilleurs médicaments pour favoriser le **travail de l'enfantement** sont, en général : 1) *Cham. coff. n-mos. n-vom. op. puls. sec.*, — ou encore : 2) *Acon. bell. calc.*

§ 2. Pour les **Vaines** douleurs ou les douleurs **Spasmodiques,** on trouvera plus souvent convenables : *Coff. n-vom.*, ou encore : *Bell. cham. n-mos. puls.*

Coffea convient surtout si les douleurs sont par trop violentes allant jusqu'à porter au désespoir, et si, dans ce cas, *coff.* ne suffit pas, *acon* rendra souvent de grands services.

Nux vom. est indiqué si les douleurs se manifestent sans qu'en même temps le véritable travail de l'enfantement ait lieu, et surtout si ces douleurs sont accompagnées d'un besoin continuel d'aller à la selle ou d'uriner.

Si, dans ce cas, *n-vom.* ne suffit pas, on devra consulter de préférence : *Cham.* ou *bell.*, ou bien *N-mos.* ou *puls.*

§ 3. Pour l'**Absence** des douleurs d'enfantement, les meilleurs médicaments sont : *Op. puls. sec.*

Opium convient surtout si, chez des femmes vigoureuses et pléthoriques, *les douleurs ont été subitement arrêtées, soit par une*

frayeur, soit par toute autre influence fâcheuse, avec congestion cérébrale, face rouge et bouffie, et même état soporeux.

Pulsatilla, si, chez les femmes d'une constitution assez bonne, les douleurs tardent à s'établir, et surtout *s'il y a douleurs spasmodiques*, ou bien si l'absence des douleurs dépend plutôt d'une inactivité de l'utérus que d'une faiblesse générale.

Secale est indispensable si l'absence des douleurs se manifeste *chez les personnes d'une constitution faible* et *cachectique*, ou chez des femmes *épuisées par de fortes pertes de sang*, soit qu'il y ait en même temps douleurs spasmodiques, soit qu'aucune sorte de douleur ne se manifeste. Mais quelque bon que soit ce médicament dans le cas désigné, il est tout aussi équivoque que dans la plupart des autres, et peut entraîner les suites les plus fâcheuses s'il est employé à tort.

§ 4. Si, après l'expulsion du fœtus, les *Contractions* pour la **Délivrance** tardent à avoir lieu, avec **Adhérence du placenta**, ce sont *puls.* et *sec.* qui, employés avec les précautions indiquées plus haut, suffisent, dans la plupart des cas, à amener une prompte terminaison du travail de l'accouchement. — Si *puls.*, dans le cas où il paraîtrait indiqué, ne suffisait pas, ou qu'il y ait forte congestion à la tête, avec face rouge, yeux brillants, grande sécheresse de la peau ou du vagin, grande angoisse et inquiétude, ce serait *bell.* qui mériterait la préférence.

§ 5. Lorsque les douleurs consécutives sont **par trop vives** ou de **trop longue durée**, les meilleurs médicaments sont : *Arn. cham. coff.*, ou encore : *Calc. n-vom. puls.*

§ 6. En outre, pour les **Convulsions** ou les spasmes qui surviennent parfois pendant la parturition, on trouvera le plus souvent convenables : *Hyos. ign.*, ou encore : *Bell. cham. cic.*

Contre la **Lésion des Parties** par suite d'un accouchement laborieux : *Arn.*

Contre les **Hémorrhagies** qui surviendraient : *Croc. plat. millef.*, ou encore : *Bell. cham. ferr. sabin.*

☞ *Voy.* aussi : **Couches.**

AGALACTIE ou **Manque de lait.** — *Voy.* **Allaitement.**

ALLAITEMENT. — § 1. Les principaux médicaments qui peuvent trouver application pendant cet acte, sont en général : 1) *Bell. calc. cham. merc. puls. sep. sil.* — 2) *Acon. bry. carb-veg. chin. con. dulc. kal. n-vom. phosph. phos-ac. rhab. rhus. staph. zinc.* — 3) *Ars. borax. carb-an. cin. graph. ign. ipec. lach. lyc. natr-m. samb. stann.*

§ 2. De ces médicaments, on trouvera d'abord souvent convenables contre l'**Agalactie** ou le **Manque de lait** : 1) *Agn. calc.*

caus. dulc. puls. rhus. zinc. — 2) *Acon. bell. bry. cham. chin. cocc. iod. merc. n-mosch. sep. sulf. millef.*

Ce manque de lait est-il la suite d'un **Manque d'énergie** vitale, on devra accorder la préférence à : *Calc. caus. puls. rhus.*

Mais si, au contraire, la sécrétion laiteuse est empêchée par un **Excès de vitalité** dans les seins, avec tension, rougeur et pulsation dans les parties, et qu'en même temps la fièvre de lait soit trop forte, ce seront : *Acon. bry. cham.*, ou bien : *Bell.* ou *merc.* que, dans la plupart des cas, on trouvera indiqués.

Outre ces médicaments, on a encore recommandé contre le manque de lait : *Agn. chin. cocc. iod. n-mos. sep. sulf. zinc.*

§ 3. La **Fièvre de Lait,** si toutefois elle requiert le secours de l'art, demande principalement : *Acon.* ou *coff.*, administrés alternativement.

Si ces deux médicaments ne suffisaient pas, ce seraient : *Bell. bry.* ou *rhus.* qu'on devrait consulter de préférence.

Souvent aussi *arn.* peut se trouver convenable surtout si, par suite d'un accouchement laborieux, les parties génitales sont fortement irritées.

§ 4. Quant à la **Suppression** du lait, si elle a lieu par suite d'une forte **Émotion,** les meilleurs médicaments seront : *Bry. cham. coff.*

A la suite d'un **Refroidissement** : *Bell. cham. dulc. puls.*, ou encore : *Acon. merc. sulf.*

Et s'il y a **Métastase** sur les organes abdominaux : *Bell. bry. puls. rhus.*

Les **Suites Chroniques** d'une suppression de lait réclament souvent de préférence : *Rhus.*, ou peut-être encore : *Calc. dulc. lach.? merc. puls. sulf.*

Si le **lait** est **Mauvais,** trop clair, ou qu'il répugne à l'enfant, il suffira souvent d'administrer à la mère : *Cin. merc.* ou *sil.* — Peut-être que dans quelques cas on trouvera aussi convenables : *Bor.* ou *lach.*, surtout si le lait se caille promptement.

Silicea convient particulièrement si l'enfant vomit après avoir teté.

§ 5. Enfin, quant au **Sevrage,** *puls.* est le meilleur médicament pour faire cesser la sécrétion du lait, ou pour éviter les souffrances qui, parfois, en sont la conséquence. Souvent, cependant, on trouvera aussi d'une grande utilité : *Bell. bry. calc.*

Contre l'**Écoulement** du lait hors le temps de l'allaitement, le meilleur médicament est *calc.*, surtout si les seins sont constamment engorgés de lait. Peut-être trouvera-t-on parfois aussi convenables : *Bell. bor. bry.* ou *rhus.*

Voy. aussi : **Mamelles.**

AMÉNORRHÉE, Aménie, Ménochésie, Suppression des règles, et souffrances à la suite de ces désordres. — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'absence totale ou le flux trop peu abondant des règles, sont, en général : 1) *Puls. sep. sulf.*, — ou bien : 2) *Acon.* als. *bry. con. dulc. graph. kal. lyc. sil.* — 3) *Amm. aps. ars. baryt. bell. benz-ac. calc. caus. cham. cocc. cupr. fer.. natr-m. phosph.*, — ou même encore : 4) *Bovis. chin. iod. millef. merc. n-mos. op. plat. rhod. sabin. staph. stram. valer. veratr. zinc.*

§ 2. Pour l'**Aménie** chez les jeunes filles, ce sont surtout : *Puls. sulf.*, ou bien : *Caus. cocc. graph. kal. natr-m. petr. sep. veratr.*

Pour la **Suppression** des règles à la suite d'un **Refroidissement** : *N-mos. puls.*, ou encore : *Bell.? dulc. sep. sulf.* — A la suite d'une **Frayeur** ou autre **Émotion subite** : *Acon. lyc.*, ou encore : *Coff. op. veratr.*

Si les règles ne sont pas encore entièrement supprimées, mais seulement **trop faibles (Ménochésie),** on trouvera souvent convenables : *Calc. caus. con. graph. kal. lyc. magn. natr-m. phosph. puls. sil. sulf. veratr. zinc.*

En outre, si ces affections se manifestent chez des **personnes Pléthoriques** : *Acon. bell. bry. n-vom. op. plat. sabin. sulf.*

Chez des **personnes Faibles,** épuisées ou cachectiques : *Ars. chin. con. graph. iod. natr-m. puls. sep. sulf.*

§ 3. Quant aux affections qui se manifestent à la suite de ces désordres, ou aux **Symptômes** accessoires qui les accompagnent, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Congestion fréquente à la tête ou à la poitrine, palpitation du cœur; céphalalgie pressive, pulsative ou lancinante; rougeur de la face; pouls plein et dur; chaleur fréquente, avec soif; humeur irascible, etc., surtout chez les jeunes filles qui mènent une vie sédentaire.

Arsenicum, s'il y a : Grande faiblesse; face pâle, décolorée, avec yeux cernés; appétence prononcée pour les choses acides, le café ou l'eau-de-vie; grande lasciveté, flueurs blanches corrosives; accès fréquents de défaillance.

Bryonia, si l'aménorrhée est accompagnée d'un fort éréthisme du système vasculaire; congestion fréquente à la tête ou à la poitrine, avec saignement de nez ou avec toux sèche; froid et frissonnement fréquent, alternant parfois avec chaleur sèche et ardente; constipation, gastralgie pressive ou coliques.

Calcarea, s'il y a : Congestion fréquente à la tête, avec vertiges, douleurs brûlantes au front ou céphalalgie pulsative, pressive ou gravative; bourdonnement d'oreilles; gastralgie pressive, avec

plénitude dans les hypochondres, et impossibilité de supporter aucun vêtement serré; coliques et tranchées avec douleurs jusque dans les cuisses, se manifestant surtout à l'époque où les règles devraient paraître; grande fatigue et lourdeur dans tout le corps, surtout dans les jambes.

Causticum, s'il y a : Symptômes hystériques, tranchées, maux de reins, spasmes abdominaux et teint jaunâtre.

China, s'il y a : Face pâle, avec yeux cernés; céphalalgie pressive, principalement la nuit; gastralgie pressive, surtout après avoir mangé; dyspepsie; amaigrissement; grande faiblesse, avec lassitude et pesanteur dans les jambes; insomnie, ou sommeil agité, avec rêves anxieux et fatigants; — ou bien : spasmes abdominaux ou pulmonaires; congestion à la tête avec pulsation des carotides; nymphomanie; surexcitation nerveuse, avec grande sensibilité au moindre bruit, etc.

Cocculus, si à l'époque où les règles devraient paraître il se manifeste des spasmes abdominaux hystériques, avec pression à la poitrine, oppression, inquiétude et angoisse, tristesse, soupirs, gémissements et grande faiblesse qui ne permet presque pas de parler; ou bien s'il y a écoulement de sang, mais que ce sang soit noir et qu'il ne s'en écoule que quelques gouttes, avec beaucoup de souffrances nerveuses.

Conium, s'il y a symptômes hystériques et chlorotiques, mamelles flasques et desséchées, ou bien dures et douloureuses; grande fatigue et faiblesse nerveuse et hystérique, avec rires ou pleurs involontaires, grand accablement après la moindre promenade; anxiété et tristesse; spasmes abdominaux, avec tension du ventre et douleurs lancinantes; flueurs blanches, etc.

Cuprum, s'il y a congestion à la tête; céphalalgie pressive dans le vertex; face et yeux rouges, ou bien face pâle avec yeux cernés; nausées fréquentes avec vomissement; spasmes abdominaux ou convulsions dans les membres avec cris; palpitation de cœur et crampes de poitrine.

Ferrum, surtout lorsqu'il y a : *Grande fatigue et faiblesse* avec tremblement des membres; amaigrissement, *grande disposition à rester couché ou assis;* congestion de sang à la tête, avec douleurs pulsatives, bruissement, bourdonnement et picotement dans le cerveau; face pâle et terreuse, avec yeux cernés; ou rougeur ardente de la face avec yeux rouges; pression dans l'estomac et dans la tête; gonflement œdémateux de la face, des mains et des pieds; grande lassitude dans les jambes, et autres souffrances chlorotiques.

Graphites, si les règles apparaissent bien quelquefois, mais qu'elles soient trop pâles et qu'elles cessent bientôt de nouveau;

surtout lorsqu'en même temps il y a des *dartres à la peau* ou de fréquentes *éruptions érysipélateuses;* céphalalgie hystérique; nausées; douleurs de poitrine; grande faiblesse; tranchées et spasmes hystériques; flueurs blanches et stérilité; disposition aux hémorrhoïdes.

Iodium, lorsqu'il y a : Palpitations de cœur fréquentes; pâleur du visage, alternant quelquefois avec forte rougeur, essoufflement en montant, grande fatigue et faiblesse, surtout dans les jambes, avec autres souffrances chlorotiques.

Kali carb., un des remèdes les plus puissants contre l'aménorrhée et l'aménie, surtout s'il y a : Gêne de la respiration; palpitations de cœur; disposition à des éruptions érysipélateuses, et pâleur du visage, alternant souvent avec forte rougeur.

Lycopodium, lorsqu'il y a : Symptômes chlorotiques, grande *disposition à la tristesse, à la mélancolie* et aux pleurs; céphalalgie hystérique; vomissements aigres et aigreurs dans la bouche; gonflement des pieds, douleurs au dos, maux de reins et coliques, accès de défaillance; flueurs blanches; gonflement et pression à l'épigastre, et douleurs tractives ou tensives par tout le ventre.

Mercurius, contre l'aménorrhée avec congestion à la tête, accompagnée de chaleur sèche et de bouillonnement de sang; flueurs blanches; gonflement œdémateux des mains et des pieds, ou de la face; face pâle et d'un teint maladif, *grande fatigue et faiblesse,* avec tremblement et bouillonnement de sang après le moindre travail; caractère irritable; humeur triste ou acariâtre et contrariante.

Natrum, lorsqu'il y a : Maux de tête fréquents, *souffrances hystériques* ou chlorotiques; *disposition à la tristesse,* avec apathie; grande faiblesse de corps et d'esprit, avec lourdeur dans les membres et horreur du mouvement; disposition à se fâcher et à s'emporter facilement.

Nux mosch., contre la *suppression des règles* avec spasmes et autres souffrances hystériques, disposition au sommeil et à la défaillance, grande fatigue et faiblesse, avec accablement général après le moindre effort; maux de reins; pituites d'estomac fréquentes; humeur changeante.

Opium, contre la *suppression des règles* avec congestion à la tête, qui semble trop pesante; rougeur et chaleur de la face; somnolence; mouvements convulsifs.

Pulsatilla, un des premiers remèdes contre l'*aménorrhée, surtout lorsqu'elle a été produite par les effets de l'humidité* ou *par suite d'un froid humide;* ou qu'elle est accompagnée de fréquents accès de *céphalalgie semi latérale, avec douleurs lancinantes* jusque dans la face et les dents; maux de tête au front.

avec pression sur le sommet; *teint pâle*, vertiges, avec bourdonnement d'oreilles; *odontalgie lancinante, avec douleurs qui changent subitement de côté;* catarrhe nasal fréquent; dyspnée, essoufflement et étouffement après le moindre mouvement; *palpitation de cœur; froid aux mains et aux pieds*, alternant souvent avec chaleur subite; *disposition aux diarrhées muqueuses; flueurs blanches;* maux de reins; pesanteur pressive dans le ventre; gastralgie avec *nausées, envie de vomir et vomissement;* frissons continuels, avec bâillement et pandiculations; grande fatigue, surtout dans les jambes, *gonflement des pieds*, surtout chez les femmes avec des cheveux blonds, yeux bleus, éphélides à la face, *caractère doux et disposition à la tristesse et aux pleurs.*

Sabina, si, surtout chez les personnes auparavant abondamment réglées, l'écoulement menstruel est remplacé par des flueurs blanches épaisses et très-fétides.

Sepia, presque aussi important que *puls.*, contre l'aménorrhée *avec flueurs blanches*, ou lorsqu'il y a : Accès fréquents de *céphalalgie hystérique* ou de *migraine; odontalgie*, avec trop grande sensibilité des nerfs des dents; constitution délicate; peau délicate et sensible; *teint décoloré*, ou *taches sales à la face;* faiblesse nerveuse et grande disposition à la transpiration; frissons fréquents alternant avec chaleur; *disposition à la mélancolie et à la tristesse, avec pleurs;* catarrhe nasal fréquent, surtout après s'être mouillé; douleurs de brisure dans les membres; coliques fréquentes et maux de reins.

Sulfur, s'il y a : *Céphalalgie pressive et tensive*, surtout *dans l'occiput, jusque dans la nuque*, ou douleurs pulsatives dans la tête, avec congestion, chaleur, fouillement, brisement et *bourdonnement dans le cerveau;* face pâle et maladive, avec yeux cernés et taches rouges aux joues; *boutons au front et autour de la bouche; appétit dévorant*, avec amaigrissement général; renvois aigres et brûlants; *pression, plénitude et pesanteur dans l'estomac, aux hypochondres et dans le ventre*, disposition aux hémorrhoïdes; *selles diarrhéiques muqueuses; constipation*, avec selles dures et envie fréquente, mais sans résultat, d'y aller; spasmes abdominaux; *flueurs blanches*, prurit aux parties génitales; accès hystériques et symptômes chlorotiques; engourdissement facile des membres; *dyspnée; maux de reins;* accès de défaillance; grande *disposition à s'enrhumer*; faiblesse nerveuse, avec grande *fatigue, surtout dans les jambes*, et *grand accablement après avoir parlé*; moral irritable et disposé à se fâcher, ou triste et mélancolique, avec pleurs fréquents.

Veratrum, contre l'aménorrhée avec céphalalgie nerveuse, souffrances hystériques; face pâle, terreuse; nausées fréquentes,

avec vomissement, froideur des mains, des pieds ou du nez; grande faiblesse avec accès de défaillance; excitation de l'appétit vénérien.

Voy. aussi **Chlorose, Dysménorrhée, Ménosposie,** etc., et consultez, pour de plus amples détails, la pathogénésie entière des médicaments cités.

AVORTEMENT. — § 1. Les meilleurs médicaments, tant contre la disposition à cet accident que contre ses prodromes et ses suites, sont, en général : 1) *Bell. calc. carb-v. cham. croc. fer. ipec. lyc. n-vom. sabin. sec. sep. sil. sulf. zinc.*, — ou même encore : 2) *Asar. bry. cann. canth. chin. croc. cyc. hyos. n-mos. plumb. puls. ruta.*

§ 2. Pour la **Disposition** à l'avortement, les principaux médicaments sont : *Calc. carb-v. fer. lyc. sabin. sep. sulf. zinc.*, ou peut-être encore : *Asar. cann. cocc. kreos. n-mos. plumb. puls. ruta. sil.*

Calcarea est surtout indiqué chez les *personnes pléthoriques*, ayant les règles trop abondantes et trop hâtives, avec disposition à la leucorrhée, endolorissement des mamelles, congestion fréquente à la tête, coliques, maux de reins, et varices aux parties génitales.

Carbo veg., si les règles sont ordinairement trop pâles, ou bien trop hâtives et trop abondantes, avec varices aux parties génitales; maux de reins et maux de tête fréquents, spasmes abdominaux, etc.

Ferrum, surtout chez les femmes chlorotiques, sujettes à des flueurs blanches, avec aménorrhée; ou bien chez les femmes pléthoriques, avec grande activité du système vasculaire, face rouge, pouls plein et fort, règles trop hâtives et trop abondantes.

Lycopodium, si les règles sont ordinairement trop abondantes et de trop longue durée, avec prurit, brûlement et varices aux parties génitales, grande sécheresse du vagin, disposition à la mélancolie, avec tristesse et pleurs; flueurs blanches; céphalalgie fréquente, maux de reins, accès de défaillance, etc.

Sabina, chez les personnes *pléthoriques*, ayant les règles trop abondantes et de trop longue durée, et surtout si l'avortement a ordinairement lieu dans le troisième mois de la grossesse.

Sepia, s'il y a *flueurs blanches*, avec érosion, éruption et prurit aux parties; règles trop faibles ou trop hâtives, avec pleurs, mélancolie, céphalalgie et odontalgie; accès fréquents de migraine; *constitution faible, peau délicate et sensible*; teint sale, avec taches brunâtres ou jaunâtres à la face; *taille élancée*; faiblesse nerveuse et transpiration facile; coliques fréquentes et grande disposition à des catarrhes nasaux.

Sulfur, si *les règles sont trop hâtives et trop abondantes*, ou

bien trop faibles et trop tardives, avec *flueurs blanches*, prurit, brûlement et érosions aux parties génitales; éruptions ou dartres à la peau; dispositions aux hémorrhoïdes, à des catarrhes ou autres écoulements muqueux; faiblesse nerveuse, avec anorexie; grande fatigue, surtout dans les jambes; céphalalgie fréquente, avec douleur pressive et congestion de sang à la tête, etc.

☞ *Comp.* aussi **Aménorrhée** et **Dysménorrhée.**

§ 3. Quant aux **Prodromes** de l'avortement, les médicaments à l'aide desquels on réussira le plus souvent à le prévenir, sont : *Arn. bell. bry. cham. hyos. ipec. millef. n-vom. sabin. sec.*, ou peut-être encore : *Cann. chin. cin. cocc. n-mos. plat. puls. rhus. ruta.*

Arnica est surtout indiqué, si, à la suite d'un **Coup,** d'une **Commotion,** ou de toute autre **Lésion mécanique,** il se manifeste des douleurs d'enfantement, avec écoulement de sang ou de mucosités séreuses.

Belladona, s'il y a : Douleurs violentes, pressives ou tensives, occupant tout le ventre, avec sensation de constriction ou de ballonnement, maux de reins comme s'ils étaient brisés, sensation d'affluence vers les parties génitales, avec ou sans écoulement de sang.

Bryonia, s'il y a : Douleurs violentes, avec constipation opiniâtre, congestion à la tête, bouche sèche et soif, surtout si *n-vom.* n'a pas suffi contre cet état.

Chamomilla, lorsqu'il y a : *Tranchées violentes depuis les reins jusqu'à l'hypogastre*, avec *envie fréquente d'uriner* ou *d'aller à la selle*; écoulement de sang par le vagin, avec sortie de caillots; lourdeur dans tout le corps; bâillements fréquents; froid et frissons; grande agitation et mouvements convulsifs des membres.

Hyoscyamus : s'il y a alternativement *spasmes cloniques* et *toniques*, avec perte de connaissance et écoulement d'un sang rouge clair, surtout pendant les convulsions.

Ipecacuanha, s'il y a les mêmes spasmes que ceux qui indiquent *hyos.*, mais *sans perte de connaissance*, et surtout si ces spasmes sont accompagnés de tranchées autour du nombril, avec affluence pressive vers les parties génitales et écoulement de sang. — Si *ipec.* ne suffit pas dans ce cas, ce sera *plat.* que l'on trouvera indiqué, ou bien *cin.*

Nux vomica, s'il y a : Constipation opiniâtre, avec congestion de sang à la matrice, et surtout si la malade a fait abus de boissons irritantes ou échauffantes, telles que le vin, le café, etc.

Sabina, surtout si les prodromes de l'avortement se manifestent dans la première période de la grossesse, ou lorsqu'il y a, n'importe à quelle période : Douleurs tractives et pressives depuis

les reins jusque dans les parties génitales; écoulement de sang par le vagin; ventre flasque, souple et abaissé; envie continuelle d'aller à la selle et diarrhée, ou envie de vomir, ou même vomissement de tout ce qui entre dans l'estomac; fièvre avec frissons et chaleur.

Secale, surtout chez des personnes faibles, épuisées et cachectiques; disposées à des hémorrhagies passives, à des affections spasmodiques, etc., ou bien s'il y a manque d'énergie vitale dans la matrice, ou lésions organiques de cet organe.

§ 4. Pour les suites de l'avortement, telles que **Métrorrhagie, Métrite,** etc. *Voy.* ces articles.

CANCER de la **Matrice** et des **Seins.** — *Voy.* **Mamelles** et **Matrice.**

CHLOROSE. Les meilleurs médicaments contre les souffrances chlorotiques sont : 1) *Con. puls. sep. sulf.* — 2) *Bell. calc. cocc. ferr. lyc. nitr-ac. plat.* — 3) *Chin. dig. graph. hell. ign. kal. natr-m. n-vom. phosph. plumb. spig. staph. valer.* — 4) *Als. ars. carb-veg. caus. graph. millef. phos-ac. sabin. sulf-ac. zinc.*

☞ Pour les détails, *Comp.* **Aménorrhée, Dysménorrhée,** etc.

CHUTE de la matrice ou du vagin. — Ce sont : *Aur. bell. n-vom. sep.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. Peut-être pourrait-on aussi consulter, en cas de besoin : *Ang. calc. gran.? kreos. merc. n-mos.? stann.?*

Pour la chute de la matrice, ce sont particulièrement : *Aur. bell. calc. n-vom. sep. stann.* — Et peut-être avant tout : *Ang.*

Pour celle du vagin : *Kreos. merc. n-vom.*

COLIQUES MENSTRUELES. — *Voy.* **Dysménorrhée.**

COUCHES. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre les diverses souffrances et affections des **Femmes en couches,** sont en général :

Pour les **Douleurs consécutives** trop vives ou de trop longue durée : *Arn. cham. coff.*, ou encore : *Calc. n-vom. puls.* (*Voy.* **Accouchement.**) Pour la **Fièvre de Lait** : *Acon. coff.*; ou encore : *Arn. bell. bry. rhus.*; — pour le **Manque** de lait : *Calc. caust. puls.*, ou encore : *Acon. bell. bry. cham.*; — pour la **Suppression** du lait : *Acon. bell. bry. calc. cham. coff. merc. puls. rhus. sulf.*; — pour l'**Écoulement** du lait, les souffrances à la suite du **Sevrage** : *Bell. bry. calc. puls.* (*Voy.* **Allaitement.**)

Pour l'**Excoriation** des mamelons : *Arn. sulf.*, ou encore : *Calc. cham. ign. puls.* — Pour l'**Inflammation** ou l'**Ulcération** des mamelles : *Bell. bry. merc. phos. sil. sulf.* (*Comp.* **Mamelles.**)

Pour la **Suppression des lochies** : *Coloc. hyos. millef. n-vom. plat. sec. veratr. zinc.* — Pour les **Lochies trop abondantes** ou de trop **longue durée** : *Bry. calc. croc. hep. millef. plat. puls. rhus. sec.* (Comp. *Sect.* 3, même mot.)

Pour la **Tumeur blanche** : *Ars. bell. rhus.*; ou enc ə : **Cep. acon. ars. calc. iod. lach. n-vom. puls. sil. sulf.*

Pour la **Fièvre puerpérale** : *Acon. bell. bry. cham. n-vom. rhus*; ou encore : *Coff. coloc. hyos. ipec. merc. puls. veratr.* (*Voy.* plus bas, **Fièvre puerpérale.**)

Pour les **affections Morales** des femmes en couche : *Aps. bell. nitrigl. plat. puls. veratr. zinc.* (*Comp.* aussi **Nymphomanie.**)

Pour les **Convulsions**, l'**Éclampsie**, etc. : *Cyc. hyos. ign. plat.*; ou encore : *Bell. stram.* (Comp. *Chap.* I, **Spasmes.**)

Pour la **Faiblesse** : *Calc. kal.*; ou bien : *Chin. sulf.*; ou encore : *N-vom. phos-ac. veratr.* (Comp. *Chap.* I. **Faiblesse.**)

Pour l'**Insomnie** : *Coff.*

Pour les **Coliques** : *Bry. cham.*; ou encore : *Arn. bell. hyos. lach. n-vom. puls. sep. veratr.* (Voy. *Chap.* XVI, **Coliques.**)

Pour la **Diarrhée** : *Ant. dulc. hyos. rhab.* (Comp. *Chapitre* XVII, **Diarrhée.**)

Pour la **Constipation** : *Bry. n-vom. op.* ou *plat.* (Comp. *Chap.* XVII, **Constipation.**)

Pour la **chute des Cheveux** : *Calc. lyc. natr-m. sulf.* (Comp. *Chap.* VI, **Alopécie.**)

DYSMÉNIE. — *Voy.* **Dysménorrhée.**

DYSMÉNORRHÉE, Dysménie, Coliques Menstruelles et autres souffrances par suite de désordres dans la menstruation. — § 1. Les meilleurs médicaments contre ces souffrances sont, en général : 1) *Bell. bry. cals. cham. cocc. coff. graph. ign. n-vom. phos. plat. puls. sec. sep. sulf. veratr.*, — ou encore : 2) *Amm. carb-v. caus. cupr. kreos. lach magn. magn-m. merc. natr-m. n-mos. petr. sil. zinc.*; — ou bien : 3) *Baryt. borax. chel. con. phos-ac. sabin. stram. tabac.*

§ 2. Si ces souffrances se manifestent chez les **Jeunes filles** à l'époque où les règles devraient paraître, on pourra consulter de préférence : *Puls. sulf.*; ou encore : *Caus. cocc. graph. kal. natr-m. sep. veratr.*

Chez les **Femmes** qui ont les règles trop **Faibles**, trop **Tardives** ou de trop **Courte durée** : *Calc. caus. con. graph. kal. lyc. magn. natr. phos. puls. sil. sulf. veratr. zinc.*

Chez celles qui les ont trop **Abondantes**, trop **Hâtives**, ou de trop **Longue durée** : *Acon. bell. bry. calc. cham. ign. ipec. magn-m. natr-m. n-vom. phos. plat. sec. sep. sil. sulf. veratr.*

Chez les femmes dans l'**Age critique** : 1) *Lach. nitrigl. puls.* ou encore : 2) *Caus. cocc. con. graph. kal. lyc. natr-m. rut. sep. sulf.* — Lorsqu'il y a **Affections mentales** : *Hipp.*

§ 3 En outre, les **Spasmes** à l'époque des règles demandent de pr rence : *Cocc. cupr. ign. plat. puls.*; ou encore : *Con. chin. graph. magn-m. n-vom. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 4.)

Les **Coliques** : *Bell. calc. cham. cocc. coff. n-vom. phos. plat. puls. sec. sep. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 4.)

Et s'il y a **Leucorrhée,** soit à l'époque, soit hors le temps des règles, on trouvera souvent convenables : *Puls. sep. sulf.*, ou bien encore : *Amm. calc. carb-v. caus. cocc. con. magn. magn-m. merc. n-vom. petr.* (*Comp.* **Leucorrhée.**)

§ 4. En général, on pourra consulter de préférence :

Belladona, si les règles sont précédées de coliques, avec grande fatigue, anorexie, obscurcissement de la vue, ou accompagnées de sueur nocturne à la poitrine, avec bâillement fréquent, frissonnement, coliques; angoisse de cœur, soif ardente, maux de reins et douleurs crampoïdes au dos; surtout si les douleurs sont pressives comme si tout allait sortir par les parties génitales, avec lourdeur dans le ventre comme par une pierre; engourdissement des jambes en étant assis, et pression sur le rectum, comme pour aller à la selle; ou bien s'il y a : Congestion à la poitrine ou à la tête, avec douleur pulsative, chaleur de la tête, rougeur et bouffissure de la face, surtout chez les jeunes personnes pléthoriques.

Bryonia, s'il y a : Congestion à la poitrine ou à la tête, avec toux courte ou saignement du nez fréquent; flueurs blanches, douleurs rhumatismales dans les membres; gastralgie pressive ou brûlante; pression et plénitude à l'épigastre, froid ou frissonnement fréquent; constipation.

Calcarea, s'il y a congestion à la tête avec étourdissement et vertiges; ou céphalalgie déchirante, térébrante, aggravée par chaque émotion morale, ainsi qu'à chaque changement de temps; *flueurs blanches;* tranchées, douleurs au dos et maux de reins spasmodiques; coliques violentes; anorexie; souffrances asthmatiques; mal aux dents; nausées, ou même vomissement.

Chamomilla, si, après les règles abondantes et trop hâtives, il y a coliques violentes avec grande sensibilité du ventre au toucher, comme si en dedans tout était ulcéré; maux de reins et spasmes abdominaux des plus douloureux, avec selles diarrhéiques verdâtres ou aqueuses, nausées, renvois, envie de vomir, langue chargé d'un enduit jaunâtre, et amertume de la bouche; et surtout si le sang est de couleur foncée, avec caillots, et qu'il y ait en

outre des accès d'évanouissement, avec soif, froideur des membres et face pâle et défaite.

Cocculus, si les règles sont trop hâtives, *avec spasmes abdominaux*, ou peu abondantes, avec flueurs blanches dans les intervalles, ou s'il ne s'écoule même que quelques gouttes d'un sang noir, coagulé, avec *coliques pressives*, flatuosités, *nausées jusqu'à la défaillance; faiblesse paralytique*, oppression et *crampes de poitrine*, anxiété et mouvements convulsifs des membres; ou bien si, au lieu des règles, il y a leucorrhée incarnate entremêlée de sérosités sanguinolentes et purulentes.

Coffea, s'il y a *coliques excessivement douloureuses* et tellement violentes qu'elles portent jusqu'au désespoir; surtout si le sang coule en abondance, avec forte sécrétion muqueuse, prurit voluptueux et excitation immodérée des parties génitales.

Graphites, si les règles ne reviennent qu'avec peine, et, qu'après avoir enfin paru, elles soient encore trop faibles et de trop courte durée, avec écoulement d'un sang épais et noir, ou bien séreux et pâle; surtout si, en même temps, il y a : *Tranchées* et *spasmes abdominaux*, céphalalgie pressive, nausées, douleurs de poitrine, catarrhe bronchique ou nasal; grande faiblesse, douleurs rhumatismales dans les membres; gonflement œdémateux des pieds et des jambes; *éruption de dartres*, ou odontalgie avec gonflement de la joue.

Ignatia, si les règles sont trop hâtives et trop abondantes, avec écoulement d'un sang noir mêlé de caillots; *coliques spasmodiques*, contractives; céphalalgie gravative, photophobie, anxiété, battement de cœur et grande faiblesse jusqu'à la défaillance.

Nux vom., si les règles sont trop abondantes, *trop hâtives* et *de trop longue durée*, et qu'elles soient *précédées de douleurs tractives dans les muscles de la nuque;* ou bien s'il y a : *Crampes de la matrice*, avec douleurs pressives dans l'hypogastre jusque dans les cuisses; *nausées avec défaillances surtout le matin;* grande fatigue, frissons, douleurs rhumatismales dans les membres; maux de reins comme si tout y était brisé; constipation avec envie inutile d'aller à la selle; envie fréquente d'uriner avec ténesme de la vessie; sensation de ballonnement, comme si le ventre allait éclater; *congestion de sang à la tête avec vertiges* et céphalalgie pressive; humeur irascible et colère, ou bien *inquiète et inconsolable.*

Phosphorus, si les règles sont trop faibles, précédées de flueurs blanches, avec envie de pleurer, et accompagnées de coliques et de tranchées comme par des couteaux, avec maux de reins et vomissement de bile, de mucosités et d'aliments; ou bien

si les règles *sont en retard*, mais qu'elles soient *d'autant plus abondantes et de plus longue durée*, avec grande faiblesse, yeux cernés, amaigrissement et inquiétude; ou avec céphalalgie lancinante, membres comme brisés, battement de cœur, crachement de sang, frissons, gonflement des gencives ou de la joue.

Platina, surtout lorsque les règles sont *trop abondantes, de trop longue durée*, ou trop hâtives, avec écoulement d'un sang noir et muqueux; flueurs blanches avant ou après l'époque; *coliques spasmodiques*, avec *pression douloureuse sur les parties génitales*; envie fréquente d'uriner, constipation ou selles dures, tranchées, anorexie, accès fréquents de vertiges ou *d'angoisse avec inquiétude et pleurs; écoulement d'un sang noir et épais*; insomnie la nuit; haleine courte et caractère susceptible.

Pulsatilla, dans la plupart des cas de dysménorrhée et de coliques menstruelles, surtout si les *règles sont trop tardives*, avec écoulement d'un *sang noir et coagulé*, ou bien pâle et séreux; ou s'il y a : *Coliques, spasmes abdominaux*, douleurs hépatiques, gastralgie, *maux de reins, nausées et envie de vomir*, ou même *vomissements aigres ou muqueux*; migraine, vertiges, *frissons avec pâleur de la face*, ténesme de l'anus ou de la vessie; *flueurs blanches, humeur pleureuse*, ou angoisse, tristesse, mélancolie.

Secale, si les règles sont trop abondantes ou de trop longue durée, avec coliques déchirantes et incisives, *froideur des extrémités*, pâleur de la face, sueur froide, *grande faiblesse*, pouls petit et presque supprimé.

Sepia, si les règles sont *trop abondantes* ou bien trop faibles, *avec leucorrhée*, coliques spasmodiques et pression sur les parties, céphalalgie, *courbature des membres*, odontalgie et mélancolie.

Sulfur, surtout si les règles sont trop *hâtives* ou trop *abondantes*, ou bien trop faibles avec écoulement d'un sang trop pâle; ou s'il y avait, pendant ou après l'époque : *Coliques, spasmes abdominaux, céphalalgie, congestion à la tête et épistaxis, maux de reins*, grande inquiétude et agitation, odontalgie et pyrosis, gastralgie, prurit aux parties et *flueurs blanches, souffrances asthmatiques*, toux, ou même convulsions épileptiques.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *Voy.* les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3, 4, et consultez la **Pathogénésie** de ces médicaments. — *Comp.* aussi : **Aménorrhée, Métrorrhagie, Métralgie, Coliques, Flueurs blanches**, etc.

FIÈVRE DE LAIT. *Voy.* **Allaitement.**

FIÈVRE PUERPÉRALE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. coloc. n-vom. rhus.* — ou

encore : 2) *Arn. ars. hyos. ipec. lam. merc. plat. puls. sec. stram. veratr.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si la fièvre est violente, avec chaleur sèche et ardente, soif ardente de boissons froides, face rouge et chaude, respiration courte, oppressée et gémissante; ventre ballonné, avec grande sensibilité au toucher et tranchées périodiques par tout le ventre; lochies rares, sanguinolentes et fétides. (Après *Acon.*, convient souvent *bell.* ou *bry.*)

Belladona, s'il y a : Ballonnement météoristique du ventre, avec douleurs lancinantes et fouillantes, ou coliques *violentes, spasmodiques, comme si une partie des intestins était saisie par des ongles,* ou bien *pression pénible sur les parties génitales, comme si tout allait sortir par là; grande sensibilité du ventre au toucher;* frissons dans quelques parties, avec chaleur simultanée dans d'autres, ou bien *chaleur ardente,* surtout à la tête ou au visage, avec *face et yeux rouges;* céphalalgie pressive au front, avec pulsation des carotides; bouche sèche, avec langue rouge et soif; *dysphagie avec spasmes à la gorge;* insomnie avec agitation et jactation, somnolence soporeuse, *délires furibonds ou autres symptômes cérébraux; lochies peu abondantes,* séreuses et muqueuses, ou *métrorrhagie* avec écoulement d'un sang coagulé et fétide; mamelles gonflées et enflammées, ou flasques et vides de lait; constipation ou selles diarrhéiques, muqueuses. (Si *bell.* ne suffit pas, c'est souvent par *hyos.* qu'on réussira.)

Bryonia, si le ventre est ballonné et *excessivement sensible au toucher,* et au moindre mouvement soit de tout le corps, soit seulement des muscles abdominaux, *avec constipation;* douleurs lancinantes dans le ventre, aggravées par la pression; forte fièvre avec chaleur ardente par tout le corps, et soif ardente de boissons froides, caractère irascible, avec *appréhension, crainte de l'avenir et grande inquiétude sur son état.*

Chamomilla, si les mamelles sont flasques et vides, avec métastase du lait sur les organes abdominaux et diarrhée blanchâtre; *lochies par trop abondantes;* ventre ballonné et très-sensible au toucher; coliques comme des douleurs d'enfantement; chaleur universelle, avec face rouge, forte soif; *exacerbation nocturne* et sueur après; *grande agitation;* impatience et *surexcitation nerveuse,* surtout si la fièvre est la suite d'une colère ou d'un refroidissement.

Coffea, s'il y a forte surexcitation nerveuse, avec trop grande sensibilité à la moindre douleur.

Colocynthis, si *cham.* n'a pas suffi contre la fièvre puerpérale à la suite d'une forte indignation, et surtout s'il y a : Délires al-

ternant avec sommeil soporeux, tête chaude, face rouge, yeux brillants, chaleur sèche, pouls dur, plein et accéléré.

Nux vomica, si les lochies ont subitement disparu, avec sensation de pesanteur et brûlement dans les parties génitales et le ventre; ou bien si elles sont trop abondantes, avec maux de reins violents, dysurie et brûlement en urinant; *constipation;* nausées, *envie de vomir* ou *même vomissement; face rouge;* douleurs rhumatismales ou crampoïdes dans les cuisses et les jambes, avec engourdissement de ces parties; tête entreprise ou *céphalalgie pressive* ou pulsative, *avec vertiges*, obscurcissement des yeux, *tintement d'oreilles* et *accès de défaillance.*

Rhus est presque indispensable, lorsque le système nerveux est affecté dès l'abord, que la moindre contrariété aggrave les symptômes et que les lochies blanches redeviennent sanguinolentes avec sortie de caillots.

FLUEURS BLANCHES. *Voy.* **Leucorrhée.**

GROSSESSE. — Les médicaments que, dans les diverses affections des femmes enceintes, on trouvera le plus souvent indiqués, sont, en général :

Pour les **Convulsions** et les **Spasmes** : *Bell. cham. cic. hyos. ign.*, ou encore : *Cocc. ipec. mosch. plat. stram. veratr.* (Voyez *Chap.* 1, **Spasmes.**)

Pour les **Affections morales** : *Bell. puls.*, ou encore : *Acon. cupr. lach. merc. plat. stram. veratr.* (Comp. *Chap.* V, **Aliénation mentale.**)

Pour la **Céphalalgie** : *Bell. bry. cocc. millef. n-vom. puls. plat. veratr.*, ou encore : *Acon. calc. magn. sep. sulf.* (Comparez *Chap.* VI, **Céphalalgie.**)

Pour les **Taches** jaunâtres ou brunâtres à la **Face** : *Sep.*

Pour les **Maux de dents** : *Magn. n-mosch. n-vom. puls.*, ou encore : *Alum. bell. calc. hyos. rhus. staph.* (Comparez *Chap.* IX, **Odontalgie.**)

Pour la **Boulimie** : *Magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.* (Comparez *Chap.* XIV, **Boulimie.**)

Pour la **Dyspepsie**, les **Nausées**, les **Vomissements**, etc. : *Con. ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Acon. ars. ferr. iatr. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mosch. ox-ac. petr. phosph. sep. veratr.* (Comp. *Chap.* XV, **Dyspepsie** et **Vomissement.**)

Pour les **Maux de ventre** : *Ars. bry. cham. n-vom. puls. sep.*, ou encore : *Bell. hyos. lach. veratr.* (Comparez *Chap.* XIV, **Coliques.**)

Pour la **Constipation** : *Bry. n-vom.*, ou encore : *Alum. lyc. op. sep.* (Comp. *Chap.* XVII, même mot.)

Pour la **Diarrhée** : *Ant. phosph. sep. sulf.*, ou encore : *Dulc. hyos. lyc. petr.* (Comp. *Chap.* XVII, même mot.)

Pour la **Dysurie** et la **Strangurie** : *Cocc. phos-ac. puls.*, ou encore : *Con. n-vom. sulf.*

Pour les **Varices** : *Lyc.*

HYDATIDES. *Voy.* **Matrice.**

HYSTÉRIE. — Les meilleurs médicaments contre les affections hystériques sont, en général : 1) *Agn. aur. bell. calc. caus. cic. cocc. con. grat. ign. lach. mosch. n-mosch. n-vom. phosph. plat. puls. sep. sil. stram. sulf. veratr.*, — ou encore : 2) *Anac. aps. ars. asa. bry. cham. chin. iod. natr-m. nitr-ac. stann. staph. stram. valer. viol-od.*

☞ Pour les détails, *voy.* et *comp.*, dans leurs chapitres respectifs, les diverses affections, telles que **Céphalalgie, Coliques, Défaillance,** etc., **Hystériques.**

LAIT. — *Voy.* **Allaitement.**

LEUCORRHÉE ou **Fleurs blanches.** — Les médicaments les plus puissants sont : *Calc. puls. sep. sulf.*, ou encore : *Acon. agn. alum. amm. ars. bov. cann. carb-veg. caus. chin. cocc. con. iod. magn. magn-m. mez. millef. natr. natr-m. n-vom. petr. sabin. stann.*

Pour les détails sur le choix, voy. *Sect.* 3, **Leucorrhée,** et *Comp.* **Aménorrhée, Dysménorrhée,** etc.

LOCHIES. — *Voy.* **Couches.**

MAMELLES et **Mamelons.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'**Excoriation** des mamelons sont : *Arn. sulf.*, ou encore : *Calc. cham. ign. millef. puls.*

Chamomilla convient surtout si les mamelons sont fortement enflammés ou même ulcérés, si toutefois la malade n'a pas déjà fait abus de ce médicament. Dans ce dernier cas, ce serait *ign.* ou *puls.* qu'on trouverait préférable, ou peut-être encore : *Merc.* ou *sil.*

Dans tous les autres cas de simple excoriation, *arn.* mérite d'être employé en premier lieu; et, si ce médicament ne suffisait pas, il faudrait avoir recours à *sulf.* ou à *calc.*

Outre ces médicaments, on pourrait ensuite encore consulter : *Caus. graph. lyc. merc. n-vom. sep. sil.*

§ 2. Pour l'**Inflammation** des **mamelles,** les médicaments les plus puissants sont : *Bell. bry. carb-an. hep. merc. phosph. sil. sulf.* (Comp. *Sect.* 4.)

Belladona est surtout indiquée, si les seins sont gonflés et durs, avec *douleurs lancinantes* ou déchirantes et rougeur érysipélateuse qui émane d'un point central et se répand en forme de

rayons. (C'est souvent en alternant avec *bry.*, qu'il faut administrer ce médicament.)

Bryonia, lorsque les seins sont durs, roides et engorgés de lait, avec *douleurs tensives* ou lancinantes dans la tumeur et chaleur brûlante à l'extérieur; surtout s'il s'y joint des mouvements fébriles, avec chaleur, surexcitation du système vasculaire, etc. (Si *bryon.* ne suffit pas, c'est à *bell.* qu'il faudra avoir recours.)

Hepar, si, malgré l'administration de *bell. bry. merc.*, la suppuration commence à s'établir.

Mercurius, lorsque ni *bry.* ni *bell.* ne suffisent contre l'inflammation érysipélateuse, et qu'il reste constamment des parties dures et douloureuses dans le sein.

Phosphorus, lorsque *hep.* ne suffit pas à prévenir la suppuration, ou qu'il y a *déjà ulcération complète des mamelles*, et même ulcères fistuleux, avec bords durs et calleux; ou bien s'il s'y joint des sueurs ou des diarrhées colliquatives, avec toux suspecte, chaleur fébrile le soir, rougeur circonscrite des joues, et autres symptômes d'une fièvre hectique.

Silicea, si *phosph.* ne suffit pas contre la suppuration des mamelles, avec ulcères fistuleux et les symptômes d'une fièvre hectique.

§ 3. Quant aux affections **Squirrheuses** et **Carcinomateuses** des mamelles, les meilleurs médicaments contre l'**Induration** des glandes mammaires et les **Nodosités,** sont : *Apis. bell. calc-oxal. carb-an. con. sil.*; ou encore : *Clem. coloc. graph. lyc. merc. nitr-ac. phosph. puls. sep. sulf.* — Si le mal est la suite d'une **Contusion,** ce seront : *Arn. carb-an. con.*, qui mériteront la préférence. (Comp. *Sect. 4,* **Induration** et **Nodosités.**)

Pour le **Cancer** au sein, on pourra consulter de préférence : *Ars. clem. sil.*, ou peut-être encore : *Bell. con. hep.? kreos.?*

☞ *Voy.* aussi, pour les mamelles et les mamelons en général, les **Symptômes,** *Sect.* 5.

MATRICE (Affections de la). — § 1. Les meilleurs médicaments pour les affections de la matrice sont, en général : *Bell. cham. cocc. con. hyos. ign. magn. magn-m. n-vom. plat. puls. sep. sulf.*, ou bien encore : *Bry. caus. mosch. natr-m. n-mosch. stann. stram. veratr.*, etc. (*Comp.* **Hystérie.**)

§ 2. Pour les **Spasmes utérins** (*Crampes de la matrice, Métralgie* ou *Hystéralgie*), les meilleurs médicaments sont : *Cocc. con. ign. magn. magn-m.*, ou bien encore : *Als. bell. bry. cham. caus. hyos. natr-m. n-vom. plat.? sep. stann.*, etc. (*Comp.* **Coliques menstruelles** et **Spasmes hystériques.**)

Pour la **Chute** de la matrice, on a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Aur. bell. calc. n-vom. sep. stann.*, et peut-être

pourrait-on encore consulter : *Benz-ac. gran.? kreos.? merc.? n-mosch.?*

Pour l'**Inflammation** de la matrice, *voy.* **Métrite.**

Le **Gonflement** de la matrice (*Grosseur du ventre*), chez les femmes âgées, ou à la suite de plusieurs grossesses, demande de préférence : *Sep.*, ou encore : *Bell.? calc.? chin.? n-vom.? plat.?* et pour le **Ballonnement** de cet organe par des *gaz*, on pourra consulter de préférence : *Phosph.*, ou peut-être encore : *Lyc.*

Pour les **Hydatides** et les **Môles**, il n'y a pas encore d'observation suffisante pour indiquer les médicaments avec un peu de sûreté ; mais il n'est pas impossible que contre les **Môles** on trouve parfois efficace *Bell.* ou *canth.*

Contre les **Polypes** de la matrice, on a principalement recommandé : *Staph.*, et dans quelques cas, on pourra aussi consulter : *Calc.*

Contre les **Ulcères** et **Érosions phagédéniques** à l'utérus ou au col de la matrice, on trouvera souvent d'un grand secours : 1) *Nitr-ac. thui.* — 2) *Ars. bell. chin. cocc. merc. sep.*

La **Putréfaction** de la matrice, telle que, chez des femmes d'une constitution maladive, elle arrive parfois après l'accouchement, c'est *sec.* qui mérite d'être consulté de préférence.

§ 3. Pour le **Squirrhe** et les affections **Carcinomateuses** de la matrice, les principaux médicaments sont : 1) *Carb-an. graph. kreos.* — 2) *Ars. aur. bell. chin. cic. clem. cocc. con. dulc. iod. magn-m. merc. nitr-ac. sep. sil. staph. thui.*

S'il n'y a qu'**Induration**, on pourra consulter de préférence : 1) *Carb-an.* — 2) *Aur. bell. chin. magn-m. sep. staph.* — 3) *Clem. cocc. con. phosph. rhus.*

Contre le **Cancer ouvert** on a obtenu jusqu'ici le plus par : 1) *Graph. kreos.*, — outre lesquels on pourrait peut-être consulter encore : 2) *Carb-an.* — 3) *Ars. bell. chin. clem. merc. sep. sil.* — 4) *Calc. carb-veg. lach. phosph. sabin. staph. thui.*

Belladona convient souvent lorsqu'il y a *métrorrhagies fréquentes* avec affluence pressive vers les parties, fortes douleurs sacrales et surexcitation extraordinaire du système nerveux.

Conium, quand il y a douleurs *lancinantes*, avec *souffrances semblables à celles de la grossesse*, telles que nausées fréquentes, vomissements et différentes *envies.*

Graphites, lorsqu'il y a : *Vagin très-chaud et douloureux ;* engorgement des vaisseaux lymphatiques et des follicules muqueux ; col de la matrice dur, gonflé et plein d'excroissances fongueuses ; grande pesanteur dans le ventre en se levant, et avec exacerbation des douleurs et péril de défaillance ; règles tardives, avec aggravation des douleurs au début et avant leur apparition ; sang men-

struel noir, en caillots, fétide; élancements qui, comme des coups électriques, traversent les cuisses et le bas-ventre; douleurs *brûlantes* et *pongitives*; constipation; face terreuse; humeur triste et inquiète.

Kreosotum, quand il y a : Élancements, comme des coups électriques du ventre, dans les cuisses; gonflement des grandes lèvres avec *prurit dans le vagin*; sang menstruel foncé, coagulé, suivi d'un écoulement ichoreux et corrosif; pression sur les parties.

MÉNOCHÉSIE, ou règles trop faibles. — *Voy.* **Aménorrhée** et **Dysménorrhée.**

MÉNOPOSE, ou *Age critique des femmes* — Les médicaments qui répondent le mieux aux souffrances qui arrivent à cette époque, sont : *Lach. cocc. con. puls. ruta. sep. sulf.* — *Lachesis* est même presque spécifique pour les affections de cette époque.

☞ Pour les détails de ces affections, *Comp.* les articles : **Aménorrhée, Dysménorrhée, Mamelles, Matrice, Métrorrhagie**, etc.

MÉNORRHAGIE, ou règles trop abondantes. — *Voy.* **Métrorrhagie**, et *Comp.* **Dysménorrhée.**

MENSTRUATION. — *Voyez* **Aménorrhée, Dysménorrhée, Métrorrhagie.**

MÉTRALGIE, ou Crampes de la matrice. — *Voyez.* **Matrice.**

MÉTRITE. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués sont : *Acon. bell. cham. coff. merc. n-vom.*; et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Aps. bry. canth. chin. ign. lach. plat. puls. rhus. sec.*

Aconitum convient toujours au début du traitement, s'il y a forte fièvre inflammatoire, surtout lorsque la maladie a été causée par une frayeur pendant les couches ou à l'époque des règles, ou si la malade a fait abus de la chamomille.

Belladona, surtout si l'inflammation a eu lieu à la suite des couches, avec suppression des lochies ou adhérence du placenta; ou bien s'il y a : pesanteur, traction et pression dans l'hypogastre, comme si tout allait sortir par les parties génitales, avec élancements brûlants, maux de reins, comme s'ils allaient se briser, et douleurs lancinantes dans l'articulation coxo-fémorale, ne permettant ni le toucher ni le mouvement.

Chamomilla, surtout si l'inflammation est la suite d'une vive contrariété ou d'une colère après l'accouchement, avec sécrétion abondante des lochies et écoulement d'un sang noir mêlé de caillots. Lorsque l'abus de la *chamomille* a contribué à la maladie, les meilleurs médicaments sont : *Acon. ign. n-vom. puls.*

Coffea, si l'affection est due à l'influence d'une joie vive, subite, surtout pendant les règles ou les couches.

Mercurius, lorsque les douleurs dans la matrice sont lancinantes, pressives ou térébrantes, et surtout si, en même temps, il y a peu de chaleur, mais sueurs fréquentes ou frissons.

Nux vom., s'il y a douleurs pressives, violentes, dans l'hypogastre, s'aggravant par la pression et le toucher; maux de reins violents; constipations ou selles dures; ischurie, dysurie ou strangurie; gonflement de l'orifice de la matrice, avec douleur de meurtrissure et élancements dans le bas-ventre; aggravation de l'état, le matin.

Pour la **Métrite** épidémique : *Apis.*

☞ *Voy.* aussi **Fièvre puerpérale**, et *Comp.* à l'article **Matrice** les autres affections de cet organe.

MÉTRORRHAGIE et **Ménorrhagie.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre le **Flux trop copieux**, ainsi que contre les **Hémorrhagies hors le temps** des règles, sont en général : 1) *Arn. bell. bry. cham. chin. cinnam. croc. fer. hyos. ipec. millef. plat. puls. sabin. sec. sep.*, — ou bien encore : 2) *Acon. aps. arn. calc. carb-a. ign. magn-m. natr-m. n-vom. phos. sil. sulf. veratr.*, — ou bien : 3) *Als. cannab. iod. rat. rut.*

§ 2. Si ces affections se manifestent chez des personnes vigoureuses et **Pléthoriques (Hémorrhagies actives)**, on devra consulter de préférence : *Acon. bell. bry. calc. cham. ferr. n-vom. plat. sabin. sulf.*, ou peut-être encore : *Arn. croc. hyos. ign. ipec. phos. sil. veratr.*

Chez des personnes **Faibles**, épuisées et cachectiques **(Hémorrhagies passives)** : *Chin. croc. puls. sec. sep. sulf.*; ou peut-être encore : *Carb-v. n-vom. ipec. phos. ruta.? veratr.*

Si les métrorrhagies ne viennent qu'à l'époque des règles, ou que celles-ci soient seulement **trop abondantes (Ménorrhagie)**, on trouvera souvent convenables : *Acon. bell. bry. calc. cham. ign. ipec. magn-m. natr-m. n-vom. phos. plat. sec. sep. sil. sulf. veratr.*

Pour les métrorrhagies qui surviennent pendant la **Grossesse**, après l'**Accouchement** ou à la suite d'une **Fausse couche**, les médicaments les plus propres sont : *Bell. cham. croc. fer. plat., sabin.*; ou encore : *Arn. bry. cinnam. hyos. ipec.*

Pour celles qui se manifestent à l'**Age critique** : *Puls.*; ou encore : *Lach.?*

§ 3. En général, on pourra consulter de préférence :

Arnica, si la métrorrhagie a lieu par suite d'un tour de reins ou d'un faux pas, ou de tout autre effort, surtout chez les femmes enceintes, et que *cinnam.* n'ait pas suffi.

Belladona, si le sang n'est ni trop clair ni trop foncé; mais s'il y a douleurs violentes, pressives et tensives dans le ventre, avec sensation de constriction, ou d'écartement, pression pénible sur les parties génitales, comme si tout allait sortir par là, et maux de reins comme si tout le sacrum était brisé.

Bryonia, souvent après *croc.*, si ce médicament a fait du bien, sans cependant entièrement suffire, ou s'il y a écoulement abondant d'un sang rouge foncé, avec violents maux de reins pressifs. céphalalgie expansive dans les tempes, pression violente dans le ventre, nausées, vertiges et accès de défaillance.

Chamomilla, s'il y a écoulement d'un sang rouge foncé ou noir, fétide et mêlé de caillots, sortant par saccades; avec coliques, comme les douleurs d'enfantement, forte soif, froideur des extrémités, pâleur de la face, grande faiblesse, et même accès de défaillance, avec obscurcissement de la vue et bourdonnement d'oreilles.

China, surtout si l'écoulement de sang a lieu par saccades, avec douleurs crampoïdes dans la matrice, tranchées, envie fréquente d'uriner, et tension pénible dans le ventre, ou bien chez les personnes qui ont déjà perdu beaucoup de sang, *et même dans les cas les plus graves*, avec pesanteur de la tête, vertiges, émoussement des sens, somnolence, accès de défaillance, froideur des membres, pâleur de la face ou couleur bleuâtre du visage et des mains, avec secousses convulsives traversant le corps.

Cinnamomum, surtout chez les femmes enceintes ou en couche, et principalement si la perte a lieu par suite d'un tour de reins, d'un faux pas ou d'un effort corporel quelconque. (Si *cinnam.* ne suffit pas, il faut avoir recours à *arn.*)

Crocus, surtout si le sang est *noir, visqueux*, mêlé de *caillots*, et que *cham. chin. ferr.* n'aient pas suffi, ou bien s'il y a *sautillement* et *rotation dans le ventre comme par une boule ou quelque chose de vivant;* teint jaunâtre et terreux; grande faiblesse avec vertiges, vue trouble et accès de défaillance, tristesse et grande anxiété et inquiétude.

Hyoscyamus, s'il y a douleurs comme celles de l'enfantement, avec douleurs tractives dans les lombes, aux reins et dans les membres; chaleur par tout le corps, avec pouls plein et accéléré, gonflement des veines aux mains ou à la face, grande inquiétude; vivacité exaltée, tremblement par tout le corps; ou engourdissement de la vue; délire, soubresaut des tendons ou tressaillements convulsifs alternant avec roideur tétanique des membres.

Ferrum, s'il y a écoulement abondant d'un sang partie liquide, partie noir et coagulé, avec maux de reins et coliques

comme celles de l'enfantement; fort érethisme du système vasculaire, avec céphalalgie, vertige, face rouge ardent, pouls plein et dur. (Après *ferr.* convient parfois *chin.*)

Ipecacuanha, surtout chez les femmes enceintes, ou après l'accouchement, avec écoulement abondant ou continu d'un sang liquide et rouge clair, tranchées dans la région ombilicale, forte pression sur la matrice et le rectum, avec frissons et froid; chaleur à la tête, grande faiblesse, pâleur à la face, nausées, et besoin continuel d'être couché.

Platina, si le sang est épais et foncé, sans précisément être mêlé de caillots, avec maux de reins tractifs se propageant jusque dans les aines, et provoquant la sensation comme si toutes les parties internes étaient tirées en bas, ou s'il y a force surexcitation des parties génitales et de l'appétit vénérien.

Pulsatilla, si l'écoulement de sang s'arrête par intervalles, revenant bientôt après avec une violence redoublée, ou si le sang est noir, mêlé d'une grande masse de caillots, avec douleurs comme celles de l'enfantement, surtout chez les femmes enceintes, ainsi que chez celles dans l'âge critique, ou après l'accouchement, avec adhérence du placenta.

Sabina, surtout après l'accouchement, ou à la suite d'une fausse couche, avec écoulement d'un sang noir, foncé, mêlé de caillots, douleurs abdominales et maux de reins comme dans l'enfantement; grande faiblesse; *douleurs rhumatismales dans les membres et dans la tête.*

Secale, surtout après l'accouchement, ou à la suite d'une fausse couche, ou *chez des personnes faibles, épuisées et cachectiques*; avec extrémités froides, face pâle ou teint terreux, pouls petit et presque supprimé, moral inquiet avec crainte de la mort.

Sepia, surtout si, en même temps, il y a induration au col de la matrice, avec coliques spasmodiques, pression douloureuse sur les parties génitales, et élancements passagers traversant ces parties.

MOLES. — *Voy.* **Matrice.**

NYMPHOMANIE. — Ce sont : *Plat.* et *veratr.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. Peut-être pourrait-on aussi consulter : *Bell. canth.? chin. cinnam.? grat. hyos. lach.? n-vom. zinc.* (*Comp.* aussi : *Chap.* XIX, **Lasciveté.**)

OOPHORITE ou Inflammation de l'ovaire. — Les médicaments qui paraissent le mieux convenir contre cette maladie, sont : *Aps. bry.* — 2) *Bell. lach. merc.*; ou encore : *Acon.? ars.? ambr.? ant.? canth.? chin.? staph.?* — **Hydrops ovarii** : 1) *Apis. Dulc. sabin.*

Dans un cas d'**Induration** et d'**Ulcération** de l'ovaire, rap-

porté par Hering, *lach.* a été d'une influence des plus importantes, en changeant l'ensemble des symptômes d'une manière tellement favorable, que *plat.*, administré après (et qui avant *lach.* avait été sans effet), suffit à achever la guérison.

Dans un autre cas très-grave d'**Induration** chronique de l'ovaire gauche, avec **Inflammation** récente, où les trois médecins qui auparavant avaient traité la malade d'après l'ancienne méthode, ne lui avaient plus donné que vingt-quatre heures à vivre, nous avons obtenu nous-même, dans les vingt-quatre heures, un succès plus qu'inattendu d'une seule cuillerée d'une solution aqueuse de *con.*, 30e glob. 3, au point qu'après la troisième répétition de cette dose de deux jours en deux jours, la malade était en état de quitter le lit, et de faire, au bout de quinze jours, plus d'une lieue pour aller au marché. Mais l'**Induration** de l'ovaire *resta telle quelle pour son volume*, et la malade, tout en l'ayant constamment gardée, se porte aujourd'hui encore, après plusieurs années, parfaitement bien pour le reste de sa santé.

Encore a-t-on recommandé : *Apis. bovis. graph.*

POLYPES de la matrice. — *Voy.* **Matrice.**

PUTRÉFACTION de l'utérus. — Voy. *Ibid.*

SEVRAGE. — *Voy.* **Allaitement.**

STÉRILITÉ. — Les médicaments qui jusqu'ici se sont montrés plus aptes à favoriser la conception, sont : *Als. aps. bor. calc. cann. merc. millef. phos.*

Outre ces médicaments, on a encore recommandé pour les femmes stériles qui ont les **Règles trop faibles** : *Amm.*

Pour celles qui les ont **trop abondantes** ou trop hâtives : *Calc. merc. sulf. sulf-ac.*

Si les règles sont **Tardives** : *Caus. graph.*, et si elles sont supprimées : *Con.*

Voy. aussi : *Sect.* 3, **Stérilité.**

SQUIRRHE de la matrice ou des seins. — *Voy.* **Mamelles** et **Matrice.**

SECTION II. — SYMPTOMES
des parties sexuelles de la Femme.

Nota Les articles suivants ne sont qu'un court abrégé du **Répertoire beaucoup plus complet** que nous avons donné dans notre ouvrage sur les **Maladies des femmes**. Paris, 1855.

Affluence. *Voy.* **Pression.**

Aphthes. Carb-v.

Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**
Ballonnement de la matrice comme par des gaz. Mgs-arc.
Boule hystérique. Lach. plumb.
Brûlement aux parties génitales. Amb. amm. berb. bry. carb-v. cham. kal. lyc. merc. n-vom. sulf. thui.
Cancer à l'utérus. Voy. *Sect.* 1, **Matrice.**
Chaleur. Merc. n-vom. sep.
Chute de la matrice. *Voy.* aussi *Sect.* 1.
Coliques comme si les règles allaient s'établir. *Voyez* **Pression,** etc.
Congestion de sang. *BELL. *bry. *chin.* croc. *hep.* merc. *n-vom.* plat. sabin. *sec. *sulf.*
Contractives (douleurs). *Ign. *n-vom.* sabin. sep. thui.
Crampes de la matrice. Caus. *cic. *COCC. *con. *IGN. *magn-m.* natr-m. *n-vom. plat. °puls. sep. stann. (Comp. *Sect.* 1, **Matrice.**)
Crampoïdes (douleurs). Ign. kreos. *n-vom.* thui.
Cuisson. Cham. ferr. kreos. staph. thui.
Dartres. °*Dulc.* °*petr.*
Déchirement. Phos.
Difformité du col de la matrice. **Natr.*
Élancements. Bell. calc. cann. kal. kreos. **lyc.* merc. murex. nitr-ac. phos. rhus. **sep.* staph. thui.
Enfantement (douleurs comme celles de l'). Asa. **cham.* cin. iod. kal. kreos. natr-m. puls. sulf-ac.
Éruptions. Ang. bry. caus. con. **dulc.* *MERC. natr-m. n-vom. **petr.* *SEP. sulf. tart.
Excoriation entre les cuisses. Amm. **carb-vg.* *CAUS. *GRAPH. *hep.* kreos. *lyc.* natr. nitr-ac. petr. rhod. **sulf.* *SEP.
— **vulve** (à la). *Amb. amm.* caus. *CARB-V. graph. hep. lyc. meph. *merc.* natr. nitr-ac. petr. **sep. sulf.* thui. (*Comp.* **Leucorrhée** rongeante.)
Excoriation (douleur d'). Amb. berb. ferr. rhus. thui.
Extension (sensation d'). Murex.
Fièvre de lait. Voy. *Sect.* 1, **Allaitement.**
Fièvre puerpérale. Voy. *Sect.* 1.
Formication voluptueuse. *Plat.*
Fouillement. Con:
Gonflement de la matrice. *Ang.* canth. n-vom. sec.
— **lèvres** (des grandes). Amm. *aps.* bry. **carb-veg.* lach meph. sec. *SEP. thui.
— **ovaires** (des). **Graph.* **lach.* **aps.*
— **vagin** (du). Kal-bi. **merc.*
— **vulve** (de la). Amm. ang. **bell.* bry. canth. °*carb-veg.* lach. meph. **merc.* *N-VOM. sec. **sep.* thui.

Indurations squirrheuses. Voy. *Sect.* 1, **Matrice.**
Incisives (douleurs) à l'orifice de la matrice. Murex. puls.
Inflammation de la **matrice.** Voy. *Sect.* 1, **Matrice.**
— **lèvres** (des). Acon. bell. °*calc.* *MERC. **n-vom.* **sep.* sulf.
— **ovaires** (des). Voy. *Sect.* 1, **Oophorite.**
— **vagin** (du). **Merc.*
Lèvres de la vulve affectées. Agar. alum. ambr. *amm. aps.* baryt. *bry.* *CALC. canth. carb-veg. caus. *CON. dulc. *graph.* hep. *kal.* kreos. lyc. magn. meph. **merc.* natr. *NATR-M. nitr-ac. **n-vom.* phosph. puls. *SEP. *SIL. *staph. sulf.* **thui.*
Matrice affectée. Arn. asa. *BELL. *bry.* calc. carb-an. carb-vg. *caus.* **cham.* chin. **cocc.* coff. *CON. *croc. fer.* *GRAPH. **hyos.* **ign.* ipec. *kal.* *KREOS. **magn.* **magn-m.* *mosch. natr. natr-m. n-mosch.* *N-VOM. *op.* phos-ac. *PLAT. *PULS. *rhus.* **sabin.* *SEC. *SEP. *stann. stram.* sulf. *thui. veratr.*
Menstruation. *Voy.* **Règles,** *Sect.* 3.
Meurtrissure (douleur de) dans les parties internes. Bar-m.
Môles (sortie de). Canth.
Ovaires affectés. *Acon. ambr. ant.* *APS. *ars. asa. aur.* *BELL. *BRY. *CANTH. *carb-an.* carb-vg. chel. *CHIN. coloc. **con.* **dulc.* graph. ign. kal. **lach. lyc.* *MERC. *mez.* nitr-ac. n-vom. *PLAT. *ran.* ran-sc. **sabin. sec. sep.* **staph.* sulf. *THUI. zinc.
Pesanteur (sensation de). Murex. n-vom.
Plénitude (sensation de). Chin.
Polypes. Voy. *Sect.* 1.
Pression, compression, etc. Calc. ign. mang. sabin.
Pression sur les parties (sensation d'affluence). **Aps.* asa. *BELL. **calc.* *CHAM. *CHIN. **chinin.* con. croc. graph. *ipec.* kal. magn. mosch. mur-ac. *NATR. natr-m. *n-vom.* **plat.* rat. sep. *SULF. thui. zinc.
— comme si la **menstruation** allait s'établir. Cin. croc. magn. mosch. mur-ac.
Prurit. Ambr. amm. *ang.* *CALC. *CARB-V. coff. *CON. °*kal.* kreos. lach. lyc. merc. *NATR-M. nitr-ac. petr. *SEP. **sil.* staph. *SULF. thui.
— **voluptueux.** Coff. kreos. plat.
Pulsatives (douleurs). Merc. murex.
Pustules noires à la vulve. Bry.
Putréfaction de l'utérus. Voy. *Sect.* 1, **Matrice.**
Règles. Voy. *Sect.* 3.
Rongement. Kal. lyc.
Rougeur de la vulve. Calc. merc. (*Comp.* **Inflammation.**)
Sang (**congestion** de). *BELL. **bry.* °*chin.* croc. °*hep.* merc. °*n-vom.* plat. sabin. **sec.* °*sulf.*

Sang (écoulement, etc., de). Voy. *Sect.* 3.
Sécheresse du vagin. °*Bell.* °*lyc.*
Sécheresse (**sensation** de) dans la matrice. Murex.
Sensibilité. Coff. merc. sec. staph. zinc.
Sensibilité douloureuse. Merc. n-vom. staph.
Tiraillements. Mosch.
— dans la matrice. *Puls.*
Ulcères. *Graph.* °*nitr-ac.* °SEP. °*thui.*
— au **col** de la matrice. Ars. bell. chin. °*cocc.* merc. °NITR-AC. sep. °THUI.
Varices à la vulve. Calc. carb-veg. lyc. n-vom. zinc.
Vents (émission de) par le vagin. Brom. lyc. sang.
Verrues à l'orifice de la matrice. Sec. thui.
Voluptueux (prurit, formication). Coff. plat.
Vagin particulièrement affecté. Alum. *ars.* °*bell. canth.* caps. carb-vg. cham. *chin.* °CON. °*ferr.* graph. hyos. °*kal.* kreos. °*lyc.* °MERC. mur-ac. °*natr. nitr-ac.* °*n-vom. phosph.* plat. *puls. rhus.* sabin. sep. sil. stann. *staph.* °SULF. *thui.*

SECTION III. — FONCTIONS SEXUELLES

de la Femme.

Appétit vénérien excité. Ars. °BELL. canth. °*chin.* cinn. °*coff.* fluor-ac. grat. kreos. lach. mosch. n-vom. °PLAT. sulf-ac. °VERATR. zinc. (Comp. *Chap.* XIX, même mot, et *Sect.* 1, **Nymphomanie.**)
— **diminué.** Baryt. bell. caus. chlor. fluor-ac. kal. natr-m. petr. (Comp. *Chap.* XIX, même mot, et répugnance pour le **Coït.**)
Avortement. Asar. °BELL. °*calc.* cann. canth. °*carb-v.* °CHAM. °*chin.* °*croc.* °*ferr.* °IPEC. lach. °*lyc.* °*n-mos.* °*n-vom.* °PLAT. plumb. °*rut.* °SABIN. °SEC. °*sep.* °*sil.* °*sulf.* °*zinc.* (Comparez *Sect.* 1, même mot.)
Coït (**disposition** au). Kreos. murex. sulf-ac.
— **douleurs** (avec). Berb. *ferr.* kreos.
— (**gonflement** des parties après le). Kreos.
— (**jouissance** nulle ou tardive dans le). Berb. *ferr.*
— (**nodosités** au col de la matrice, après le). Kreos.
— (**répugnance** pour le). *Caus.* chlor. kal. natr-m. petr.
Conception facile. Merc. natr.
Douleurs d'enfantement. Voy. *Sect.* 1, **Accouchement.**
Leucorrhée. °*Acon.* °*agn.* °ALUM. °*amb.* °*amm.* °*anac.* °*ars.* bell.

bor. bovis. *CALC. *cann.* **carb-an.* **carb-v.* **caus.* **chin.* cinn. *COCC. coff. *CON. °*dros.* **graph. hep.* °*iod.* **kal.* **kreos.* °*lach.* **lyc.* **magn.* **magn-m.* mang. *MERC. **mez.* millef. **natr.* **natr-m.* nic. nitr. *nitr-ac.* **n-vom.* **petr.* **phos.* phos-ac. plumb. *PULS. **rut.* **sabin.* *SEP. **sil.* **stann.* **sulf-ac.* thui. viol-tric. **zinc.*

Leucorrhée :

— **âcre,** corrosive, rongeante. **Alum.* **amm.* anac. ant. *ARS. °*borax. bovis.* canth. *carb-veg.* *CHAM. chin. *CON. ferr. fluor-ac. *ign.* iod. kal-h. *KREOS. lyc. *merc* **natr-m.* nitr-ac. *PHOSPH. phos-ac. prun. *PULS. *ran.* °*rut.* *SEP. *sil.* *SULF. *sulf-ac.* (*Comp.* **Brûlante** et **Cuisante.**)

— **affaiblissante.** Stann.

— **aqueuse, séreuse.** *Alum. amm. carb-an. carb-veg.* chin. °*graph. magn. magn-m.* merc. mez. murex. *PULS. sep. *sil. sulf.* tart.

— **blanche.** *CALC. graph. *kreos.* magn. *merc.* natr-m. nitr. *PULS. **sil.* sulf.

— **blanc d'œuf** (comme du). Amm-m. borax. bovis. mez. petr. plat.

— **bleuâtres** (avec masses). *Ambr.*

— **brûlante.** *Alum. amm. *calc.* °*carb-an.* canth. *con.* fluor-ac. kal. *kreos. puls. sulf-ac.* (*Comp.* **Cuisante.**)

— **brunâtre.** Amm-m. cocc. nitr-ac.

— **chair** (couleur de). Alum. °*cocc.* nitr-ac. tabac.

— **corrosive.** *Voy.* **Acre.**

— **cuisante.** Alum. ant. carb-an. cham. °*con.* hep. °*lach.* lam. magn. merc. °*phos.* sulf.

— **douloureuse.** Sep.

— **épaisse.** Amb. *ars. borax. carb-v. con. magn-m.* murex. *natr. natr-m.* *PULS. sabin. **sep.* zinc.

— **fétide.** Caps. **kreos.* **natr.* nitr-ac. **n-vom.* sabin. sep.

— **jaune.** Acon. *ars. carb-an. carb-v. cham.* fluor-ac. gran. *kal. kreos.* lyc. merc. *natr.* **n-vom. phos-ac. sabin.* *SEP. °*stann. sulf.*

— **jaune** (qui teint en). Carb-an. *n-vom. prun.

— **laiteuse.** Amm. *CALC. carb-veg. con. fer. lyc. phosph. *PULS. sabin. sep. °*sil.* sulf-ac.

— **muqueuse.** Ambr. amm. amm-m. carb-veg. chin. *cocc.* con. dict. **lach.* magn. merc. mez. °*natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. *PULS. °*sass.* seneg. sep. **stann.* sulf. tart. thui. zinc.

— **nocturne.** Ambr. caus.

— **prurlante.** Alum. anac. °*calc.* cham. chin. con. ferr. kal. lach. merc. phosph. phos-ac. sabin. sep. sil. sulf.

— **puriforme.** Chin. cocc. con. ign. *merc.* nitr-ac. sep.

Leucorrhée :
— **putride.** °*Natr.* nitr-ac. sep.
— **roidissant** le linge. Alum. nitr.
— **rongeante.** Iod. **kreos.* lyc. nitr-ac. phos-ac. ran. °*rut.* (*Comparez* **Cuisant, Acre, Corrosive.**)
— **rougeâtre.** Lyc. nitr-ac. sep.
— **saccades** (par). °*Calc.* °sil.
— **sanguinolente.** Baryt. calc. carb-veg. **chin.* **cocc.* con. kreos. murex. nitr-ac. sep. sulf-ac. tart.
— **séreuse.** *Voy.* **Aqueuse.**
— **transparente.** Natr-m. **stann.* sulf-ac.
— **verdâtre.** Carb-veg. lach. merc. murex. natr-m. nitr-ac. sep.
— **vésicules** (qui fait venir des). °*Phos.*
— **visqueuse.** Acon.

Leucorrhée coulant :
— **coït** (après le). Natr.
— **mouvement** (pendant la marche ou le). Magn.
— **nuit** (la). Amb. caus.
— **urinant** (en). Amm-m. calc. **carb-veg.* **sil.*

Leucorrhée se manifestant :
— **avant** les règles. Alum. °*baryt.* *CALC. **carb-v.* **chin.* graph. kreos. *LACH. **phosph.* puls. ruta. sep. sulf. zinc
— **pendant** les règles. **Alum.* chin. chinin. cocc. graph. lach. puls. zinc.
— **après** les règles. **Alum.* cocc. graph. kreos. merc. nitr-ac. phos-ac. **puls.* **ruta.* **sabin.* sil. sulf.
— **après** la **cessation** des règles. °*Sabin.* ruta.
— **ballonnement** du ventre. Amm-m. graph. sep.
— **céphalalgie.** Natr-m.
— **coliques.** Alum. amm-m. bell. *caus. con. dros.* **ign.* kal. °*lyc.* **magn.* *MAGN-M. merc. natr. natr-m. *puls. sep. sil. sulf. zinc.*
— **courbature** des jambes. *Magn.
— **diarrhée.** Natr-m.
— **douleurs** d'enfantement. Dros.

Leucorrhée avec :
— **élancements** aux parties. Sep.
— **face jaune.** Chin. ferr. **natr-m.* **sep.*
— **face pâle.** **Ars.* graph. kreos. *PULS. **sep.*
— **faiblesse.** Baryt. **kreos.*
— **fatigue,** lassitude. Alum.
— **reins** (maux de). Baryt. caus. con. graph. kal. kreos. **magn-m.* nitr.
— **rêves** lascifs. Petr.
— **tremblement.** Alum.

Lochies anormales. Bell. brom. bry. calc. *carb-an.* **chin.* coloc. con. croc. °*hep.* hyos. n-vom. **plat.* **puls.* **rhus.* *SEC. veratr. zinc.

— **fétides.** °Bell. *CARB-AN. **sec.*

— **fortes** (trop). Brom. °*bry.* *CALC. °*con.* °*croc.* **hep.* **millef.* *PLAT. **puls.* **rhus.* **sec.*

— **longue** durée (de trop). **Sec.*

— **sanguinolentes** (qui redeviennent). **Rhus. sec.*

— **séreuses.** **Carb-an.*

— **supprimées** ou rares. *Bell.* **coloc.* hyos. **n-vom.* °*plat.* *PULS. *sec.* °*veratr.* zinc.

Nymphomanie. Voy. *Sect.* 1.

Règles selon leur **apparition :**

— **hâtives** (trop). Alum. **amb.* *AMM. *amm-m.* arn. ars. asa. asar. bar-m. *bell. borax. bovis.* brom. *bry.* *CALC. *canth. carb-an.* *CARB-V. *cham.* chinin. °*cin. cocc. coloc. con.* °*croc.* fluor-ac. gran. grat. °*ign.* iod. *IPEC. *KAL. *KREOS. lact. *laur. led. lyc. magn. magn-m.* mang. *mosch.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. par. *petr.* *PHOSPH. *PLAT. *prun.* **puls.* rhod. *RHUS. *rut.* *SABIN. sang. sec. *SEP. **sil.* spong. staph. **sulf.* *SULF-AC. *veratr.* zinc. mgs. *mgs-aus.*

— **tardives** (en retard). *Amm.* *CAUS. chel. cic. **con.* **cupr.* °*dros.* *DULC. **graph.* °*hep.* ign. **iod.* **kal.* °*lach.* **lyc.* **magn.* *NATR-M. *phosph.* **puls.* sabad. sass. **sep.* **sil.* stront. *SULF. tab. zinc.

Règles selon leur **Durée** et intensité :

— **abondantes** (trop). **Acon.* agar. alum. amm. **ars.* **bell. borax. bry.* bovis. *CALC. *canth.* **carb-v. caus. cham. chel.* **chin.* °*cin.* °*croc.* cupr. dulc. **ferr.* gran. *hyos.* °*ign.* **ipec.* kal-h. **kreos.* laur. led. °LYC. *magn-m. merc. mosch.* **natr-m.* nitr. *nitr-ac.* **n-vom.* *PHOSPH. *PLAT. prun. rhod. rhus. °*rut.* sabad. *SABIN. **samb.* *SEC. *sep.* *SIL. spong. stann. **stram. sulf. sulf-ac.* tab. *veratr.* mgs. *mgs-aus.*

— **courte durée** (de trop). *Alum.* **amm.* *BARYT. **dulc. graph.* *LACH. *natr-m. phosph.* plat. **puls.* ruta. *sulf.*

— **faibles** (trop). **Alum.* °*amm.* asa. *BARYT. berb. **carb-v.* **caus.* °*cocc.* *CON. croton. °*ferr.* *GRAPH. **kal.* *LACH. *lyc. magn. merc.* *NATR-M. *n-vom.* *PHOSPH. *puls.* **rut. sabad. sass.* °*sep.* **sil. staph. sulf.* thui. mgs-arc.

— **interrompues** (qui ne coulent que la nuit). Bovis.

— **longue durée** (de trop). *Acon.* asar. *chin. cupr.* grat. *kreos.* *LYC. **natr-m.* *N-VOM. *PHOSPH. *PLAT. °*puls. rat.* rhus. sabad. °*sec.* **sil.* *SULF-AC. mgs.

— **supprimées, aménorrhée.** **Acon.* °*agn.* °*als.* °*alum.* °*amm.*

°aps. °ars. °baryt. °bell. benz-ac. *BRY. *calc. °caus. °cham. *chin. °cocc.* *CON. *°cupr.* dros. *dulc. °ferr. *graph.* hyos. *iod. *kal. °lach.* *LYC. magn. magn-m. *merc. °mez. *natr-m. °nitr-ac. n-mos. op. °phosph. plat.* *PULS. *rhod. sabin.* sec. *SEP. *sil. staph. stram.* *SULF. *valer. veratr. zinc.* mgs-arc.

Sang (Écoulement de), hors le temps des règles. Ambr. arn. **bell.* bovis. bry. *calc. cham.* chin. **cocc.* coff. **croc. hep.* magn-m. merc. *n-vom.* petr. **phosph. prun. rhus. sep. stram.*

— **enceintes** (chez les femmes). **Cocc.* kal. **phosph.* rhus.

— **lune** (à la nouvelle ou pleine). **Croc.*

— **nourrices** (chez les). Rhus. sil.

Sang (nature du) pendant et hors l'époque des règles :

— **acidulée** (d'odeur). Sulf.

— **âcre.** *Voy.* **Corrosif.**

— **aqueux.** *Voy.* **Pâle.**

— **brûlant.** Sil.

— **caillots** (en). Amm. **bell.* caus. *CHAM. **chin.* cocc. ferr. hyos. ign. **ipec.* magn. magn-m. nitr-ac. plat. puls. rhus. sabin. stram stront.

— **chair** (couleur de). Stront.

— **corrosif, âcre, rongeant.** Amm. carb-veg. kal. natr. nitr. sass. sil. sulf.

— **épais** (trop). *Arn.* carb-veg. **croc. *cupr.* fluor-ac. magn. nitr. n-mos. **plat.* *PULS. sulf.

— **fétide.** **Bell* bry. carb-an. carb-veg. caus. cham. **croc.* kal. phosph. *sabin.* sil.

— **muqueux.** *°Cocc.* puls. sulf-ac.

— **noir, foncé.** Amm. *ant.* asar. **bell. *bry.* canth. *CHAM. **chin.* *CROC. *ferr. ign. kreos. lach. magn.* magn-m. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. **n-vom. plat.* *PULS. selen. *sep. *sulf.* stram.

— **pâle, aqueux.** Ars. **bell. *calc.* *CARB-VEG. cocc. con. **ferr.* *GRAPH. hell. kal. **lyc.* natr-m. **nitr-ac.* n-vom. phosph. **plat.* plumb. prun. *PULS. sep. spig. **sulf.* tart.

— **poix** (comme de la). Magn.

— **prurlant.** Petr.

— **rouge vif.** *Bell.* brom. calc. carb-veg. dulc. ferr. **hyos. *ipec.* nitr-ac. sabin. sulf.

— **saccades** coulant (par). Cham. puls. sabin.

— **visqueux.** **Croc.* magn-m.

Sang (perte de), Métrorrhagie. *Acon. als. ant. aps. arg-n. **arn.* *BELL. **bry. *calc. *cham.* *CHIN. *cinn.* cocc. *coff.* cop. **croc. **ferr. *hyos.* ign. iod. **ipec.* kreos. merc. **millef.* lyc. natr. n-mosch. *PLAT. **puls.* rat. *SABIN. sang. **sep. *sil.* squill. **stram. sulf.* sulf-ac. mgs-aus. (Comp. *Sect.* 1, **Métrorrhagie.**)

Stérilité. *Agn.* als. *amm.* als. *BORAX. *CALC. *CANN. **caus.* cic. **con.* croc. dulc. ferr. **graph.* hyos. *MERC. *millef.* natr. **natr-m.* *PHOSPH. plat. ruta. sep. **sulf. sulf-ac.* (Comp. *Sect.* 1, même mot.)

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS des Règles.

Abattement, pendant les règles. Berb.
Affluence, pression sur les parties génitales (sensation d'), **avant** les règles. Plat.
— **pendant** les règles. **Amm.*bell. bor. **con.* **lach.* mosch. nitr-ac. n-mos. plat. sep.
— **après** les règles. Chin.
Aigreurs dans la bouche, pendant les règles. Lyc.
Air abattu. Berb.
Angoisse, anxiété, **avant** les règles. **Cocc.* merc. per. *stann.*
— **pendant** les règles. Bell. ign. merc.
— **après** les règles. Phosph.
Anorexie, avant les règles. Bell.
Anus (douleurs à l'), pendant les règles. Berb.
— (**écoulement** de sang par l'), pendant les règles. Amm-m. graph.
Asthmatiques (souffrances). **Cocc.* graph. lach. puls. sep. sulf.
Bâillements, avant les règles. Puls.
— **pendant** les règles. Bell.
Ballonnement du ventre :
— **avant** les règles. Kreos.
— **pendant** les règles. Alum. berb. hep. **zinc.*
Besoin pressant d'aller à la selle, **pendant** les règles. Puls.
Bleuâtre (face). *Voy.* **Face**, etc.
Bouffissure de la face, pendant les règles. Chin.
Bouillonnement de sang, **avant** les règles. Cupr. merc.
— **pendant** les règles. Alum.
Boulimie, avant les règles. Magn.
Bourdonnement d'oreilles, **avant** les règles. Ferr.
— **pendant** les règles. Borax. kreos. veratr.
Brisement au début des règles. Lach.
— **pendant** les règles. Ambr. con. spong. stram.
Catarrhe bronchique, pendant les règles. *Graph.*
Cauchemar, avant les règles. Sulf-ac.
Céphalalgie, avant les règles. Alum. brom. calc. **carb-v. cupr.* ferr. **lach.* natr-m. puls. **sulf.* veratr.
— **pendant** les règles. Alum. berb. bor. *calc. carb-v. cupr. graph.*

Digitized by Google

ign. *KREOS. **lach.* laur. **lyc. magn-c. magn-m.* natr. **natr-m. *n-vom. phosph. °plat.* puls. *sep. *sulf.* veratr.

— **après** les règles. Lach. natr-m. puls.

Chaleur avant les règles. °*Merc.*

Chaleur à la tête, avant les règles. Con.

— **pendant** les règles. Calc. ign.

Coliques, tranchées, etc., **avant** les règles. *Alum.* amm. **baryt. *bell. *calc.* caus. **cham. cocc.* lach. nitr. **plat. *puls.* sep. **sulf.*

— **au début** des règles. Graph. lyc. phosph.

— **pendant** les règles. °*Agn. *alum. °amm. *amm-m.* baryt. **bell. °calc. carb-v.* caus. **cham. *chin. *cocc.* coff. **con. °croc.* gran. **graph. °ign.* kreos. °*lach.* laur. lyc. magn. merc. *natr. *n-vom. *phosph. *plat. *puls.* sass. **sec. *sep. °sil.* stann. stram. sulf. sulf-ac. °*zinc.*

— **après** les règles. Lach. **puls.*

Congestion. *Voy.* **Sang.**

Connaissance (perte de) pendant les règles. Chin.

Constipation pendant les règles. Kreos.

Convulsions, Spasmes, **pendant** les règles. Sec.

Convulsions des yeux. *Voy.* **Yeux.**

Coryza pendant les règles. Graph.

Couchée (besoin de rester) pendant les règles. Amm.

Crampes de la matrice, **pendant** les règles. Hyosc.

— **après** les règles. Chin.

Crampes de **poitrine, avant** les règles. Lach.

— **pendant** les règles. Chin.

Dégoût de la vie, pendant les règles. Berb.

Dents agacées pendant les règles. **Merc.*

Diarrhée. Alum. amm. caus. **graph.* magn. **sil. *veratr.*

— **avant** les règles. **Sil.*

— **au début** des règles. **Veratr.*

— **pendant** les règles. Amm-m. **veratr.*

— **après** les règles. Lach.

Divagation, délire :

— **pendant** les règles. Hyos. lyc.

Dos (**douleurs** dans le). *Comp.* **Reins.**

— **avant** les règles. Ars. spong.

— **au début** des règles. Phosph.

— **pendant** les règles. °*Amm.* amm-m. bell. caus. lyc. **phosph.*

Douleurs dans les **membres.** Bry. °*con.* graph. **phosph. *sep.* spong. veratr.

— **avant** les règles. Alum.

— **pendant** les règles. Alum. ars. canth. croc. magn. natr.

Douleurs d'enfantement, avant les règles. *Plat.*

Dysécée pendant les règles. **Kreos.*
Élancements aux parties génitales, **pendant** les règles. Sulf-ac.
Enrouement pendant les règles. Graph.
Epilepsie (attaque d'), pendant les règles. Sulf.
Epistaxis, avant les règles. Lach. sulf. veratr.
— **pendant** les règles. Sulf.
— avec **suppression** des règles. **Bry.*
Eruption entre les cuisses pendant les règles. Kal.
Estomac (douleurs d'), **avant** les règles. °*Lach.* n-vom. °*puls.* sulf.
— **pendant** les règles. Borax. sass.
Evanouissement pendant les règles. Berb. ign. *n-vom.*
Excoriation aux parties génitales, **avant** les règles. Sep.
— **pendant** les règles. Bovis. kal. sass.
Face blenâtre après les règles. Veratr.
— **bouffie** pendant les règles. Chin.
— **chande.** Alum.
— **jaunâtre,** avec leucorrhée. Natr-m.
— — pendant les règles. Caus.
— **pâle** avant les règles. **Puls.*
— — pendant les règles. *Magn. magn-m.* **puls.*
— — après les règles. Puls.
Faiblesse. Brom. caus. graph. ign. magn. n-vom. puls. sep.
— **avant** les règles. **Cocc.*
— **pendant** les règles. Graph. iod. magn. magn-m. phosph.
— **après** les règles. Iod. phosph. °*plat.*
Fermentation dans le ventre **pendant** les règles. Phosph.
Fièvre pendant les règles. Phosph.
Flatuosités pendant les règles. Kreos.
— **avant.** °*Cocc.*
Foie. *Voy* Douleurs **Hépatiques.**
Frayeur facile, avant les règles. Calc.
Frissonnement, avant les règles. Calc. lyc. *puls.*
— **au début** des règles. Veratr.
— **pendant** les règles. Bell. kreos. magn. n-vom. **phosph.* **puls.*
— **après** les règles. *Puls.*
Fureur, au début des règles. Acon.
Gastralgie, avant, pendant ou après les règles. **Puls.* **sulf.*
Gastriques (affections), pendant les règles. **Amm.* caps. *carb-vg.* hyos. **lyc.* magn. *N-VOM. phosph. *PULS. **sulf.* **veratr.*
Gémissement et sanglots après les règles. Stram.
Gencives (affections des), **avant** les règles. Baryt.
— **pendant** les règles. **Merc.* phosph.
Gonflement. *Voy.* les parties affectées.

Goût salé pendant les règles. **Merc.*
Grincement des dents après les règles. Veratr.
Hémorrhoïdes, pendant les règles. **Lach.* phosph. **puls.*
— **après** les règles. *Cocc. **puls.*
Hépatiques (douleurs), **avant** les règles. Con. n-mos. °*puls.*
— **pendant** les règles. Phos-ac. puls.
Humeur (mauvaise), pendant les règles. Berb.
Inquiétude, agitation, **avant** les règles. Con. kreos. sulf.
— **pendant** les règles. Plat. sulf.
Irritabilité, irascibilité, avant les règles. Kreos. natr-m.
Jambes bleues par des varices pendant les règles. Amb.
Jambes brisées, au début des règles. Lach.
— **pendant** les règles. Ambr. con. spong. stram.
Jambes douloureuses pendant les règles. Ambr. con. spong. stram.
Jambes (lassitude dans les), **pendant** les règles. Sulf. zinc.
— **après** les règles et les flueurs blanches. Kreos.
Jambes lourdes, avant les règles. Baryt.
— **pendant** les règles. Zinc.
Joue gonflée pendant les règles. Graph. phosph. sep.
Langue sèche, brûlante, avec taches foncées, pendant les règles. °*Merc.*
Lassitude, fatigue, **pendant** les règles. Calc. ign. n-vom.
— **après** les règles. Alum.
Lèvres gonflées pendant les règles. Phosph.
Loquacité pendant les règles. Stram.
Mamelles douloureuses, **avant** les règles. **Con.*
Mélancolie, avant les règles. Caus. °*lyc.* **natr-m.* stann.
— **pendant** les règles. *Natr-m.* sep.
Membres douloureux, pendant les règles. Berb. bry. *graph.* n-mos. n-vom. *sep.*
Miliaire, avant les règles. °*Dulc.*
Moral affecté. Acon. cham. °*cocc.* hyos. °*lyc.* **natr-m.* **puls.* stram. veratr.
Nausées, avant les règles. °*Cocc.* puls.
— **au début** des règles. Veratr.
— **pendant** les règles. **Amm.* borax. calc. *caps. carb-veg.* graph. hyos. **lyc.* magn. **n-vom.* phosph. **puls.* sulf. **veratr.*
— **après** les règles. Puls.
Nez (prurit au) après les règles. Sulf.
Odeur lascive du corps pendant les règles. Stram.
Odontalgie, avant les règles. **Baryt.* sulf.
— **pendant** les règles. *Amm.* *CALC. *CARB-VEG. *CHAM. *graph. kal.* **lach. laur.* **magn.* natr-m. phosph. **sep.* sulf-ac.

Odontalgie :
— **après** les règles. Calc.
Pâle (vue). Tous les objets ont un aspect pâle, **pendant** les règles. Sil.
Pâle (face). *Voy.* **Face.**
Palpitations de cœur. Alum. cupr. ign. *IOD. nitr-ac. phosph. sep. **spong.*
— **avant** les règles. Cupr. iod. spong.
— **pendant** les règles. Alum. ign. iod. phosph.
— **après** les règles. Iod.
Parties génitales douloureuses, avant les règles. Chin. plat.
— **pendant** les règles. Amm. bell. *berb.* con. nitr-ac. n-mos. plat. puls. sil. sulf-ac.
— **après** les règles. Chin. kreos.
Parties génitales excoriées :
— **avant** les règles. Sep.
— **après** les règles. Sil.
Parties génitales prurigineuses, avant les règles. °*Sulf.*
Pandiculations avant les règles. Puls.
Photophobie pendant les règles. Ign.
Pieds douloureux pendant les règles. Amm.
Pieds enflés, pendant les règles. Graph. lyc.
Pituites de l'estomac **avant** les règles. °*Puls.*
Pleurs, avant les règles. °*Con.* °*phosph.*
— **pendant** les règles. °*Lyc.* °*plat.*
Points de côté avant, pendant ou après les règles. Puls.
Poitrine (crampes de) pendant ou après les règles. Chin. **cocc.* **lach.*
Poitrine (douleurs de) au début des règles. Lach.
— **pendant** les règles. Berb. **graph.* puls.
Pyrosis avant les règles. Sulf.
Reins (maux de). Amm. amm-m. **calc.* caus. graph. kal. *lach.* magn-c. magn-m. n-vom. phosph. plat. **puls.* sep. *sulf.*
— **avant** les règles. Amm. baryt. brom. caus. lach. magn. nitr. n-mos. puls.
— **au début** des règles. Asar. **lach.*
— **pendant** les règles. Amm. amm-m. berb. bor. **calc.* carb-veg. cast. gran. kreos. **lach.* lyc. magn. magn-m. *natr.* nitr. phosph. prun. *puls.* sass. *sulf.*
— **après** les règles. Puls.
— avec **suppression** des règles. Ars.
Renvois avant les règles. Kreos. °*lach.* magn. °*puls.*
Rêves abondants, avant ou pendant les règles. Alum.
Rêves anxieux. Con.

Rire (envie de), pendant les règles. Hyosc.
Sang (**bouillonnement** de), **avant** les règles. Cupr. **merc.*
Sang à la tête (congestion de), **avant** les règles. Merc.
— **pendant** les règles. Calc. *caus.* chin. con. iod. merc. phosph. veratr.
Sang (**expectoration** de) pendant les règles. **Phos.*
Sang par l'anus (écoulement de), pendant les règles. Amm-m. graph.
Sanglots et **gémissements** après les règles. Stram.
Seins douloureux avant les règles. Calc. con. sang.
Seins gonflés avant les règles. Calc.
Soif, pendant les règles. Bell. veratr.
Sommeil agité pendant les règles. Alum. kal.
Spasmes hystériques. **Acon.* bry. *CHAM. chin. *COCC. **coff.* con. *CUPR. graph. hyos. *IGN. kreos. **lach.* magn-m. natr-m. n-vom. **plat.* **puls*
Spasmes abdominaux, avant les règles. Carb-v. **cham.* *cocc. hyos **puls.* **sulf.*
— **au début** des règles. Zinc.
— **pendant** les règles. *COCC. **con. cupr.* **chin.* **graph.* *IGN magn-m. natr-m. nitr-ac. n-vom. *PLAT. **puls.* **sep.* **sulf.* **zinc.*
Sueur pendant les règles. Hyos.
— — au dos. Kreos.
— — à la poitrine. Bell. kreos.
Sueur nocturne, avant les règles. Veratr.
— **pendant** les règles. Bell.
Ténesme à l'anus avant, pendant ou après les règles. Puls.
Toux avant les règles. Sulf.
Tremblement pendant les règles. Hyos.
Tressaillements pendant les règles. Chin.
Tristesse avant les règles. Lyc.
— **au début** des règles. Natr-m.
— **pendant** les règles. Amm.
Ulcères envenimés pendant les règles. **Graph.*
Ulcères saignants, avant les règles. Phosph.
Urèthre (**écoulement** par l') avant les règles. Lach.
Urine (**flux d'**) pendant les règles. Hyosc.
Uriner (**besoin fréquent** d'), **avant** les règles. *Phosph. **puls*
— **pendant** les règles. Puls. sass.
— **après** les règles. Puls.
Varices gonflées pendant les règles. Ambr.
Ventre (**douleurs** au). *Voy.* **Coliques, Spasmes.**
Ventre ballonné. *Voy.* **Ballonnement.**
Ventre (**pesanteur** du) avant les règles. Puls.

Vertiges, avant les règles. Calc. **lach.* **puls.* veratr.
— **pendant** les règles. Veratr.
— **après** les règles. Puls.
Vomir (envie de), pendant les règles. Veratr.
Vomissements, avant les règles. Kreos. **puls.*
— **au début** des règles. Phosph.
— **pendant** les règles. Amm. **amm-m.* **carb-v.* lyc. **puls.*
— **après** les règles. Borax. puls.
Vue trouble avant les règles. Bell.
Yeux cernés après les règles. Phosph.
— **convulsés** pendant les règles. Chin.
— **souffrants.** Calc. magn. merc. puls. sil. sulf.

SECTION V. — SYMPTÔMES DES SEINS.

Abcès aux seins. **Hep.* **phosph.* *SIL. (Comp. *Sect.* I, **Mamelles.**)
Atrophie des **seins.** Con. iod. nitr-ac.
— **mamelons** (des). Sass.
Brûlement aux seins. Phosph.
— **mamelons** (aux). Cic. graph. sulf.
Cancer aux seins. Voy. *Sect.* 1, **Mamelles.**
Crevasses. **Caus.* graph. **sulf.*
Croûtes aux mamelons. **Lyc.*
Dartres aux seins. *Caus.* dulc.
Douleurs aux seins. Murex. phosph. rhab.
— — en allaitant. Borax.
— **mamelons** (aux). Graph. sulf.
Élancements dans les seins. Con. kreos. graph. iod. murex. natr-m. phosph. rhab. sang. **sep.*
Éruptions aux mamelons. Graph.
Érysipèle aux seins. *Carb-an.* **cham.* **phosph.* *sulf.* (Comparez *Sect.* 1, **Mamelles.**)
Excoriation des **mamelons.** *ARN. **calc.* **caus.* **cham.* °*graph.* **ign.* °*lyc.* °*merc.* °*millef.* °*n-vom.* **puls.* sang. °*sep.* °*sil.* *SULF. (Comparez *Sect.* 1, **Mamelles.**)
Excoriation (douleur d') aux mamelons. Caus. n-vom. sang. **zinc.*
Flaccidité, mollesse des seins. Cham. con. iod. nitr-ac.
Formication aux seins. Sabin.
Gerçures aux mamelons. °*Caus.*

Gonflement des **seins.** *BELL. *BRY. calc. con. **graph.* °*hep.* lyc. **merc.* merc-c. **phosph.* **puls.* sabin. *sil.* sulf. (Comp. *Section* 1, **Mamelles.**)
— **mamelons** (des). Lyc. merc.
Horripilation aux seins. Dig.
Induration des **mamelons.** Agar. **bry.* sulf.
— **seins** (des). *Arn.* **bell.* **bry.* *CARB-AN. **cham.* *clem.* coloc. *CON. **graph.* lyc. merc. °*nitr-ac.* **phosph.* °*puls.* *sep.* *SIL. **sulf.*
Inflammation des seins. *BELL. *BRY. carb-an. carb-veg. con. **hep.* *merc.* **phosph.* **sil.* *SULF. (Comp. *Sect.* 1. **Mamelles.**)
— **mamelons** (des). Calc. phosph. **sil.* sulf.
Lait altéré, chez les nourrices. Bell. **borax.* *carb-an.* *CHAM. ipec. lach. *merc.* n-vom. *puls.* **rhab.* samb.
— **augmenté, trop abondant.** **Acon.* *asa.* *BELL. *BRY. **calc.* *chin.* *con.* iod. n-vom. *phosph.* *PULS. **rhus.* *stram.*
— **diminué, manquant.** **Agn.* bell. *bry.* **calc.* *cham.* chel. *chin.* *DULC. phosph. *puls.* *rhus.* samb. sec. *sep.* sulf. **zinc.*
Nodosités dans les seins. **Bell.* **bry.* *CARB-AN. **cham.* clem. °*coloc.* *CON. **graph.* iod. lyc. merc. °*nitr-ac.* n-vom. **phosph.* °*puls.* *sep.* *SIL. **sulf.*
Petitesse excessive des seins. N-mosch.
Prurit aux seins. **Alum.* con.
— **mamelons** (aux). Agar. petr. **sulf.*
Rhumatismales (douleurs) aux seins. Bry.
Saignement des **mamelons.** Sep. **sulf.*
Sensibilité des **seins.** **Graph.*
— **mamelons** (des). °*Graph.* rhab. sang. zinc.
Squames, furfures, aux seins. Petr.
Suppuration des **seins.** Kreos. **merc.* **phosph.* *SIL. **sulf.*
— **mamelons** (des). **Cham.* *MERC. **sil.*
Tiraillements dans les seins. Kreos.
Ulcération des seins. Kreos. **merc.* **phosph.* **sil.* **sulf.*
— **fistuleuse.** °*Phosph.* °*sil.*
— **mamelons** (des). **Cham.* *MERC. **sil.*
Ulcères, *Voy.* **Suppuration.**
Vésicules sur les mamelons. **Graph.*

SECTION VI. — MALADIES DES ENFANTS, principalement des nouveau-nés.

AVIS CLINIQUES.

AIGREURS. — Les meilleurs médicaments contre les vomissements et les diarrhées aigres des enfants sont : ***Cham.* *rhab.*,** ou encore : *Bell. calc. sulf.* (*Comp.* **Diarrhée.**)

APHTHES. — Le médicament qui mérite presque toujours d'être employé en premier lieu, est : *Merc.*, puis au bout de 6 ou 7 jours, *sulf.* — Souvent on trouvera aussi convenables : *Borax.* ou *sulf-ac.*

ASPHYXIE. — Le meilleur médicament à employer de concert avec les moyens mécaniques, est *tart.* 1° trit., gr. 1, dissous dans 8 onces d'eau et administré soit en forme de lavement, soit en introduisant tous les quarts d'heure quelques gouttes de cette eau dans la bouche de l'enfant.

Si, au bout d'une demi-heure, il n'y a encore aucun changement favorable dans l'état de l'enfant, on devra avoir recours à *op.* si la face est *bleuâtre*, et à *chin.* si elle est pâle.

Lorsque l'enfant commence à respirer, et qu'il est revenu à la vie, on peut donner *acon.*, si auparavant sa face a été rouge ou bleuâtre, ou encore *chin.*, si elle a été pâle.

ASTHME. — Les accès d'asthme chez les petits enfants, avec spasmes, suffocation et face bleuâtre, cèdent dans la plupart des cas à *ipec.*, — et s'ils viennent pendant le sommeil, avec cris, toux sèche, sourde, et anxiété, à *samb.* — *Voy.* aussi, *Chap.* XXII, **Asthme thymique** et **Asthme de Millar.**

Outre ces deux espèces d'**Asthmes**, il y en a encore une autre se caractérisant par un ballonnement dur et tendu des hypochondres et du creux de l'estomac, avec haleine courte, essoufflement, anxiété, agitation et jactation, cris et rétraction des cuisses. C'est *cham.* qui est le médicament spécifique contre cet état.

ATROPHIE. — Voy. *Chap.* I.

BÉGAYEMENT des enfants. — Ce sont principalement *Bell. euphr. merc. sulf.* qui favorisent le plus souvent la guérison de cet inconvénient, si toutefois on ne néglige pas en même temps les exercices mécaniques convenables.

CARREAU. — Voy. *Chap.* I, **Atrophie** des enfants.

CLAUDICATION spontanée. — Le médicament que dans presque tous les cas on peut administrer le premier, est *merc.* suivi de *bell.*, ou employé alternativement avec ce médicament.

Si ces deux médicaments ne suffisent pas, *rhus* méritera la préférence, et après celui-ci on pourra avoir recours à *calc.* ou *coloc.*, suivant les circonstances.

☞ *Voy.* aussi, *Chap.* XXV, **Coxarthrocace.**

COLIQUES des enfants. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Borax. cham. cin. ipec. jalap. n-mos. rhab. senn.*, ou encore : 2) *Acon. bell. calc. caus. cic. coff. sil. staph.*

☞ Pour les détails, *voy.* **Cris, Diarrhée** et **Vers.**

CONSTIPATION des nouveau-nés. — Les médicaments les plus

efficaces, et que dans la plupart des cas on peut administrer à l'instant même, sont : *Bry. n-vom. op.*

Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra, suivant les circonstances et les symptômes que présentera l'état de la nourrice, choisir pour celle-ci, parmi : *Alum. lyc. sulf. veratr.*

CONVULSIONS, *Voy.* **Spasmes.**

CORYZA. — Les petits enfants sont souvent affectés d'une espèce de *Coryza*, ou plutôt d'une espèce d'**Obturation** du nez, qui les empêche de respirer en tetant. Le médicament qui, dans la plupart des cas, mérite la préférence, est *n-vom.*, ou bien *samb.*, si *n-vom.* ne suffit point.

Souvent aussi on peut réussir par *cham.*, si l'obturation est accompagnée d'un écoulement d'eau par le nez; ou bien par *Carb-v.* si elle s'aggrave le soir; ou encore par *dulc.*, si l'aggravation a lieu au grand air.

CRIS des nouveau-nés. — Si les enfants crient continuellement **sans cause appréciable**, c'est souvent *bell.* qui sera indiqué de préférence, ou bien : *cham.* — Si l'enfant crie parce que la **tête** ou l'**oreille** lui fait mal, c'est *cham.* qu'il faut employer en premier lieu, et si ce médicament ne suffit pas, *bell.*

Si l'enfant a des **coliques**, et qu'en criant il se replie sur lui-même, avec rétraction des cuisses, le meilleur médicament est *cham.* si la face de l'enfant est rouge, ou *bell.* si elle est pâle. S'il y a en même temps **selles diarrhéiques**, d'une odeur acide, avec ténesme, *rhab.* sera préférable. Si aucun de ces trois médicaments ne suffit, on pourra encore consulter : *Bor. jalap. ipec. sem.*

Dans le cas où l'enfant ou bien sa nourrice aurait déjà fait **abus de la camomille**, *Bor. ign. puls.* seraient à consulter.

Lorsque les enfants sont **très-agités**, avec insomnie et chaleur fébrile, *coff.* ou *acon.* méritent la préférence.

CROUP. — Voy. *Chap.* XXI.

CROUTE DE LAIT. — Voy. *Chap.* X.

DENTITION. — Les meilleurs médicaments contre les souffrances par suite de cet acte, sont en général : *Acon. bell. bor. calc. cham. coff. ign. merc. sulf.*, ou encore : *Ars. cin. fer. magn-m. n-vom. stann.*

L'**Insomnie** demande principalement : *Coff.*, ou encore : *Acon. bor. cham.*

Les souffrances **Fébriles** : *Acon. cham. coff. n-vom.*, ou bien encore : *Bell. bor. sil.*

L'**Agitation** et la **Surexcitation** nerveuse : *Coff.*, ou bien : *Acon. bell. bor. cham.*

La **Constipation** : *Bry. magn-m. n-vom.*

La **Diarrhée** : *Merc. sulf.*, ou encore : *Ars. calc. cham. coff. fer. ipec. magn.*

La **Toux** séche et spasmodique : *Cham. cin. n-vom.*

Les **Spasmes** ou **Convulsions** : *Bell. cham. cin. ign.*, ou encore : *Calc. stann. sulf.*

Si les dents tardent outre mesure à percer, *sulf.* ou *calc.* faciliteront dans la plupart des cas le travail de la nature.

☞ *Voy.* du reste, pour les affections citées ci-dessus, les articles correspondants dans ce même chapitre.

DIARRHÉE. — § 1. Les diarrhées des enfants par suite d'**Aigreurs** dans les voies digestives, avec coliques et souvent même avec cris, demandent de préférence *rhab.*, surtout s'il y a en même temps ténesme, ou que, malgré la plus grande propreté, tout l'enfant a une odeur aigre.

Si, dans ce cas, *rhab.* ne suffit pas, que les coliques soient violentes et la face rouge, *cham.* sera préférable, ou bien *bell.*, si la face de l'enfant est pâle.

Si, au contraire, il y a peu de douleurs, mais grande faiblesse, avec ballonnement du ventre, et que surtout *bell. cham. rhab.* n'aient pas suffi, *sulf.* sera souvent d'une grande utilité.

§ 2. Les diarrhées des enfants qui se manifestent dans la **Chaleur de l'été** cèdent dans la plupart des cas à quelques doses d'*ipec.*, ou bien à *n-vom.*, si *ipec.* ne suffit point.

Si, malgré cela, ces diarrhées reviennent par chaque temps un peu **Chaud**, il faudrait avoir recours à *bry.*, ou à *carb-v.*, si *bryon.* ne réussissait pas entièrement.

Si, au contraire, la diarrhée se renouvelle chaque fois que le temps se **Rafraichit**, *dulc.* sera le meilleur médicament, ou bien *ant.* si la langue est chargée d'un enduit blanc.

Souvent aussi *ars.* sera d'une grande utilité, surtout lorsque l'enfant maigrit beaucoup, qu'il devient très-faible, pâle et languissant.

§ 3. Outre ces médicaments, on a encore recommandé contre les diarrhées des enfants en général : *Fer. hep. ipec. jalap. magn. merc. n-vom. sulf-ac.* — *Voy.*, du reste, aussi les articles : **Aigreurs, Atrophie, Dentition, Gastrose, Vers**, etc., et *Comp.* chap. XVII, **Diarrhée** et **Dyssenterie.**

ÉCLAMPSIE. — *Voy.* **Spasmes.**

EXCORIATION des enfants. — Le meilleur médicament à employer en premier lieu est *cham.*, si toutefois l'enfant (ou bien sa nourrice) n'a pas fait précédemment abus de la tisane de camomille. Dans ce dernier cas, ce seraient *bor. ign.* ou *puls.*, qu'il faudrait consulter de préférence.

Si *cham.* ne suffit pas, on pourra avoir recours à *bor.* ou a

carb-v.; ou bien à *merc.*, si la peau de l'enfant a une teinte jaunâtre, et que les parties affectées soient comme à vif, l'excoriation se montrant même jusque derrière les oreilles.

Si aucun des médicaments précédents ne suffit, *sulf.* sera souvent d'une grande utilité, ainsi que *sil.*, si *sulf.* ne réussissait pas entièrement.

En outre, on a encore recommandé : *Caus. graph. lyc. sep.*

FAIBLESSE musculaire des enfants. — Les meilleurs médicaments pour les enfants qui tardent à marcher à cause d'une faiblesse dans les muscles, sont : *Bell. calc. caus. sil. sulf.*, ou encore : *Pin.* — *Voy.* aussi *Chap.* I, **Scrofules. Rachitisme.**

FIÈVRES. — Les fièvres des enfants demandent dans la plupart des cas : *Acon. cham.* ou *coff.*, et souvent aussi on trouvera d'une grande utilité : *Bell. bor. ign. merc. n-vom.*

Aconitum est surtout indiqué, s'il y a : Forte chaleur, avec soif, insomnie, ou sommeil agité avec réveil fréquent en sursaut, avec anxiété, pleurs, exaspération et humeur inconsolable.

Chamomilla, s'il y a : Chaleur brûlante et rougeur de la peau, avec envie de boire fréquemment; grande agitation, surtout la nuit, avec jactation, anxiété, gémissement et soupirs; rougeur de la face ou seulement (de l'une) des joues; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux; respiration courte, rapide et anxieuse, avec râle muqueux; toux courte, sèche et haletante, ou tressaillements convulsifs des membres.

Coffea, si la fièvre est moins forte, mais qu'il y ait grande surexcitation nerveuse avec insomnie, ou sommeil agité avec réveil fréquent en sursaut, humeur tantôt trop gaie, tantôt trop disposée aux pleurs.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Comp.* Chap. IV, **Fièvres,** etc,

GASTROSE ou **Embarras gastrique** des enfants. — Les meilleurs médicaments sont en général : *Bell. cham. ipec. merc. n-vom., puls.*, ou encore : *Baryt. calc. hyos. lyc. magn. rhab. sulf.*

S'il y a des **Aigreurs,** soit vomissements, soit diarrhée aigres, on pourra consulter de préférence : *Bell. cham. rhab.*, ou encore : *Calc. magn. n-vom. puls.*

Si l'état gastrique est la suite d'une **Indigestion,** le meilleur médicament contre le vomissement est *ipec.*, surtout s'il y a en même temps diarrhée; ou *puls.*, si *ipec.* ne suffit pas. S'il n'y a que diarrhée sans vomissement, mais avec évacuation d'aliments non digérés, ou que l'enfant soit déjà affaibli par des purgatifs, *chin.* méritera la préférence. — S'il y a au contraire seulement vomissement, avec constipation, c'est à *n-vom.* qu'il faudra avoir recours.

Quant à la **Dyspepsie** chronique de quelques enfants, ou la faiblesse de l'estomac qui fait que la moindre faute de régime provoque des indigestions : *Baryt. calc. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.* seront souvent d'une grande utilité.

HERNIES. — Les hernies **Ombilicales** des enfants cèdent le plus souvent à *n-vom.* — Pour les hernies **Inguinales,** on trouvera souvent utiles : *Aur. cham. n-vom. sulf. veratr.*, pourvu qu'on n'administre ces médicaments que chacun en une seule dose et à de longs intervalles l'un de l'autre.

HYDROCÉPHALE. — Voy. *Chap.* VI.

ICTÈRE. — Dans la plupart des cas on réussira par quelques doses de *merc.*, ou bien par *chin.*, si *merc.* ne suffisait pas entièrement.

INCONTINENCE d'urine. — Voy. *Chap.* XVIII.

INDIGESTION. — *Voy.* **Gastroses.**

INSOMNIE des nouveau-nés. — Si la nourrice de l'enfant ne fait pas ordinairement abus du café, on réussira souvent par *coff.*; dans le cas contraire, ou si *coff.* ne suffit pas, *op.* sera souvent très-utile, surtout si l'enfant a la face rouge.

Si l'enfant est tourmenté par des coliques, avec cris, il faudra consulter de préférence : *Cham.*, ou bien *jalap.*, ou *rhab.*

S'il y a en même temps grande agitation avec chaleur fébrile, et que *coff.* ne suffise pas, *acon* sera souvent employé avec beaucoup de succès.

Si l'insomnie se manifeste après le **Sevrage,** ou que l'enfant crie pendant des heures et des journées entières sans fermer l'œil et sans cause appréciable, *bell.* sera le meilleur médicament.

☞ *Voy.* du reste aussi : **Cris.**

ISCHURIE. — Les meilleurs médicaments sont : *Camph.*, ou si ce médicament ne suffit pas : *Acon.* ou *puls.* (Comp. *Chap.* XVIII, **Ischurie** et **Dysurie.**)

MILIAIRE des nourrissons. — Dans la plupart des cas, on réussira par quelques doses d'*acon.*; sinon *cham.* serait à consulter, et si ce médicament ne suffisait pas non plus, il faudrait avoir recours à *sulf.*

OPHTHALMIE des nouveau-nés. — Les meilleurs médicaments sont : *Acon. cham. dulc. merc.*, ou bien : *Bell. bry. calc. n-vom. puls. sulf.* (*Comp.*, du reste *Chap.* XVIII, **Ophthalmie.**)

PISSEMENT AU LIT. — Voy. *Chap.* XVIII, **Incontinence** d'urines,

RACHITISME. — Voy. *Chap.* I.

SCROFULES. — Voy. *Ibid.*

SPASMES et **Convulsions.** — Les meilleurs médicaments contre les spasmes des petits enfants, sont, en général : *Bell. cham. cin.*

coff. ign. ipec. merc. op., ou encore : *Acon. caus. cupr. lach. n-vom. stann. sulf.*

Belladona est surtout indiquée si les accès se terminent par un état soporeux ou qu'ils alternent avec cet état ; ou bien si les enfants se réveillent subitement comme par une frayeur, avec yeux hagards, regard anxieux et fixes, comme s'ils avaient peur de quelque chose ; pupilles dilatées ; roideur tétanique et frigidité de tout le corps, avec mains et front brûlants ; ou bien si les enfants pissent fréquemment au lit.

Chamomilla, s'il y a tressaillements convulsifs des bras et des jambes, avec mouvements involontaires de la tête, suivis d'un état d'assoupissement avec yeux à demi ouverts et perte de connaissance ; rougeur de l'une des joues avec pâleur de l'autre, gémissement et envie fréquente de boire. (Si *cham.* ne suffisait pas contre cet état, il faudra consulter *bell.*)

Cina, surtout chez les enfants qui ont des vers ou qui pissent fréquemment au lit, avec crampes de poitrine, mouvements convulsifs des membres, ventre ballonné et dur, prurit fréquent au nez, toux sèche semblable à la coqueluche, etc.

Coffea, surtout chez des enfants chétifs, débiles, et qui sont souvent affectés de ces convulsions, sans autres accidents.

Ignatia, dans la plupart des cas au début de la maladie ou du traitement, surtout lorsqu'on ignore si ce sont les dents ou des vers, etc., qui sont la cause des accès, ou si les spasmes reviennent tous les jours à la même heure, avec tressaillements de quelques membres ou de quelques muscles seulement ; accès fréquents de chaleur ou de sueur soit pendant, soit après les spasmes ; sommeil léger avec réveil en sursaut ; cris perçants et tremblement de tout le corps. (Après *ign.* convient souvent *cham.*)

Ipecacuanha, si les enfants ont l'haleine courte hors le temps des accès, avec nausées, vomiturition, ou vomissement et diarrhée, avec pandiculation spasmodique et fréquente.

Mercurius, si le ventre est dur et ballonné, avec renvois fréquents et salivation, ou avec chaleur, sueur et grande faiblesse après les accès.

Opium, surtout si les accès sont la suite d'une frayeur, ou qu'il y ait : Tremblement par tout le corps, jactation des bras et des jambes, cris perçants pendant les accès, ou bien état soporeux avec perte de connaissance, ballonnement du ventre, constipation et ischurie.

☞ *Voy.* aussi *Chap.* I, **Spasmes.**

VERS. — Voy. *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

CHAPITRE XXI.

AFFECTIONS DU LARYNX

et des Bronches.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

APHONIE. — *Voy.* **Enrouement.**

BRONCHITE. — *Voy.* **Catarrhe bronchique.**

CATARRHE BRONCHIQUE ou **Pulmonaire: Bronchite** ou **Rhume** de **Poitrine.** — § 1. Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués, sont : 1) *Acon. bell. bry. cep. cham. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.* — 2) *Arn. ars. calc. caps. carb-veg. caus. chin. cin. dros. dulc. euphr. hep. hyos. ign. ipec. lach. ox-ac. phos. phos-ac. sep. sil. spig. squill. stann. staph. veratr. verb.* — 3) *Baryt. cann. con. fer. lyc. magn. mang. natr. natr-m. petr. sabad. sep. spong. squill. stram. tart.*

§ 2. Dans le catarrhe **Ordinaire,** avec toux et fièvres légères, on réussira le plus souvent par : *Cham. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*

Si la **Toux** est forte et **Sèche,** les médicaments les plus convenables seront *Bell. bry. cham. ign. n-vom. sulf.*, ou encore : *Acon. caps. cin. dros. hep. hyos. lach. lyc. merc. natr-m. phos. rhus. spong*, etc. (*Voy.* **Toux.**)

Si elle devient **Spasmodique** : *Bell. bry. carb-v. cin. dros. hep. hyos. ipec. merc. n-vom. puls. sulf*, etc. (*Voy.* **Toux.**)

Si elle devient **Grasse,** avec expectoration abondante : *Bry. carb-v. dulc. euphr. merc. puls. sulf. tart.*, ou encore : *Calc. caus. lyc. sen. sep. sil. stann.*, etc. (*Voy.* **Toux.**)

S'il y a **Enrouement** avec le catarrhe : *Cep. cham. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. samb. sulf.*, ou encore : *Ars. calc. carb-v. dros. mang. natr. phos. tart.* (*Comp.* **Enrouement.**)

S'il y a **Coryza fluent** : *Ars. dulc. euphr. ign. lach. merc. puls. sulf.*, etc. (Comp. *Chap.* IX, **Coryza.**)

§ 3. Dans le cas où le catarrhe prendrait un caractère **Inflammatoire** bien prononcé (**Bronchite aiguë** *proprement dite*), on devrait consulter de préférence : *Acon. bell. bry. cham. dros. phos. spong.*, ou encore : *Ars. brom.? chlor.? hep. lyc. merc. n-vom. puls. squill. sulf.*

Dans le catarrhe **Épidémique** ou la **Grippe,** on trouvera le plus souvent indiqué : *Acon. ars. bell. caus. merc. n-vom.*, ou

encore : *Arn. bry. camph. chin. hep. ipec. phos. puls. sabad. sen. sil. spig. squill. veratr.* (*Comp.* **Grippe.**)

Contre le **Catarrhe suffocant** : *Ars. carb-v. chin. ipec. lach. op.*, ou encore : *Baryt. camph. graph. puls. samb. tart.* (Comp. **Asthme.**)

Enfin, dans les catarrhes **Chroniques**, on pourra consulter de préférence : *Ars. bry. calc. carb-v. caus. dulc. iod. lach. lyc. mang. natr. natr-m. petr. phos. phos-ac. sil. stann. staph. sulf.*

§ 4. En outre, les affections **Catarrhales** à la suite de la **Rougeole** (*Morbilles*), demandent le plus souvent : *Bry. carb-v. cham. dros. hyos. ign. n-vom.*, ou encore : *Acon. bell. cin. coff. dulc. sep.*

Celles qui se manifestent chez les **Personnes âgées** : *Baryt. carb-v. con. hyos. kreos. phos. stann. sulf.*

Chez les **Enfants** : *Acon. bell. cham. cin. coff. dros. hep. ign. ipec. sulf.* — Chez les enfants **Scrofuleux**, surtout : *Bell. calc.* — Chez des enfants très-**Gras** : *Ipec.* ou *calc.*

§ 5. Enfin, quel que soit le nom que mérite la nuance des catarrhes bronchiques ou pulmonaires, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Chaleur fébrile ardente, avec pouls plein, inflammatoire ; voix rauque, enrouée ; sensibilité douloureuse de la partie affectée, avec exacerbation de la douleur en respirant, en toussant et en parlant ; *toux courte, sèche*, avec *besoin continuel de tousser*, à cause d'un chatouillement pénible au larynx ou dans les bronches ; respiration gênée, avec tension, douleur d'excoriation ; ou *élancements dans la poitrine* en toussant et en respirant ; toux plus forte ; plus rauque et plus creuse la nuit, mais plus courte et plus haletante le jour ; soif, insomnie ou sommeil agité, avec jactation ; mal de tête brûlant, face et yeux rouges ; ou bien si la toux est convulsive et croassante, avec expectoration peu abondante de mucosités blanchâtres et sanguinolentes.

Belladona, s'il y a : Toux sèche, avec mal à la gorge ; coryza, forte fièvre l'après-midi et le soir, peau sèche et brûlante, désir fréquent de boissons froides, sans cependant boire beaucoup ; entêtement et méchanceté chez les enfants, et respiration rapide en dormant ; — ou bien : *Toux spasmodique qui ne laisse pas le temps de respirer ;* toux fatigante, ébranlante, excitée par un chatouillement insupportable au larynx, comme s'il y avait là un corps étranger ou qu'on eût avalé de la poussière ; ou bien toux sèche, courte, ou creuse et aboyante ; apparition de la toux *la nuit*, ou après midi, ou *le soir au lit*, et même pendant le sommeil, avec renouvellement au moindre mouvement ; en toussant, douleur de

brisement à la nuque, ou céphalalgie expansive comme si le front allait éclater; douleurs rhumatismales dans la poitrine; élancements au sternum ou dans les hypochondres; râle muqueux dans la poitrine; rougeur de la face et mal à la tête; enrouement et mucosités dans la poitrine; éternument fréquent, surtout vers la fin d'une quinte de toux.

Bryonia, contre : Toux sèche ou grasse, excitée par un chatouillement dans la gorge; ou bien : *Toux crampoïde, suffocante,* surtout après minuit ou après avoir bu ou mangé, *avec vomissement des aliments,* toux avec *expectoration jaunâtre,* ou avec crachement de mucosités sales, rougeâtres ou bien sanguinolentes; *en toussant, élancements dans le côté,* ou douleurs dans la poitrine et dans la tête, comme si ces parties allaient se briser; forte disposition à transpirer, enrouement, râle muqueux, et endolorissement du larynx, aggravé en fumant du tabac.

Chamomilla : Accumulation de mucosités tenaces dans la gorge, *toux sèche produite par une titillation continuelle dans le larynx et la poitrine* et s'aggravant en parlant; ou toux le soir et le matin, ou *la nuit au lit,* continuant même pendant le sommeil, et étant accompagnée parfois d'accès de suffocation; expectoration de mucosités amères, peu abondantes, le matin; surtout aussi, lorsque la toux est provoquée par la colère, chez des enfants méchants, après avoir crié ou pleuré; — ou s'il y a enrouement avec coryza, sécheresse et brûlement dans la gorge et soif; fièvre vers le soir; mauvaise humeur, taciturnité, laconisme, irascibilité et maussaderie.

Mercurius : *Voix rauque, enrouée,* avec brûlement et chatouillement dans le larynx; *disposition à la transpiration, qui cependant ne soulage point;* aggravation par le moindre courant d'air; ou bien : *Toux sèche, ébranlante* et *fatigante,* surtout le soir ou *la nuit,* même pendant le sommeil, excitée par un *chatouillement* et une *sensation* de sécheresse dans les bronches; toux avec douleurs lancinantes dans la poitrine; ou avec vomiturition et envie de vomir; saignement de nez (chez les enfants), douleurs dans la tête ou la poitrine, comme si ces parties allaient éclater, expectoration de sang, coryza fluent, enrouement et diarrhée muqueuse.

Nux vomica, s'il y a : *Toux rauque, sèche et profonde,* excitée par sécheresse de la gorge, avec tension et douleur dans le larynx et les bronches; *enrouement et érosion douloureuse de la gorge,* surtout le *matin* ou le soir au lit; *accumulation dans la gorge de mucosités tenaces* qu'il est impossible de détacher; coryza sec avec sécheresse de la bouche, chaleur et rougeur des joues, frissonnement ou frissons alternant avec chaleur; constipation, mal de

tête gravatif au front, mauvaise humeur, irascibilité, opiniâtreté et méchanceté; — ou s'il y a : *Toux convulsive*, fatigante et ébranlante, excitée par un chatouillement dans la gorge, se manifestant surtout *le matin* ou *la nuit*, au lit, ou *après le dîner*, et étant provoquée par le mouvement, la méditation, la lecture; avec oppression nocturne, ou avec *mal à la tête comme si le crâne allait éclater, sensation de meurtrissure dans l'épigastre* et *douleurs dans les hypochondres, en toussant;* ou bien toux avec vomissement ou avec saignement par le nez et la bouche.

Pulsatilla, s'il y a : Enrouement avec extinction presque complète de la voix; élancement ou érosion dans la gorge et au palais; coryza avec écoulement de matières jaunâtres, verdâtres et fétides; toux grasse avec douleur de poitrine: frissonnement avec adipsie; ou bien : Toux d'abord sèche, suivie de toux grasse avec expectoration abondante de matières salées, amères, jaunâtres ou blanchâtres, ou même de mucosités sanguinolentes; ou *toux ébranlante*, se manifestant surtout *le soir* ou *la nuit, au lit, s'aggravant étant couché; avec envie de vomir, vomissement, sensation d'étouffement* comme par la vapeur du soufre, et râle muqueux; en toussant, ventre douloureux, comme s'il était brisé, ou secousses douloureuses dans le bras, l'épaule ou le dos, ou émission involontaire d'urine.

Rhus toxic., s'il y a : Enrouement avec âpreté, érosion de la gorge, éternument fréquent, accumulation de mucosités abondantes dans le nez sans coryza, mais avec gêne de la respiration; ou s'il y a : Toux nocturne, courte et sèche, excitée par un chatouillement dans les bronches, avec inquiétude et haleine courte, surtout le soir et avant minuit, secousses douloureuses dans la tête et la poitrine, ou tension ou élancements dans la poitrine, douleur d'estomac, élancements dans les lombes; surtout si la toux s'aggrave par l'air froid et s'améliore par la chaleur et le mouvement; ou si la toux se manifeste *le matin, après le réveil*, ou le soir, avec amertume de la bouche, ou avec vomissement des aliments.

Sulfur, s'il y a : Enrouement avec extinction presque complète de la voix, âpreté et grattement dans la gorge, accumulation de mucosités dans les bronches, coryza fluent, toux, sensation d'érosion dans la poitrine et frissonnement, avec aggravation de l'état par un temps froid et humide; ou bien : *Toux sèche*, parfois même fatigante et ébranlante, *avec vomiturition*, vomissement et constriction crampoïde de la poitrine, se manifestant surtout *le soir* ou *la nuit, dans la position couchée*, ainsi que le matin ou après le repas; — ou encore s'il y a : *Toux grasse*, avec *expectoration abondante de mucosités épaisses, blanchâtres* ou jaunâtres, parfois

seulement le jour, avec toux sèche la nuit; — ou toux opiniâtre, sèche, excitée par un chatouillement dans la gorge: en toussant, élancements dans la poitrine ou dans la tête, étourdissement et obscurcissement de la vue; sensation de plénitude de la poitrine, avec oppression, râle muqueux, battement de cœur et orthophnée.

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Arnica, contre toux sèche ou grasse, excitée par un chatouillement dans le larynx, se manifestant, surtout le matin, pendant le sommeil, avec pleurs et cris, ou bien après avoir crié ou pleuré (chez les enfants); ou toux grasse, avec impossibilité d'expectorer les mucosités que la toux a détachées, surtout si en même temps il y a : Céphalalgie pressive et crampoïde comme si le cerveau était contracté; élancements dans la poitrine; maux de reins et douleurs rhumatismales dans les membres; saignement fréquent par le nez ou la bouche, ou même expectoration de sang.

Arsenicum, s'il y a : Toux grasse, avec expectoration difficile et *mucosités tenaces dans le larynx et les bronches;* ou bien *toux sèche,* ébranlante et fatigante, surtout *le soir après s'être couché,* ou *la nuit,* se renouvelant après avoir bu, ainsi qu'à l'air libre et froid; *forte dyspnée,* ou même *accès de suffocation,* surtout le soir au lit: grande lassitude et faiblesse; enrouement et *coryza avec écoulement de mucosités corrosives;* céphalalgie rhumatismale avec douleurs violentes; exacerbation de l'état général la nuit et après le repas.

Calcarea, surtout contre : Enrouement fréquent et opiniâtre; accumulation de mucosités tenaces dans le larynx et les bronches; toux sèche, violente, excitée par un chatouillement dans la gorge, *comme s'il y avait du duvet dans le larynx,* se manifestant surtout le soir au lit, ou *la nuit,* pendant le sommeil; toux grasse, avec râle muqueux, ou avec *expectoration épaisse, jaunâtre et fétide,* douleurs et élancements dans le côté et la poitrine; grande lassitude avec inquiétude sur sa santé.

Capsicum : Enrouement et *toux sèche, plus forte* le soir et la nuit, parfois avec envie de vomir, *douleurs rhumatismales erratiques,* céphalalgie comme si le crâne allait éclater; douleurs pressives dans la gorge et l'oreille; élancement dans la poitrine ou le dos, ou pression sur la vessie avec élancements dans cet organe; coryza avec obturation du nez et chatouillement ou fourmillement dans les narines.

Carbo veg., s'il y a : *Enrouement opiniâtre,* et raucité de la voix, surtout *le matin* ou *le soir,* s'aggravant par une conversation prolongée ou par un temps froid et humide; ou *toux crampoïde,* de plusieurs quintes par jour, ou seulement le soir, ou bien

toux avec expectoration abondante de mucosités verdâtres; douleurs rhumatismales à la poitrine ou dans les membres; douleur d'ulcération, ou fourmillement, grattement et chatouillement dans le larynx.

Causticum, s'il y a : *Toux violente et ébranlante,* surtout *la nuit,* avec douleur dans la gorge et la tête, *enrouement, raucité et voix faible*; râle muqueux : *douleur d'érosion dans le larynx et la poitrine*; coryza fluent avec mal à la tête; peu d'appétit, nausées et vomissement des aliments; douleurs rhumatismales dans les membres et aux pommettes; frissons à chaque mouvement; chaleur la nuit, avec palpitation de cœur, grande fatigue dans les jambes, exacerbation de l'état au grand air; émission involontaire d'urines en toussant.

China, s'il y a : Enrouement, parole indistincte et voix basse, à cause de mucosités adhérentes au larynx; toux sèche, comme produite par la vapeur du soufre; ou toux convulsive, suffocante, nocturne, avec vomissement bilieux et expectoration difficile de mucosités visqueuses ou blanchâtres, ou même sanguinolentes; excitation à la toux, en riant, en parlant, en respirant, et même en buvant ou en mangeant.

Cina, surtout chez les enfants, si la toux est sèche ou l'expectoration très-rare, avec sursaut en dormant, manque d'haleine. gémissements, face pâle ou toussotement rauque chaque soir, surtout chez des enfants atteints d'affections vermineuses, ou si, en même temps, il y a coryza fluent avec chaleur brûlante dans les narines et éternument violent et douloureux forçant à crier.

Drosera : Fort enrouement, avec voix basse et sourde; sécheresse, âpreté et grattement dans le larynx, avec accumulation de mucosités jaunâtres, grisâtres ou verdâtres; *toux sèche, spasmodique,* fatigante et ébranlante, se manifestant principalement *la nuit,* ou *le soir au lit,* et souvent avec *vomiturition* ou *vomissement des aliments, saignement par le nez ou la bouche,* et accès de suffocation; toux qui est provoquée par le rire ou les pleurs, les émotions morales, le chant, la fumée du tabac et les boissons.

Dulcamara, contre toux grasse, surtout après un refroidissement, avec enrouement ou avec expectoration de sang; ou toux haletante, aboyante, comme la coqueluche, excitée par la respiration profonde.

Euphrasia, contre toux avec coryza violent, qui affecte en même temps les yeux : toux seulement le jour, avec expectoration difficile, ou seulement le matin, *avec expectoration abondante* et gêne de la respiration.

Hepar, lorsque le larynx et la trachée sont en même temps

fortement affectés, avec toux sèche, rauque et creuse, avant ou après laquelle les enfants crient, pleurent ou gémissent, et qui est provoquée par les boissons.

Hyoscyamus, si la toux est sèche, plus forte *la nuit, et surtout dans la position couchée*, s'améliorant quand le malade se redresse, avec chatouillement dans le larynx ou les bronches ; ou *toux spasmodique*, avec rougeur de la face et vomissement de mucosités.

Ignatia, si la toux est sèche et rauque, avec coryza fluent, mal à la tête et voix faible ; ou toux courte, comme s'il y avait du duvet, ou de la vapeur de soufre dans la gorge, s'aggravant à force de tousser jusqu'à devenir ébranlante et spasmodique ; surtout chez les personnes qui ont éprouvé beaucoup de chagrin ; ou si l'état catarrhal s'aggrave après le repas, le soir après s'être couché et le matin après s'être levé.

Ipecacuanha, surtout chez les enfants, s'ils manquent pour ainsi dire de suffoquer à cause de mucosités dans les bronches, avec râle muqueux ; ou toux spasmodique, suffocante, avec face bleuâtre et roideur convulsive du corps ; contraction et chatouillement dans le larynx ; toux sèche ou avec expectoration rare de mucosités nauséabondes, envie de vomir et vomissement de glaires, ou avec saignement par le nez et la bouche.

Lachesis, s'il y a : Toux catarrhale avec coryza, douleurs lancinantes dans la tête, roideur de la nuque et affections pulmonaires ; *enrouement continuel, avec sensation de mucosités adhérentes dans la gorge ;* toux surtout *la nuit, en dormant*, ou le soir au lit, ou bien *chaque fois après avoir dormi*, excitée par un chatouillement dans le larynx ou *par la plus légère pression du gosier ;* aggravation de la toux après le repas, ainsi qu'en se redressant de la position couchée ; en toussant, douleurs dans la gorge, les yeux, les oreilles et la tête.

Phosphorus, surtout s'il y a : Enrouement avec toux, fièvre et moral tellement affecté que le malade craint de mourir ; voix rauque ou entièrement éteinte ; sensibilité douloureuse du larynx ; *toux sèche*, produite par une titillation dans la gorge, avec *élancement dans le larynx* et douleur d'excoriation dans la poitrine ; besoin de tousser en riant, en buvant, en lisant à haute voix ou en se promenant au grand air : ou bien toux sèche avec expectoration de mucosités visqueuses ou sanguinolentes.

Phosphori acid., s'il y a : Fort enrouement, toux grasse, produite par une titillation dans le creux de l'estomac ou la fossette du cou ; toux sèche le soir, le matin avec expectoration blanchâtre ou jaunâtre, ou même puriforme ; douleurs pressives dans la poitrine.

Sepia, surtout contre : *Toux avec expectoration abondante de mucosités,* généralement putrides ou d'un *goût salé,* jaunes, verdâtres ou puriformes, ou même sanguinolentes; souvent seulement *le matin,* ou le soir, avec râle muqueux, faiblesse et douleur d'excoriation dans la poitrine, ou toux sèche, spasmodique, comme la coqueluche, surtout *la nuit* ou le *soir au lit;* avec cris, étouffements, nausées, vomiturition et vomissements bilieux; surtout chez les sujets scrofuleux, affectés de dartres ou d'érythèmes dans les articulations.

Silicea, principalement contre toux opiniâtre, avec expectoration abondante de mucosités transparentes ou puriformes; ou toux ébranlante, violente, avec douleur dans la gorge et le ventre, ou bien toux suffocante, nocturne.

Squilla, surtout dans les catarrhes chroniques, se caractérisant par la sécrétion abondante de mucosités blanchâtres et visqueuses, s'expectorant tantôt facilement, tantôt seulement avec de grands efforts.

Stannum, surtout s'il y a : Expectoration abondante de mucosités *verdâtres* ou *jaunâtres,* d'un goût *douceâtre ou salé*; ou bien toux sèche, violente, ébranlante, surtout le soir au lit jusqu'à minuit, ou plus forte le matin, et parfois même avec vomiturition et vomissement des aliments.

Staphys., surtout s'il y a toux, avec expectoration de mucosités jaunâtres, visqueuses ou puriformes, surtout la nuit, avec douleur d'ulcération dans la poitrine, ou même expectoration de sang.

Veratrum, surtout si la toux est creuse et profonde, comme provenant des dernières ramifications des bronches ou même du ventre; avec tranchées, salivation, face bleuâtre, émission involontaire d'urine, douleur violente dans le côté, dyspnée et grande faiblesse; ou avec élancements vers l'anneau inguinal, comme si une descente allait avoir lieu.

Verbascum, surtout chez les enfants, s'il y a toux sèche et rauque, se manifestant de préférence le soir et la nuit, pendant le sommeil, sans réveiller le malade.

§ 7. Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails sur les précédents, voyez-en la *Pathogénésie.* — *Comparez* aussi les autres articles de ce chapitre.

CATARRHE suffocant. — *Voyez* **Catarrhe bronchique** et **Asthme suffocant.**

COQUELUCHE. — § 1. Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre cette maladie, sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. carb-v. cin. cupr. dulc. hep. ipec. merc. n-vom. puls. veratr.,* — ainsi que : 2) *Bry. cham. con. iod. lact.*

led. sep. sulf. tart., — et peut-être pourrait-on encore consulter, dans quelques cas : 3) *Anac. ars. fer. lach. nitr-ac. samb.*

§ 2. Dans la **Première** période de la coqueluche, la période **Irritative**, les médicaments à l'aide desquels on parviendra le plus souvent à faire cesser la maladie dès le début, sont : *Acon. carb-v. dulc. ipec. n-vom. puls.*

Aconitum est surtout indiqué, si, dès le début, la toux est sèche et sibilante, avec fièvre, ou si les enfants se plaignent de douleurs brûlantes dans le larynx ou les bronches.

Carbo veg., si, malgré l'emploi des médicaments cités ci-dessus (*acon. dulc. ipec. n-vom. puls.*), la toux menace de passer à la seconde période, ou bien si elle se manifeste dès l'abord comme *toux convulsive*, apparaissant surtout le soir, ou avant minuit, avec rougeur du pharynx, mal à la gorge en avalant, yeux larmoyants, ou élancements dans la tête, douleurs dans la poitrine et la gorge; ou bien s'il y a éruptions à la tête ou au corps.

Dulcamara, si, dès l'abord, la toux est grasse, avec expectoration facile, et enrouement, et surtout si elle s'est manifestée à la suite d'un refroidissement.

Ipecacuanha, si, dès le début, la toux est accompagnée de grande angoisse, avec péril de suffocation et face bleuâtre, surtout si *n-vom.* n'a pas suffi contre cet état.

Nux vom., si la toux est *sèche*, se manifestant surtout depuis minuit jusqu'au matin, *avec vomissement*, angoisse, accès de suffocation et face bleuâtre, saignement par le nez et la bouche.

Pulsatilla, si, dès le début, il y a *toux grasse* avec vomissement de mucosités ou des aliments, ou bien diarrhée muqueuse.

§ 3. Dans la **Seconde** période de la coqueluche, la période **Convulsive** *avec vomissement et saignement par le nez et la bouche*, les meilleurs médicaments sont : *Cin. cupr. dros. veratr.*; ou encore : *Bell. merc.*

Cina est surtout indiqué, si les enfants deviennent tout à fait roides pendant les quintes, et si, après les quintes, on entend un bruit gloussant descendant du gosier jusque dans le ventre. Ce médicament est, du reste, presque spécifique chez les enfants qui ont des symptômes vermineux, tels que tranchées fréquentes, prurit à l'anus et besoin de se frotter souvent le nez ou d'y porter les doigts. — Dans ce cas, on trouvera aussi *merc.* d'une grande utilité.

Cuprum, si, pendant les quintes, il y a roideur du corps, avec suspension de la respiration et perte de connaissance; vomissement après les accès, et râle muqueux dans la poitrine

Digitized by Google

hors le temps des quintes. (Après *cupr.*, on trouvera souvent convenable *veratr.*)

Drosera, si, outre les symptômes propres à cette période, les quintes sont excessivement violentes, que le son sibilant de la toux soit fortement prononcé; si la fièvre manque, ou qu'elle soit au contraire sensiblement développée, avec horripilation et chaleur, soif seulement après les frissons, sueur plutôt chaude que fraîche ou n'ayant lieu que la nuit; aggravation de l'état dans le repos; amélioration par le mouvement. Ce médicament est, du reste, toujours préférable, si la forme de la coqueluche est entièrement développée, avec vomissement des aliments ou de matières muqueuses, et saignement par le nez et la bouche. (Après *dros.* convient parfois *veratr.*)

Veratrum, souvent si *dros*, n'a pas suffi entièrement contre les accidents de la période convulsive ou bien avant ce médicament, surtout si les enfants sont très-faibles, avec une espèce de fièvre lente, sueur fraîche surtout au front; pouls petit, accéléré et faible; grande soif; ou bien si, pendant les quintes, il y a émission d'urine, ou douleurs dans la poitrine et dans les aines; état d'assoupissement entre les accès, avec répugnance pour le mouvement et la conversation; faiblesse de la nuque au point de ne pouvoir soutenir la tête; éruption miliaire par tout le corps, ou seulement à la face et aux mains.

§ 4. La forme convulsive de la coqueluche dont nous venons de parler n'est cependant pas toujours entièrement développée, et souvent on trouve, dans les épidémies de cette maladie, les enfants affectés d'une **Toux spasmodique,** qui n'a pas tous les symptômes caractéristiques de la coqueluche, ou, pour mieux dire, la même maladie (d'après son essence) revêt une forme plus ou moins différente de la forme ordinaire. — Les médicaments que, dans ce cas, on trouvera le plus souvent indiqués, sont : *Bell. bry. iod. merc. sulf. tart.*

Belladona est surtout indiquée, s'il y a : Affections cérébrales bien prononcées, ou si la toux s'annonce par une sensation pénible dans la région stomacale, avec saignement par le nez et la bouche, ou même avec sugillations dans l'œil; ou s'il y a d'autres affections spasmodiques, telle qu'éclampsie, asthme convulsif, etc.; — aussi lorsque les quintes se terminent avec éternument.

Bryonia, si les quintes d'une toux suffocante ont surtout lieu le soir ou la nuit, ainsi que chaque fois après avoir bu ou mangé, avec manque d'haleine, essoufflement et vomissement des aliments ingérés.

Iodium, si la toux est excitée par un chatouillement insupportable dans les bronches, avec inspiration ondulante pendant

les quintes, grande angoisse avant les accès, grande fatigue et amaigrissement.

Lactuca, si la toux est violente, avec vomissement après chaque quinte, sans autres symptômes caractéristiques que la coqueluche.

Mercurius. si la toux n'a lieu que la nuit, ou bien seulement le jour, se manifestant toujours par deux quintes rapprochées et qui sont séparées des deux quintes suivantes par des intervalles plus longs; — *ou bien même dans la véritable coqueluche,* si, en vomissant, les enfants saignent copieusement par le nez et la bouche avec sueurs abondantes la nuit et grande susceptibilité nerveuse; surtout chez les enfants sujets à des affections vermineuses ou à des convulsions. (Après *merc.* convient souvent, dans ce dernier cas, *carb-v.*)

Sulfur, si les quintes de toux sont accompagnées de vomissement, et qu'elles ne veuillent céder à aucun des autres médicaments cités.

Tartarus, surtout si les accès de vomiturition sont accompagnés de diarrhée, avec grande débilité et chute de forces vitales, ou si les enfants vomissent le souper dans les premières heures après minuit.

§ 5. La période convulsive de la coqueluche étant passée, et **la maladie étant à son Déclin,** les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre la **toux catarrhale** qui reste, sont : *Arn. carb-v. dulc. hep. puls.*

Arnica, est surtout indiqué si les enfants pleurent beaucoup après avoir toussé, ou que les quintes s'annoncent ou soient même provoquées par les cris et les pleurs.

Carbo veg., s'il y a rechute fréquente de la toux catarrhale en une *toux convulsive,* ou si, malgré la cessation des autres simptômes de la véritable coqueluche, les vomissements persistent.

Dulcamara, si la toux catarrhale est accompagnée d'une *expectoration abondante de mucosités.*

Hepar, si la toux est bien rémittente, mais creuse, croissante, sèche et rauque, avec vomiturition après les quintes et pleurs fréquents.

Pulsatilla, s'il y a : Toux grasse, avec expectoration facile de mucosités séreuses.

§ 6. Ayant divisé ci-dessus la coqueluche dans ses diverses périodes, en indiquant les médicaments les plus convenables à chacune, nous devons cependant prévenir une erreur que l'on pourrait commettre si l'on pensait que jamais aucun des médicaments cités ne saurait convenir à une autre période qu'à celle où nous l'avons annotée. Tous ces médicaments ayant beaucoup plus de

symptômes dans leur pathogénésie que ceux que nous venons de rapporter, et la même maladie pouvant affecter tant de nuances diverses, suivant la constitution de l'individu qui en est atteint, il est plus que possible que souvent on trouvera convenable contre la *véritable* coqueluche un médicament que nous n'avons cité que contre *ses prodromes* ou même contre une toux qui ne serait que *semblable* à la coqueluche. Ce que nous avons dit maintes fois, nous ne saurions trop souvent le répéter, *que ce ne soit jamais le* **nom** *de la maladie, mais bien l'***ensemble des symptômes** *qui fasse décider du choix.* — *Comp.* du reste aussi : **Bronchite, Croup, Laryngite, Toux,** etc., ainsi que les **Symptômes,** *Sect.* 2, 3, 4, 5, et la *Pathogénésie* des médicaments cités.

CROUP, ou **Angine membraneuse.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. spong.* et *hep.*, médicaments que, dans ce cas, on devra administrer à la dose de 6—10 globules, 6e et 3e atténuation, dissous dans 6—8 onces d'eau, et faire prendre par cuillerée d'heure en heure, ou même de demi-heure en demi-heure, suivant le cas.

Aconitum est surtout indiqué dans la période inflammatoire et devra être continué tant qu'il y aura : Grande surexcitation des symptômes nerveux et sanguins, chaleur ardente avec soif, *toux sèche et brève, respiration courte et accélérée,* mais non brûlante, sibilante, ni imitant le bruit d'une scie en action.

Spongia est indiqué au contraire, si les symptômes ci-dessus mentionnés ont cédé à l'action de l'*acon.*, et qu'il ne reste plus que les signes caractéristiques d'un croup violent, ou bien si la maladie se présente dès l'abord sous cette forme, avec *toux rauque, creuse, résonnante et glapissante,* ou toux sèche ne produisant que peu de mucosités difficiles à détacher ; *respiration lente, bruyante, sibilante et imitant le bruit d'une scie,* ou bien *accès d'étouffement* avec respiration possible seulement en renversant la tête.

Hepar convient de préférence, si, par l'action de *spong.*, la toux est devenue plus facile et que la gêne de la respiration ne semble plus dépendre que des mucosités accumulées dans les voies aériennes ; ou bien si, *dès le début,* les symptômes du croup sont *accompagnés d'un râle muqueux, que la toux soit humide,* avec respiration peu gênée et irritation peu intense des systèmes nerveux et sanguin.

§ 2. Outre ces trois médicaments principaux, on a encore recommandé contre la **Toux rauque et creuse** qui parfois précède le croup de plusieurs jours : *Cham. chin. cin. dros. hep. hyos. n-vom. samb. veratr.*

Contre le croup avec **état Paralytique des poumons** : *Tart.*

Contre la complication du croup avec l'**Asthme de Millar** : *Samb.* ou *mosch.?*

Contre des cas **Désespérés,** où *acon. spong.* et *hep.* resteraient inefficaces : *Mosch. phosph.,* ou encore : *Ars. brom. cham. cupr. kaolin. lach.*

Contre la **Laryngite,** l'enrouement et les affections catarrhales qui persisteraient après le croup : *Hep.* ou *phosph.,* ou encore : *Arn. bell. carb-v. dros:*

Pour détruire la **Disposition** au croup, on a principalement recommandé : *Lyc. phosph.*

ENROUEMENT et **Aphonie.** — § 1. Les médicaments les plus efficaces sont en général : 1) *Carb-veg. cep. dros. mang. phosph. spong.* — 2) *Bell. bry. caps. caus. cham. dulc. hep. merc. natr. n-vom. petr. puls. rhus. samb. sil. sulf.* — 3) *Ambr. calc. chin. graph. natr-m. seneg. stram. veratr.*

§ 2. Pour l'enrouement **Catarrhal** ordinaire, avec ou sans toux, ce sont principalement : *Cep. cham. carb-v. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. samb. sulf.,* ou encore : *Bell. calc. caps. dros. hep. mang. natr. phosph. tart.*

L'enrouement **Chronique** demande de préférence : *Carb-v. caus. hep. mang. petr. phosph. sil. sulf.,* ou encore : *Dros. dulc. rhus.*

Pour l'**Aphonie** complète, on trouvera souvent d'une grande utilité : 1) *Ant. baryt. bell. carb-veg. caus. merc. phosph. sulf.* — 2) *Dros. hep. lach. natr-m. plat. puls. spong. veratr.*

§ 3. En outre, l'enrouement à la suite des **Morbilles** sera le plus souvent guéri par : *Bell. bry. carb-v. cham. dros. dulc. sulf.*

Celui qui se manifeste à la suite du **Croup,** par : *Hep. phosph.,* ou encore par : *Bell. carb-v. dros.*

A la suite d'une **Bronchite,** d'un **Catarrhe nasal,** etc., par: *Carb-v. caus. dros. mang. phosph. rhus. sil. sulf.*

Celui qui se manifeste à la suite d'un **Refroidissement,** par : *Bell. carb-v. dulc. sulf.,* et s'il s'aggrave chaque fois que le temps est froid et humide, par : *Carb-v.,* ou *sulf.*

§ 4. *Comp.* aussi : **Laryngite, Croup** et **Toux,** et pour les détails, *voy.* **Bronchite,** ainsi que les **Symptômes,** *Sect.* 2, 3, 4.

GRIPPE ou **Influenza.** — § 1. Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre cette espèce de **Bronchite,** sont en général : 1) *Acon. ars. bell. caus. merc. n-vom.,* — ainsi que : 2) *Arn. bry. camph. chin. hep. ipec. phosph. puls. sabad. sen. sil. spig. squill. veratr.*

§ 2. **Aconitum** convient surtout, si la maladie revêt un caractère inflammatoire bien prononcé avec pleurésie ou pneumonie,

ou bien qu'il y ait seulement *toux sèche*, violente et ébranlante, soit avec, soit sans oppression de poitrine ou élancements dans la poitrine ou les côtés, ainsi que s'il y a affections rhumatismales, avec catarrhe bronchique et mal à la gorge.

Arsenicum, s'il y a : Céphalalgie rhumatismale avec douleurs violentes, coryza fluent avec mucosités corrosives; ou grande faiblesse, avec aggravation de l'état la nuit ou après le repas; toux spasmodique avec envie de vomir, ou vomissement et expectoration de mucosités séreuses, yeux chassieux ou même enflammés avec ulcères sur la cornée et photophobie excessive. (Dans ce dernier cas on trouvera parfois aussi convenables : *Bell.* ou *lach.*)

Belladona, si la toux devient spasmodique, ou que la parole, la lumière vive, la marche et tout mouvement aggravent la céphalalgie jusqu'à la rendre insupportable; ou bien si l'affection se porte sur les membranes du cerveau, avec forte chaleur brûlante, agitation et inquiétude, délire et convulsions.

Causticum, s'il y a : Douleurs rhumatismales dans les membres et frissonnement *s'aggravant à tout mouvement;* douleurs dans les pommettes et les mâchoires; toux sèche, violente, s'aggravant la nuit, avec chaleur par tout le corps; *sensation d'érosion dans la poitrine*, constipation, anorexie avec nausées et même vomissement des aliments.

Mercurius, s'il y a : *Douleurs rhumatismales dans la tête, à la face, aux oreilles, dans les dents* et dans les membres, avec mal à la gorge; symptômes pleurétiques ou pulmonaires, avec toux sèche, violente, ébranlante et incessante, ne permettant pas de prononcer une parole; coryza sec ou fluent; saignement de nez fréquent; constipation ou diarrhée muqueuse ou bilieuse, frissonnement ou chaleur avec forte sueur.

Nux vom., si la toux est rauque et creuse, avec râle muqueux, ou avec expectoration épaisse; céphalalgie violente comme si le cerveau était meurtri, avec pesanteur de la tête et vertiges, maux de reins; constipation, anorexie, *nausées et envie de vomir*, avec soif; insomnie, ou sommeil agité avec rêves anxieux; élancements ou douleur d'érosion dans la poitrine.

§ 5. Parmi les autres médicaments on pourra ensuite consulter :

Arnica, si la grippe prend un caractère inflammatoire, avec pleurodynie, douleurs rhumatismales dans les membres, céphalalgie pressive, crampoïde, et saignement par le nez ou la bouche.

Bryonia, s'il y a douleurs rhumatismales dans les membres et à la poitrine, ne permettant pas le moindre mouvement.

Camphora, s'il y a asthme catarrhal avec accumulation énorme de mucosités dans les bronches, accès de suffocation et peau sèche et froide.

China, contre la faiblesse à la suite de la grippe avec anorexie et chaleur sans soif.

Ipecacuanha, si les quintes de toux sont accompagnées de vomiturition violente et de vomissements de glaires.

Phosphorus, si les bronches et le larynx sont tellement irrités que la vivacité de la douleur altère la voix et empêche presque de parler.

Pulsatilla, lorsque la toux ne laisse de repos ni jour ni nuit; et qu'elle fatigue surtout dans la position couchée, avec embarras muqueux des voies digestives, et selles diarrhéiques.

Sabadilla, s'il y a : Coryza fluent, tête entreprise, teint sale, toux sourde avec vomissement ou avec crachement de sang, se manifestant surtout dès qu'on se couche; aggravation de tous les symptômes au froid, ainsi que vers midi, et encore davantage vers le soir.

Senega, s'il y a chatouillement et brûlement incessant dans le larynx et la gorge, avec péril de suffocation étant couché.

Silicea, contre la disposition aux rhumes de cerveau à la suite de la grippe.

Spigelia, si la grippe est accompagnée de prosopalgie.

Squilla, si la toux est dès l'abord grasse, avec expectoration abondante de mucosités.

Stannum, si la toux, d'abord sèche, devient grasse, avec expectoration abondante, ou que la grippe menace de se transformer en phthisie pituiteuse.

Veratrum, si la grippe se manifeste avec les symptômes d'un choléra sporadique, et qu'il y ait peu de symptômes catarrhaux, mais grande faiblesse.

HÉMOPTYSIE. — Voy. *Chap.* XXII, **Hémorrhagie pulmonaire.**

INFLUENZA. — *Voy.* **Grippe.**

LARYNGITE et **Phthisie laryngée.** — Les meilleurs médicaments contre les affections du larynx sont en général : *Acon. ars. carb-v. caus. dros. hep. lach. merc. phos. spong.*, ou encore : *Calc. cham. cist. iod. ipec. led. mang. nitr.? nitr-ac. ox-ac. sen. stann.*

Pour la laryngite **Aiguë** ou **Angine laryngée,** on trouvera le plus souvent convenables : *Acon. hep. spong.*, ou encore : *Brom. cham. dros. lach. merc. hydr.? ipec. phos. sen.* (*Comparez* aussi : **Croup.**)

Pour la laryngite **Chronique,** ou la **Phthisie laryngée,** on pourra consulter de préférence : 1) *Arg.* — 2) *Ars. calc. carb-v. caus. cist. phos.*, — ou encore : 3) *Dros. hep. iod. kreos. led. mang. nitr-ac.*

Pour la **Phthisie laryngée** qui se manifeste chez les personnes qui sont obligées de **parler beaucoup** sans discontinuer (*Avocats, Prédicateurs, Professeurs*, etc.), un des principaux médicaments est : *Arg.*, surtout lorsque en mangeant (et surtout en mangeant des pommes) il entre facilement quelque chose dans le larynx.

Pour l'**Œdème** du larynx : *Apis.*

☞ Pour les détails, *voy.* les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3, 4, ainsi que la *pathogénésie* des médicaments cités. — *Comp.* aussi **Bronchite, Croup**, etc.

PHTHISIE laryngée. — *Voy.* **Laryngite.**

RHUME DE POITRINE. — *Voy.* **Bronchite.**

TOUX. — § 1. La toux n'étant jamais qu'un symptôme d'une autre affection, il n'est presque pas de médicament qui ne puisse entrer dans la collection des remèdes à consulter. Aussi sommes-nous loin de vouloir donner ci-après des avis suffisants pour le traitement de ce phénomène purement symptomatique; mais, d'autre part, il ne nous a pas non plus paru inutile d'émettre quelques considérations générales sur le choix des médicaments suivant les diverses espèces de toux qui peuvent caractériser les affections dont elles font partie.

§ 2. Ainsi, l'on pourra prendre en considération : Contre la toux **Catarrhale**, en général : 1) *Acon. bell. bry. cham merc. n-vom. rhus. puls. sulf.*, — ou encore : 2) *Arn. ars. calc. caps. caus. chin. cin. dros. dulc. euphr. hyos. ign. ipec. lach. phos. phos-ac. sep. sil. spig squill. stann staph. veratr. verb.*

Et si la toux **Catarrhale** est **Sèche**, particulièrement : 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. hep. hyos. ign. ipec lach. n-vom. petr. phosph. sep. spong. sulf.* — 2) *Ant. arn. ars. calc. carb-veg. caus. chin. cin. cupr. dros. iod. kreos. lyc. merc. nitr-ac. n-mos. plat. puls. rhus. seneg. spig. squil. stann. staph.*

Si elle est **Grasse**, avec expectoration abondante : 1) *Ars. bry. calc. chin. iod. lyc. phos. puls. seneg. sep sil. stann. sulf. tart.*, — ou encore : 2) *Acon. alum. anac. cann. carb-v. caus. dros. dulc. ferr. kal. merc. natr-m phos-ac. rut. spong. staph. thui. veratr.*

☞ *Voy.* aussi **Bronchite.**

§ 3. Pour la toux **Nerveuse** et **Spasmodique**, on trouvera le plus souvent indiqués : 1) *Bry. carb-veg. cin. hyos. ipec. n-vom. puls.* — 2) *Ambr. bell. cupr. dros. ferr. hep. mgs-arc. merc. sulf.* — 3) *Acon. calc. chin. con. ign. iod. kal. kreos. lact. natr-m. nitr-ac. op. sil. sep.*

Si cette toux est accompagnée de **Vomissement** ou de **Vomi-**

turition : 1) *Bry. carb-veg. dros. fer. hep. ipec. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Calc. chin. kreos. natr-m. sep. sil.*

Si elle se manifeste avec des **accès de Suffocation** (Toux suffocante) : 1) *Chin. cin. con. cupr. dros. ipec. op. sil.* — 2) *Bry. carb-veg. hep. mgs-arc. n-vom. puls. sep. sulf.*

Pour les autres espèces de toux, *voy.* les articles **Pleurésie, Pneumonie, Hémoptysie, Coqueluche, Croup, Phthisie pulmonaire,** etc., et *comp.* **Bronchite, Grippe,** etc., ainsi que les **Symptômes** de la toux, *Sect.* 3, 4, 5.

SECTION II. — SYMPTOMES DU LARYNX ET DES BRONCHES.

Aphonie. Voy. *Sect.* 1, **Enrouement,** et *Sect.* 2, **Voix.**

Apreté. *Voy.* **Grattement.**

Boule (sensation d'une). Lach.

Brûlement. **Amm-m. *ars. *cham.* graph. hydroc. lach. lact. **merc.* mez. par. phos. seneg. spong. zinc.

Catarrhe. Voy. *Sect.* 1. **Catarrhe bronchique.**

Chaleur. Acon. *ant.* canth. hyos. iod. *kal-bi.* magn-m.

Chatouillement. Acon. *amm.* amm-m. ang. *ARS. asa. baryt. bell. borax. *bovis. brom.* caps. *carb-an. carb-v.* *CHAM. chin. cin. *colc. con. cupr.* dig. *ferr.* graph. hep. ign. *IOD. *IPEC. *kal.* *LACH. *laur. led.* magn. magn-m. **merc.* mur-ac. *natr* *NATR-M. nitr. N-VOM. oleand. *PHOSPH. prun. **puls. sabin. seneg.* *SEP. **spong.* stann. *STAPH. *sulf.* tart. *teucr. *veratr.* zinc.

Chevillie (sensation d'un corps étranger ou d'une). **Ant. *bell.* *dros. **kal.* *LACH. spong. sulf.

Constriction. Ars. asar. *BELL. calad. camph. canth. cham. chinin. **cocc.* dros, **hell.* hydroc. *IPEC. *LACH. **laur. mosch.* n-mos. n-vom. phos-ac. *plumb. *puls.* rhus. sass, sil. spong. **veratr.* (Comp. **Spasmes.**)

Contractives (douleurs). Brom. iod. phos-ac. thui. staph.

— **fossette du cou** (dans la), après s'être fâché. Staph.

Contusion (douleurs de). Rut.

Crampes. *Voy.* **Spasmes.**

Croup. Voy. *Sect.* 1.

Élancements. Ang. baryt. bor. canth. caps. chin. croc. dros. hydroc. laur. men. *nitr-ac.* oleand. *phos.* sulf-ac. thui.

Embarras dans les bronches, poitrine prise. *Amm-m. amm.* baryt. bell. *carb-veg. caus.* chin. *graph. lach. *natr-m.* nitr-ac. *PULS. sulf-ac. *teucr. veratr. *verb.*

Engouement facile. Acon. **arg.* bell. kal. rhus.

— **pommes** (en mangeant des). **Arg.*

Engourdissement (sensation d'). Acon.

Enrouement. Alum. amb. amm. amm-m. ang. ars. **baryt. *bell.* berb. bovis. brom. **bry. *calc.* canth. *caps. carb-an.* *CARB-V. **caus.* *CEP. **cham. *chin.* chinin. cic. con. cupr. dig. *DROS. **dulc.* ferr. graph. **hep.* hydroc. **iod. kal. kal-bi.* kal-ch. *kreos. *lach.* lact. laur. lyc. magn-m. *MANG. men. **merc.* mez. mur-ac. **natr. natr-m.* nitr. **nitr-ac. *n-mos. *n-vom.* op. par. **petr.* *PHOSPH. phos-ac. plumb. **puls.* rhod. **rhus.* sabad. **samb.* sec. selen. seneg. **sep. *sil.* spig. *SPONG. **stann. *staph.* stront. *SULF. **sulf-ac. *tart.* thui. **verb.* zinc.

— **opiniâtre.** Ant. baryt. bell. *CARB-VEG. *CAUS. *dros. dulc. *hep. *mang.* merc. **petr.* *PHOSPH. *rhus. *sil.* *SULF.

Enrouement se **manifestant :**

— **air** (au grand). Mang.

— **chaleur** de la chambre (dans la). *BRY.

— **chantant** (en). Arg. selen.

— **croup** (à la suite du). Bell. *carb-veg. dros.* *HEP. **phosph.*

— **froid humide** (par un). Carb-v. *sulf.*

— **lecture** à haute voix (par la). *Verb.*

— **marchant** contre le vent (en). **N-mos.*

— **matin** (le). Acon. alum. arn. ars. *bovis.* calc. carb-an. *CARB-VEG. caus. coff. colch. dig. *IOD. kal-bi. kreos lach. magn-m. mang. *natr-m. *n-vom.* sulf.

— **midi** (l'après-). Alum.

— **nuit** (la). Arg-n. sil.

— **parié** (après avoir). **Arg.* carb-v. staph.

— **périodiquement.** N-vom.

— **refroidissement** (après un). Bell. *bry. *carb-v. cham.* *DULC. sulf.

— **rougeole** (après la). Bell. *bry.* *CARB-VEG. cham. **dros. dulc.* sulf.

— **soir** (le). Alum. carb-an. *CARB-VEG. caus. graph. kal-bi. **lach.* lact. magn. n-vom. sulf. thui.

— — **au lit.** N-vom.

— **subitement.** Alum. n-mos.

Enrouement accompagné de :

— **coryza.** Ars. carb-v. caus. *CHAM. **dig. *dulc.* graph. ign. kal. **lach. *merc. *natr. *nitr-ac. *petr.* *PULS. **sang. *sep.* spig. *SPONG. **sulf. *thui.*

— **frisson.** *MERC. natr. n-vom. *PULS.

— **gorge** (mal de). **Carb-v.* nitr-ac.

— **oreilles** (**obturation** des). **Men. puls.*

— **toux.** Ambr. amm. arg-n. *bell. *bry. calc. caps. *carb-veg.* *DROS. **dulc. hep. kal-bi.* mang. *MERC. *natr. natr-m. nitr-ac.

*n-vom. phosph. *puls. *rhus. *samb. seneg. *spong. *sulf. tart. thui.

Excoriation (**douleur** d'), ou sensation **comme si tout était à vif.** Ant. *arg. bovis. bry. caus. fluor-ac. graph. ind. kal-bi. lach. mur-ac. natr. *PULS. seneg. sil. *STANN. *sulf. zinc.

Exsudations. *Brom. hep. kal-bi.* *SPONG.

Faiblesse (sensation de). *Canth.* caus.

Formication. Arn. carb-v. colch. *dros. iod. lyc. stann. *sulf. thui. (*Comp.* **Chatouillement.**)

Froid (sensation de), en respirant. *Arg. rhus.

Gonflement (**sensation** de). Chinin. hydroc. *lach. laur. sulf.

Grattement, rauclté. *Alum. ambr. amm. anac. ant. borax. bovis. brom. calc. cann. caps. *carb-v. *CAUS chin. coff. colch. dros. *GRAPH. hep. hydroc. iod. kal. kal-bi. *KREOS. *LACH. lact. laur. lyc. *MANG. natr. natr-m. nitr. nitr-ac *n-mosch. n-vom. *PROSPH. plumb. *PULS. rhod. rhus. seneg. sil. spong. *STANN. staph. *SULF veratr.

Incisives (douleurs). Arg. canth. nitr.

Inflammation des bronches. Voy *Sect.* 1, **Bronchite.**

— **larynx** (du). Voy. *ibid.*, **Laryngite.**

Irritation (**besoin de tousser.**) Agar. agn. alum. arg. *bell.* bovis. bry caps. carb-an. carb-veg. chinin. *cocc. coff. colch. con. dros. ferr.* graph. ign. kal. *kal-bi.* lach. *lact. lyc.* magn. *mang. mez. n-mosch. n-vom.* rhod. sil. *stann. stront. *sulf.* tart. teucr. (Comp. *Sect.* 3, **Toux.**)

Mucosités (**accumulation** de). *Ambr. amm.* ang. *arg. *ars. aur.* baryt. *bell.* bovis. bry. *CALC. *CAMPH. cann. canth. caps. caus. cham. *chin. cin.* croc. cupr. dig. *DROS. graph. hyos. *iod.* lach. *lyc. magn-m. *natr-m. *n-vom.* oleand. plumb. *PULS. samb. *SENEG. *sep. *STANN. staph. *SULF. *tart.* zinc. mgs.

Mucosités (**nature** des). Voy. **Expectoration,** *Sect.* 5, et **Mucosités,** *Chap.* 1, *Sect.* 2.

Mucosités (**renàclement** de). *Voy.* **Renàclement.**

Obturation (sensation d'). Aur-m. mang. *spong.* verb.

Paralysie de l'épiglotte. *Acon.

Phthisie laryngée. *Voy.* **Laryngite,** *Sect.* 1.

Plénitude (sensation de). *Lact.

Pression. Crot. zinc.

Prurit. N-vom.

Pulsation. Lach.

Ràle muqueux. Voy. *Chap.* XXII, *Sect.* 2.

Renàclement de mucosités. Ant. bism. canth. carb-an. carb-veg. caus. cin. con. croc. ferr. *HEP. iod. *kal. laur. *lyc. natr-m. *par.*

petr. *PHOSPH. phos-ac. **plat.* plumb. rhus. sabin. selen. seneg. *SEP. stann. *tarax. teucr.* thui. zinc.

Renâclement :

— **matin** (le). Ambr. caus. natr-m. petr. phosph. rhus. sep.

Sécheresse. **Arg.* **ars. carb-veg. caus.* dros. *hyos. kal.* lach. lact. magn-m. mang. mez. *natr.* par. *phosph.* *PULS. *rhod.* **seneg.* *SPONG. sulf-ac. *zinc.*

Sécheresse (sensation de). Caus. natr-m. par. sep. stann. teuc.

Sensibilité douloureuse. **Arg.* *BELL. borax. **brom.* bry. chinin. graph. *HEP. **lach. nitr-ac.* **phosph.* sang. *SPONG. *sulf.*

— **chantant** (en). **Arg.* spong.

— **lecture** à haute voix (après une). Nitr-ac.

— **parlant** (en). **Arg.* bell. bry. hep. nitr-ac. phosph. sulf.

— **respirant** (en). Bell. hep.

— **touchant** le cou (en). **Bell.* chinin, **hep.* **lach.* **spong.*

— **tournant** le cou (en). **Lach.* *SPONG.

— **toussant** (en). **Arg.* **bell.* borax. *brom.* bry. sang.

Spasmes des bronches. Ant. ars. asar. bell. calad. camph. canth. cham. chinin. **cocc.* dros. **hell.* *IPEC. **lach.* *laur.* **mosch.* n-mosch. *n-vom.* phos-ac. *plumb.* **puls.* rhus. **samb.* sass. sil. spong. **veratr.*

Sourde (voix). *Voy.* **Voix.**

Suffocation (**douleurs** au larynx, avec péril de). *Bell. *hep. *LACH. seneg.

Tension Lach. nitr.

Tiraillement. Borax. hydroc.

Torpeur (sensation de). Acon.

Ulcération du larynx. Arg. arg-n. *ARS. *CALC. *CARB-VEG. **caus.* **dros.* **hep.* iod. *kreos.* led. mang. **nitr-ac.* *PHOSPH. *spong.* sulf.

Voix altérée. *Acon.* ambr. **ant.* baryt. **bell.* bry. calc. cann. carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. cham. *chin.* cupr. dig. *DROS. *GRAPH. **hep.* hyos. iod. kal. *lach.* laur. *MANG. men. **merc.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. n-mosch. n-vom. oleand. petr. *PHOSPH. plat. plumb. **puls.* rhus. ruta. sabad. *samb.* selen. sep sil. **spong.* *stann.* *sulf.* *veratr.* verb.

— **basse,** faible. *Voy.* **Faible.**

— **basse-taille** (de). Anac. *baryt.* **chin.* *DROS. iod. laur. par. **sulf.*

— **creuse.** **Baryt.* *BELL. camph. carb-veg. **caus.* *DROS. hep. ipec. **phosph.* **samb.* *SPONG. stann. *VERATR.

— **criarde.** Cupr. **stram.*

Voix :

— **croassante.** **Acon.* ars. **chin.* **cin.* *dros.* hep. lach. ruta. samb. *spong.*

— **éteinte, aphonie.** **Ant.* *BARYT. *BELL. brom. cann. carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. *dros. hep.* kal. *lach.* **merc.* **natr-m.* *PHOSPH. *plat.* plumb. *puls. spong.* *SULF. *veratr.*

— **étendue** (plus). Hydroc. lact.

— **faible,** basse. *ANG. **ant.* *BELL. *CANTH. **carb-veg.* *CAUS. *chin.* daph. *HEP. *ign.* lach. laur. *lyc.* n-vom. *op.* par. **phosph.* prun. **puls. sec. spong. staph.* *VERATR.

— **fausse.** *Amm.* baryt. *calc. camph.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. *cham. *chin.* croc. cupr. **dros.* *GRAPH. *hep. hyos.* **mang.* *MERC. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. n-vom.* phosph. sabad. sass. **selen.* SPONT. **stann. sulf.* verb.

— **glapissante.** Stram.

— **haute** (timbre élevé), **Bell.* cupr. stann. *STRAM.

— **manquante** (qui fait défaut). Alum. cic. dros. euphr. mang. **spong.*

— **modulation** (sans). *Dros. graph. spong. stram.*

— **nasillarde.** **Alum.* *AUR. *BELL. bry. **lach.* **lyc.* *MERC. *phos-ac. staph.*

— **rauque,** enrouée. **Ambr.* ars. aur-m. *BELL. *BRY. **calc.* **caps.* *CARB-VEG. **caus.* **cham.* **chin.* croc. *DROS. **dulc.* **graph.* *HEP. hydroc. kreos. *lach.* *MANG. **merc. natr.* **natr-m.* **n-vom.* **petr.* *PHOSPH. **puls.* **rhus.* **samb.* seneg. **sil.* *SPONG. stann. **sulf.* **veratr.*

— **sibilante.** Bell. caus. phosph.

— **sourde** (sans timbre). *Agn.* asa. *DROS. lyc. *spong.* sulf.

— **timide.** *Agn.* canth. laur.

— **tremblante.** *Acon.* ars. canth. **ign.* **merc.*

— **variable,** tantôt forte; tantôt faible. Ars. lach.

Voix (**perte** de la), **Aphonie.** **Ant.* *BARYT. *BELL. cann. carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. dros. hep. kal. *lach.* **merc.* **natr-m.* *PHOSPH. *plat.* plumb. *puls. spong.* *SULF. **veratr.*

— **échauffement** (par un). **Ant.*

— **froid** et humide (par un temps). Carb-v. sulf.

— **narines sensibles** (avec). *ANT.

— **nuit** (la). Carb-an.

SECTION III. — TOUX D'APRÈS SA NATURE.

Aboyante. *FELL. **dros.* *HEP. lact. **nitr-ac.* phosph. *SPONG.

Cachectique. N-vom. **phosph.* puls. stann.

Coqueluche. Voy. *Sect.* 1.

Courte. *ACON. alum anac. arg. **ars.* asa. *bell.* berb. *bry.* *CAUS. *CHIN. *COFF. *graph. hep. ign. kreos.* *LACH. lact. *laur. lyc.* *MERC. **natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. *petr. *plat. rhus.* sabad. *sep. spong. squill. stann. *sulf. sulf-ac.*

Creuse. *BELL. brom. *caus. cin.* *DROS. euphorb. *HEP. *ign. kreos.* lact. led. merc-c. **nitr-ac.* op. **phosph. *samb. sil. spig.* *SPONG. **staph. tart. veratr. verb.*

Criarde. Aur. aur-m. aur–s.

Croassante. *Acon. *chin. *cin. *dros.* hep. lach. ruta **samb. *spong.*

Ébranlante. **Anac.* ant. ars. bell. *CARB-VEG. *caus. chin. con. cupr. graph. *hyos.* *IGN. *ipec. kal. *lach.* led. **lyc.* *MERC. nitr-ac. **n-vom.* oleand. *phosph.* *PULS. *rhus.* seneg. **sil.* *STANN. **sulf.* mgs-arc.

Expectorante. **Acon.* *ALUM. amb. amm. **anac.* ang. arg. **ars.* asar. *BELL. bis. bor. *BRY. *CALC. cann. carb-an. **carb-veg. caus.* *CHIN. cic. con. °*cupr.* °*daph* **dig. *dros. dulc. euphr. ferr.* **iod.* *KAL. *KAL-BI. lact. °*laur.* led. *LYC. magn. magn–m. **meph. merc.* natr. *natr-m.* op. par. **phosph. phos-ac.* *PULS. raph. rhod. *ruta.* sabad. sabin. **seneg.* *SEP. *SIL. **spong.* *SQUILL. *STANN. **staph. *sulf.* sulf-ac. *tart. *thui. *veratr.* zinc. mgs.

— **air** (au grand). **N–vom.*

— **matin** (le). *ALUM. **amm. bell.* *BRY. **calc.* carb-an. **carb-veg.* cham. croton. cupr. dros. euphorb. *euphr. ferr. *hep. kal. led. lyc. *magn-c. *mang.* meph. *mur-ac. natr. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. **phosph. phos-ac. *puls.* *SEP. *sil. *squill. *sulf-ac.*

— **jour seulement** (pendant le). Ars. calc. cham. graph. n-vom. puls. sabad. sil. sulf.

— **nuit** (la). **Bell. calc. caus. hep. led. lyc.* mez. *sep.* staph. *tart.*

— **soir** (le). **Arn.* calc. **cin.* croton. **graph.* kal. lyc. mur-ac. natr. nitr. n-vom. phosph. rut. **sep.* stann. *staph.*

Expectoration d'après sa nature :

— **abondante.** *Voy.* Fréquente.

— **acide.** Bell. **calc.* cham. chin. hep. kal. magn-m. **n-vom. *phosph.* plumb. puls. sulf.

— **amère.** Arn. **ars.* bry. canth. **cham.* dros. **merc.* nitr-ac. **n-vom. *puls.* sep.

— **aqueuse,** séreuse. Agar. *arg.* amm-m. ars. **carb-veg. cham. chin. daph. ferr. graph. *lach. lyc. magn. *merc.* mez. mur-ac. par. plumb. ran-sc. *stann. sulf.* sulf-ac.

— **blanchâtre,** **Acon.* amb. *amm-m.* **arg.* aur-m. carb-an. **carb-*

veg. chin. cin. cupr. ferr. **kreos.* **lyc.* **phosph.* phos-ac. *PULS- **sep.* sil. *SULF.

Expectoration :

— **bleuâtre.** Kal-bi.

— **dégoûtante.** Dros.

— **difficile.** **Ars.* aur. **chin.* chinin. cupr. kal. **lach.* **seneg.* sep. stann. **sulf.* zinc.

— — avec **impossibilité de cracher** ce que la toux a détaché. Ambr. **arn.* *CAUS. kal. **sep.*

— **douceâtre.** *CALC. kreos. dal. kal-bi. lach. magn-c. n-vom. *PHOSPH. puls. samb. squill. **stann.* sulf.

— **écumeuse.** **Ars.* daph. ferr. lach. op. phosph. puls. sec. sil.

— **épaisse.** *ACON. *amm-m.* ant *arg. asa. aur-m.* baryt. *bell.* **natr-m.* nitr. *N-VOM. phell. phos. phos-ac. *PULS. rhod. rhus. selen. sep. sil. stann. **sulf.* sulf-ac. tab. thui. verat.

— **facile.** Arg. kreos. sang. veratr.

— **fétide.** Arn. ars. bell. *CALC. caps. carb-veg. caus. cham. con. cupr. ferr. *graph.* guai. hep. **led.* lyc. magn-m. **natr.* nitr-ac. phos-ac. *PULS. sep. *SIL. **sulf.* stann. thui. m-aus.

— **flocons** (en). Agar. phosph. *stann.* **sulf.*

— **fréquente, abondante.** Asar. cin. daph. *DULC. euphorb. **euphr.* hep. iod. **kreos.* lact. laur. lyc. *PULS. raph. ruta. *samb.* seneg. *SEP. **sil.* *SQUILL. **stann.* *SULF. veratr.

— **froide.** Rhus. merc.

— **gélatineuse** ou comme de la colle de pâte. Arg. baryt. chin. chinin. **dig.* ferr. **laur.*

— **grisâtre.** **Ambr.* anac. arg. *ARS. chin. dros. kreos. lach. *LYC. magn-m. n-vom. **sep.* thui.

— **herbacé** (avec goût). Phos-ac.

— **jaunâtre.** Acon. amm. ang. ars. aur. aur-m. *BRY. **calc.* *CARB-VEG. chlor. *con. daph.* *DROS. eug. kal-bi. **kreos.* lyc. magn. mang. merc. natr. **nitr-ac. phosph.* phos-ac. *PULS. **rut.* seneg. **sep.* **spong.* **stann.* **staph.* *SULF. **thui.* veratr.

— **membraneuse.** *Brom.* hep. *kal-bi. phosph.* *SPONG. *tart.*

— **moisi** (ayant le goût de). Borax.

— **muqueuse.** **Acon.* amb. *amm.* ang. *ARS. **baryt.* **bell.* bism. **bry.* **calc.* *CARB-VEG. **cep.* *CHIN. chinin. *cin.* croton. **daph.* *DULC. eug. ferr-m. *hep.* **iod. kreos. lach.* lact. **lyc. magn-m.* mang. *MERC. *natr-m. nitr-ac. n-mosch. op. ox-ac.* *PHOSPH. plumb. *PULS. raph. **ruta.* sabad. sabin. sel. *SENEG. *SEP. **sil.* *SQUILL. *STANN. **staph.* *SULF. sulf-ac. *tart.* **thui.* zinc. mgs-aus.

— — **mêlée de sang.** **Acon.* amm. *arn.* *ARS. aur-m. **bell. borax.* *BRY. *CHIN. **daph.* eug. euphr. *FERR. fluor-ac. iod. *ipec.*

lach. *laur. lyc. magn-m.* natr-m. *op. *phosph. *sabin. *sep. sulf-ac. zinc.*

Expectoration :

— — **stries de sang** (avec). Amm-m. *ARS. *borax.* *CHIN. **daph.* ferr. laur. sabin. *seneg. sep.*

— **noirâtre.** Chin. lyc. n-vom. rhus.

— **polypeuse.** Kal-bi.

— **purulente.** Anac. *ars. *bell.* bry. *CALC. *carb-an. carb-v. *chin. *con.* cor. *dros.* dulc. *ferr.* graph. guai. *hep.* *KAL. led. *LYC. magn-c. *merc. *natr. *nitr.* *NITR-AC. **phosph. phos-ac. plumb. *puls. rhus.* rut. sec. **sep.* *SIL. *stann. *staph.* *SULF. (*Comparez* **Phthisie** pulmonaire, *Chap.* XXII, *Sect.* 1.)

— **putride** (d'un goût). *Arn. bell. carb-vg. cham. con. cupr.* ferr. **graph.* *PULS. *sep *stann.*

— **rhume** (comme d'un vieux). **Bell. ign. n-vom. phosph.* *PULS. **sulf.*

— **rougeâtre.** **Bry. *squill.*

— **salé** (d'un goût). Alum. ambr. **ars. *baryt.* calc. chin. dros. graph. **lyc.* magn-c. magn-m. merc. **natr.* n-vom. **phos. *puls.* samb. **sep.* sil. stram. sulf.

— **sang** (avec stries de). *Voy.* **Muqueuse** avec stries.

— **sang pur** (de). *ACON. °*amm.* amm-m. anac. *ARN. **ars.* aur-s. *bell. borax.* *BRY. *CALC. *carb-vg.* °*chin.* **con. croc.* cupr. daph. dig. **dros. *dulc.* *FERR. *hep.* hydroc. °*hyos. iod.* *IPEC. *lach.* **laur.* *LED. °LYC. *magn.* mang. *merc.* mez. **mill.* mur-ac. natr. natr-m. **nitr. nitr-ac.* n-mos. *n-vom. op.* *PHOSPH. plumb. *PULS. **rhus.* sabad. **sec.* sel. *SEP. *sil. *squill. staph.* *SULF. *SULF-AC. zinc.

— **tabac** (d'un goût comme le jus du). Puls.

— **tenace.** *Voy.* **Visqueuse.**

— **transparente.** Ars. ferr. ferr-m. sen. **sil.*

— **verdâtre.** *ARS. *borax. cann.* carb-an. *CARB-V. *colch. *dros.* ferr. hyos. *led. *lyc.* *MAGN-C. *mang. natr.* par. **phosph.* *PULS. sep. *sil.* *STANN. *SULF. **thui.* mgs-aus.

— **visqueuse,** tenace. Alum. anac. *ant. *ars. *bell. *bovis.* cann. *carb-v. cham. *chin.* dulc. ferr. ferr-m. iod. kal. *KAL-BI. lach. magn-c. magn-m. merc. mez. **n-vom. par. *phosph. phos-ac. puls. rhus. seneg.* *SIL. spong. **stann. *staph. *sulf.* zinc.

Fatigante (Toux). *Voy.* **Violente.**

Fétide. Caps. mgs-aus.

Grasse. *Voy.* avec **Expectoration.**

Hectique. Voy. *Chap.* XXII, **Phthisie.**

Profonde. Ang. ars. **hep.* lach. **sabad.* samb. sil. **stann. *veratr.* *VERB.

Quintes (venant par). **Acon.* alum. **ambr.* *anac. **ars.* *BELL. brom. **bry.* calc. *CARB-VEG. cham. **chin.* *CIN. coff. con. croc. **cupr.* *DROS. ferr. ferr-m. **hep.* *HYOS. **ign.* iod. *IPEC. kal. kreos. lach. led. magn. mag-m. **merc.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. op. phosph. plumb. *PULS. sep. sil. **sulf.* *VERATR. *M-ARC. m-aus.

Rauque. *ACON. ambr. ars. asa. brom. carb-an. carb-veg. caus. cham. *CIN. *DROS. *HEP. **ign.* **kreos.* lyc. **merc.* natr. natr-m. **n-vom.* rhod. samb. *SPONG. *STANN. **veratr.* *VERB.

Sang (expectoration de). *ACON. **als. amm.* amm-m. anac. *ARN. **ars. bell. borax.* *BRY. *CALC. *carb-v.* **cham.* **chin.* **con. croc.* cupr. daph. dig. **dros.* **dulc.* *FERR. *hep.* **hyos. iod.* *IPEC. *lach.* **laur.* *LED. *LYC. *magn.* mang. *merc.* mez. *MILL. mur-ac. natr. natr-m. **nitr.* **nitr-ac.* n-mos. *n-vom. op.* *PHOSPH. plumb. *PULS. **rhus.* sabad. **sabin.* **sec.* selen. **sep. sil.* **squill. staph.* *SULF. SULF-AC. *zinc.* (Comparez *Chap.* XXII, **Hémoptysie.**)

Sèche (Toux). *ACON. alum. amm. amm-m. arg. **arn.* **ars.* aur-m. aur-s. *baryt.* *BELL. berb. *borax.* bovis. brom. *BRY. **calc.* cann. *caps.* carb-an. *carb-veg. caus.* *CHAM. *chin.* chinin. **cin.* *COFF. **con.* croc. *cupr.* dig. **dros.* euphorb. ferr. grat. guai. *HEP. *HYOS. *IGN. **iod.* *IPEC. kal. kal-h. **kreos.* *LACH. lact. **lyc.* magn-m. mang. **merc.* merc-c. mez. natr. *natr-m.* nitr. **nitr-ac.* **n-mos.* *N-VOM. *op.* *PETR. *PHOSPH. **plat.* plumb. **puls.* rhod. **rhus.* sabad. *sabin.* sang. **seneg.* *SEP. sil. *SPONG. **squill.* **stann.* **staph.* stront. *SULF. sulf-ac. tabac. teucr. veratr. verb. zinc.

— **expectorant le matin.** **Alum.* **amm.* bell. **bry.* **calc.* **carb-veg.* **ferr.* **hep.* kal. led. lyc. **magn-c.* **mang.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. **phosph.* phos-ac. **puls.* **sep.* sil. **squill.* **sulf-ac.*

— **jour** et nuit. Bell. euphorb. ign. *lyc. spong.*

— **matin** (le). *Alum.* amm-m. *ant.* chin. grat. lyc. rhod. stann. sulf-ac. tabac. veratr.

— **nuit** (la). *Acon.* **ars. bell.* bry. **calc. carb-an.* **cham.* chin. **graph.* grat. kal. magn. *magn-m. merc. mez.* **n-vom.* op. *petr.* **puls.* rhod. rhus. **sabad.* **sil.* stront. **sulf. veratr. verb.* zinc. mgs.

— **soir** (le). Ars. baryt calc. hep. magn-m. merc. n-vom. petr. phos-ac. rhus. sep. stann. *sulf.* tab.

Sibilante. Brom. **cin* cupr. *DROS. hyos. *KAL. **kreos.* laur. lyc. *mur-ac. phosph.* prun. rhus. sep. **spong.* sulf. sulf-ac.

Spasmodique. **Acon.* **amb.* **bell.* brom. *BRY. calc. *CARB-VEG. **chin.* *CIN. con. **cupr.* dig. **dros. ferr.* ferr-m. **hep.* *HYOS.

*ign. iod. *IPEC. kal. kreos lact. led. magn. *magn-m. *merc. *natr-m. nitr-ac. *N-VOM. plumb. *PULS. sep. sil. *sulf. mgs. *mgs-arc. (*Comp.* **Suffocante.**)

Sourde. Calad.

Suffocante, toux avec suffocation. Acon. *ars. brom. *bry. carb-an. *carb-veg. caus. *cham. *CHIN. *CIN. *con. *CUPR. *DROS. *hep. ind. *IPEC. kreos. *lach. lact. led. natr-m. *n-mosch. *n-vom. *OP. petr. *puls. *samb. *sep. *SIL. *spig. *sulf. tab. *tart. *mgs-arc.

Toussottement. *ACON. arg. *ars. chin. cin. *COFF. colch. *coloc.* cupr. hell. hydroc. *lach. *N-VOM. ran-sc. sang. sec. (*Comparez* **Toux courte.**)

Tousser (Besoin de), ressenti dans :

— (**estomac** l'). Bell. *bry. calad. ign. lach. natr-m. phos-ac. *puls. sep.*

— **estomac** (le creux de l'). Bell. bry. calc. guai. ign. lach. natr-m. phos-ac. *puls. sep.*

— **fossette** du cou (la). Bell. cann. *cham. chin. *ign.* sil.

— **gorge,** larynx, poitrine. Voy. *Sect.* 2, **Conditions** et **Sensations** qui excitent la toux.

— **ventre** (le). Veratr.

Typique (toux). Cocc.

Violente, fatigante, ébranlante, etc. *ANAC. *amm-m.* ang. ars. bell. brom. *calc. *carb-veg.* cann. caus. chin. chinin. cocc. con. croc. cupr. daph. *dulc.* graph. *hyos. *ign.* ipec. kal. kal-chl. *LACH. lact. led. *lyc. *MERC. merc-c. *mez.* mur-ac. natr. *N-VOM. op. phosph. *PULS. rhod. rhus. selen. *sil. spig. squill. *STANN. *SULF. *veratr.* zinc.

SECTION IV. — CONDITIONS ET SENSATIONS
par lesquelles la toux est excitée ou provoquée.

Acides (par des). Con.

Air (au **grand**). Alum. *ars. ipec. lach. *nitr. *phos. rhus. seneg. spig. *sulf. *sulf-ac. mgs-arc.*

— **marche** au grand air (par la). Alum. *ARS. ipec. magn-m. *NITR. *phosph. rhus. seneg. *sulf. sulf-ac. m-arc.*

Air froid (à l'). Ars. *lach.* phosph.

Appartement (en entrant dans l'). Veratr.

Appuyant la main sur la poitrine (en), amélioration. Croc. dros.

Boissons (par les). Acon. amm-m. *ars. *bry. carb-veg. *chin.* dros. *HEP. *lach. lyc. phos. sil. *squill.*

— **froides.** Amm-m. carb-veg. sil. *squill.*

Café (par le). Caps.
Chaleur (en entrant à la). Natr.
Chantant (en). **Arg.* dros. **stann.*
Chatouillement dans la gorge ou la poitrine (par un). **Acon.* amm. amm-m. ang, arg-n. *arn.* **ars.* asa. bell. borax. bov. *brom.* carb-an. carb-veg. caus. **CHAM.* chin. cic. **con. cupr. dig. ferr.* graph. hep. **IOD.* **ipec.* **kal-bi.* **LACH.* merc. natr. **NATR-M.* nitr. **N-VOM.* oleand. **phosph.* **puls.* sabin. **SEP.* sil. **spong.* **stann.* **STAPH.* **veratr.*
Cheveu sur la langue (par la sensation d'un). **Sil.*
Couché (en étant). **Ars.* cinn. *con.* hep. **HYOS.* *ipec.* merc. **mez.* *nitr-ac.* n-vom. par. petr. *phosph.* **PULS.* **sabad.* *sep.* *sil.* **SULF.* (*Comp.* **Nuit** et **Lit.**)
— **côté** droit (sur le). Amm-m. carb-an. **stann.*
— **côté** gauche (sur le). Ipec. par.
— **dos** (sur le). *Amm.* *kal-bi.* *natr-m.* n-vom. **phosph.*
— **tête basse** (en ayant la). Amm-m.
Cris et pleurs chez les enfants (par). **ARN.* **cham.* **tart.*
Déglutition (par la). Op.
Duvet dans la gorge (par sensation de). Amm. **ars.* *calc.* **chin.* cin. **ign.* **puls.* teucr.
Eau froide (amélioration en se lavant à l'). Corall.
Échauffement (par un). **N-mos.* **thui.*
Effort (après chaque). Ipec.
Émotions morales (par des). Dros.
Estomac (en appuyant sur le creux de l'). Calad.
Estomac (par chatouillement ou irritation au creux de l'). Bell. **bry.* calad. ign. lach. natr-m. phos-ac. puls. sep.
Excitantes (par des choses). **Stann.*
Expirant (en). Lach.
Fossette du cou (par chatouillement à la). Bell. **cham.* sil.
— (par **constriction** de la). **Ign.*
Froid (par le). **Amm-m.* *ars.* **CARB-VG.* **caus.* dulc. **HEP.* **lach.* nitr-ac. **phosph.* sabad. sep. **sil.* **squill.*
Froid (en buvant). *Voy.* **Boissons.**
Froid à une partie (en prenant). Hep.
Fumant du tabac (en). *Acon.* arg-n. bry. clem. coloc. dros. lach. petr. m-arc.
Gorge, larynx (par **âpreté** et grattement dans la). Caus. con. graph. kal-h. laur. mang. puls. rhod. sabad. sass. stront.
— (par **chatouillement** dans la). **ACON.* *amb.* amm-m. anac. ang. *arn.* **ARS.* bell. bor. bov. brom. **BRY.* calc. carb-veg. **caus.* **CHAM.* **CHIN.* colch. **CON.* *dros* *euphorb.* fer. **IGN.* **ipec.* *kal.* **LACH.* **laur.* **lyc.* magn. magn-m. **merc.* natr. **NATR-M.* *n-*

vom. oleand. **phos.* *phos-ac.* *prun.* *PULS. rhus. *sass.* **sen.* **sep.* sil. **spong.* squill. *STANN. *STAPH. *sulf.* tabac. tart. teucr. thui. (Comp. *Sect.* 5, toux avec **Chatouillement** dans la gorge ou la poitrine.)

Gorge :

— (par **contraction**, constriction dans la). *Ars.* lach.

— (par **démangeaison**, prurit dans la). N-vom. puls.

— (par **douleurs** dans la). Ang. arg. bry. calad. euphorb. grat. hep. spong.

— (par **sensation** de duvet dans la). Amm. **ars.* *calc.* **chin.* cin. **ign.* **puls.* teucr.

— (par **grattement**, âpreté dans la). *N-vom.* *puls.*

— (par **irritation** dans la). *ACON. amb. asar. bry. *calad.* carb-v. cocc. coloc. dros. *HEP. kal-h. **merc.* par. stront.

— (par **sécheresse** de la). Carb-an. lach. mang. petr. puls.

— (par **sensation** de vapeur de soufre dans la). Ars. brom. bry. chin. ign. lach. lyc. par. puls.

— (en **ôtant** la). **Lach.*

Jour seulement (le). Alum. *AMM. amm-m. *arg.* baryt. *bell.* bis. bovis. *bry.* *calc.* cham. con. *EUPHR. **kal.* *lach.* mez. mur-ac. natr. *nitr.* nitr-ac. n-vom. *PHOSPH. rhus. sass. *stann.* staph. sulf. thui. zinc.

— **avant midi.** Alum. bell. kal. magn. rhus.

— **après midi.** Amm-m. bell. bry. kal. mez. mur-ac. natr. n-vom. sulf. thui.

Jour et nuit. **Bell.* bis. carb-an. dulc. euphorb. hep. **ign.* **lyc.* mur-ac. natr. natr-m. nitr. *phosph.* sep. sil. *SPONG. stann. **sulf.*

Langue (par sensation d'un cheveu sur la). Sil.

Larynx (par chatouillement au). *ACON. ang. **arn.* bor. brom. **bry.* *CHAM. chen. colch. **dros.* euphorb. ferr. **ipec.* kal-bi. **lach.* laur. *merc.* oleand. phos-ac. *prun.* *rhus.* *seneg.* *sep.* *SPONG. squill. **stann.* **staph.* *sulf.* teuc. (*Comp.* **Gorge** et **Poitrine.**)

— (par **contraction** au) **Ipec.* lach. puls.

— (par **sensation** d'un **corps étranger**). Bell.

— (par **douleurs** au). Ang. bry. calad. euphorb. grat. *HEP. spong.

— (par **irritation** du). Acon. asar. bry. *calad.* chlor. cocc. *coloc.* dros. hep. kal-h. *merc.* par.

Lecture (par la). Mang. meph. **n-vom.* phos. **stann.*

Lit (au). *Voy.* **Matin, Nuit, Soir.**

Marche (par la). Alum. *ARS. ferr. hep. ipec. **lach.* magn-m. **natr-m.* **nitr.* *phos.* rhus. *seneg.* stront. **sulf.* **sulf-ac.* m-ars.

Matin (le). *ALUM. ant. arn. *ARS. aur. *bry.* *calc.* carb-an. *caus.*

cham. *CHIN. cupr. dros. euphorb. *euphr.* ferr. grat. **iod.* kal. *KAL-BI. kreos. *lach.* led. **lyc.* magn. mang. **meph.* murex. **natr-m.* nitr. *N-VOM. phell. phos. phos-ac. *PULS. rhod. rhus. selen. sep. sil. stann. **sulf.* sulf-ac. tab. thui. veratr.

Matin :

— au **lit.** Amm. aur. **chin.* merc. nitr. rhus.

Méditation (par la) *N-vom.* mgs.

Midi (avant, après). *Voy.* **Jour.**

Montant l'escalier (en). **Nitr.*

Mouillé (après avoir été). **N-mosch.* **puls.*

Mouvement corporel (par le). **Ars.* bell. **bry.* **chin.* **dros.* *FERR. hep. **lach.* natr-m. **n-vom.* **phosph.* **sil.* **stann.*

Mouvement de la **poitrine** (par le), en riant, chantant, lisant, etc. Anac. baryt. cocc. *CHIN. dros. **lach.* mang. merc. mur-ac. natr-m. *N-VOM. **phosph.* sil. *STANN.

Mucosités (par accumulation de). Kreos.

Nuit (la). *ACON. ambr. **amm.* amm-m. *anac.* arg-n. *arn.* *ARS. aur. aur-m. aur-s. **baryt.* *BELL. borax. bry. calad. **calc.* **caps.* *carb-an. carb-veg. caus.* *CHAM. *chin. cocc. coff.* **colch.* con. *DROS. eug. ferr. *GRAPH. grat. *hep.* *HYOS. **ign. ipec.* *KAL. *kreos. lach.* led. *lyc.* magn. *magn-m.* *MERC. mez. **natr-m.* nitr. nitr-ac. **n-vom.* op. par. *PETR. *phosph.* *PULS. rhod. rhus. ruta. sabad. *SEP. *SIL. spig. squill. staph. stront. **sulf. tart.* **verat.* **verb.* zinc. mgs. *mgs-arc.* mgs-aus.

— **dormant** (en). Arn. bell. *CALC. **cham. hipp.* **lach.* *MERC. *nitr-ac. verb.* mgs-aus.

— **minuit** (vers). **Bell.* mgs-arc.

— **minuit** (avant). Rhus. stann.

— **minuit** (après). Acon. amm. ars. baryt. **bell.* bry. caus. cham. coff. grat. hep. hyos. kal. magn. merc. mez. nitr-ac. **n-vom.* phosph. tart. mgs.

Parole (par la) Anac. **arg.* caus. cham. **chin.* dig. **lach.* mang. meph. *merc.* phosph. sil. **stann.* sulf.

Piano (en jouant du). Calc.

Pieurs (par les) *ARN. cham. dros. **tart.*

Poitrine (par **âpreté** et grattement dans la). Grat. nitr. phos-ac. puls.

— (par **brûlement** dans la). Euphorb. phosph.

— (par **chatouillement** dans la). Bovis. cham. euphorb. iod. lach. **phosph.* phos-ac. rhus. sep. stann. **veratr.*

— (par **congestion** à la). Bell.

— (par **démangeaison** à la). Puls.

— par **irritation** en général. *ACON. ars. **bell.* bovis. **bry.* cham. **cocc.* dros. **euphorb.* graph. grat. iod. **lach.* **merc.* mur-ac.

nitr. *N-VOM. petr. *PHOSPH. phos-ac. **puls.* **rhus. sep.* spong. *STANN. **veratr.* zinc. m-arc.

Poitrine :

— par des **mucosités** accumulées. Ars. stann.

— (par **oppression** de). **Cocc.*

— (par **sécheresse** de la). Lach. merc. puls.

Poussière (comme par de la). Bell. ferr. teuc.

Promenade au grand air (par la). Alum. *ARS. ipec. magn-m. *NITR. **phosph.* rhus. seneg. **sulf. sulf-ac.* mgs-arc.

Réchauffant au lit (en se). N-mosch.

Redressant (en se) **Lach.*

Refroidissement (par un). **Bell.* *CARB-VEG. **cham.* **dulc.* hep. natr. nitr-ac. **n-mos.* *PULS. SEP.

— **dans l'eau**. °*N-mos.* °*puls.*

Repas (**après** le). Amm-m. anac. **ars.* bell. °*bry. calc. carb-veg.* cham. *chin.* dig. ferr. *hep.* kal. kal-bi. *lach.* n-mos. *N-VOM. op. **phosph. puls. rhus.* sep. *sil. staph.* sulf. **tart.*

— **cessation** de la toux. *Ferr.*

Respirant (en). Cin. men. op. squill. sulf.

— **profondément**. Amm. brom. chin. cin. con. cupr. dulc. graph. *lyc. natr.* natr-m. **seneg.* squill.

Riant (en). Arg. **chin.* dros. lach. **phosph.* stann.

Salées (par des choses). Con.

Soir (le). Amb. *amm.* amm-m. *ARS. haryt. *CALC. *CAPS. **carb-an.* **carb-v.* cham. cin. con. *DROS. eug. graph. *HEP. ind. *kal. kreos. lach. lyc.* magn-m. *MERC. mez. **natr.* *NITR-AC. n-vom. **petr.* phosph. phos-ac. *PULS. rhus. ruta. **sep.* spong. squill. **stann.* staph. *sulf.* tabac. *veratr. verb.*

— **lit** (au). Agn. amm. anac. *ARS. *bell.* **calc.* carb-v. *dros.* graph. hep. ind. **kreos. lach.* *MERC. *NATR-M. *n-vom. petr.* phosph. **puls.* rhus. ruta. **stann.* staph. *verb. mgs-arc.*

Sommeil (**pendant** le). *Arn.* bell. *CALC. **cham.* **lach.* *MERC. *nitr-ac. verb.* mgs. aus.

— (**après** le). **Lach.*

Soufre (comme par la **vapeur** du). *Amm.* *ARS. *brom.* bry. *calc.* **chin. cin.* *IGN. kal-ch. *lach.* lyc. par. *PULS. teucr.

Tabac (en fumant du). **Acon.* cocc. *lach.*

Temps (par un mauvais) Aur-s.

Vin (par le). Borax.

Violon (en jouant du). Kal.

SECTION V. — SYMPTÔMES CONCOMITANTS
de la Toux.

Agitation. *Voy.* **Inquiétude.**
Amaigrissement. Hep. iod. lyc.
Angoisse, anxiété. *Acon.* cin. *coff.* hep. iod. rhus.
Anneau inguinal (douleurs à l'), pendant la toux. Borax. *cocc.* natr. **n-vom.* sil. sulf. *verat. mgs-arc. mgs-aus.*
Bouche (goût désagréable dans la). Caps.
— (**hémorrhagie** de la). *DROS. *ipec.* n-vom.
— (**odeur fétide** de la). Caps. mgs-aus.
Bras (douleurs dans les). Dig.
Chaleur. Ars. kreos. lach. natr. n-vom. squill. sulf.
Cœur (**palpitations** de). Arn. calc. nitr. **puls.*
Congestions *Voy.* **Tête** et **Poitrine.**
Connaissance (perte de). Cin.
Cris. *Chin.* samb. sep.
Dos (**élancements** dans le). Merc. puls. sep.
Douleurs qui forcent à crier. *Chin.* samb. sep.
Écoulement d'eau par la bouche comme des pituites. **Bry.*
Épaule (douleurs dans l'). Chin. dig. puls.
Épistaxis. *DROS. ipec. *merc.* **n-vom.* puls.
Estomac (**douleurs** d'). **Bell.* **calc.* ipec. kal-bi. *lyc.* nitr-ac. phos. **puls.* rhus. sabad.
— **avant la toux.** Bell.
Estomac (**douleurs** dans le **creux** de l'). Amm. ars. *BRY. lach. phos. thui.
Éternument. *BELL. bry. nitr-ac. sep. tart.
— **après** avoir toussé. **Bell.* **hep.*
Face bleuâtre en toussant. Acon. **bell.* *CIN. con. cupr. *DROS. *IPEC. kal. **n-vom.* **op.* sil.
— **pâle.** Cin.
— **rouge.** Bell. con. kal.
Faiblesse. **Verat.*
Fossette du cou (**douleur** dans la). **N-vom.*
— **douloureuse.** *ACON. *ars. calc. caps.* carb-an. **carb-veg. caus. chin.* *HEP. *kal. lyc.* *MERC. **natr.-m. nitr-ac.* **n-vom.* *PHOSPH. *SPONG.
Haleine fétide. Caps. **dros.* mgs-aus.
— **courte.** *Voy.* **Respiration gênée.**
Haletante (respiration). *Voy.* **Respiration.**
Hanches (douleurs dans les). Bell. caus. sulf.
Hernie (**pression sur** la.) Cocc. natr-m. n-vom. sil. sulf. **veratr. m-arc.*

Digitized by Google

Hoquet. Tabac.

Hypochondres (**douleurs** dans les). *Ambr. amm.* amm-m. arn. *ars.* *BRY. *DROS. hell. *hep.* **lach. lyc. nitr-ac.* *N-VOM. **phosph. sep. sulf.*

Larynx douloureux. *ACON. ant. **arg.* *ARN. ars. **bell.* calc. carb-veg. caus. cham. chin. grat. *HEP. **kal.* **lach.* magn-m. *mang.* natr-m. n-vom. *phosph.* sep. *SPONG.

Mains chaudes et moites. **Tart.*

Muscles de la poitrine (douleurs dans les). Hyos.

Nausées. Ars. **bry.* calc. caps. **dros.* hep. ipec. iod. kal. kal-bi. merc. natr. puls. phos-ac. *sep. veratr.*

Nuque (douleur de la) Alum. bell.

Occiput (douleur de l'). Anac. ferr. **merc.* sulf.

Otalgie. *Caps.*

Ouïe (diminution de l'). Cher. seneg.

Palpitations. *Voy.* **Cœur.**

Pleurs. **Arn.* **bell.* **cin.* HEP. samb. tart.

— **après** la toux. **Hep.*

Points de côté. *Voy.* **Élancements.**

Poitrine affectée. de douleurs. *ACON. *ambr.* amm-m. ant. arn. *ars.* *BELL. *borax.* *BRY. *calc.* carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. **chin.* con. dig. *DROS. ferr. *ferr-m.* **iod.* kal. *lach.* *LYC. **magn-m.* **merc. natr-m.* **nitr-ac.* n-mosch. n-vom. **petr.* *PHOSPH. phos-ac. rhus. *PULS. sabad. seneg. *sep. sil.* spig. spong. *SQUILL. *STANN. staph. *SULF. **verat. zinc.*

— **brûlement.** Ant. **carb-v.* caus. iod. magn-m. spong. zinc.

— **congestion.** Bell.

— **contraction,** constriction. Ars. chlor. lach. sulf.

— **cuisson.** Dig. **lyc.* phos.

— **douleur**. *Bell.* *DROS. *PULS.

— **éclater,** se briser (sensation comme si la poitrine allait). **Bry.* **lyc.* merc. **n-vom.* zinc.

— **élancements.** *ACON. *amm-m.* **ars.* *BELL. *bor.* *BRY. *caps. carb-an. carb-veg.* chin. *con.* **dros. ferr.* ferr-m. hep. iod *kal. lach.* lyc. *merc.* natr m. *nitr. nitr-ac.* **petr. phosph.* puls. rhus. **sabad. seneg. sep.* **squill.* *SULF. **veratr.* zinc.

— **élancements** dans les **côtés**. *ACON. *ambr.* amm-m. ars. **bell.* borax. *BRY. chin. con. dros. ferr. *kal.* kal-bi. **merc. nitr. *phosph.* **puls.* seneg. *SQUILL. sulf. *veratr.*

— **excoriation** (**douleur** d'). Alum. ambr. amm. *arg.* ars. **bell.* calc. *CARB-V. *CAUS. chin. cin. hep. lach. lyc. magn-m. meph. merc. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mos. n-vom. PHOSPH. *sep.* sil. spig. spong. *STANN. *SULF. zinc.

Brûlement après la toux. **Stann.* zinc.
— **faiblesse.** Sep.
— **froid** après la toux. Zinc.
— **gargouillement** après la toux. Mur-ac.
— **grattement.** Kreos. ruta.
— **incisives** (douleurs). Arg. natr-m. *nitr-ac.* veratr.
— **mollesse** (sensation de). Rhus.
— **oppression.** Amm. cocc. con. graph. grat. rhod. rhus.
— **pesanteur.** Amm. calad.
— **pression.** Ambr. anac. bell. *borax.* bry. caps. *chin.* dig. grat. iod. phosph. sil. *SULF. spong. squill. stront.
— **râle muqueux.** Arg. **bell.* caus. **cham.* con. **ipec.* kal-bi. natr. **natr-m. *n-vom.* puls. sep. sil. **tart.*
— **Ulcération** (douleur d'). *CALC. hep. **kal. *kal-bi.* lach. magn-m. *phosph.* *SIL. staph. **sulf.*
Râle, ronflement. Arg. *BELL. caus. **cham.* con. **ipec. kal-bi.* natr. **natr-m *n-vom.* puls. sep. sil. **tart.*
Reins (mal aux). **Amm.* merc. nitr-ac. sulf.
Renvois. Amb. sulf-ac. veratr.
Respiration haletante. Chin. *CIN. **cupr.* *DROS. **dulc. *hyos. ipec.* kreos. *mur-ac.* phosph. **puls.* rhus. sep. sulf. *sulf-ac. *veratr.*
— **sibilante.** Dros. **kal.*
— **gênée,** étouffement; dyspnée, etc. *Acon.* alum. amm. anac. *ARS. *BELL. bry. calad. calc. *carb-an. carb-veg.* caus. chlor. *CIN. *con.* *CUPR. *DROS. euphr. *hep.* *IPEC. **kreos. lach.* led. merc. *natr-m.* nitr-ac. **n-mos.* *N-VOM. *OP. *puls.* sep. **sil. spig.* squill. *TART. *mgs-arc.*
Roideur du corps. Ipec.
Ronflement. *Voy.* **Râle.**
Saignement par la bouche. *DROS.-**ipec.* n-vom. (*Comp.* **Épistaxis.**)
Salivation. Ambr. ars. **bell.* bry. **lach.* veratr.
Sueur. Ars. carb-veg. dig. kal. natr. rhus. sabad.
Suffocation. *Voy.* Toux **Suffocante,** *Sect.* 3.
Testicules (douleurs dans les). Zinc.
Tête (**congestion** à la). Anac.
— (**coups,** secousses dans la). Ars. calc. ipec. lach. natr-m. rhus.
— (**douleur** dans la). *Alum. *ambr. anac. arn. *bell.* *BRY. **cal. *caps. carb-v. *caus.* con. *hep.* ipec. *lach.* lyc. **merc.* *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-VOM. **phosph.* phos-ac. **puls.* rhus. **sabad. sep. *squill.* *SULF.
— allait **éclater** (sensation comme si la). **Bry.* caps. natr-m. **n-vom.* phosph. sulf.

Tête.
— (**sueur** à la). **Tart.*
Tremblement. Phosph.
Urines (**émission involontaire** d'). Ant. caps. **caus.* colch. **kreos.* **natr-m.* **phosph.* puls. staph. **squill.* sulf. zinc.
Ventre douloureux (en toussant). Ars. *BELL. coloc. con. kreos. *N-VOM. phosph. *PULS. stann. sulf. veratr.
Vertiges. Calc. kal-bi.
Vomir (envie de). Ars. **bry.* calc. caps. **dros.* hep. iod. ipec. kal. kal-bi. merc. natr. phos-ac. puls. *sep. veratr.*
Vomissements. Anac. *BRY. *calc.* *CARB-VEG. *chin.* *DAPH. dig. *DROS. **ferr.* **hep.* ind. **ipec.* kal. *kreos.* **lach.* *natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* **phos-ac.* *PULS. *RHUS. **sabad.* **sep.* *sil.* *SULF. **tart.* **veratr.*
— **aliments** (des). Anac. *BRY. dig. **dros.* ferr. *IPEC. *N-VOM. **phos-ac.* **puls.* rhus. stann. **tart.*
Vomitnrition. Bell. brom. *CARB-VEG. **chin.* *DROS. *HEP. ipec. kal. *KREOS. lyc. merc. mez. natr-m. *N-VOM. **puls.* sep. squill. stann. *SULF. (*Comp.* **Vomissements.**)
Vue obscurcie. Sulf.
Yeux (douleurs aux), en toussant. Lach.

CHAPITRE XXII.

AFFECTIONS DE LA POITRINE

et du Cœur,

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ANGINE de poitrine, Asthme cardiaque ou **syncoptique,** ou **Sténocardie.** — Un des médicaments principaux contre cette affection qui accompagne souvent les lésions organiques du cœur, telles que l'**Anévrisme,** l'Hypertrophie, etc., paraît se trouver en : 1) *Ars.* — Puis viennent : 2) *Benz-ac. hep. lach. samb. veratr.* — 3) *Acon. aur. bell. caus dig. phosph. spong.* — 4) *Ang. ipec. sep.*

Comp. aussi : **Asthme, Congestion de sang** à la poitrine, **Catarrhe suffocatif, Orthopnée paralytique, Cardite,** etc.

APOPLEXIE Pulmonaire. — *Voy.* **Orthopnée paralytique.**
ASTHME CARDIAQUE, — *Voy.* **Angine de poitrine.**
ASTHME CATARRHAL, ou **Catarrhe suffocant,** — *Voy.* **Orthopnée paralytique.**

ASTHMES de Millar et de **Wigand.** — Pour l'asthme de **Millar,** c'est *samb.* que dans la plupart des cas on trouvera presque spécifique. — Lorsque ce médicament ne suffit pas, on pourra consulter suivant les circonstances : *Acon. ars. ipec. lach. mosch.*

Pour l'asthme **Simulé de Millar** ou l'asthme de **Wigand,** les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : *Acon. bell. ipec. samb.*, ou peut-être encore : *Ars. baryt. cham. chin. coff. cupr. lach. n-vom. op.*

☞ *Voy.* pour les détails : **Asthme nerveux.**

ASTHME NERVEUX ou **Spasmodique.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. ars. bell. bry. cupr. ferr. ipec. n-vom. phosph. puls. samb. sulf.*, — ou bien : *Als. aps.* — 2) *Ambr. amm. aur. benz-ac. brom. calc. carb-v. cep. cham. chin. cocc. dulc. lach. millef. mosch. op. tart. veratr. zinc.*, — ou même encore : 3) *Ant. baryt. caus. coff. hyos. ign. kal. lyc. merc. nitr-ac. n-mos. sep. sil. stann. stram.* — 4) *Electr. galv. hydroc. lact. lobel.*

§ 2. Pour apaiser **Immédiatement** un accès d'asthme, les meilleurs médicaments sont, suivant les circonstances : 1) *Lach.* — 2) *Acon. ars. cham. ipec. mosch. op. samb. tart.*, — ou encore : 3) *Bell. bry. chin. n-mos. n-vom. puls.*

Pour déraciner la **Disposition** au retour de ces accès, on devra consulter de préférence : 1) *Ant. ars. calc. n-vom. sulf.*, — ou encore : 2) *Amm. carb-v. caus. cupr. fer. graph. kal. lach. lyc. nitr-ac. phosph. sep. sil. stann. zinc.*

§ 3. Quant aux **Causes occasionnelles** de l'asthme, si celui-ci dépend de **Congestions de sang** à la poitrine, on pourra consulter de préférence : 1) *Acon. aur. bell. merc. n-vom. phosph. spong. sulf.*, — ou encore : 2) *Alum. calc. carb-v. cupr. ferr. puls.*

S'il est lié à des désordres dans les **Menstrues** : 1) *Bell. cocc. cupr. merc. n-vom. puls. sulf.*, — ou encore : 2) *Acon. phosph. sep.*

S'il est produit par accumulation ou incarcération de **Flatuosités** dans le ventre (*Asthme flatulent*) : 1) *Carb-v. cham. chin. n-vom. op. phosph. sulf. zinc.*, — ou encore : 2) *Ars. caps. hep. natr. veratr.*

S'il y a accumulation de **Mucosités** dans les bronches ou les poumons (*Asthme humide, muqueux* ou *pituiteux*) : 1) *Ars bry. calc. chin. cupr. dulc. ferr. graph. lach. phosph. puls. sen. sep. stann. sulf.*, — ou encore : 2) *Baryt. bell. camph. con. hep. ipec. merc. n-vom. sil. tart. zinc.*

S'il y a **Spasme** pulmonaire franc (*Asthme spasmodique* pro-

prement dit, *Crampes de poitrine*, etc.) : 1) *Bell. cocc. cupr. hyos. lach. mosch. n-vom. samb. stram. sulf. tart. zinc.*, — ou encore : 2) *Ant. ars. bry. caus. ferr. kal. lyc. op. sep. stann.*

§ 4. En outre, pour l'asthme produit par l'inspiration de la **Poussière**, et surtout d'une **Poussière pierreuse**, comme cela se rencontre chez les sculpteurs, les ouvriers des carrières, etc., on pourra consulter de préférence : 1) *Calc. hep. sil. sulf.*, — ou peut-être encore : 2) *Ars. bell. chin. ipec. n-vom. phosph.*

Pour l'asthme produit par la **Vapeur du soufre** : *Puls.*, — par les vapeurs du **Cuivre** ou de **l'Arsenic** : 1) *Merc. hep. ipec.*, — ou bien : 2) *Ars. camph.*, ou *cupr.*

Pour celui qui est la suite d'un **Refroidissement** : 1) *Acon. bell. bry. dulc. ipec.*, — ou encore : 2) *Ars. cham. chin.*

S'il se manifeste à la suite d'une **Émotion morale** : *Acon. cham. coff. ign. n-vom. puls. veratr.*

A la suite d'un **Rhume supprimé** : 1) *Ars. ipec. n-vom.*, — ou encore : 2) *Camph. carb-v. chin. lach. puls. samb. tart.*

§ 5. De plus, pour les affections asthmatiques des **Enfants**, on trouvera le plus souvent utiles : 1) *Acon. ars. bell. cham. coff. ipec. mosch. n-mos. n-vom. op. samb. tart.*, — ou encore : 2) *Camph. chin. cupr. hep. ign. lach. lyc. phosph. puls. stram. sulf.*

Chez les femmes **Hystériques** : *Acon. bell. cham. coff. ign. mosch. n-mos. n-vom. puls. tram.*, — ou encore : *Asa. aur. caus. con. cupr. ipec. lach. phosph. stann. sulf.*, etc.

Chez les personnes **Agées** : *Aur. baryt. con. lach. op.*, — ou encore : *Ant. camph. carb-v. caus. chin. sulf.*

§ 6. Enfin, quel que soit le nom que porte l'une ou l'autre des diverses affections asthmatiques, en se guidant d'après **l'ensemble des symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, principalement chez les personnes sensibles, les jeunes filles pléthoriques et qui mènent une vie sédentaire, surtout si les accès ont lieu après la plus légère émotion morale, ou s'il y a : Dyspnée, avec impossibilité de respirer profondément; inquiétude, agitation, chaleur et sueur; — ou bien, chez les enfants : *Toux suffocante, la nuit*, avec voix glapissante et enrouée; constriction spasmodique du larynx et de la poitrine; *respiration anxieuse, courte* et difficile, avec bouche ouverte; grande angoisse, avec impossibilité de proférer aucune parole distincte; ou encore si, chez les adultes, l'asthme est accompagné de *congestion à la tête*, avec *vertiges*, pouls plein et fréquent; toux avec expectoration de sang.

Arsenicum, dans la plupart des asthmes chroniques ou aigus,

avec *gêne de la respiration*, toux et accumulation d'un mucus épais dans la poitrine; *respiration courte*, surtout après le repas; *oppression de poitrine* et *manque d'haleine, en marchant vite, en montant*, ainsi *qu'à tout mouvement* et même en riant; *constriction de la poitrine et du larynx*, et pression douloureuse sur le poumon et dans le creux de l'estomac, avec anxiété et accès d'étouffement, augmentés par la chaleur de l'appartement; *accès de suffocation*, surtout *la nuit* ou *le soir au lit*, avec *respiration haletante* ou *sibilante* avec bouche ouverte, *grande angoisse comme si l'on allait mourir* et *sueur froide*; rémission des accès à l'apparition d'une toux avec expectoration muqueuse, ou d'une salive visqueuse en forme de petites vésicules; renouvellement des accès par un temps âpre, par l'air libre et froid, ainsi que par le changement de température et par des vêtements chauds et étroits; *apparition d'une grande faiblesse avec les accès*; de temps en temps douleurs et brûlement dans la poitrine. (Dans les accès d'asthme aigu, *ars.* convient après *ipec.*, si toutefois il n'est pas indiqué dès le début.)

Belladona, principalement chez les enfants et les femmes d'une constitution irritable, disposées aux spasmes; avec *oppression de la respiration et manque d'haleine* accompagné de tension dans la poitrine *et élancements sous le sternum*; accès d'une *toux nocturne et sèche* avec catarrhe, ou d'une toux humide avec expectoration muqueuse, après le repas; *respiration anxieuse, gémissante et tantôt profonde, tantôt courte et rapide*, avec bouche ouverte et grands efforts de poitrine; *constriction du larynx*, avec *péril de suffocation* en se tâtant le gosier et en tournant le cou, agitation et *pulsation dans la poitrine* avec battement de cœur; accès asthmatiques avec perte de connaissance, relâchement de tous les muscles et évacuation involontaire d'urine et d'excréments.

Bryonia, surtout lorsqu'il y a : *Gêne de la respiration et manque d'haleine*, surtout *la nuit* ou *vers le matin*, avec coliques lancinantes, envie d'aller à la selle, impossibilité de rester couché sur le côté droit, pression et tension par toute la poitrine et sensation de contraction à l'air froid; *toux fréquente avec douleurs aux hypochondres*, titillation au gosier; vomissement et expectoration d'abord écumeuse, puis plus épaisse et visqueuse; *aggravation de la gêne de la respiration* en parlant et *par tout mouvement*; soulagement en se redressant de la position couchée ainsi que par l'expectoration; le soir, au lit, quelquefois battement de cœur avec angoisse et pulsation aux tempes; *respiration difficile, gémissante et anxieuse*, avec efforts des muscles abdominaux et *entremêlé d'inspirations profondes*, à tout effort corporel, respira-

tion lente et profonde; souvent *élancements dans la poitrine*, surtout en respirant et en toussant, ainsi qu'à tout mouvement. (*Bry.* convient surtout après *ipec.*, dans les asthmes aigus.)

Cuprum, surtout *chez les enfants*, ou chez des personnes *hystériques*, et principalement après une frayeur, une émotion fâcheuse, un refroidissement et avant les règles, avec *constriction spasmodique de la poitrine*, hoquet, *difficulté de respirer* et de parler; *respiration rapide*, ronflante et gémissante, avec efforts convulsifs des muscles abdominaux; *gêne de la respiration*, surtout en marchant et en montant, avec besoin de respirer profondément; *toux courte et spasmodique*, avec étouffement, *accès de suffocation et inspiration sibilante* en essayant de respirer profondément; râle dans la poitrine comme par des mucosités, expectoration d'un mucus blanc et aqueux, sensation de vide et de fatigue dans le creux de l'estomac et sensibilité douloureuse de cette partie au toucher; bouillonnement de sang avec battement de cœur; visage rouge et couvert d'une sueur chaude; aggravation de l'état à l'époque des règles.

Ferrum, s'il y a : Fort érétlisme du système sanguin, *oppression de poitrine*, avec mouvement presque imperceptible du thorax en inspirant, et narines fortement dilatées pendant l'expiration; *gêne de la respiration surtout la nuit ou le soir au lit, étant couché sur le dos*, la tête basse, ainsi que dans le repos en général, et pour peu qu'on se couvre la poitrine; amélioration en se découvrant et en se redressant le thorax, ainsi que par tout effort physique et intellectuel; *accès de suffocation* le soir au lit avec chaleur au cou et au thorax, tandis que les membres sont froids; *constriction crampoïde de la poitrine*, augmentée par le mouvement et la marche; accès de toux spasmodique, avec expectoration d'un mucus visqueux et transparent; crachats sanguinolents.

Ipecacuanha, si, chez les enfants et les adultes, il y a : Manque d'haleine, *accès de suffocation nocturne, constriction crampoïde du larynx, râle dans la poitrine par accumulation de mucosités*, toux sèche et courte; *grande angoisse* et crainte de la mort, cris et agitation; *face alternativement rouge et chaude*, ou *pâle, froide et hâve;* traits anxieux; nausées avec sueur froide au front, *respiration anxieuse, rapide et gémissante*, ou courte et gênée comme par de la poussière, roideur tétanique du corps, avec rougeur bleuâtre du visage. — C'est surtout dans les accès d'asthme aigu qu'*ipec.* sera indiqué le premier; son action épuisée, on trouvera souvent indiqués : *Ars. bry.* ou *n-vom.*

Nux vomica : Respiration courte, ou lente et sibilante; *oppression anxieuse de la poitrine*, surtout la nuit, le matin et après le repas; *constriction spasmodique*, surtout *de la partie inférieure*

de la poitrine, avec manque d'haleine en marchant, en parlant, à l'air froid et à tout mouvement; *orthopnée et accès de suffocation nocturne, surtout après minuit*, précédés par des rêves anxieux; *toux courte*, avec expectoration difficile; crachats sanguinolents; *gêne des vêtements sur la poitrine et les hypochondres*; ballonnement, douleurs pressives, et anxiété aux régions précordiale et hypochondriaque; tension et *pression dans la poitrine; congestion vers la poitrine*, avec bouillonnement de sang; chaleur, ardeur et battement de cœur; grande angoisse et sensation pénible dans le corps; soulagement de l'état asthmatique *en se couchant sur le dos* ou sur l'autre côté, ainsi qu'en se redressant, ou en étant couché.

Phosphorus, s'il y a : Respiration bruyante et haletante, *dyspnée, gêne de la respiration* et *oppression de la poitrine*, surtout *le soir* ou le matin, *ainsi que pendant le mouvement*, ou étant assis; *grande angoisse dans la poitrine*, respiration sibilante, le soir en s'endormant; accès de suffocation nocturne comme par paralysie des poumons; *constriction crampoïde de la poitrine*, toux courte avec *expectoration* tantôt salée, tantôt douceâtre, ou même sanguinolente; *élancements*, ou pression, *pesanteur, plénitude et tension dans la poitrine; congestion de sang à la poitrine*, avec sensation de chaleur qui remonte la gorge, et *battements de cœur*; constitution phthisique.

Pulsatilla, surtout chez *les enfants*, après la suppression d'une éruption miliaire, ainsi que chez les personnes *hystériques*, après la cessation des règles ou par suite d'un refroidissement; avec *respiration rapide, courte* et superficielle, ou râlante; *étouffement comme par la vapeur du soufre*; oppression de poitrine, manque d'haleine et *accès de suffocation*, avec *angoisse mortelle, battements de cœur* et *constriction spasmodique du larynx et de la poitrine*, surtout *la nuit*, ou *le soir étant couché horizontalement*; augmentation des souffrances asthmatiques par le mouvement, ainsi qu'en montant et en se promenant au grand air; *toux courte*, haletante, avec étouffement, ou avec *expectoration muqueuse abondante*, ou avec crachats sanguinolents; *tension crampoïde, sensation de plénitude* et *pression dans la poitrine*, avec chaleur intérieure et bouillonnement de sang; élancements dans la poitrine et dans les côtés.

Sambucus, surtout chez *les enfants*, et principalement s'il y a : *Respiration sibilante* et rapide; oppression de poitrine, avec pression dans l'estomac et nausées; *pression sur la poitrine* comme par un fardeau, avec angoisse et *péril de suffocation*; étouffement étant couché; *accès de suffocations nocturnes*, avec *constriction spasmodique de la poitrine*, réveil en sursaut et cris; grande angoisse, tremblement du corps, mains et face enflées et bleuâtres,

avec chaleur de tout le corps, râle muqueux dans la poitrine et impossibilité de proférer aucune parole haute ; sommeil maladif, avec bouche et yeux à demi ouverts; accès de toux suffocante avec cris.

Sulfur, surtout contre des souffrances asthmatiques chroniques; avec *dyspnée* par oppression non douloureuse de la poitrine; *étouffement fréquent* le jour, même en parlant ; respiration courte en se promenant au grand air ; sifflement, râle muqueux, *ronflement dans la poitrine ; gêne de la respiration* et *accès de suffocation*, principalement *la nuit; plénitude* et *sensation de fatigue dans la poitrine;* pression de la poitrine comme par un poids, après avoir mangé tant soit peu; *brûlement dans la poitrine*, avec congestion de sang et battement de cœur ; toux suffocante, avec constriction crampoïde de la poitrine et vomiturition; *expectoration muqueuse*, blanche et difficile, ou abondante et jaunâtre ; crachats sanguinolents ; *spasmes de la poitrine*, avec serrement et douleurs au sternum, rougeur bleuâtre du visage, respiration courte, et impossibilité de parler.

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Ambra, surtout chez *les enfants* et les individus *scrofuleux*, avec respiration courte et gênée ; accès de *toux spasmodique*, avec expectoration muqueuse, sifflement dans les voies respiratoires, *pression dans la poitrine*, etc.

Ammonium, contre les souffrances *asthmatiques chroniques*, surtout lorsqu'il s'y joint un état *hydropique* de poitrine, avec respiration courte, soutout en montant, *gêne de la respiration*, avec battement de cœur après le moindre effort corporel, congestion à la poitrine et sensation de pesanteur dans le thorax.

Aurum, s'il y a : Congestion à la poitrine, avec *grande oppression de la respiration* et besoin de respirer profondément, surtout la nuit et en se promenant au grand air ; *accès de suffocation*, avec *constriction spasmodique de la poitrine, battement violent de cœur*, rougeur bleuâtre de la face et chute avec perte de connaissance.

Calcarea, surtout contre les souffrances asthmatiques chroniques avec *gêne de la respiration* et tension dans la poitrine, comme par congestion de sang, soulagée en effaçant les épaules; besoin de respirer profondément, et sensation comme si l'haleine s'arrêtait entre les omoplates ; échauffement en se baissant ; *toux sèche, fréquente*, se manifestant surtout *la nuit.*

Carbo veget., principalement contre *l'asthme spasmodique flatulent*, ainsi que dans des souffrances asthmatiques *chroniques* par un état *hydropique* de la poitrine avec *oppression* et *gêne de la respiration ;* plénitude, engorgement et serrement anxieux de

la poitrine; *respiration difficile et courte*, surtout en marchant; *pression* et sensation de fatigue dans la poitrine; accès fréquent d'une toux spasmodique, etc.

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou s'il y a : *Accès de suffocation*, respiration courte et anxieuse; *gonflement du creux de l'estomac et de la région hypochondriaque*, avec agitation, cris et traction des cuisses; accès d'asthme après une colère ou un refroidissement.

China, contre : *Dyspnée* et *oppression*, avec impossibilité de respirer en étant couché la tête basse; *sifflement dans la poitrine en respirant*; toux *spasmodique* et *accès de suffocation nocturne*, comme par accumulation de mucosités dans le larynx, avec expectoration difficile d'un mucus clair et épais; *pression dans la poitrine*, comme par congestion de sang, et *battement violent* du cœur; chute rapide des forces; crachats sanguinolents.

Cocculus, surtout chez les femmes hystériques, ou s'il y a : Congestion de sang à la poitrine, avec *dyspnée* comme par *constriction du larynx;* toux fatigante par *oppression de la poitrine*, surtout la nuit; *constriction spasmodique de la poitrine*, principalement d'un seul côté; pression dans la poitrine, et bouillonnement de sang avec anxiété et battement de cœur; sensation de fatigue et de vide dans la poitrine.

Dulcamara, un des principaux remèdes dans l'*asthme humide*, ainsi que dans les accès asthmatiques aigus *par suite d'un refroidissement.*

Lachesis, surtout chez les personnes atteintes d'hydrothorax, ou s'il y a : *Respiration courte après avoir mangé*, en marchant et après un effort des bras; gêne de la respiration, dyspnée et oppression de poitrine, *augmentées après le repas; accès de suffocation étant couché*, ainsi qu'en touchant le gosier, constriction crampoïde de la poitrine, qui force à quitter le lit et de rester assis le corps penché en avant; *respiration lente et sibilante;* besoin de respirer profondément, surtout étant assis.

Moschus, surtout chez les personnes *hystériques* et chez *les enfants*, ou s'il y a : *Oppression de la respiration* et *accès de suffocation* comme par la vapeur du soufre, débutant par un besoin de tousser, et s'aggravant ensuite jusqu'à porter à l'exaspération, *constriction spasmodique du larynx et de la poitrine*, surtout en prenant froid.

Opium, s'il y a : Congestion à la poitrine, ou spasmes pulmonaires; avec *respiration profonde, ronflante*, râlante; *gêne de la respiration* et *étouffement* avec grande angoisse, tension et *constriction spasmodique* dans la poitrine; *accès de suffocation pen-*

Digitized by Google

dant le sommeil, comme des accès de cauchemar; *toux suffocante* avec rougeur bleuâtre de la face.

Spongia, s'il y a : Oppression comme par un bouchon dans le larynx; *respiration sibilante*, ou lente et profonde comme par faiblesse; râle muqueux; *manque d'haleine* et *accès de suffocation* après tout mouvement, avec fatigue, congestion de sang à la poitrine et à la tête, angoisse et face chaude, *accès asthmatiques par suite d'un goître*.

Stannum, s'il y a : *Gêne de la respiration* et *étouffement*, surtout *le soir* ou *la nuit*, étant couché, ainsi que le jour à tout mouvement; et souvent avec angoisse et besoin de relâcher ses vêtements; oppression et râle muqueux dans la poitrine; toux avec *expectoration abondante d'un mucus* ordinairement visqueux et grumeleux, ou clair et aqueux, ou jaunâtre et salé, ou *douceâtre*.

Tartarus, surtout *chez les vieillards*, ainsi que *chez les enfants*, ou s'il y a : *Oppression anxieuse*, *dyspnée* et respiration courte avec besoin de se mettre sur son séant; *étouffement* et *accès de suffocation*, surtout le soir ou le matin au lit; *accumulation de mucosités* avec *râle* dans la poitrine; toux suffocante ou congestion de sang à la poitrine et battement de cœur.

Veratrum, souvent après l'action de *chen. ars. ipec.*, surtout s'il y a : Accès de suffocation, même en se redressant ou pendant le mouvement; douleurs dans le côté; toux creuse; sueurs froides, ou extrémités et face froides.

Zincum, contre : Gêne de la respiration et *oppression pressive de la poitrine*, surtout le soir; respiration courte après le repas, par accumulation de flatuosités; augmentation des souffrances asthmatiques lorsque l'expectoration s'arrête; amélioration lorsqu'elle se rétablit.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *voy.* les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3, 4, 5; et consultez la *pathogénésie* des médicaments.— *Comp.* aussi : **Congestion** de sang à la poitrine, **Catarrhe** bronchique, **Phthisie**, etc.

ASTHME THYMIQUE de Kopp. — En général on a recommandé contre cette maladie : *Acon. bell. con. hep. ipec. merc. sen. spong. tart. veratr.*, ou encore : *Amm. lach. phos. zinc.*, ou bien : *Ambr. asa. aur. berb. cupr. ign. fer.*

Contre les **Prodromes** en particulier, on a recommandé : *Acon. hep. ipec. sen. spong. tart.*

Contre la **Toux** : *Bell. con. hep. merc. veratr.*

CARDITE et **autres affections du cœur.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les affections du cœur sont, en général : 1) *Acon. calc. natr-m. puls. sep. spig. sulf.* — 2) *Arn. ars. aur.*

cann. caus. dig. lach. phos. spong. sulf., — ou encore : 3) *Aps. benz-ac. kalm. hipp. nitigl. ox-ac. ambr. asa. bell. brom. con. cupr. hyos. kreos. mang. mosch. natr. n-mos. n-vom. rhus.*

§ 2. Pour la **Cardite**, on pourra souvent consulter de préférence : 1) *Acon. bry. cann. caus. lach. puls.*, — ou encore : 2) *Ars. brom. cocc. spig. aps. nitigl.*

Pour le **Rhumatisme** aigu du cœur : 1) *Acon. caus. lach.*, — ou peut-être encore : 2) *Ars. bry. puls. spig. benz-ac. kalm.*

Pour les **Anévrismes** : 1) *Carb-v. lach. lyc.*, — ou bien : 2) *Calc. caus. graph. guai. puls. rhus. spig.*, — ou même encore : 3) *Ambr. arn. ars. fer. natr-m. zinc.*

Pour l'**Hypertrophie** : *Ars.? brom.? iod.? kalm. phos.? spong.?*

Pour l'**Hydropisie du péricarde** : *Ars. kal. aps.*

Pour les **Polypes** : *Brom. lach.* — Ou bien : *Calc.? staph.?*

Pour l'affection des **Polypes** : *Kalm. benz-ac.*

§ 3. Pour les **Palpitations de cœur** on trouvera souvent convenables : 1) *Acon. calc. chin. iod. lyc. merc. natr-m. phos. puls. sep. spig. sulf.* — 2) *Alum. ars. asa. aur. bell. bry. caus. cocc. coff. ign. kal. lach. n-vom. petr. phos-ac. rut. thui. verat.* — 3) *Berb. cham. ferr. op. benz-ac. nitigl. ox-ac.*

Pour les palpitations par **Congestion de sang**, ou par **Pléthore**, ce sont principalement : *Acon. aur. bell. coff. fer. lach. nitigl. n-vom. op. phos. sulf.*

Chez les personnes **Nerveuses**, les femmes **Hystériques**, etc., *Asa. cham. cocc. coff. lach. n-vom. puls. verat.*

Après des **Émotions morales** : *Acon. cham. coff. ign. n-vom. op. verat.* — Après une **Contrariété** : *Acon. cham. ign. n-vom.* — Après une **Frayeur** : *Op.* ou *coff.* — Après une **Joie subite** : *Coff.* — Après une forte **Peur** ou **Angoisse** : *Verat.*

Après des **Pertes débilitantes** : 1) *Chin.*, — ou encore : 2) *N-vom. phos-ac. sulf.*

Après la **Répercussion** d'une **Éruption**, d'anciens **Ulcères**, etc. : *Ars. caus. lach. sulf.*

☞ Pour le reste, Voy. *Sect.* 3, **Palpitations**, et comparez **Congestion** à la poitrine.

CATARRHE bronchique et pulmonaire. Voy. *Chap.* XXVI.

CATARRHE suffocant. *Voy.* **Catarrhe** bronchique, **Asthme** nerveux, et **Orthopnée paralytique.**

CŒUR (Maladies du). — *Voy.* **Cardite.**

CONGESTION à la poitrine. — Les meilleurs médicaments sont en général : *Acon. aur. bell. chin. merc. nitigl. n-vom. phos. spong. sulf.*

Aconitum est surtout indiqué, s'il y a : *Forte oppression* avec

battement de cœur, respiration courte, angoisse, toux courte, sèche et qui trouble le sommeil; forte chaleur et soif.

Aurum, s'il y a : Grande angoisse, avec battement de cœur, oppression ou même accès de suffocation avec sensation de constriction de la poitrine, chute, perte de connaissance et couleur bleuâtre de la face.

Belladona, s'il y a : Grande inquiétude avec pulsation dans la poitrine, *battements de cœur* qui répondent jusque dans la tête, oppression, dyspnée et haleine courte, toux courte qui trouble le sommeil, chaleur interne et soif.

China, surtout à la suite *de pertes débilitantes,* avec *battements de cœur;* dyspnée et forte oppression, avec grande angoisse; ou bien respiration impossible en étant couché la tête basse.

Mercurius, s'il y a : Oppression anxieuse et dyspnée avec besoin de respirer profondément; chaleur et brûlement dans la poitrine, battement de cœur et toux avec expectoration de sang.

Nux vom., s'il y a : Chaleur et brûlement dans la poitrine, surtout la nuit, avec agitation, anxiété et insomnie; ou pression tensive comme par un poids, surtout au grand air, avec dyspnée et gêne des vêtements sur la poitrine.

Phosphorus, s'il y a : Forte oppression, avec pesanteur, plénitude et tension dans la poitrine; battement de cœur, angoisse et sensation de chaleur qui remonte à la gorge.

Spongia, s'il y a : Bouillonnement de sang dans la poitrine, après le moindre effort et le moindre mouvement, avec étouffement, angoisse, nausées et faiblesse jusqu'à la défaillance.

Sulfur : Bouillonnement de sang dans la poitrine, avec malaise, défaillance, tremblement des bras, battement de cœur, pesanteur, plénitude et pression dans la poitrine comme par un poids, surtout en toussant, respiration gênée et oppression, surtout la nuit, étant couché.

☞ *Comp.* aussi **Asthme.**

CRAMPES de poitrine. — *Voy.* **Asthme** nerveux et spasmodique.

CYANOSE. — Dans les annales cliniques de l'homœopathie, il ne se trouve qu'une seule observation d'un cas de cyanose guéri par *dig.* — *Lach.* a aussi été recommandé. — Mais pour aucun de ces deux médicaments on n'a spécifié d'une manière satisfaisante les espèces de cyanoses dans lesquelles on pourrait y avoir recours.

Pour les **Cyanoses** qui ne dépendent pas d'une lésion organique du cœur, mais qui sont des symptômes d'autres maladies, on pourra consulter, suivant les circonstances : 1) *Acon. camph. carb-veg. cupr. dig. lach. op. veratr.* — 2) *Arn. ars. aur. bell. merc. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhus. samb. sec. sil. spong.*

HÉMORRHAGIE pulmonaire et **Hémoptysie.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces de **Crachement de sang** sont, en général : 1) *Acon. arn. chin. fer. ipec. millef. nitr-ac. phosph. puls. sulf.* — 2) *Ars. bell. carb-veg. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. op. rhus.*, — ou bien encore : 3) *Als. amm. bry. cocc. coff. con. croc. cupr. kal. kreos. lach. led. lyc. mill. sep. sulf-ac.*

§ 2. Si, en toussant, le sang n'est expectoré qu'en **petite quantité (Hémoptysie),** on réussira souvent par : 1) *Arn. bell. bry. carb-v. chin. dulc. lach. merc. puls. rhus. sil. staph. sulf.*, — ou encore par : 2) *Amm. ars. bry. con. cupr. kal. led. lyc. nitr-ac. sep. sulf-ac.*

Mais si, au contraire, le sang vient en **abondance** (**Hémorrhagie** pulmonaire), les médicaments les plus propres à consulter sont : 1) *Acon. arn. bell. carb-v. chin. dulc. fer. hyos. ipec. n-vom. op. puls. rhus.*, — ou même encore : 2) *Ars. croc. ign. led. mill. sulf. sulf-ac.*

Dans les **cas les plus Graves** et d'un danger imminent, on donnera avec le plus de succès : *Acon. chin. ipec. op.*

Contre les souffrances qui persisteraient **après une hémorrhagie** pulmonaire, on trouvera souvent convenable : 1) *Carb-v. chin.*, — ou même : 2) *Ars. coff. ign. sulf.*

Pour **prévenir les Récidives,** on réussira souvent par : *Ars. n-vom. sulf.*, administrés alternativement *en une seule dose* et *à de longs intervalles.*

§ 3. En général, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si déjà, avant l'hémorrhagie, il y a : Bouillonnement de sang dans la poitrine, avec sensation de plénitude et douleur brûlante; battement de cœur, angoisse et agitation, s'aggravant étant couché; face pâle avec traits qui expriment l'angoisse; expectoration abondante de sang par intervalles, excitée non par une toux forte, mais seulement par une légère tussiculation. (Après *acon.* convient parfois *ars.* ou *ipec.*)

Arnica, si l'hémorrhagie pulmonaire est la suite d'une *lésion mécanique*, d'une *chute*, d'un *coup* sur la poitrine ou le dos, etc., ou s'il y a : Expectoration facile d'un sang noir et coagulé, avec dyspnée, élancements, brûlement et contraction dans la poitrine, battement de cœur, forte chaleur par tout le corps, et accès de défaillance; — ou bien : Expectoration d'un sang rouge clair, écumeux, et mêlé de caillots et de mucosités, avec toux et tussiculation; chatouillement sous le sternum; élancements dans la tête en toussant et douleur de brisement dans toutes les côtes. (Dans les cas d'hémorrhagie traumatique, il sera souvent bon de faire

précéder *arn.* par une dose d'*acon.*, ou même de le faire alterner avec ce médicament, suivant les circonstances.)

Arsenicum, souvent dans le cas où *acon.* paraitrait indiqué sans cependant suffire, et surtout s'il y a : Grande angoisse avec battement de cœur, insomnie, chaleur séche, brûlante et besoin de quitter le lit; — ou bien après l'action de *chin. arn. fer.*, dans les hémorrhagies violentes; — ou encore après *hyos.*, dans l'hémoptysie des ivrognes. (Après *arsen.* conviennent parfois : *Ipec. n-vom.* ou *sulf.*, surtout dans les hémoptysies chroniques.)

Belladona, s'il y a : Chatouillement continuel dans la gorge, avec besoin de tousser et aggravation de l'hémorrhagie par la toux; sensation comme si la poitrine était engorgée de sang, avec douleurs pressives ou *lancinantes*, s'aggravant par le mouvement.

Carbo veg., s'il y a : Forte douleur brûlante dans la poitrine, continuant même après l'hémorrhagie; surtout chez les personnes sensibles à tous les changements de temps, ou qui ont fait abus du mercure.

China. si l'expectoration de sang a lieu par une toux violente qui auparavant était creuse, sèche et douloureuse, avec goût de sang dans la bouche; surtout si, en même temps, il y a frissonnement, alternant avec chaleur passagère; grande faiblesse avec besoin continuel d'être couché, sueurs passagères, tremblement, obscurcissement de la vue, ou tête entreprise; — ou bien, si le malade a déjà perdu beaucoup de sang et qu'il devienne pâle et froid, avec accès de défaillance et tressaillements convulsifs des mains et des muscles de la face. (Après *chin.* convient souvent, surtout dans ce dernier cas, *fer.* ou *arn.*, ou même *ars.*)

Dulcamara, s'il y a : Chatouillement continuel dans le larynx, avec besoin de tousser; expectoration d'un sang rouge clair, avec aggravation dans le repos; surtout si l'hémorrhagie est la suite d'un refroidissement ou qu'il existe depuis longtemps une toux grasse.

Ferrum, si l'expectoration a lieu par une légère tussiculation, que le sang soit peu abondant, rouge clair et complétement pur, avec douleurs entre les omoplates, dyspnée surtout la nuit, impossibilité de rester assis, amélioration en se donnant du mouvement, mais cependant avec besoin fréquent de se coucher et grande fatigue surtout après avoir parlé. (Convient surtout aux personnes maigres ayant le teint jaunâtre et le sommeil de nuit troublé; — ou bien après *chin.* dans les cas graves.)

Hyoscyamus, si l'expectoration de sang est précédée d'une toux sèche qui se manifeste surtout la nuit, et ne permet pas de rester couché; avec réveil fréquent en sursaut; — ou bien chez les ivrognes, surtout si *op.* ou *n-vom.* ne suffisent pas dans ce

cas. (Dans ce même cas, *ars.* sera parfois aussi convenable, après *hyos.*)

Ignatia, surtout si, après la guérison de l'hémorrhagie même, le malade reste encore faible, avec caractère irascible et humeur chagrine.

Ipecacuanha, souvent après *acon.*, si après l'action salutaire de ce médicament il reste encore : Goût de sang dans la bouche, tussiculation fréquente avec expectoration de mucosités striées de sang, nausées et faiblesse; — ou bien après *ars.*, si l'action salutaire de ce médicament ne se soutient pas, et qu'il y ait une nouvelle aggravation.

Nux vom., souvent après *ipec.* ou *ars.*, ou bien (surtout chez les ivrognes) après *op.*, et en général, s'il y a : Chatouillement excessif dans la poitrine, avec toux qui fatigue principalement la tête; aggravation vers le matin, surtout chez les personnes d'un tempérament vif et colérique, ou si l'hémorrhagie se manifeste par suite d'un flux hémorrhoïdal arrêté, d'une colère ou d'un refroidissement. (Dans ce dernier cas, *sulf.* sera souvent convenable après *n-vom.*; chez les ivrognes, au contraire, ce sera *hyos.* ou *ars.*)

Opium, souvent dans les cas les plus graves, surtout chez les personnes adonnées aux boissons spiritueuses, ou s'il y a : Expectoration d'un sang épais et écumeux; aggravation de la toux après avoir avalé; étouffement ou dyspnée et angoisse; brûlement au cœur, tremblement des bras, et parfois même voix faible; sommeil et sursauts anxieux; froid surtout aux extrémités, ou chaleur surtout à la poitrine et au tronc. (Après *op.* convient souvent *n-vom.*)

Pulsatilla, surtout dans des cas opiniâtres, avec expectoration d'un sang noir et coagulé; anxiété et frissonnement, surtout le soir ou la nuit; sensation d'une grande faiblesse, douleurs dans la partie inférieure de la poitrine; sensation de fadeur ou de mollesse dans l'estomac, surtout chez les personnes timides, phlegmatiques et disposées aux pleurs; ou bien si l'hémorrhagie se manifeste par suite de suppression des règles. (Dans ce dernier cas, on trouvera parfois aussi *cocc.* d'une grande utilité.)

Rhus, si le sang est rouge clair, avec aggravation de l'hémorrhagie par chaque contrariété ou la moindre émotion morale; humeur irascible, caractère inquiet, craintif; chatouillement ou fourmillement prononcé dans la poitrine.

Sulfur, souvent après *n-vom.*, surtout chez les personnes sujettes aux hémorrhoïdes, ou après *ars.*, pour prévenir les récidives.

HYDROTHORAX. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Amm. aps. ars. bry. carb-v. dig.*

hell. kal. lach. merc. spig., — ou encore : 2) *Aur. calc. dulc. lyc. sen. squill. stann.* — 3) *Brom. lact.*

ORTHOPNÉE Paralytique, Catarrhe suffocant, ou **Paralysie** des poumons. — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) *Ars. carb-v. chin. ipec. lach. op.*, — ou encore : 2) *Acon. baryt. camph. graph. puls. samb. tart.*, — ou bien : 3) *Aur. bell. bry. cham. con. dros. hep. hyos. ign. mgs-arc. merc. n-vom. phosph. spong. sulf. veratr.*

§ 2. Si l'affection dépend d'une cause **Catarrhale** (*Asthme catarrhal*) avec accumulation de mucosités dans les bronches, on administrera souvent avec le plus de succès : 1) *Ars. camph. chin. ipec. tart.*, — ou encore : 2) *Carb-veg. dros. graph. hep. merc. phosph. puls. samb. spong. sulf. veratr.*

Si au contraire elle dépend d'un état **Paralytique** des nerfs de la poitrine, on pourra consulter de préférence : 1) *Baryt. graph. hyos. lach. n-vom. op.* — 2) *Ars. aur. carb-veg. chin. mgs-arc.*

Et si elle dépend de **Congestion sanguine** à la poitrine **(Apoplexie pulmonaire)** : 1) *Acon. bell. bry. chin. ipec. phosph. samb.* — 2) *Ars. aur. cham. n-vom. op. spong. sulf.*

§ 3. Chez les **Enfants**, les médicaments les plus convenables sont : 1) *Acon. ipec. samb. tart.* — 2) *Bell. cham. hep. ign. merc. sulf.*

Chez les **personnes Agées** : 1) *Baryt. lach. op.*, — ou encore : 2) *Ars. aur. carb-v. chin. con. phosph. veratr.*

☞ *Comp.* aussi **Asthme.**

PHTHISIE pulmonaire. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Calc. hep. kal. lyc. phosph. puls. stann. spong.* — 2) *Ars. chin. dros. ferr. iod. lach. millef. nitr. nitr-ac. sep. sil. sulf.* — 3) *Bry. carb-veg. con. dulc. hep. kreos. laur. led. merc. natr-m. phos-ac. samb.* — 4) *Amm. amm-m. arn. bell. dig. guai. hyos. n-mosch. seneg. zinc.*

§ 2. Pour la phthisie **Aiguë**, telle qu'elle se manifeste parfois à la suite d'une *Pneumonie violente* et mal guérie, ou à la suite de fortes *hémorrhagies* pulmonaires, on trouvera souvent d'une grande utilité : 1) *Lyc.* — 2) *Ferr. hep. lach. merc. sulf.*, — ou peut être encore : 3) *Chin. dros. dulc. laur. led. puls.*

Les phthisies purulentes qui surviennent quelquefois après l'**Abus du Mercure**, demandent de préférence : 1) *Carb-v. guai. hep. lach. nitr-ac. sulf.*, ou encore : 2) *Calc.? chin.? dulc.? lyc.? sil.?*

Celle des **Sculpteurs** : 1) *Calc. hep. lyc. sil.*, — ou encore : 2) *Lach.? sulf.?*

§ 3. Pour la phthisie **Tuberculeuse**, ou **Phthisie** *proprement dite*, les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Hep.*

en l'alternant avec *spong.* — 2) *Calc. kal. lyc. phosph. puls. stann.* — 3) *Ars. brom. carb-veg. iod. lach. merc. nitr-ac. samb. sil. sulf.* — 4) *Amm. arn. bell. bry. dulc. hyos. natr. natr-m. nitr. n-mos. stann.*

Contre les symptômes de la **Première période,** quand les tubercules sont encore à l'état cru, ou qu'ils commencent à s'enflammer et à se ramollir, on trouvera souvent d'une grande utilité : 1) *Amm. calc. carb-v. lyc. phosph. nitr-ac. sulf.*, — ou même encore : 2) *Acon. arn. ars. bell. dulc. ferr. hep. hyos. kal. merc. nitr. spong. stann. sulf-ac.*

Dans la **Seconde** période de la Phthisie tuberculeuse, la période de l'expectoration **Purulente,** les médicaments qui rendent le plus de services, sont : 1) *Hep. spong.* — 2) *Calc. kal. lach. lyc. phosph. puls. sep. sil. sulf.* — 3.) *Brom. carb-veg. chin. con. dros. ferr. iod. lach. merc. natr. nitr. nitr-ac. phos-ac. rhus. stann.* — 4) *Dulc. gai. laur. samb. zinc.*

Quant à la phthisie dite **Muqueuse** ou **pituiteuse,** ou **Blennorrhée des poumons,** on trouvera souvent d'une grande utilité : *Dulc. hep. lach. merc. sen. sep. stann. sulf.*, ou encore : *Ars. calc. carb-v. chin. crot. dig. lyc. phosph. puls. sil. zinc.* (*Comp.* aussi **Asthme** pituiteux.

§ 4. Quant aux indications particulières pour le choix des médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, souvent au début du traitement des phthisies commençantes, et surtout s'il y a congestion fréquente à la poitrine, avec toux courte, crachement de sang, et dispositions aux inflammations pulmonaires.

Ammonium, si les crachats sont *muqueux et sanguinolents,* et qu'il y ait forte oppression de poitrine, avec haleine courte.

Belladona, surtout chez les enfants scrofuleux, avec toux nocturne, haleine courte et râle muqueux; ou chez les jeunes filles, à l'âge de puberté. (Après *bell.* convient souvent : *Hep. lach. phosph.* ou *sil.*)

Calcarea, un des principaux médicaments dans la période de l'expectoration purulente, surtout après l'action de *sulf.* ou de *nitr-ac.*, ou bien dans la *première* période, surtout chez les jeunes gens *pléthoriques,* sujets à des congestions sanguines, aux saignements de nez, etc.; ainsi que chez les jeunes filles ordinairement trop abondamment et trop fréquemment réglées. (Après *calc.* convient parfois *lyc.* ou *sil.* ou *nitr-ac.*)

Carbo veg., surtout si la toux est violente, spasmodique, tantôt sèche et douloureuse, tantôt avec expectoration de mucosités puriformes, mêlées ou non de matière tuberculeuse.

China, surtout si le malade a eu de fréquentes hémorrhagies

pulmonaires, ou qu'il ait été affaibli par des évacuations sanguines. (Après *chin.* convient souvent *ferr.*, dans ce cas.)

Dulcamara, surtout s'il y a forte disposition aux refroidissements, ou que de fréquents refroidissements aient contribué à développer la maladie d'une manière trop rapide.

Ferrum, souvent si le mal s'est déclaré à la suite d'une pneumonie ou d'un catarrhe négligé, et surtout si, outre les symptômes phthisiques, il y a dyspnée avec vomissements des aliments, ou lienterie. (Dans ce dernier cas, *chin.* sera souvent aussi d'une grande utilité.)

Hepar, surtout chez les enfants ou les jeunes gens scrofuleux, dans la première période de la maladie, souvent après *bell.*, ou en alternant avec *merc. sil. spong.*

Kali carb., médicament non moins important que *calc.*, tant contre la *phthisie commençante* que contre la *phthisie manifeste,* surtout après l'action de *nitr-ac.* ou de *sil.*

Lachesis, surtout après : *Bell. hep. sil.*, ou en alternant avec ces médicaments.

Lycopodium, un des médicaments les plus puissants, si, à la suite d'une pneumonie violente ou négligée, il se manifeste une toux hectique, avec expectoration purulente; ou bien contre les symptômes d'une phthisie tuberculeuse commençante, avec crachement de sang. (Convient souvent après *calc. sil. phosph.*, ou en alternant avec ces médicaments.)

Nitri acidum, surtout au commencement de la maladie, avant l'administration de *kal.*, et principalement chez les personnes brunes ayant le teint un peu jaunâtre et le ventre fréquemment relâché.

Phosphorus, médicament non moins important que *calc. kal. sil.*, tant contre la phthisie *commençante* que contre la phthisie *manifeste,* surtout chez les personnes maigres, blondes, à taille élancée, et fortement disposées au coït, ainsi que chez les enfants et surtout chez les jeunes filles d'une constitution délicate, avec toux sèche, courte, haleine courte, maigreur prononcée, disposition à des diarrhées ou à des sueurs, etc. (Convient surtout après *bell.*, ou en alternant avec *lyc. sil.*)

Sambucus, surtout si la maladie est accompagnée de sueurs énormes, colliquatives.

Silicea, presque sous les mêmes conditions que *phosph.*, et dans la plupart des cas de phthisie *manifeste* ou *commençante,* surtout après *lyc. phosph. hep.* ou *calc.*

Spongia, dans presque tous les cas, en alternant avec *hep.*, et surtout lorsqu'il y a : Face très-pâle avec yeux caves et cernés; *enrouements, toux profonde* avec douleur d'excoriation dans la

poitrine; *forte gêne de la respiration;* fatigue de la poitrine après le moindre effort; bouillonnement du sang dans la poitrine, et palpitations de cœur.

Stannum ne convient guère lorsque les crachats sont évidemment purulents; mais si, dans la première période de la phthisie, il se manifeste des crachats muqueux abondants, ou que des catarrhes négligés menacent de se transformer en phthisie, ce médicament mérite d'être consulté en premier lieu.

Sulfur, non-seulement dans bien des cas de phthisie purulente, à la suite de violentes pneumonies, mais souvent aussi contre la phthisie tuberculeuse, dans l'époque de l'expectoration purulente, et même *contre les symptômes d'une phthisie commençante,* pourvu que, dans ce dernier cas, on ne l'administre qu'*en une seule dose pour plusieurs semaines.*

Nota. Ce que nous avons dit, dans notre préface de la première partie, sur la différence qui existe entre les divers modes d'administrer les médicaments, nous ne saurions le recommander assez à l'attention des praticiens dans le traitement de la phthisie commençante. Le moyen le plus sûr de se mettre à l'abri des accidents fâcheux qui pourraient survenir à la suite d'une dose trop forte est de n'administrer jamais le médicament qu'*en une seule dose* pour plusieurs jours ou même *pour plusieurs semaines.* Car la même dose d'*un* globule, qui, *pris à la fois,* soit à sec, soit dans une cuillerée à café d'eau, n'aurait eu souvent qu'une puissance ordinaire, acquiert, par la seule fait de la *répétition,* une action infiniment plus prononcée, lorsque, délayée dans une certaine quantité d'eau, elle est prise par cuillerées tous les jours.

PLEURÉSIE. — § 1. Le médicament principal contre cette maladie est *acon.*, et, dans la plupart des cas, il sera à lui seul suffisant pour la guérir entièrement, surtout si on l'administre à la dose de quelques globules (18e, 24e ou 30e), dissous dans huit onces d'eau et pris par cuillerées de trois heures en trois heures, jusqu'à ce qu'il y ait diminution évidente des symptômes fébriles, surtout de la soif et de la chaleur, et que la toux devienne un peu humide.

Si, après la diminution des symptômes fébriles, il reste encore des douleurs assez vives dans le côté et que la guérison ne veuille plus avancer, on administrera avec le plus de succès *bry.*, à la dose de trois globules (12e ou 30e), dans une cuillerée à café d'eau, en laissant agir cette dose sans la répéter, à moins qu'une nouvelle aggravation, au bout de 36, 48, 72 heures, n'exige une nouvelle dose.

Enfin la douleur s'étant entièrement dissipée sous l'influence de *bry.*, mais le côté restant encore sensible à l'impression de l'air et aux mouvements, quoique le malade puisse recommencer à se livrer à ses occupations, ce sera *sulf.* qui, dans la plupart des cas, fera disparaître les derniers vestiges de la maladie.

Dans quelques cas plus compliqués où *Acon. bry.* et *sulf.* ne suffiraient pas, on pourrait encore consulter : *Chin. chlor. kal. lach. n-vom. squill.*; et peut-être encore : *Aps. arn. gran.?*

☞ *Voy.* aussi **Pneumonie** et **Pleurodynie**.

PLEURODYNIE. — Le médicament principal contre cette affection rhumatismale est *arn.*, et dans la plupart des cas, il suffira d'en administrer une dose pour obtenir la guérison complète.

Si cependant il se présentait des cas où *arn.* fût insuffisant, ce seraient *acon. bry. n-vom.* ou *puls.* qui mériteraient la préférence. — Peut-être *sabad.* sera-t-il parfois aussi d'une grande utilité.

☞ *Voy.*, du reste, aussi **Rhumatisme**, *Chap.* I, *Sect.* I.

PNEUMONIE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. bry. cann. chin. phosph. rhus. squill. sulf.*, — ou bien : 2) *Bell. lach. merc. puls. sen. sulf.*, — ou même encore : 3) *Aps. ars. bell. benz-ac. canth. nitr. n-vom. op. phox-ac. sabad. sep. tart. veratr.*

§ 2. Dans la **Première** période de la pneumonie, période de la **splénisation**, le médicament principal est *acon.*, qu'on devra administrer comme il est dit à l'article **Pleurésie**, jusqu'à ce que les symptômes fébriles et surtout la soif et la chaleur aient diminué d'une manière sensible.

La fièvre ayant ainsi diminué sous l'influence de l'*acon.*, le meilleur médicament à employer sera *bry.*, et, dans la plupart des cas, on pourra également administrer ce médicament dans une solution aqueuse, en le continuant jusqu'à ce que la respiration devienne plus libre et que les crachats acquièrent un meilleur aspect.

Enfin, le malade étant rétabli par l'action de *bry.*, au point de pouvoir vaquer à ses affaires, s'il reste encore de la matité dans les poumons, avec oppression et toux, on emploiera souvent avec le plus de succès : *Phosph. sulf.*; ou encore : *Chin. lach. lyc. sil.*

§ 3. Dans le cas où la pneumonie serait déjà parvenue à son **Second** degré, l'**Hépatisation** rouge, avant qu'on ait pu entreprendre le traitement, *acon.* et *bry.* rendraient souvent encore de grands services; mais le médicament principal dans cette époque est *sulf.*, administré à la dose de 3, 6 globules (teinture alcoolique), dissous dans huit onces d'eau, et pris par cuillerées de trois en trois heures.

Souvent, dans cette période, on trouvera aussi d'une grande utilité : *lach. lyc. phosph.*; et, dans bien des cas, on devra même, après l'action de *sulf.*, avoir recours à l'un ou l'autre de ces médicaments, administré en *une seule dose* de 3. 4 globules,

dans une cuillerée à café d'eau, et dont on laissera épuiser l'action sans le répéter.

§ 4. Pour la pneumonie dite **Adynamique** (*Pneumonia notha*), telle qu'on la rencontre quelquefois chez les personnes âgées avec tendance à dégénérer en paralysie du poumon, le médicament à employer en premier lieu est *acon.*; mais, dès qu'après l'administration de ce médicament il y a nouvelle aggravation, il faut avoir recours à *merc.*

Si *merc.* a produit du bien, sans cependant suffire entièrement, *bell.* sera souvent le médicament le plus convenable, s'il reste une constriction spasmodique dans la poitrine, avec tussiculation sèche; ou bien *cham.*, si la respiration reste sibilante. Après *cham.* convient souvent *n-vom.*

Dans le cas où *merc.* ne produirait aucun changement, le médicament le plus convenable serait *ipec.*, surtout si la respiration est anxieuse et rapide; ou bien *veratr.*, si les extrémités deviennent froides, avec constriction de la poitrine et grande angoisse; ou encore *ars.*, si le malade devient de plus en plus faible, avec accès de suffocation; peut-être encore : *benz-ac.*

§ 5. Pour la pneumonie **Typhoïde**, le médicament à employer en premier lieu est *op.* après quoi convient parfois *arn.*

Si, après l'emploi de ces deux médicaments, il n'y a encore aucun changement, *veratr.* (2, 3 doses) sera souvent d'une grande utilité, ou bien *ars.*, surtout si la faiblesse et le râle augmentent.

Souvent aussi on trouvera utiles : *Bry.* et *rhus.* ou bien *benz-ac. ipec.* et *ars.*, ou *veratr.* et *ars.*, administrés alternativement.

Si l'amélioration a lieu sans toutefois être durable, *sulf.* sera un bon moyen intercurrent, après lequel on pourra souvent revenir avec beaucoup de succès à celui des médicaments précédents qui s'est montré le plus efficace.

S'il y a *Décubitus* ou écorchure à force d'être couché; et que ces plaies deviennent gangréneuses, *chin.* ou *ars.* seront les meilleurs médicaments à consulter.

S'il se manifeste un *obscurcissement de la vue*, il faut consulter de préférence *bell.*; et si les forces diminuent de plus en plus, *natr-m.* rendra parfois encore de grands services.

§ 6. Enfin, quant aux **Suites** des pneumonies, s'il se déclare des symptômes d'une phthisie commençante, ou que la pneumonie menace de devenir chronique, surtout lorsqu'on a lieu de soupçonner l'existence de tubercules, les meilleurs médicaments seront : 1) *Sulf.*, — ou bien : 2) *Amm. lach. lyc. phosph.*, — ou encore : 3) *Ars. aur. calc. hep. kal. nitr. nitr-ac. ol-jec. stann. sulf-ac.*

S'il y a expectoration **Purulente** à la suite d'une pneumonie : 1) *Chin. fer. hep. lach. lyc. merc. sulf.*, — ou bien : 2) *Dros. dulc. laur. led. puls.*, — ou même encore : 3) *Bell.? hyos.? phos-ac.?*

§ 7. Outre les médicaments que nous venons de citer contre les diverses espèces de pneumonies, on pourra quelquefois encore consulter :

Arnica, si la pneumonie est la suite d'une lésion mécanique.

Arsenicum, si une expectoration fétide et d'un vert sale fait craindre la gangrène du poumon, et que *chin.* ou *lach.* ne suffisent pas contre cet état.

Cannabis, si la pneumonie est liée à des maladies du cœur et des grands vaisseaux sanguins, ou qu'il y ait, outre les symptômes de la pneumonie, vomissements verdâtres et délire.

Capsicum, s'il y a en même temps bronchite, surtout chez les personnes phlegmatiques, lourdes et d'un caractère susceptible.

China, si précédemment le malade a perdu beaucoup de sang, soit par des évacuations sanguines, soit par des hémorrhagies pulmonaires excessives ; ou qu'il y ait symptômes bilieux, ou bien prodromes d'une gangrène des poumons.

Mercurius, un des principaux médicaments, si la pneumonie est compliquée de bronchite, surtout chez des personnes disposées aux écoulements muqueux, ou s'il y a expectoration abondante de mucosités visqueuses, sanguinolentes.

Nux vom., s'il y a en même temps catarrhe bronchique, ou si la pneumonie se manifeste chez les ivrognes ou chez les personnes sujettes aux hémorrhoïdes.

Phosphorus, souvent après *n-vom.*, dans les cas où la pneumonie est accompagnée d'un catarrhe bronchique avec toux sèche, ou bien dans les pneumonies qui se manifestent dans le cours des phthisies tuberculeuses. (Dans ce dernier cas, *kal.* et *lyc.* seront souvent aussi très-utiles.)

Pulsatilla, si la pneumonie se déclare dans le cours des morbilles, ou à la suite d'un catarrhe bronchique opiniâtre, ou bien encore par suite de la suppression des règles.

Squilla, si la pneumonie est accompagnée de symptômes gastriques ou qu'elle ait été traitée par des évacuations sanguines et que, dans ce dernier cas, *chin.* n'ait pas suffi ; ou bien si, dès le commencement, il y a expectoration abondante de mucosités.

SPASMES Pulmonaires. — *Voy.* **Asthme** nerveux et spasmodique.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA RESPIRATION.

Asthme. Voy. *Sect.* 1.

Asthmatique (respiration), **gêne de la respiration.** Alum. **amm. *amm-m.* ant. *ARS. *asa. aur. *bry. *calc. caps. carb-an.* *CARB-VEG. **caus. cham. *chin.* cin. cocc. colch. coloc. **con.* *CUPR. **dig. *dros.* *FERR. **graph.* hyos. ign. *IPEC. *KAL. *LACH. **led.* lyc. merc. mez. *natr. *natr-m. *nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. op. petr. *PHOSPH. plat. plumb. *PULS. rhab. rut. sabin. *SAMB. sass. sec. *SEP. *SIL. **spig.* spong. **squill.* *STANN. stront. *SULF. thui. veratr. viol-od. zinc.

Catarrhe suffocant. Voy. *Section* 1.

Courte (haleine). *ACON. *agar. °amb.* *AMM. *anac.* *ARN. **ars. asar.* aur-m. **bell.* borax. *bovis.* *BRY. *calc.* cann. *CARB-V. *cast.* *CAUS. **chin. chinin.* cin. **con. cupr.* cycl. euphorb. *IPEC. *kreos.* *LACH. lact. **lyc.* magn. *MERC. *mosch. *natr.* *NATR-M. *NITR-AC. **n-mos.* n-vom. *phos. *phos-ac. *plat. plumb. prun. *puls. ran.* rhus. *ruta. *sabad.* sass. sen. *SEP. **sil. *spig.* stann. *SULF. tart. *veratr.* viol-od. *°zinc.*

Dyspnée, respiration difficile. *Acon. agar. *alum. amb. *amm. *amm-m.* anac. ang. arn. *ARS. asa. *°asar. aur. *baryt.* *BELL. *bor.* brom. **bry.* calad. **calc. cann.* canth. *caps.* carb-an. **carb-v. cast, *caus. *chin.* chinin. chlor. *cic.* cin. cist. cocc. *colch.* coloc. **con.* croc. croton. **cupr. cyc. *dig. *dros. dulc.* euphorb. euphr. ferr. fluor-ac. gins. **graph.* grat. *hel. hep.* hydroc. *hyos. ign.* *IOD. **ipec. °kal.* *KREOS. *LACH. lact. *laur. *led. lyc.* merc. mez. *°natr. natr-m. °nitr. *nitr-ac. *n-mos. *n-vom. op.* par. *petr.* *PHOSPH. *°plat. plumb. prun. *puls.* ran. ran-sc. rhab. *rhod.* rhus. *ruta.* sabad. **samb.* °sang. *sass.* sec. selen. *seneg. *sep. *sil. °spig.* spong. *°squill. *stann.* stram. *SULF. *sulf-ac.* tart. thui. valer. *verat.* viol-od. viol-tric. zinc.

Étouffement. Acon. alum. *anac. arn.* *ARS. bis. bor. **bry.* *CALC. canth. caps. carb-an. carb-veg. caus. chinin. chlor. *cocc.* croc. *cupr.* dros. euphr. grat. hydroc. ign. ipec. laur. *led. lyc.* magn-m. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. n-vom. op.* phosph. plumb. **puls.* ran-sc. *ruta.* sabad. *samb.* selen. **sil.* spig. spong. squill. **stann.* stram. *SULF. tart. valer. *verat.* verb.

Haleine chaude. **Acon.* ant. *calc. *cham.* mang. *natr-m.* phosph. *rhus. sabad.* squill. *stront.* sulf. zinc.

— **courte.** *Voy.* **Courte** (haleine).

— **fétide.** *Acon. agar. ambr. anac. *arn. ars.* *AUR. bell. bism. bry. carb-an. *CARB-VEG. *cham. chin. *cist. coff.* croc. daph. *dulc.* graph. iod. * IPEC. lach. * *merc.* * *natr-m. nitr-ac.*

*N-VOM. petr. *puls.* sass. *sep.* spig. *stram.* *SULF. valer. zinc.

Haleine:

— **fétide acide** (d'odeur). *N-vom.*

— — **putride** (d'odeur). Arn. ars. aur. nitr-ac.

— **froide.** *CARB-VEG. chin. coral. mur-ac. rhus. *VERATR.

Manque d'haleine. *Ars.* bell. carb-v. chin. cycl. **iod.* **ipec.* lam. lyc. merc. *nitr-ac. sep.* stann.

Oppression de poitrine. **Acon. ambr. anac. ang. ant.* *ARS. *asa. *asar. aur.* bar-m. *BELL. borax. brom. *bry. calc. camph.* cann. *canth. carb-an.* **carb-v.* caus. *CHAM. **chin.* chinin. chlor. cic. *cin.* cinn. *cocc. colch.* *CON. croc. *CROTAL. **cupr. cycl.* dros. *DULC. ferr. fluor-ac. gins. gran. *GRAPH. grat. *hep.* hydroc. hyos. **ign.* **ipec. kal.* *KREOS. LACH. lact. laur. *LYC. magn. magn-m. merc. *mez.* mosch. *NATR-M. nitr. n-jugl. *N-MOSCH. *N-VOM. *OLEAND. op. petr. **phosph.* phos-ac. **plat.* plumb. *prun.* **puls. ran. rhod.* *RHUS. sabad. **samb.* **sang.* sass. *sec.* **seneg.* *SEP. sil. *spig.* spong. squill. *stann.* *STAPH. *SULF. *tabac. tart.* thui. val. **verat.* verb. viol-od. viol-tric. *zinc.* mgs-aus.

Râle. *Voy.* **Respiration** râlante.

Respiration accélérée. *Voy.* **Rapide.**

— **anxieuse.** *ACON. anac. *arn.* **ars.* *BELL. *BRY. *camph.* cann. *cham. coff.* **hep.* hydroc. *ign.* **ipec.* *KREOS. lach. laur. *mez. nitr-ac.* n-vom. op. **phosp.* °*plat.* plumb. **puls. rhus. samb.* sec. spig. °*spong.* **squill.* **stann. stram.* thui. veratr.

— **bouche ouverte** (la). Acon. **squill.*

— **bruyante.** Acon. alum. *arn. calc.* cann. **cham. *chin. *cin.* **cocc.* ferr. graph. *hep. hyos. ign. kal.* mur-ac. *natr-m. n-vom.* op. *PHOSPH. puls. rhus. sabad. sabin. **samb.* sep. sil. **spong.* **squill.* stann. *stram. sulf.* veratr.

— **courte,** petite. *ACON. *ARN. *ARS. *BELL. *BRY. *calc.* cann. *CARB-V. cast. cham. **chin.* cin. cocc. *con.* crot. *cupr.* gins. hep. *IPEC. kal. kreos. *lach.* merc. *mosch.* op. **plat. prun.* °*puls.* *SEP. **sil.* sulf. veratr. (*Comp.* **Courte** (haleine.)

— **croassante.** Cham. lach.

— **difficile.** *Voy.* **Dyspnée.**

— **douloureuse.** **Chin.* led. viol-od.

— **faible,** basse. *BELL. canth. electr. *hep. laur.* **oleand.* *PHOS. sulf. *veratr. viol-od.*

— **gémissante.** Acon. ars. **bell.* cupr. hydroc. lach. mur-ac. °*squill.* (*Comp.* **Suspirieuse.**)

— **haletante.** Acon. *ARN. ars. baryt. *bell.* *BRY. *CALAD. *carb-an.* **cham.* chinin. **cin.* cocc. **cupr.* **dros.* *IPEC. mur-ac. *NITR-AC. *n-vom.* *PHOSPH. plumb. *prun.* puls. *SIL. spong. *STRAM.

Respiration :

— **irrégulière.** *ANG. *BELL. *cham.* cic. *cin.* cocc. **cupr.* dros. *ign. iod. laur. led.* mosch. n-vom. **op. puls.* sep. m-arc.

— **lente** Acon. arn. aur. *BELL. *BRY. *camph. caps.* chin. cic. *con.* croc. **cupr.* dig. dros. hell. *hep.* hydroc. hyos. **ign.* **ipec.* lach. **laur.* mgs-aus. mosch. n-mosch. **n-vom. oleand.* *OP. phosph. plat. *spong.* squill. stann.

— **profonde.** Acon. agar. *ant.* arn. *aur.* bell. bor. *BRY. calc. calc-ph. camph. **caps.* carb-veg. cast. cham. croc. croton. *cupr.* dig. hell. hep. hydroc. *IPEC. kreos. **lach.* lact. merc. mur-ac. n-vom. oleand. *OP. par. plat. *ran.* ran-sc. rhus. sass. *selen. sil.* spong. stann. *stram.* ther. thui. mgs-aus.

— **râlante,** râle muqueux. Acon. **anac.* arn. ars. *BELL. bry. cann. calc. carb-an. carb-vg. caus. *cham.* *CHIN. *cin.* *CUPR. fluor-ac. *HEP. hydroc. *hyos. ipec. lach. laur.* led. *LYC. **natr-m.* n-vom. *OP. *petr.* phosph. *PULS. samb. spong. *stann. stram.* *SULF. *TART.

— **rapide.** *ACON. arn. *ars.* asa. aur. *BELL. *BRY. calc. camph. *CARB-VEG. cast. **cham.* chin. *CIN. cocc. *CUPR. hell. *HEP. hydroc. hyos. ign. **ipec.* kal. lact. *LYC. merc. mez. *natr. natr-m.* *N-VOM. op. *PHOSPH. *PULS. rhod. *rhus.* **samb. seneg.* *SEP. *sil.* spig. **spong.* squill. *stann.* *SULF. tart. *veratr. zinc.*

— **ronflante.** *ARN. *CHAM. chinin. hep. hydroc. *LACH. laur. lyc. **natr-m.* *OP. petr. stann. *SULF.

— **sanglotante.** Æth. ang. asa. calc. led. op. *sec.*

— **sibilante.** Amb. arg-n. ars. calad. calc. cann. cham. chin. crot. **cupr.* graph. **hep.* kal. **lach* murex. nitr-ac. n-vom. phosph. sabad. *SAMB. **spong.* stann. *sulf.*

— **stertoreuse,** râle apoplectique. Chin. lach. laur. *OP. petr. phospli. **puls.*

— **suspirieuse.** **Acon.* ant. *BRY. calc-ph. caps. *cocc.* **ign.* *IPEC. lach. *op.* ran-sc. *sec. sil. stram.* ther. mgs-aus. (*Comparez* **Gémissante.**)

— **tremblante.** Mgs-aus.

Suffocation (accès de). *ACON. ant. *ARS. **aur.* bell. bry. calc. *CAMPH. carb-an. *CARB-VEG. **cham.* *CHIN. chinin. chlor. coff. con. *cupr.* cycl. dig. *dros. ferr.* **graph.* hell. *HEP. hyos. *ign. iod.* *IPEC. *LACH. **lact.* laur. led. lyc. *merc. mosch.* **n-vom.* *OP. **phosph.* plat. *PULS. *SAMB. **sec.* seneg. *SPIG. *SPONG. stann. staph. stram. *SULF. *TART. *veratr.* m-arc.

SECTION III. — POITRINE ET CŒUR.

Adhérence de la plèvre (sensation d'). Euphorb. mez. nitr. ran. seneg. thui.

Agitation au **cœur.** Anac. fluor-ac.

— **poitrine** (dans la). Bell. fluor-ac. petr. seneg. staph. thui.

Angoisse, anxiété au **cœur.** *ARS. bell. calc. cann. **caus.* *CHAM. *coff.* croc. **dig.* lyc. *merc.* mosch. *n-vom.* plat. plumb. **puls.* spong. veratr. viol-tric. mgs-aus.

— **poitrine** (dans la). *ACON. anac. *BRY. calc. *carb-veg.* cocc. croton. *gran.* hyos. lam. nitr-ac. **n-vom.* petr. **phosph. seneg.* **spig.* spong. stann. teuc. viol-od.

Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**

Ballonnement de la poitrine (sensation de). Thui.

Battements, pulsations. Amm-m. asa. calad. caps. cinn. croton. ign. lact. mang. n-vom. seneg. sulf.

— **cœur** (dans la région du). Croton. fluor-ac. graph. mgs-aus.

— **côtés** (dans les). N-vom.

— **sternum** (au). Sil. sulf.

Bouillonnement. Cocc. lact. n-vom. plumb. rhod. seneg. sep. thui.

Brisement, meurtrissure (douleur de). Acon. amm-m. **arn. evon. kreos.* lact. **lyc.* merc. n-vom. *ran-sc.* sil. stann.

Brûlement au **cœur.** Carb-v, op. puls.

— **poitrine** (dans la). **Amm.* *ARS. bism. **bry.* calc. *canth. carb-an.* *CARB-V. cast. *cham. cic.* colch. croton. euphorb. kal. *kreos. lach.* lact. *laur.* **lyc. magn-m. mang. merc. mez.* n-vom. op. *PHOSPH. *phos-ac. plat. puls. sabad. seneg. sep. spig.* spong. **sulf. sulf-ac.* tabac. *tart.* zinc.

Chaleur au **cœur.** Op.

— **poitrine** (dans la). **Ars.* bar-m. bis. **bry.* cast. **camph. caus. cic. dig.* mang. *nitr-ac.* n-vom. op. *phosph.* puls. plat. *rhus.* rut. **sang. sulf.* thui.

Cheville (sensation d'une) dans la poitrine. Anac. aur.

Cœur (douleur au). *Voy.* les diverses douleurs de cette section.

Cœur, sensation comme s'il était du côté droit et qu'il allât être écrasé. *Borax.*

Cœur (palpitation de). *Voy.* **Palpitation** et **Pulsation.**

— **poitrine** (à la). Acon. agar. arn. **ars.* carb-v. caus. coloc. men. oleand. ruta.

Congestion au **cœur.** Lyc. nitr-ac. **phosph.* *PULS. *sulf.*

Compression au **cœur.** *Arn. borax.* *CHAM.

— **poitrine** (à la). *ACON. amm. **aur.* *BELL. brom. carb-v. **chin.*

cocc. dig. ferr. iod. lact. *merc. nitr-ac. *N-VOM. *PHOSPH. puls. rhod. rhus. seneg. sep. *spong. *squill. *SULF. thui.

Contractions au **cœur.** Ang. calc. kal.

Constriction, contraction (sensation de) dans la **poitrine.** Acon. agar. *alum. arn. *ARS. aur. *asar.* bism. bovis. brom. *camph. canth. caps. *carb-an. carb-veg. *caus. *cham. *COCC. *colch. *CUPR. *dig.* dros. ferr. *graph. *hell.* hydroc. *HYOS. *ign. *ipec. *kal. *LACH. *laur.* led. *magn. magn-m. *MOSCH. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. op. *phosph.* phos-ac. *plat. plumb. *puls. rhod. rhus.* sabad. *sass. sep. sil. *spig. *spong. *stann. *staph.* *STRAM. *sulf.* tab. *veratr.* zinc. (*Comp.* **Spasmes.**)

Coups au **cœur.** Alum. ang. cann. con. mang. n-vom. tart. zinc.

— **poitrine** (dans la). Ang. calc. clem. con. croc. dulc. mang. mur-ac. *plat.*

Crampes. *Voy.* **Spasmes** et **Serrement** crampoïde.

Craquement dans le sternum. Calc-ph.

Cuisson dans la poitrine. *Carb-v.* dig.

Déchirement dans la poitrine. *Colch.* cic. phosph. puls. *spig.* zinc.

Détachement des viscères (sensation de). Bry. sulf.

Éclatement (douleur d'). Cin. sulf.

Élancements, douleur **pongitive** au **cœur** et à la région du cœur. Acon. amm. *anac.* *ARN. aur-m. berb. calc. *caps. carb-veg. *caus.* cham. chin. chinin. ign. *kreos. magn. magn-m. *mur-ac.* natr-m. n-jugl. *n-vom. ran-sc. *rhus.* sang. *SPIG. sulf. *sulf-ac.* valer. verb. viol-tric. *zinc.*

— **côté** (dans le). *ACON. *amm.* ang. arg. *ARN. *brom.* *BRY. *calc. cham. chin.* clem. *cocc. con.* croc. *dulc.* grat. hyos. ign. kreos. lach. *men. merc.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. op. par. petr. *PHOSPH. phos-ac. *plat. plumb.* *PULS. *ran. rhus. sabad.* samb. sass. sep. *sil.* *SQUILL. *sulf.* tabac. *tarax. zinc.*

— **côté droit** (dans le). Ars. *borax. canth. carb-an. *chin.* chinin. *cocc. kal. lach. lact. merc. natr-m. nitr-ac. plumb. ran. sabad.* *SEP. *squill. sulf-ac.*

— **côté gauche.** Amm. baryt. berb. *calc. canth.* caps. *carb-an. caus. chin.* chinin. *cocc. colch. croton.* euphorb. ferr. hydroc. *ign.* iod. *LACH. *laur.* *lyc. mang. merc. mur-ac. natr-m. nitr.* oleand. *petr.* *PHOS. *plumb.* ran. *rhus,* sabad. sabin. sass. *seneg.* sep. squill. *stann. *staph.* sulf. tarax. *teucr. thui. valer. *zinc.*

— **dehors** (vers le). *Asa.*

— **dos** (jusqu'au). Croton. ferr. merc. *seneg. *SIL. *sulf.*

— **muscles** intercostaux (dans les). *Borax.* canth. kreos. mur-ac. *seneg.* spig. tarax. teucr.

— **poitrine** (dans la). *ACON. agar. amm. amm-m. *ang. ant.* *ARN. *ars.* asa. *asar.* aur. baryt. *BELL. berb. *borax.* bovis. brom.

*BRY. *calc.* camph. **cann. canth.* caps. carb-an. carb-veg. caus. **cham.* *CHIN. chinin. cin. cinn. clem. colch. con. croc. croton. cycl. *dulc.* ferr. *gran.* graph **guai.* hep. ign. kal. *kreos.* **lach.* lact. *laur.* led. **lyc.* magn. *mang. merc.* merc-c. mez. *mosch.* mur-ac. natr. **natr-m.* *NITR. *nitr-ac.* n-jugl. **n-vom.* **oleand.* par. **petr.* *PHOSPH. **plat.* plumb. *PULS. *ran. ran-sc.* raph. rhab. *RHUS. rhus-v. *rut.* sang. **seneg.* *SEP. *SIL. *spig.* *SQUILL. **stann.* staph. **sulf. sulf-ac.* tabac. tarax. ther. **thui. valer.* veratr. *viol-od. zinc.*

Elancements :

— **sternum** (au). Ang. **ars.* aur. **bell. canth.* caus. *chin.* chinin. *CON. *dulc.* euphorb. *laur.* mang. *natr-m.* **oleand. plumb. rut.* sabin. *SULF. *zinc.*

Elancements comme par des couteaux. Bell. *merc.*

Excoriation (sensation d') dans la **poitrine.** *Alum.* baryt. berb. *bruc. calc.* *CARB-VEG. *cocc. colch.* ipec. *kal. *lach. *led.* lyc. magn. meph. *merc. natr-m.* nitr. nitr-ac. phos. rhus. **seneg.* sep. *STANN. *staph. stront.* tabac. *tart.*

— **cœur** (au). Fluor-ac. magn-c.

— **sternum** (au). **Led.* mez. sabin.

Extension (sensation d'), dans la poitrine. Oleand.

Faiblesse (sensation de), au **cœur.** Rhus. sang.

— **poitrine** (dans la). Borax. brom. *CALC. *canth. carb-veg.* dig. *iod. kal.* lam. merc. phos. **phos-ac.* plat. ran-sc. *rhus.* *sang. *sil. spong. *stann.* *SULF. sulf-ac. zinc.

— — **chant** (par le). Carb-v. **sulf.*

— — **expectoré** (après avoir). **Stann.*

— **ilsant** à haute voix (en). Cocc.

— — **parié** (après avoir). *CALC. **phos-ac.* rhus. **stann.* *SULF. sulf-ac.

— — **promenade** au grand air (après la). Rhus.

Fardeau. *Voy.* **Pesanteur.**

Formication dans la poitrine. Acon. ars. colch. rhus. seneg. stann.

Fouillement dans la poitrine. Cin. *dulc.*

Froid (sensation de) dans la **poitrine.** **Ars.* brom. *carb-an.* graph. lach. lact. oleand. petr. rhus. rut. *sulf.* zinc.

— **côté** gauche (du). Natr-m.

Gargouillement. Cocc.

Gloussement en respirant. Ind.

Gonflement (sensation de), dans la **poitrine.** Merc.

Griffe (serrement comme par une), dans la poitrine. Samb. stront.

Hydrothorax. Voy. *Sect.* 1.

Incisives (douleurs) dans la poitrine. Ang. arg. aur. *calc. dulc. kal.* magn. mur-ac. phos-ac. *puls. rut. sabin.* °*spig. stann. sulf.* veratr.

Inflammation du **cœur.** *Voy.* **Cardite,** *Sect.* 1.

— **plèvre** (de la). Voy. *Sect.* 1, **Pleurésie.**

— **poumons** (des). Voy. *Sect.* 1, **Pneumonie.**

Légèreté (sensation de), en respirant. Stann.

Martellement. *Voy.* **Battement.**

Masse (sensation d'une) dans la poitrine. Ambr. cic. *SULF.

Ondulantes (douleurs). Dulc. spig.

Ondulation du cœur (sensation d'). Spig.

Oppression au **cœur.** Brom. cann. **caus.* magn-m. spig. viol-tr.

Palpitations de cœur. *ACON. **alum.* ambr. amm. ang. **ars.* **asa.* **aur.* baryt. **bell. benz-ac. berb.* bis. bovis **bry.* *CALC. cann. canth. carb-an. carb-v. **caus. cham.* *CHIN. chinin. **cocc. *coff.* colch. coloc. con. cop. croton. cupr. cycl. **daph. dig. ferr. gran.* graph. grat. hell. *hipp.* hydroc. **ign.* *IOD. ipec. **kal. *lach.* *LYC. magn-m. **merc.* natr. *NATR-M. *nit-gl.* nitr. nitr-ac. n-mos. **n-vom.* oleand. *ox-ac.* par. **petr. op.* *PHOS. **phos-ac.* plat. plumb. *PULS. raph. rhus. **rut.* sabad. sass. sec. seneg. *SEP. *SPIG. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. tart. **thui.* **veratr.* viol-od. zinc. mgs-aus.

— **ébranlantes.** **Bell.* seneg.

— **fortes,** violentes. Ang. ars. aur. **bell.* bry. croton. natr. natr-m. *nitr.* oleand. phos. *puls.* rhus. sec. seneg. sep. *spig.* sulf. thui. veratr. viol-od. mgs-aus.

— **ouïe** (**sensible** à l'). Bell. camph. dig. *SPIG. **thui.*

— **retentissant** dans la tête. Bell.

— **sensibles** à l'extérieur. Croton.

— **visibles.** Spig. sulf. tart. veratr.

Palpitations de cœur se **manifestant :**

— **assis** (en étant). *Ang. carb-veg.* dig. magn-m. natr. phos. rhus. spig. sil.

— **bu** (après avoir). Con.

— **chant d'église** (par le). **Carb-an.*

— **couché** sur le **côté** (en étant). Ang. baryt. daph. natr. natr-m. n-vom. puls. tab. viol-tric.

— — sur le **dos.** Ars. nitr.

— **douleurs** de poitrine (par des). Lach.

— **effort** corporel (après un). Amm.

— **émotions** morales (après des). Nitr-ac. phos. *PULS.

— **fatigue** (aggravées par la). Iod.

— **levant de son siége** (en se). *Hipp.*

— **marche** (pendant la). Nitr-ac.

Palpitations se manifestant :

— **matin** (le). Alum. carb-an. ign. **kal.* n-vom. phosph.
— **méridienne** (après la). Staph.
— **montant** (en). Bell. natr. *NITR-AC. sulf. **thui.*
— **montant les escaliers** (en). Natr. nitr-ac. **thui.*
— **mouvement** (pendant le). Gran. **graph. *natr-m.* nitr-ac. par. **phosph. *staph.*
— **musique** (par la). **Carb-an.* staph.
— **nuit** (la). Agar. amm. **ars.* baryt. *CALC. dulc. **ign. lyc.* merc. mur-ac. *natr. natr-m. nitr. *nitr-ac.* *PHOSPH. *PULS. rhus. sep. *sil. sulf.* zinc.
— **parlé** (après avoir). Puls.
— **penchant** en avant (en se), aggravation. Arg. dig. spig. sulf-ac.
— **pensant** (en y). Ox-ac.
— **règles** (au temps des). Alum. **cupr.* ign. **iod.* nitr-ac. phosph. puls. sep. sil. sulf. thui.
— **repas** (après le). Bruc. calc. *camph. carb-an. carb-veg.* hep. ign. **lyc.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. sep. sil. sulf. thui.
— **repos** (dans le). Phosph. rhus.
— **selle** (après la). Caus. tart.
— **soir** (le). Ang. carb-an. caus. lyc. natr. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. sep. sulf zinc.
— — **au lit.** Ang. lyc. nitr. nitr-ac. sulf.
— **travail** intellectuel (pendant un). Ign. staph.

Palpitations de cœur, **avec :**

— **angoisse,** anxiété. *ACON. ars. **aur. calc.* cann. carb-veg. *caus.* *DIG. kal. lach. **lyc.* mosch. *natr. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. *oleand. phosph.* plat. plumb. *PULS. **rut.* sass. sep. *SPIG. *sulf.* tart. veratr. viol-od. viol-tric. *zinc.*
— **asthmatiques** (souffrances), dyspnée, étouffement, etc. *Acon.* *AUR. **bry.* calc. lach. nitr. *PULS. *SPIG. veratr.
— **céphalalgie.** Bovis.
— **chaleur.** Acon. nitr-ac.
— **douleur** au cœur. Hep. **ign.*
— **épigastre** (rétraction de l'). Amm.
— **estomac** (faiblesse au creux de l'). Amm.
— **évanouissement.** Amm. arg-n. **n-mos.*
— **face pâle.** Ambr.
— — **chaude.** Acon.
— **lassitude.** **Acon. caus.*
— **nausées,** Arg-n. bov. **n-vom. *thui.*

Palpitations avec :

— **oppression.** Acon. *AUR. **bry.* calc. lach. nitr. *PULS. *SPIG. veratr.

— **poitrine douloureuse.** Hep. *IGN. n-vom.

— **sang** (bouillonnement de). Kal. sabad.

— **toux** et étouffement. Lach.

— **vertige** et agitation. Bovis.

— **vue** (obscurcissement de la vue). **Puls.*

Paralysie des poumons. Voy. *Sect* 1, **Orthopnée** paralytique.

Pesanteur, fardeau, lourdeur (sensation de) dans la **poitrine.** Acon. amm. amm-m. bar-m. *borax. bry. cast. *kreos.* *LACH. *lact. laur. lyc.* magn. *magn-m. n-mosch.* n-vom. oleand. petr. *PHOSPH. plat. prun. *PULS. rhab. *sep.* sil. **squill. sulf.*

— au **cœur.** Croc. **puls.* sil. zinc.

Petillement dans la poitrine. Sabin.

Phthisie. Voy. *Sect.* 1.

Plénitude (sensation de) dans la poitrine. Agar *baryt.* calc. carb-veg. cist. croton. *lact. lyc. mosch. phosph.* puls. *rhus.* ruta. sep. spong. *sulf. sulf-ac.* veratr.

Point de côté. Voy. *Sect.* 1, **Pleurésie,** et *Comp.* **Élancements.**

Pression au cœur. Ambr. bell. *borax.* calc. *CHAM. con. cycl. hydroc. kal-bi. **n-vom. **puls.* sang. seneg. zinc.

— **poitrine** (sur la). *Alum. ambr.* amm-m. *anac.* ang. *ARS. *asa.* asar. **baryt. **bell.* bism. *bry.* *CALC. *carb-veg.* cast. caus. *chin.* cic. **cist.* *COCC. *colch.* con. croton. cupr. dig. fluor-ac. gins. graph. gran. *grat.* hyos. ign. kal. **lach.* lact. laur. *lyc.* magn. *magn-m.* merc. mez. *mosch.* mur-ac. natr. nitr. *n-mos.* *N-VOM. op. *PHOSPH. *phos-ac. plat.* plumb. ran. ran-sc. raph. *rhod. rut.* sabad. sabin. **samb. **sang. seneg.* *SEP. *SIL. **spig.* spong. *STANN. **staph.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. tarax. thui. *veratr.* viol-od. *zinc.* mgs-aus.

— **côtés** (dans les). Arg. aur. *carb-veg. chin. con.* lact. par. *plumb.* sulf-ac.

— **inférieure** de la poitrine (à la partie). Bism. lact. teuc. valer.

— **sternum** (au). Arg. **ars.* asa. bry. con. gran. lact. merc. **sep.* **sulf.*

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pulsations du cœur :

— **accélérées.** Amm. ars. bar-m. cupr. grat. raph. sabin. sulf. *tart.* zinc.

— **bas** (qui paraissent être plus). Cann.

Pulsations du cœur :
— **faibles** Dig. hydroc. kal-ch.
— **fortes** (plus). Ars. baryt. *chin. dig.* dulc. *mur-ac.* rhod. *sabin.* seneg. *tart.*
— **imperceptibles** (presque). Dig. kal-ch.
— **intermittentes.** **Acon.* *ARS. *bry.* caps. carb-veg. *CHIN. **chinin.* **dig. hep.* *KAL. **lact.* mur-ac. *NATR-M. *op. phos-ac.* rhus. samb. *SEP. **sulf.* veratr. zinc.
— **irrégulières.** Alum. *arn.* **ars.* aur. hydroc. *laur.* *NATR-M. sabin. *SPIG. zinc.
— **lentes.** Laur.
— **plus accélérées que le pouls.** Agar. cann. **dig.* dulc. *hell. laur.* nitr. sec. *veratr.*
— **plus lentes que le pouls.** **Acon. arn.* *kal-ch. rhus. **spig.*
— **tremblantes.** *ARS. *CALC. camph. *cic.* cocc. *kal. kreos. **lach.* **natr-m.* n-mosch. *phosph. rhus.* sep. *SPIG. **staph.*
— **tressaillantes.** Arn. daph.
Retournait (sensation comme si quelque chose se), dans la poitrine. Stram.
Rhumatismales (douleurs). **Acon.* *ARN. **bry.* chin. lach. **n-vom. puls.* ran. *sulf.* tart. veratr.
Rongement dans la poitrine. Ran-sc.
Ronron des chats (bruit semblable au), dans la poitrine et au cœur. **Spig.*
Sang (congestion de). *Voy.* **Congestion.**
Sautillement dans la poitrine (sensation). **Croc.*
Secousses dans la poitrine. *Voy.* **Coups.**
Sensibilité dans la poitrine. Ang. *calc.* croton. *seneg.*
Serrement dans la poitrine. Bism. cin. dros. graph. lact. merc. **phos-ac.* **plat.* seneg. teuc. veratr.
— **cœur** (au). Berb. kal.
Spasmes et sensations ou douleurs **crampoïdes.** Ang. ars. bell. *CAMPH. **caus.* *COCC. **colch.* *CUPR. **ferr.* **graph.* *HYOS. *IPEC. **kal.* lach. lact. *led. merc. mosch.* nitr-ac. *N-VOM. **op. phosph.* phos-ac. plumb. **puls.* sass. *sec.* sep. **spig.* **spong. staph.* *STRAM. **sulf.* veratr. °*zinc.*
— **muscles** de la poitrine. Cic. stram.
— **cœur** (au). Lach. zinc.
Stagnation du sang (sensation de). Sabad. seneg.
Tension dans la **poitrine.** Ars. **bell. bry. cham. cocc. colch. dig.* euphorb. ferr. *ign. kal.* lact. *lyc.* magn-m. merc. *NATR-M. nitr. *n-vom.* oleand. op. *PHOSPH. **plat. puls.* rhus. sabin. *seneg. sep. sil.* spig. *STANN. *sulf. sulf-ac.* verb. **zinc.*
— **cœur** (à la région du). Cann. sec. *zinc.*

Tension :
— **côtés** (dans les). Gran.
Térébration dans la **poitrine.** Bism. cin. mur-ac. seneg.
— **cœur** (dans la région du). Seneg.
Tiraillements dans la **poitrine.** Camph. con. lact. oleand. seneg. mgs-aus.
— **cœur** (à la région du). Bell. n-mosch. rhus.
Tomber dans la poitrine (quelque chose semble). **Sulf.*
Tournoiement au cœur. Tart.
Tremblement dans la **poitrine.** **Ambr.* carb-an. kal. sabin. **spig.*
— **cœur** (au). *Bell. camph. cin. *nitr-ac.* **spig.*
Tressaillement au **cœur.** Arn. crot. **daph.* fluor-ac. natr-m.
— **poitrine** (dans la). Cin. *croc.* crot. **daph.* dulc. lact. *natr. natr-m.* oleand. plat. puls. squil. *stann. tarax. valer.*
Ulcération (douleurs d'), dans la **poitrine.** Bry. carb-an. *DROS. **merc.* *PULS. ran. **spig.* *STAPH.
— **sternum** (au). *Dros.*
Vacuité (sensation de). *Calad.* **cocc.* croton. ferr. *oleand.* **stann.*
— **expectoré** (après avoir). *Calad.* **stann.*
— **cœur** (au). *Sulf.*
Vivant dans la poitrine (sensation de quelque chose de), **Croc.* led.

SECTION IV. — CONDITIONS

sous lesquelles se manifestent la gêne de la respiration et les douleurs de poitrine.

Affliction (par une) **Dyspnée.** Ars. *IGN. ran. **staph.*
Air (au grand) **Respiration gênée.** Ars. aur. graph. lyc. puls. seneg. sulf.
— — **amélioration.** Bell.
— **douleurs** de poitrine. N-vom.
Air froid (à l') **Respiration gênée.** **Ars.* **bry.* **carb-veg.* petr. **puls.*
— — **améliorée.** Cist.
— **douleurs** de poitrine. Acon. bry. **carb-veg.* cocc. n-mosch. **petr. rhus. sabad. spong.*
Appuyant dessus (en) **Douleur** de poitrine. Seneg.
— **amélioration.** Borax.
Arsenic (par la **vapeur** de l') **Respiration gênée.** Camph. cupr. *HEP. **ipec.* kal-bi. merc.
Assis (en étant) **Respiration gênée.** Alum. euphr. dig. dros. lach. phosph. samb. veratr.

Assis (en étant) :
— **douleur** de poitrine. Asa. carb-an. **carb-veg.* chin. *dros.* ferr. magn-m. men. natr. **phosph.* *RHUS. ruta. sabad. seneg. *spig.* spong. staph. tart.
Bâillant (en), **douleurs** de poitrine. Alum. amm. bell. *borax.* graph. oleand. sulf.
Baissant (en se), **respiration gênée.** Alum. amm. calc. oleand. sil.
— **douleurs** de poitrine. Acon. alum. amm. arg. bry. cann. chin. dig. merc. nitr-ac. oleand. phosph. phos-ac. seneg. *SIL. stann. staph.
Bouche (quand quelque chose vient se placer devant la). Lach.
Bras (en **levant** les), **douleurs** de poitrine. Ant. bry. caps. chin. ferr. led. plumb. ran. spig. sulf. thui.
— **Respiration** gênée. Ant. cupr. led. *spig.* sulf.
Bras (en **remuant** les), **douleurs** de poitrine. Ang. camph. led. spig.
Bu (après avoir), **respiration** gênée. Arn. bell. euphr. n-vom. *thui.* veratr.
Buvant (en), **douleurs** de poitrine. Arn. chin. cocc. con. cupr. n-vom. *thui.* veratr.
Buvant froid (en). *Thui.*
Café (après avoir pris du), **respiration** gênée. Bell,
Chaleur extérieure (par la), **douleurs** de poitrine améliorées. Baryt.
Chambre chaude (dans une), **douleurs** de poitrine. *BRY.
— **respiration gênée.** *Ars.*
Chantant (en), **douleurs** de poitrine. Amm. **stann.* sulf.
Chaudement (en s'**habillant**), **respiration** gênée. Ars.
Cheval (par l'**exercice du**), **douleurs** de poitrine. Graph.
Congestion (par), **respiration** gênée. *ACON. agar. amm. **aur.* *BELL. *calc.* carb-veg. **merc.* *N-VOM. *PHOSPH. **spong.* *SULF.
Contrariété (par une), **respiration gênée.** Ars. **ign.* ran. *STAPH.
Cou (en **touchant** le), **respiration** gênée. *BELL. **hep.* lach. *SPONG.
Cou (en **tournant** le). *BELL. **hep.* *SPONG.
Couché (en **étant**), **respiration** gênée. Ars. asa. calc. **dig.* hep. lach. **nitr.* n-vom. oleand. **phosph.* puls. samb. sep. sulf. tart.
— **assis** (**presque**), amélioration. Spig.
— **côté** (sur le). Carb-an. puls.
— **côté droit** (sur le), amélioration. Spig.

Couché (en étant) :
— **dos** (sur le). Phos. sil.
— **tête basse** (la). Chin. colch. hep. nitr. puls.
Couché (en **étant**), **douleurs** de poitrine. Amm. amm-m. asa. calc. carb-veg. cham. ferr. **nitr.* nitr-ac. puls. rhus. sulf.
— **côté** (sur le). Amm-m. bry. ign. plat. puls. sabad. sen. sulf.
— **côté affecté.** Borax. calc. lyc. sabad. sulf.
— **côté droit.** *Acon.* ipec. puls. *seneg.* spig. *stann.*
— **côté gauche.** **Acon. bry.* ipec. *lyc.* **phosph. puls. sep.* **sil.*
— **côté sain.** Ambr. arn. bry. cham. ign. n-vom. puls. stann.
— **dos** (sur le). Alum. ars. chin. kal. n-vom. sep.
Courant (en), **douleur** de poitrine. Borax.
— **respiration** gênée. Ang. aur. borax. **caus.* ign. puls. *SIL.
Courbant du côté malade (en se). **douleur** de poitrine. Calc.
Courbé (en étant assis) **Respiration gênée.** Dig. rhus.
Couru (après avoir), **dyspnée.** Ang. aur. borax. **caus.* ign. puls. *SIL.
Cuivre (par la **vapeur** du). *Ars.* camph. *HEP. **ipec. merc.*
Debout (en se tenant), **respiration** gênée. **Sep.*
Déglutition (pendant la), **respiration** gênée. **Bell.*
Douleurs de **poitrine** (par), **respiration** gênée. Selen.
Effaçant les épaules (en), **respiration** améliorée. Calc.
Efforts corporels (par des), **respiration** gênée. Amm. ars.
— **douleurs** de poitrine. Bor. rat.
Émotions (par des), **respiration gênée.** **Acon.* ars. *CHAM. coff. **ign.* *N-VOM. puls. *ran. **staph. veratr.*
Enfants (chez les), **respiration gênée** *ACON. **ars.* *BELL. *camp.* **cham.* chin **coff. cupr.* hep. *ign.* *IPEC. lach. lyc. *MOSCH. **n-mosch.* *N-VOM. **op.* phosph. *puls.* *SAMB. stram. sulf. **tart.*
Épaules (en effaçant les). *Voy.* en **Effaçant.**
Estomac (qui provient de l'), **respiration** gênée. Caps. rhus.
Éternuant (en), **douleurs** de poitrine. Dros. meph. merc. sec. sil. sulf.
Expectoration trop fréquente (par une), **respiration** gênée. **Sep.*
Expectoration arrêtée (par une), **respiration** gênée. **Sep.*
Fâchant (en se), **respiration** gênée. Ars. **staph.*
Faiblesse (comme par), **respiration** gênée. Cycl.
Fardeau sur la poitrine (comme par un), **respiration** gênée. Cann. ign. rhab. sabad.
Fatigue corporelle. *Voy.* **Efforts** et **Travail.**
Flatuosités (par des), **respiration** gênée. Ars. *capr.* **carb-v.*

**cham.* **chin.* *hep.* natr. *N-VOM. **op.* phosph. *SULF. *veratr.* **zinc.*

Froid (par le), **respiration** gênée. **Ars.* **bry.* **carb-an.* petr. **puls.*

— **douleurs** de poitrine. **Bry.* **carb-v.* petr.

Froid (en **buvant**), **douleurs** de poitrine. Thui.

Hoquet (pendant le), **douleurs** de poitrine. Amm-m.

Hystériques (chez les femmes), **respiration gênée.** **Acon.* asa. aur. **bell.* caus. cham. coff. con. cupr. *IGN. ipec. lach. *MOSCH. **n-mosch.* *N-VOM. phosph. **puls.* stann. **stram.* sulf.

Levant des charges (en). Baryt. kal. lyc. sulf-ac.

Lit (au), **respiration** gênée. Ars. bell. *carb-an.* carb-veg. chin. *con.* ferr. **graph.* lach. merc. natr-m. n-vom. sep. sil. sulf. tart. verb.

— en se **retournant** dans le lit. Spig. sulf.

Marchant (en), **respiration** gênée. Agar. ars. bell. carb-v. **con.* **dig.* gran. **laur.* led. lyc. n-vom. puls. rhus. selen. seneg. sep. *sil. **stann.* stront.

— **douleurs** de poitrine. Amm. arn. bell. bry. camph. caps. cin. cocc. ferr. hep. kal. led. magn. merc. natr-m. nitr. n-vom. oleand. rhus. sass. sulf-ac. thui.

— — amélioration. Staph.

Marchant vite (en), **respiration** gênée. Ang. aur. borax. **caus.* *ign.* puls. *SIL.

Matin (le), **respiration** gênée. Ambr. bell. carb-an. con. dig. kal. n-vom. *phosph.* *tart.*

— — **lit** (au). Carb-an. con. magn. tart.

— **douleurs** de poitrine. Arn. carb-veg. kal. kal-bi. lyc. n-vom. phos. ran. seneg. squill. sulf.

Montant (en), **respiration** gênée. Amm. ang. ars. aur. baryt. borax. calc. canth. cast. cupr. graph. grat. hyos. iod. led. *MERC. nitr. nitr-ac. *n-vom.* ruta. seneg sep. stann. zinc.

— **douleurs** de poitrine. Ang. baryt. bell. graph. *N-VOM. rhus. ruta. **sep.* spong. staph. thui. **zinc.*

Montant l'escalier (en), **respiration** gênée. Amm. ars. ang. borax. hyos. led. **merc.* nitr-ac. ruta. seneg.

— **douleurs** de poitrine. **N-vom.* rhus. ruta. spong. staph.

Mouvement (pendant le), **respiration** gênée. Arn. **ars.* borax. bry. calc. cann. caps. colch. ferr. graph. ipec. led. lyc. mur-ac. n-vom. **phosph* puls. rhus. seneg. sep. spig. **stann.* veratr.

— **douleurs** de poitrine. **Acon.* arn. ars. bell. borax. **bry.* **calc.*

cann. caps. colch. ferr. *graph.* led. lyc. meph. merc. mur-ac. n-vom. **phosph.* puls. ran. rhus. **seneg. scp.* staph. zinc.

Mucosités (par **accumulation** de), **respiration** gênée. Ars. baryt. bell. bry. calc. camph. chin. con. cupr. dulc. ferr. graph. hep. ign. lach. merc. n-vom. phos. puls. *seneg.* sep. sil. sulf. tart. zinc.

Nuit (la), **douleurs** de poitrine. **Alum. ambr.* *ARS. bry. *CHAM. *CHIN. **dulc.* ferr. ign. kal. kreos. lach. lyc. *magn-m.* **merc.* natr. natr-m. **nitr-ac.* n-vom. op. *petr. phosph.* phos-ac. **puls.* ran. *rhus.* **ruta.* sass. sec. seneg. sep. **spong.* stram. stront. *SULF. zinc.

— **respiration** gênée. Acon. alum. amm. *ARS. aur. berb. bry. **calc.* *CARB-V. *CHAM. chin. coloc. cupr. daph. *dig. ferr.* **graph.* ign. kal. kal-ch. lach. lyc. *merc.* *N-VOM. op. petr. phos. plumb. *PULS. ran. rhus. samb. *selen. seneg.* sep. stann. *sulf.* mgs.

Parlant (en), **respiration gênée.** Borax. cann. caus. **dros.* kal. lyc. rhus. spig. *SULF.

— **douleurs** de poitrine. Borax. **bry. cann.* canth. *carb-veg.* chin. cocc. ign. kal. *led.* lyc. mur-ac. natr-m. puls. rhus. **stann.* stram. *SULF.

Penchant en avant (en se), **respiration** gênée. Seneg.

— **douleurs** de poitrine. Arg. dig.

Poussière (comme par de la), **respiration** gênée. Cycl.

Pressant dessus (en), **douleurs** de poitrine. Dros. meph. seneg.

Pression des vêtements (par la), **respiration** gênée. Amm-m. *BRY. *CALC. **carb-veg.* **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. sass. **spig.* spong. *SULF.

Refroidissement (après un), **respiration** gênée. **Acon.* ars. **bell.* **bry. cham.* chin. *DULC. *IPEC.

Reins (par **maux** de), respiration gênée. Selen.

Reins (après s'être donné un tour de), **douleurs** de poitrine. **Sulf.*

Renversant le dos (en). **respiration** gênée. Cupr.

Renvois (par des), **douleurs** de poitrine améliorées. Baryt.

Repas (**après** le) **respiration gênée.** Ars. asa. carb-an. cham. *chin. lach.* merc. n-mos. n-vom. *phosph.* **puls.* **sulf.* viol-tric. *zinc.*

— **douleurs** de poitrine. Acon. ambr. amm-m. ant. arn. asa. bry. carb-an. chin. lach. phosph. thui. verat.

Repos (dans le), **respiration gênée.** Euphorb. ferr. rhus seneg. sil.

— **douleurs** de poitrine. Euphorb. rhus. seneg. tabac.

Respirant (en). **douleurs** de poitrine. *ACON. agn. amm. ant, arg. asar. baryt. bell. borax. *BRY. calc **cann.* caps. carb-an. **carb-vg.* caus. *CHIN. clem. colch. dulc. fer. guai. hep. iod. *kal.* kal-bi. kreos. lach. led. lyc. meph. merc. mur-ac. natr. natr-m. **nitr-ac.* n-vom. oleand. op. plat. plumb. puls. rhus. **sabad.* sabin. *sep.* spig. *SQUILL. stann. *SULF. *tabac.* valer.

— **profondément.** **Acon.* agn. arg. arn. berb. borax. *BRY. **calc.* cast. caus. dros. meph. natr-m. nitr. plumb. *rhus.* sabin. spig. spong. sulf. valer.

Retournant dans le lit (en se), **douleurs** de poitrine. Spig. sulf.

Riant (en), **douleurs** de poitrine. Lyc. plumb.

— **respiration** gênée. Ars. cupr.

Sculpteurs (chez les). *Ars.* bell. *CALC. chin. **hep. ipec.* n-vom. phosph. *SIL. **sulf.*

Selle (pendant la), **respiration gênée.** Rhus.

Soir (le), **respiration** gênée. **Ars.* chin. con. cycl. **graph.* fer. n-vom. phosph. puls. rhus. **stann.* **sulf.* tart. zinc.

— — **lit** (au). **Ars.* bell. carb-an. carb-v. chin. cist. con. fer. **graph.* lach. merc. natr-m. n-vom. sep. tart. (*Comp.* **Nuit.**)

— **douleurs** de poitrine. Ran-sc. stann.

— — **lit** (au). Sep. verb.

Sommeil (pendant le), **respiration** gênée. Lach. sulf.

Soufre (comme par la vapeur du), **respiration** gênée. Amm. *ARS. brom. bry. calc. camph. *chin.* cin. croc. *IGN. *lach.* lyc. pars. *PULS.

Tête (par le travail de). *Voy.* **Travail** intellectuel.

Toucher (au), **douleurs** à la poitrine. Amm-m. arn. calc. colch. graph. meph. phosph. sabin.

— **sternum** (au). Alum.

Tour de reins (après s'être donné un), **douleurs** de poitrine. **Sulf.*

— **respiration gênée.** **Calc.* *RHUS. **sulf.*

Toussant (en). Voy. *Chap.* XXI, *Sect.* 5.

Travail (pendant le), **respiration** gênée. Bovis. lyc. sil.

— **manuel.** Amm-m. bovis. **natr-m.* nitr-ac. **sil.*

— **corporel** (pendant un), **douleurs** de poitrine. Caus.

— **intellectuel.** Sep.

Venteux (par un temps), respiration gênée. Ars. calc.

Vêtements (par la pression des). *Voy.* **Pression.**

Vieillards (chez les), **respiration gênée.** Ant. *ARS. *AUR. baryt. **camph. carb-vg.* caus. chin. **con.* *LACH. *OP. sulf.

SECTION V. — SYMPTOMES CONCOMITANTS

de la respiration et des douleurs de poitrine.

Angoisse (avec), **respiration** gênée. *ACON. anac. arg-n. *arn.* *ars. *BELL. *bry. calc. camph. cann. **cham.* cin. cist. kal. *lach.* lact. merc. n-vom. op. **phosph.* **plat.* poth. **puls.* *rhus.* sabad. *samb.* *spig.* **stann.* staph. **sulf.* tab. tart. *thui.* valer. verat.

— **douleurs** de poitrine. Ars. cham. lach. spig. sulf.

Brûlement à la face (avec), **dyspnée.** Puls. stront.

Chaleur (avec), **oppression.** Anac. plat. tart.

— **douleurs** de poitrine. Puls.

Cœur souffrant (avec), **dyspnée.** **Cham.* laur. magn-m. n-vom. petr.

Coliques (avec), **dyspnée.** Bry.

Côtes douloureuses en respirant. *ACON. **bell.* *BRY. merc. graph. selen. **squill.*

Couché sur le côté affecté (avec impossibilité d'être), douleurs de poitrine. Sulf.

Découragement (avec), douleurs au **cœur.** Daph.

Défaillance (avec), douleurs de poitrine. Ars.

Dos douloureux en respirant. Arg. cann. lach. petr. ruta. sep. staph.

Épigastre (avec douleurs dans l'), **gêne de la respiration.** N-vom.

Estomac (avec **douleur au creux** de l'), **dyspnée.** Arn. bry. calad. camph. cann. cham. *chin.* cic. cin. cocc. ferr. hell. hyos. ign. *mosch.* n-mosch. *N-VOM. oleand. puls. **rhus.* ruta. *sabad.* samb. *spig.* **stram.* m-aus.

Évanouissement (avec), **douleurs** de poitrine. Lach.

Étourdissement (avec), **douleurs** de poitrine. Cham.

Face (avec **chaleur** à la), **respiration** gênée. Stront.

— **douleur** de poitrine. Kreos.

Face (avec **rougeur** de la), **respiration** gênée. Spig.

— **douleurs** de poitrine. Mosch.

Faiblesse (avec), **dyspnée.** *ARS. **lach.*

Froid (avec), **dyspnée.** Ars.

Hoquet (avec), **respiration** gênée. Puls.

Hypochondres douloureux en respirant. Ars. **cham.* chin. cocc. hell. **ign.* led. *N-VOM. puls. staph.

Inquiétude (avec), **respiration** gênée. Viol-od.

Insomnie (avec), **douleurs** de poitrine. N-vom.

Langue sèche et rouge (avec), **douleurs** de poitrine. Mosch.

Lassitude (avec), **douleurs** de poitrine. Gran.
Lèvres rouges (avec), **respiration** gênée. Spig.
Mélancolie (avec), **respiration** gênée. Caus.
Nausées (avec), **respiration** gênée. Canth. lach.
Nez (avec **sécheresse** du), **respiration gênée.** Canth.
Oreilles (avec **bourdonnement** d'), **respiration** gênée. N-vom. **puls.*
Pâleur. *Voy.* **Face.**
Parler (avec **impossibilité** de), **douleurs** de poitrine. Ars.
Pleurs (avec), **respiration** gênée. **Cupr.* ran. rhus. samb.
Poitrine douloureuse (avec), **respiration gênée.** *ACON. agn. amm. ant. arg. asar. **baryt.* **bell.* borax. *BRY. **calc.* **cann.* caps. *carb-an.* **carb-veg.* caus. **chin.* clem. colch. dulc. guai. hep. iod. *kal.* *kal-bi.* kreos. lach. led. lyc. meph. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. **nitr-ac.* n-vom. oleand. op. plat. plumb. puls. rhus. **sabad.* sabin. **sep.* spig. *SQUILL. stann. *SULF. valer.
Pouls accéléré (avec), **respiration** gênée. N-vom.
Pression au creux de l'estomac (avec), **respiration** gênée. Ars.
Pupilles dilatées (avec). **Bell.* *CALC. mosch.
Rate douloureuse. Arn. ruta.
Regard fixe (avec), douleurs de poitrine. Chin.
Reins douloureux en respirant. *N-VOM. **puls.* selen. m-aus.
Sang (avec **bouillonnement** de), **douleurs** de poitrine. Puls.
Sécheresse de la **langue** (avec), **douleurs** de poitrine. Mosch.
— du **nez** (avec), **dyspnée.** Canth.
Selle (avec **besoin** d'aller à la), **respiration** gênée. Bry.
Soif (avec), **respiration** gênée. Lach.
Soupirs (avec), **douleurs** de poitrine. Cocc.
Sueur (avec), **respiration** gênée. Ars. lach. n-vom.
Tension de poitrine (avec), **dyspnée.** Rhus.
Toux (avec), **respiration gênée.** Ars. asar. bry. *cocc.* **con.* *CUPR. *DROS. ipec. kal-bi. lach. mez. mosch. **n-vom.* petr. *PULS. **rhus.* sil. spig. tart. **veratr.*
— **douleurs** de poitrine. Berb. con. lach. mosch. puls.
Tristesse (avec), **respiration** gênée. Lach.
Vacuité dans le creux de l'estomac (avec), **respiration** gênée. Stann.
Ventre ballonné (avec), **douleurs** de poitrine. Prun.
Ventre douloureux (avec), **respiration gênée.** Arn. ars. **bry.* calc. cann. *caps.* *cham.* **chin.* **cocc.* croc. dros. hell. *IGN. kal-bi. led. mez. mosch. **n-vom.* phosph. *puls.* rhod. rhus. ruta. *spig.* stann. staph. m-aus.
Vertige (avec), *respiration* gênée. Puls.

Vomissements (avec), **respiration** gênée. Lach.
— **douleurs** de poitrine. Cann.
— **alternant** avec spasmes des muscles de la poitrine. Cic.

SECTION VI. — POITRINE EXTÉRIEURE.

Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**
Battement. Croton.
Bleue (peau). Clavicules. Thui.
Brisement (douleur de). Amb. ang. arg-n. arn. calad. rhod.
Brûlement. Bell. calc. iod. led. selen. mgs.
Brunes (taches). **Carb-v.* **sep.*
Carie des **os.** Con.
Chaleur sur la poitrine. Mang. raph.
Contractions. Gran. veratr.
Crampes des muscles. Cic. stram. veratr.
Crampoïdes (douleurs). Arg. gran.
Crevasses, rhagades. *Graph.* **sulf.*
Cuisson. Led.
Dartres. Ars. caus. dulc. **petr.* staph.
Déchirement. Amm. amm-m. carb-v. croton.
Élancements. Amm. calc. canth. caus. chinin. cin. iod. kreos. led. mur-ac. *N-VOM. spig. squill. staph. sulf. teucr. m-arc.
Engourdissement. Graph.
Éruptions. Alum. ant. bell. bovis. calc. canth. con. grat. *hep.* kal. *lach.* led. **lyc.* merc. mez. **plumb. rhus.* **sec.* staph. stront. valer.
— **boutons.** Amm. ant. bell. berb. borax. calc. canth. chin. cocc. con. dulc. *hep.* iod. *lach.* magn-m. natr. *plumb. rhus.* squill. staph. *stront.* tabac. zinc.
— **miliaire.** Amm. *bry.* calad. cupr. *lach.* **led.* merc. *sil. staph.* stram. tart.
— **pustules.** Hep. stront.
— **vésicules.** Graph.
Excoriation (douleur d'). *Cic.* led. phosph. zinc.
Formication. Colc. ran-sc.
Frissonnement. Par.
Furoncles. Amm. chin. hep.
Hépatiques (taches). **Lyc. sulf.*
Jaunes (taches). Ars. **phosph.*
Luxation (douleurs de). *Arn.*
Miliaire. Amm. *bry.* calad. cupr. *lach.* **led.* merc. *sil. staph.* stram. tart.

Muscles (tressaillements des). Asar. tarax.
Picotement. Calc. ran-sc.
Pression. Amb. carb-v. euphorb. sulf.
Prurit. Agar. alum. anac. ant. baryt. *bov.* calc. canth. *carb-v. con.* kal. **led. lyc.* mez. natr-m. phosph. sabad. *sep.* spong. squill. *stann. staph.* sulf.
Pustules. Alum. **led.* tart.
Rhagades. *Voy.* **Crevasses.**
Rhumatismales (douleurs). Amb. *ARN. *carb-v.* n-vom. ran. tart.
Rouges (points). Sabad.
— **(taches).** **Bell.* cocc. **ipec.* *LED. magn. mez. **sabad.*
Sueur. Agar. *arn.* bovis. calc. canth. *chin.* chinin. cocc. *graph.* hep. *lyc.* nitr. nitr-ac. phosph. phos-ac. *sabad.* selen. sep. sil.
— **rougeâtre.** Arn.
Taches. Amm. ars. *bell. *carb-veg. *cocc.* crot. **ipec.* lach. *LED. magn. mez. nitr-ac. **phosph. *sep.* squill. sulf.
— **brunes.** **Carb-veg. *sep.*
— **hépatiques.** **Lyc. sulf.*
— **jaunes.** Ars. **phosph.*
— **rouges.** **Bell.* cocc. **ipec.* *LED. magn-c. mez. **sabad.*
Tension. *Euphorb. iod. lyc.* mez. oleand. rhus. sass.
— **raccourcissement** des tendons (comme par). Sass.
Tiraillements. Carb-v. stront.

CHAPITRE XXIII.

AFFECTIONS DU DOS, DES LOMBES,

de la nuque et du cou.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

GOITRE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : 1) Brom. *iod. spong.* — 2) *Ambr. amm. calc. caus. hep. lyc. natr. natr-m. spong. staph.* — 3) *Als. carb-an. con. dig. kal. magn-c. merc. petr. phosph. plat. sil. sulf.*

LUMBAGO. — Les meilleurs médicaments sont : *Bry. n-vom. puls. rhus. sulf.* — *Voy.* aussi **Rhumatisme,** *Chap.* I.

MARASME DORSAL. — Jusqu'ici nous ne possédons encore aucune observation directe sur le traitement de cette maladie; mais nous avons toute raison de croire que, dans les cas où le mal n'est pas trop avancé, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Alum. calc. cocc. n-vom. sulf.*; — ou bien : *N-mos. ox-ac.*

MYÉLITE, ou Inflammation de la moelle épinière. — On pourra consulter, dans la plupart des cas : *Acon. bell. bry. cocc. dulc.*; ou encore : *Ars. dig. ign. puls. veratr. nitigl.*

Si la **Fièvre** est **intense,** avec forte chaleur, agitation et soif, *acon.* mérite la préférence, quel que soit le siége de l'inflammation.

Si l'inflammation occupe particulièrement la partie **Inférieure** de la colonne vertébrale, *bry. cocc. n-vom.* conviendront de préférence, ou peut-être même *rhus.*

Si, au contraire, la **Poitrine** est attaquée de préférence, avec accès d'angoisse, palpitation de cœur, etc., les meilleurs médicaments seront : *Ars. dig. puls.*

Si c'est l'**Abdomen** qui souffre le plus, avec froid et crampes dans le ventre, on trouvera le plus souvent convenables : *Cocc. ign. n-vom. veratr.*

Dans le cas où la partie **Supérieure** de la moelle épinière est le siége principal du mal, c'est *bell.* qu'on pourrait consulter de préférence, ou peut-être encore *dulc.*

Un cas de Myélite, à la suite de la rougeole, avec grande disposition des parties affectées à l'exsudation, a été amélioré d'une manière sensible par *dulc.*

NOTALGIE, Douleur dorsale, Maux de reins, roideur de la nuque, etc. — *Voy.*, et *Comp. :* **Rhumatismes, Hémorrhoïdes, Lumbago, Myélite, Névralgie,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

PSOITE. — Les médicaments qu'on pourrait consulter de préférence, sont : *Acon. bry. n-vom. puls. rhus. staph.* (Voy. *Chapitre* I, **Rhumatisme.**)

REINS (maux de). — *Voy.* **Notalgie.**

RACHITISME. — Voy. *Chap.* I, même mot.

SCIATIQUE. — On pourra consulter de préférence : *Acon. ars. bry. cham. ign.* (*coff. coloc.*) *n-vom. puls. rhus. staph.* (Voyez *Chap.* I, **Névralgies,** et *Comp.* **Rhumatisme.**)

TABES dorsalis. — *Voy.* **Marasme dorsal.**

SECTION II. — SYMPTOMES.

Dans les articles suivants le mot *reins* signifie la *région* des reins ou des *lombes* et non les reins (*renes*) proprement dits.

Abcès au dos. **Sil.* staph.

Aisselles affectées. **Acon.* agn. ambr. amm. *amm-m.* ant. arg. **arn.* ars. *asar. aur.* **baryt.* **bell.* **borax.* bovis. **bry.* **calc.*

canth. caps. *CARB-AN. *carb-veg.* caus. chel. chin. *clem.* cocc. *coloc.* *con. cupr. dig. *HEP. iod. *kal. lach. *laur.* *lyc. magn. mang. men. merc. mez. *natr-m. *nitr-ac. oleand. petr. *PHOSPH. phos-ac. plumb. puls. rhod. *rhus. ruta. sabad. selen. seneg. *SEP. *sil. *spig.* spong. squill. stann. *staph. *SULF. *sulf-ac. tart. thui. valer. veratr. zinc.

Amaigrissement du dos. Tabac.

Ampoules sur le dos. Calc.

Barre dans le dos (douleurs comme par une). Lach.

Battement dans le dos. Baryt. chin. zinc.

Battement aux reins. Sep.

Bosses. *Voy.* **Élevures.**

Boule dans le dos (douleurs comme par une). Arn.

Brisement (douleurs de **meurtrissure,** de contusion ou de) au **cou.** Sabin.

— **dos.** Acon. *agar.* alum. *arn.* asar. chin. *dros.* gins. kal. *magn. merc. n-mos.* *N-VOM. *phosph. plat.* puls. ran. rhod. *rut.* sabad. spig. stram. stront. sulf. thui. *veratr.* mgs-arc. mgs-aus.

— **omoplates.** Gran. hell. merc. ran. sil.

— **nuque.** Acon. *agar. n-vom.* sabin. thui.

— **reins.** *Acon. agar. alum. amm-m. ang.* arg. *arn.* bry. calad. chin. cin. dig. gins. *GRAPH. gran. *hep. *lach. magn.* men. merc. *natr-m. n-mos.* *N-VOM. *phosph. plat.* puls. ran. ran-sc. rhod. *RHUS. *rut.* sabad. sass. staph. stront. sulf. thui. *veratr.* zinc.

Brûlement (douleurs de) dans le **dos.** *Alum. ars.* bor. bry. *carb-an. carb-veg.* lach. magn-m. merc. *nitr-ac.* n-vom. oleand. raph. selen. seneg. sep. *sulf.*

— **nuque.** Amm. baryt. calc. ign. merc.

— **omoplates.** Alum. bry. carb-veg. kal. lyc. sulf.

— **reins.** Amm. asar. borax. natr. phosph. phos-ac. rhus. sep. stann. sulf. sulf-ac. m-aus.

Chaleur, au **cou.** *Cham.* cycl. samb.

— **dos.** Agn. baryt. *dulc.* mang. *phosph.* phos-ac. rhus. spig. stann. staph. veratr. m-arc.

— **nuque.** Cycl. lach. par. phosph.

— **omoplates.** Coff. laur. puls.

Clavicules affectées. Amm. asa. aur. bism. kal. magn-m. mez. rhod. sass.

Coccyx affecté. *Agar. *agn. *alum.* amm. amm-m. ang. ant. arg. *arn.* asa. *bell. *borax. bovis. *calc.* cann. *canth. carb-an. *carb-veg. *caus. *chin. cic. *colch.* croc. *dros.* *GRAPH. *HEP. *ign.* iod. kal. lach. laur. *led.* magn. *merc. mur-ac. par.* petr. *phosph. *phos-ac. *plat.* plumb. *RHUS. *ruta.* sil. *spig.* staph. *sulf.* sulf-ac. valer. veratr. *zinc.*

Commotions dans le cou. Mez.
Compression dans le dos. Con.
Constriction dans le dos. Canth. n-vom. sabad.
Contraction (**douleurs** de) dans le **cou.** Amm-m. asar.
— **dos.** Bry. graph. guai. mez. viol-tric.
Contusion. *Voy.* **Brisement.**
Convulsions. *Voy.* **Crampes.**
Cou douloureux. Acon. agar. agn. *alum. amm.* **amm-m.* anac. ang. ant. arg. *arn. ars.* asa. asar. aur. *baryt.* *BELL. bism. borax. bovis. *BRY. **calc.* **camph.* cann. canth. caps. carb-an. *carb-veg.* **caus.* cham. chel. chin. cic. cin. clem. *COCC. coff. colch. coloc. con. croc. cupr. cycl. dig. dulc. euphorb. ferr. *graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *IGN. *iod.* *KAL. kreos. *LACH. laur. led. *LYC. magn. magn-m. *mang.* men. *merc. mez.* mosch. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. **n-vom. oleand.* op. par. petr. *phosph. phos-ac.* plat. plumb. *PULS. ran-sc. rhab. **rhod.* **rhus.* ruta. sabin. samb. *SASS. sec. selen. *sep. sil.* spig. **spong.* squill. stann. *staph.* stront. sulf. sulf-ac. tarax. tart. teucr. *thui.* veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.
— **côtés du cou.** Amm-m. ang. berb. bism. bovis. bry. canth. chel. grat. ign. kal. lach. lyc. nitr-ac. phosph. rhod. sass. sep. tarax. zinc.
— **vertèbres du cou.** Acon. anac. arn. **calc.* carb-veg. cinn. con. croton. graph. guai. ign. lach. natr. nitr. nitr-ac. *n-vom.* puls. sabin. stann. sulf. m-arc. m-aus.
Crampes, convulsions. **Acon.* alum. *ang.* *BELL. *CAMPH. *canth.* *CAPS. **cham.* **cic.* **cupr.* **ign.* *IPEC. *lach.* **laur.* merc. nitr-ac. *OP. *plat.* rhus. *SEC. sil. stann. *STRAM. **sulf.* tart. **veratr.*
Crampoïdes (douleurs) dans le **cou.** Ant. arn. asar. lach. phos-ac. squill. mgs-arc.
— **dos.** Bry. con. euphorb. euphr. lact. natr. sep. viol-tric.
— **nuque.** Ant. arn. *asar.* natr.
— **reins.** Bell. gran. magn-m. plat. sil.
Craquement des **vertèbres** du **cou,** par le mouvement. Cocc. puls. stann. mgs-arc.
— **omoplates.** Puls.
— **reins.** **Sulf.*
Croûtes sous les **aisselles.** *Natr-m.*
Cuisson au **dos.** Graph.
— **nuque.** Cycl. **graph.*
Dartres sous les **aisselles.** **Carb-an.* *LYC. natr-m. *SEP.
— **dos.** **Ars.* **lach.* zinc.
— **nuque.** Caus. clem. **lyc.* nitr. **petr.* **sep.* sulf.

Dartres :
— **omoplates**. Lach.
Debout (douleurs aux reins empêchant de se tenir). Petr.
Déchirement sous les **aisselles**. Bell. *chin.* colch. kal. lach.
— **cou**. *Amm-m.* arn. bovis. **carb-v. kal-bi.* mez. natr. *zinc.*
— **dos**. Anac. ars. aur. **bry. canth. caps.* *CARB-V. *cham. chel. chin.* cin. *cocc.* colch. *ferr.* *HEP. **kal. *lach.* led. *LYC. magn-m. *mang.* *NATR-M. *N-VOM. *op.* plumb. rhod. sabin. **sep. *sil.* *SULF. zinc.
— **omoplates**. Anac. arg. ars. *asa. bor.* *CAUS. *cham. chin. ferr, guai. kal. lach.* *LYC. *men. natr. plumb. rhod. *rhus. sil. tsann. sulf.* zinc-ox.
— **nuque**. *Asa.* berb. *camph. *carb-v. chin.* *LYC. magn. *N-VOM. oleand. *plumb. puls. rhod.* *SULF. *zinc.*
— **reins**. Berb. calc-ph. *canth. carb-veg. caus. chin.* *KAL. *KREOS. *LACH. *led.* lyc. **n-vom.* plumb. sep. **sil. *spong. stram. *stront. *sulf. thui. zinc.*
— **coccyx**. Canth. carb-veg. caus. graph. kreos. merc.
Démangeaison. *Voy.* **Prurit.**
Déviation de la colonne vertébrale. *CALC. **lyc.* plumb. **puls. °rhus. *sil. °staph.* SULF.
Dos douloureux. **Acon. agar.* agn. *alum.* ambr. amm. *amm-m.* anac. **ang. ant.* arg. *ARS. asa. *asar.* aur. *baryt.* *BELL. bism. borax. *bovis. bry.* calad. *CALC. camph. *cann. canth. caps.* carb-an. **carb-veg.* *CAUS. *cham. chel. *chin.* cic. cin. clem. COCC. *coff.* colch. coloc. *con.* croc. daph. *dig.* dros. *dulc.* euphorb. euphr. ferr. *graph. *guai.* hell. *hep. hyos. ign.* iod. *ipec. *kal.* *KREOS. *LACH. laur. *led.* *LYC. magn. magn-m. *mang. men.* merc. *mez.* mosch. *mur-ac. *natr.* *NATR-M. nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. *PETR. *phosph. phos-ac. plat.* plumb. *PULS. ran. ran-sc. rhab. *rhod.* *RHUS. **ruta. sabad. sabin.* samb. *sass. sec.* selen. seneg. *SEP. *SIL. *spig. spong.* squill. *stann. *staph. stram. stront.* *SULF. *sulf-ac. tarax.* tart. teucr. *thui.* valer. **veratr.* verb. *zinc. *m-aus.*
Efforts (douleurs comme par des), dans le dos. Mur-ac. oleand. **rhus. valer.*
— **nuque**. **Rhus.*
— **reins**. **Rhus. *staph.*
Élancements sous les **aisselles**. Arn. lact. natr. phosph. staph.
— **colonne** vertébrale. Bell. gins.
— **cou**. Carb-v. hep. merc. samb. sass. tarax. zinc.
— **dos**. Acon. *alum.* anac. asa. *bry.* calc. carb-v. chin. chinin. cycl. dulc. guai. hell. hep. hyos. lach. *lyc.* magn. mez. *nitr-ac.* oleand.

par. plumb. puls. rhus. sabin. *sass.* sil. *spig.* staph. *sulf.* tarax. verb.

Élancements :

— **omoplates.** **Amm-m. anac.* berb. bry. calc. camph. cann. cocc. colch. ferr. gins. guai. hep. hyos. kreos. lach. men. mur-ac. natr. **nitr. nitr-ac.* n-vom. *par. phosph.* plumb. puls. samb. sass. sil. stann. **sulf.* verb. zinc.

— **nuque.** **Baryt.* bry. carb-v. magn. **stann.* tarax. zinc.

— **reins.** Ambr. berb. *bry.* calc. *CARB-AN. **carb-v.* cocc. dulc. gins. ign. *lach.* *LYC. magn. merc. natr. natr-m. nitr. *N-VOM. plumb. *puls.* ruta. sulf.

— — en faisant un faux pas. Carb-v. sulf. tarax.

Élevures, bosses sous les **aisselles.** Calc.

— **colonne vertébrale** (sur la). Lach.

— **cou** (au). Graph. hep.

— **nuque.** **Sil.*

Enfantement (douleur comme celles d') aux **reins.** Croc. cinn. kal. kal-h. **kreos.* puls.

Éphélides hépatiques, épaules. *Ant.*

Éruptions sous les **aisselles.** **Carb-an.* *LYC. **natr-m.* nitr-ac. n-jugl. *PETR. phosph. *SEP.

— **cou.** Ant. ars. aur. bovis. bry. clem. hep. *LYC. mez. phos-ac. *puls.* spig. spong. *squill. staph.* sulf. tart. thui. *veratr.*

— **dos.** Alum. baryt. bell. berb. calc. **carb-v.* caus. cist. dig. fluor-ac. lach. led. mez. natr. *natr-m.* n-jugl. phos-ac. puls. *selen.* **sep. squill.* tab. zinc.

— **omoplates.** Amm. ant. bell. caus. cic. lach. lyc. *merc.* n-jugl. phos-ac. *puls.* squill.

— **nuque.** Ant. arn. bell. berb. *carb-veg. caus.* clem. kal. lyc. *nitr.* n-jugl. **petr.* sec. *SIL. staph. tart.

— **reins.** Calc. *natr.* sep.

Excoriation sous les **aisselles.** Carb-v.

Excoriations (douleurs d') :

— **aisselles** (sous les). Ars. carb-veg. *mez.* n-jugl. zinc.

— **cou.** Brom. bry. *cic.* **con.*

— **dos.** Cast. sulf-ac. thui.

— **nuque.** Bry. cycl. dig. phos-ac.

— **reins.** Cast. caus. *colch.* **natr.* sang. sulf-ac.

— **vertèbres** du cou. Brom. **con.*

Exostose douloureuse au sacrum. **Rhus.*

Faiblesse dans le **dos.** *Agar.* lach. n-vom. petr. sil. zinc.

— **muscles** du **cou.** Arn. cocc. *lyc.* **kal.* par. staph. sulf. tart. veratr.

— **nuque.** Acon. **kal.* par. plat. sil. stann. staph. veratr.

— **reins.** Merc. n-vom. petr. **sep.* sil. sulf. zinc.

Fesses affectées. Alum. ambr. *amm.* ang. **ant.* asa. *baryt.* bell. *borax. calc.* camph. cann. canth. carb-veg. *caus. chin.* cocc. colf. **con.* croc. cycl. dig. dros. dulc. *GRAPH. hep. *hyos.* ign. iod. **kal. laur. *lyc.* magn. *mang. men. *merc. *mez.* mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. *oleand. phosph.* *PHOSPH-AC. *plat.* puls. **rhus.* samb. *sass. selen. *sep. sil.* spig. stann. *STAPH. stront. **sulf.* tarax. thui. veratr. **zinc.*

Fouillement dans le dos. Acon. dulc. sep.

Fourmillement dans le **dos.** Acon. alum. anac. *arn.* bovis. caus. graph. laur. *natr. phos-ac.* ran-sc. sass. *sec. *sep.*

— **reins.** Borax. croton. *phos-ac.* sass.

Frisson dans le **dos.** *Bell.* bov. brom. *CALC. **caps. *chin.* guai. ign. **lach.* lyc. *NATR-M. **n-vom. *sep.* *SIL. spong. **stann.* staph. **sulf.*

— **nuque.** Calc. dulc. valer.

— **omoplates.** Alum. aur. kreos. rhus. sil.

— **reins.** Lach. laur. *lyc.* sabad. sabin.

Frold, au **cou.** Kal-chl.

— **dos.** Coff. croc. croton. hyos. lact. men. mur-ac. natr-m. nitr. phosph. plat. ruta sabad. sec. stront. thui.

— **nuque.** Dulc. valer.

— **omoplates.** Caus. m-aus.

Furoncles sous les **aisselles.** Borax. lyc. **phos-ac.*

— **cou.** Natr-m. sep.

— **dos.** *Caus.* fluor-ac. mur-ac. *sulf-ac.*

— **nuque.** N-jugl.

— **omoplates.** Amm-m. led. n-jugl.

— **reins, lombes.** Thui.

Glandes affectées sous les **aisselles.** *Amm-m.* arg-n. ars. asar. baryt. *bell.* *CALC. carb-an. *clem.* coloc. cupr. *HEP. **iod. kal. lyc. natr-m. *nitr-ac. phosph. phos-ac.* prun. *rhus. sep.* *SIL. *°staph.* *SULF. sulf-ac.

— **cou.** Alum. *AMM. *amm-m. *arn.* baryt. *BELL. *bovis.* °CALC. *CARB-AN. carb-veg. *caus. *cham. *cist.* cupr. *dulc. ferr. graph.* hell. ign. **iod. kal. *kreos.* *LACH. *LYC. *magn-m.* MERC. *natr.* *NITR-AC. **phosph.* puls. *SIL. *spig. spong. °staph.* sulf. *tart.* thui. viol-tric.

— **nuque** **Amm.* *BARYT. *CALC. dulc. **hell.* iod. mur-ac. **petr. *phosph.* *SIL. **staph. *sulf.*

Goitreux (gonflement), goitre. *Als. °ambr. amm.* brom. *CALC. carb-an. *°caus.* con. dig. *°hep.* *IOD. kal. °LYC. magn-c. merc. **natr. *natr-m.* nitr-ac. petr. phosph, plat. sil. *SPONG. *°staph.* sulf.

Gonflement sous les **aisselles.** Baryt.
— **cou.** Ars. *BELL. **calc.* caus. cic. chinin. con. croc. crotal. hyos. **iod.* **kal.* **lach.* **lyc.* mang. merc. *natr.* nitr-ac. n-vom. par. *phosph.* puls. *sass.* sulf.
— **dos.** **Staph.*
— **fossette** du **cou.** *Ipec.*
— **nuque.** **Baryt.* *BELL. *calc.* con. merc. **puls. sep.*
— **reins.** Lyc. **rhus.* **sil.* **staph.*
— **vertèbres.** *Calc.*
Grosseurs au **cou.** Graph. **hep.*
— **aisselles** (sous les). *Petr.*
— **dos,** *Lach.*
— **nuque.** **Sil.*
Grossissement du cou. Con. **iod.* **phosph.*
Horripilation au dos. Bell. bovis. zinc.
Incisives (douleurs), au **cou.** Samb.
— **dos.** Graph. natr. seneg.
— **nuque.** Graph.
— **reins.** **Natr-m.* samb.
Lever (douleurs aux reins empêchant de se). Phosph. sil.
Lumbago. Murex.
Luxation (douleur de), au **cou.** Cinn.
— **dos.** *Agar.* bell. *calc.* con. lyc. n-vom. *petr.* rhod. *sulf.* mgs-aus.
— **nuque.** *Agar. calc.* cinn. nitr. sulf.
— **omoplates** (entre les). Baryt. bell. kal. n-vom. petr. plumb. *rhod.* sulf.
— **reins.** *Agar.* arg-n. *calc.* lach. petr. rhod. sep. sulf.
Marche (douleurs aux reins gênant la). Phosph.
Meurtrissure (douleur de). *Voy.* **Brisement.**
Miliaire au **cou.** Bry.
— **nuque.** Ant. *caus.* mez. *SEC.
— **omoplates.** Ant. caus.
Moelle épinière affectée. Acon. ars. *bell. bry.* calc. *carb-veg. caus. chin.* *COCC. dig. **dulc.* ign. lach. *natr. natr-m.* *N-VOM. *PHOSPH. phos-ac. puls. *rhus.* staph. **sulf.* veratr.
Mouvement du **dos** (douleurs gênant le). *Petr.*
— **reins.** Caust. phosph.
Nodosités, sous les **aisselles.** Nitr-ac. phosph.
— **cou.** **Ign.* *LACH. lyc. mur-ac. phosph.
Nuque douloureuse. *Acon.* agar. agn. **aium.* ambr. *AMM. amm-m. **anac.* ang. ant. arg. *arn.* ars. asa. *asar.* aur. **baryt.* *BELL. borax. bovis. *bry.* *CALC. camph. cann. canth. *caps.* carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. cham. *chin.* cin. clem. cocc. colch.

coloc. con. croc. cupr. cycl. dig. dros. *dulc.* euphorb. ferr. **graph.* guai. hell. hep. hyos. *ign.* iod. *KAL. *LACH. *laur.* led. *LYC. magn. magn-m. mang. *men. merc.* mez. *mosch.* *NATR. *NATR-M. nitr. *NITR-AC. *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. petr. *PHOSPH. *phos-ac.* **plat.* plumb. **puls.* ran. rhab. **rhod.* *RHUS. ruta. *sabad.* sabin. samb. sass. sec. selen. *SEP. *SIL. *spig.* spong. squill. *stann.* stront. *SULF. tarax. tart. **thui.* valer. *veratr. zinc.* m-aus.

Omoplates (souffrances dans la région des). *Acon.* agar. agn. **alum.* ambr. **amm. amm-m.* **anac.* ang. ant. *arg.* **arn.* ars. **asa.* asar. aur. **baryt.* *BELL. bism. borax. bovis. *bry.* calad. *CALC. camph. cann. *canth.* caps. carb-an. carb-veg. *CAUS. cham. **chel.* *CHIN. *cic.* cin. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. croc. daph. dig. dros. **dulc.* euphorb. *KAL. *KREOS. lach. *laur.* led. lyc. magn. *magn-m.* mang. **men.* *MERC. *mez.* mosch. *mur-ac.* **natr. natr-m.* **nitr.* **nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. petr. *phosph. phos-ac.* plat. **plumb.* **puls. ran. rhod.* *RHUS. *ruta.* sabad. sabin. *samb.* sass. sec. selen. seneg. *SEP. *SIL. *spig.* spong. **squill.* **stann.* **staph.* stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. teucr. thui. valer. **veratr.* zinc. m-arc. m-aus.

Ostéocopes (douleurs), comme si la chair était détachée de l'os. Acon.

— **nuque.** Baryt.

Paralysie du **cou.** Lyc.

— **dos.** Agar. sil.

— **reins.** Berb. *COCC. coff. **dulc.* lach. magn-m. **natr-m.* ran-sc. selen. sil. zinc.

Paralysie (**douleurs** de), au **cou.** Cycl.

— **dos.** Agar. asar. sil. zinc.

— **nuque.** Sil. veratr.

— **reins.** Acon. **cocc.* **dulc.* **natr-m.* ran-sc. selen. sil. zinc.

Parler (douleurs empêchant de). *Cann.*

Pesanteur au **cou.** Men.

— **dos.** *Ambr.* carb-veg. par. *petr.* phosph. *sep. sulf.*

— **nuque.** Caps. men. n-vom. par. petr. phosph. samb.

— **reins.** Baryt. berb. rhus.

Picotement au **dos.** Acon. lact. ran-sc.

— sous les **aisselles.** Raph.

Pincement dans le dos. Sil. sulf. viol-tric.

Pression sous les **aisselles.** Agn. asa. asar. chel. led. staph. teuc.

— **cou.** *Alum.* calc. carb-veg. cycl. ferr. guai. lach. *oleand. sil. spong.* teucr.

Pression :
— **dos.** Amb. anac. aur. *caps. carb-veg. caus.* con. cycl. dulc. *graph.* euphr. *kal.* lyc. *mur-ac.* natr-m. nitr. **petr.* sabin. *samb.* sass. sen. *SEP. tarax. thui. veratr. zinc.
— **omoplates.** Anac. *arn. calc.* **chin.* coral. gran. *sabin.* seneg. zinc.
— **nuque.** Amb. baryt. crot. cupr. laur. **natr-m.* ol-an. samb. sass. *staph.* tarax.
— **reins.** *Ang.* berb. borax. *carb-an.* caus. gran. *men. puls. rhod.* sabin. samb. *SEP. sil. *SPONG. **sulf. tarax.* veratr. mgs-aus.
— **coccyx.** Cann. iod. valer. zinc.

Pression comme par une pierre. entre les **omoplates.** *Chin.*

Prurit sous les **aisselles.** *Anach.* asar. carb-an. carb-veg. dig. grat. kal. nitr-ac. *phosph. sep. spig. spong.*
— **cou.** Alum. anac. ant. carb-veg. nitr-ac. puls. rhus. sulf. thui.
— **dos.** Alum. amm. carb-m. carb-veg. caus. daph. nitr-ac. seneg. sep. staph. ther.
— **omoplates.** Alum. arn. baryt. laur. merc. oleand. ruta. seneg. stront. zinc.
— **reins et lombes.** Borax. bovis. kal. merc. natr-m.

Pulsations au **cou.** *BELL. laur. op. sulf.
— **dos.** Baryt. thui. lyc. mez. puls. sil.
— **reins.** Amm. caus. graph. kal. lach. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. **sep.*

Raccourcissement des **muscles** (sensation de). **Con.* lach. n-vom.

Reins et lombes douloureux. *Acon.* agar. *ALUM **ambr.* **amm.* **amm-m.* anac. *ang.* ant. arg. *arn.* ars. asa. asar. *aur.* **baryt.* bell. *borax.* bovis. bry. calad. *CALC. **calc-ph.* cann. *canth.* caps. **carb-an.* carb-veg. **cant.* **caus.* **cham.* chel. **chin.* cin. cocc. **coff.* colch. coloc. **con. croc.* **crotal.* cupr. *dig.* dros. **dulc.* euphorb. *ferr.* **graph.* guai. *hell.* hep. hyos. **ign.* iod. ipec. *KAL. **kal-bi.* *KREOS. *LACH. laur. *led.* **lyc. magn.* **magn-m. mang. men.* **merc. mez.* mosch. *mur-ac. natr. natr-m. nitr.* **nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. op. **petr.* **phosph.* phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. *ran.* ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. ruta. sabad. sabin. samb. sass. sec. selen. seneg. **sep.* **sil.* spig. *spong.* squill. stann. **staph.* stram. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. *tart.* thui. valer. **veratr.* **zinc.* m-aus.
— **vertèbres lombaires.** Agar. amm-m. arg. aur. bry. chel. dig. *KREOS. mez. mur-ac. *n-mosch.* phosph. phos-ac. prun. *puls. stann.* thui.

Renversement du **dos** en **arrière.** Ang. bell. *camph.* canth. carb-an. cic. cupr. *ign. ipec.* n-vom. **op. rhus.* sec. stann. stram.

Renversement du dos :
— en **avant.** Canth. cic. ipec. mgs.
Rhumatismales (douleurs), dans le **cou.** **Bry. cycl.* merc. puls. rhod rhus. squill.
— **dos.** Ambr. bell. cham. *cycl. *lach. *n-vom.* ran. rhod. sulf tart. teuc. zinc.
— **nuque.** Acon. amb. *ant. *bell. *berb. bry.* merc. **puls.* rhod. rhus. staph. sulf. veratr.
— **omoplates.** Bell. ran. rhod. rhus. valer.
— **reins.** **Lach. *n-vom.* sulf.
Roideur :
— **cou** (du). *Amm-m. *bell.* brom. **bry. camph. cast. caus.* croc. *dig.* ferr. *hell.* lach. **lyc. *merc. mez.* rhus. selen. spong. squill. *sulf.* tab. zinc.
— **dos.** *Alum. ang. caps. *carb-veg. *caus.* cocc. guai. *KAL. *led. *n-vom. ol-an.* petr. prun. puls. **sep.* *SIL. **sulf.* sulf-ac. thui.
— **nuque.** **Acon.* amm-m. *anac. ang. *baryt.* *BELL. *BRY. *CALC. camph. canth. *caps. carb-an. *carb-veg. *caus.* dig. dros. *dulc.* fluor-ac. *graph.* guai. *hell. ign.* *KAL. **lach. laur.* *LYC. **magn. mang. men.* merc. *mez.* *NATR. **natr-m. nitr. *nitr-ac.* n-vom. **phos. plat.* rat. *rhod. rhus.* sang. sec. selen. *SEP. *SIL *spong. squill. staph. *sulf.* thui. veratr. zinc.
— **reins.** *Acon. °ambr. amm. *amm-m.* ars. *BARYT. **bell.* berb. bry. carb-an. **caus.* guai. kal. **lach.* laur. lyc. petr. prun. puls. rhab. **rhus.* *SIL. **sulf.* thui.
Rongement au **dos.** Hell. natr.
— **épine dorsale.** *Bell.* hell.
— **reins.** Amm. *canth.* magn-m. phosph. stront. sulf.
Serrement dans la **nuque.** Arn. lyc. sil. mang.
— **dos.** Bovis. bry. euphr. lact. lyc. nitr. petr.
— **omoplates** (entre les). Bovis. chel. puls. veratr.
— **reins.** Bell. bry. caus. graph. plat.
Solidité (manque de). *Voy.* **Faiblesse.**
Spasmes. *Voy.* **Convulsions.**
Stéatome à la nuque. **Baryt.*
Sueur sous les **aisselles.** *Bovis.* bry. caps. carb-an. dulc. *HEP. **kal. *lach.* natr-m. **nitr-ac. *petr.* rhod. selen. *SEP. squill. **sulf.* thui. zinc.
— **dos.** Ars. calc. **chin.* dulc. guai. hep. lach. lyc. natr. **petr. *phos-ac.* sep. sil. veratr.
— **nuque** et **cou.** Ars. **bell.* clem. euphorb. kal. mang. **nitr-ac.* n-vom. phos-ac. rhus. stann. **sulf.*
Suintement sous les **aisselles.** Carb-an. carb-veg.
— **coccyx.** Graph. *led.*

Suppuration à la **fossette du cou.** *Ipec.*
Taches sous les **aisselles.** Thui.
— **cou.** Bry. carb-veg. cocc. iod. lach. **sep.* stann.
— **dos.** **Sep.* zinc.
— **nuque.** Carb-veg. **hyos.*
— **omoplates.** Cist. lach.
— **reins, lombes.** Sep.
Tension du **cou.** **Baryt.* **bry.* chin cic. coloc. dig. iod. lact. par. phos-ac. puls. *rhod.* rhus. *spong. thui. viol-od.* zinc.
— **dos.** Amm. *coloc.* hep. mez. mos. natr. **natr-m.* oleand. *ol-an. puls.* sass. *sulf.* tart. teucr. **zinc.*
— **omoplates.** Baryt. cic. colch. coloc. sil. zinc.
— **nuque.** Baryt. **bry.* camph. *caus.* chin. **con.* dig. lact. *magn.* mosch. **natr.* par. *plat.* plumb. *puls. rhod.* rhus. sass. *spong. sulf.* **thui.* zinc.
— **reins.** Amm. **baryt.* berb. puls. sass. *sulf.* tart.
Térébration dans le **dos.** *Acon.* men. thui.
Torpeur (sensation de) à la **nuque** et au sacrum. *Plat.*
— **reins** (aux). Berb. spong.
Traction, au **cou.** Ant. *carb-v. cycl.* fluor-ac. hep. lact. phos-ac. puls. *rhod.* squill.
— **dos.** Amb. amm. *ars.* bell. bry. *canth. caps.* *CARB-VEG. *cham. chin.* cocc. con. cycl. dig. *HEP. **kal.* *LACH. *LYC. merc. mosch. natr. *NATR-M. n-vom. *puls.* rat. rhod. rhus. sen. stront. **sulf.* sulf-ac. teuc. thui. valer. veratr.
— **omoplates.** Ars. *borax.* calc. camph. **caus.* **chin.* hep. rhod. rut. sen. sil.
— **épine** dorsale. Berb. daph.
— **nuque.** Amb. *amm.* ant. berb. *carb-veg.* cast. *chin.* fluor-ac. lact. *LYC. merc. mosch. natr. nitr. *n-mos. *N-VOM. *puls.* rhod. rut. staph. *SULF.
— **omoplates** (entre les). Bell. bor.
— **reins.** *Amm.* arg. *CHIN. *cocc.* croc. dig. **dulc.* ign. *KAL. lyc. natr-m. **n-vom.* sabin. samb. *SIL. spong. stram. *sulf.* sulf-ac. thui. val. veratr.
Tumeur (petite), à l'épine dorsale. Lach.
Tumeur enkystée sous les aisselles. **Baryt.*
Ulcère au **cou.** **Lach.*
— **nuque.** **Sil.*
Veines du cou (gonflement des). Op. thui.
Vertèbres et colonne vertébrale affectées. *Acon.* ang. arg. arn. **aur.* **bell.* CALC. *cann. *carb-veg.* chel. chin. *chinin.* cin. *cocc.* dros. dulc. graph. hell. ign. kal. lyc. men. meph. merc. *mosch.* n-vom. *petr. phos.* phos-ac. *PULS. *RHUS. **ruta. sabad.*

sabin. samb. sep. *SIL. spong. stann. **staph.* *SULF. *sulf-ac. zinc.*

SECTION III. — CONDITIONS

des douleurs dans le dos, aux reins, etc.

Asseyant (douleurs aux reins et au dos en s'). Zinc.
Assis (douleurs en étant) :
— **dos.** Agar. lyc. rhus. sabad. sil. *tart.* thui.
— **reins.** Agar. baryt. bor. caust. lyc. *men.* natr. ruta. sabad. *tart.* thui.
Assis (douleurs après avoir été). — **dos.** *Led.* — **reins.** Berb. *phos.*
Baissant (douleurs en se) : **dos.** Con. lyc. nitr. par. rhus. veratr. — **épine** dorsale. Daph. — **nuque.** Par. — **reins.** Bor. lyc. men. ruta. sass. veratr. mgs.
Baisser (impossibilité de se). *Borax.*
Bras (Douleurs dans le dos en remuant les). Camph. fer.
— (Douleurs dans le cou et le dos en soulevant les). Graph.
Chaleur (douleurs soulagées par la) : **dos.** Cinn. — **nuque.** Rhus.
Chute (Douleurs dans les reins à la suite d'une). Kal.
Couchant (douleurs en se) : **dos.** Ars. — **reins.** Sil.
Couché (Douleurs en étant) : **dos.** Agar. euphorb. nitr. sil. tart.— **nuque.** Agar. — **reins.** Agar. berb. chin. tar.
Couché sur le côté (Douleurs soulagées en étant). Nitr.
Crier (Douleurs qui forcent à) : **Reins.** Calc-ph.
Debout (Douleurs aggravées étant). Agar.
Dyspnée (avec). Sulf.
Efforts (Douleurs après avoir fait des), dans le cou, la nuque, le dos et les reins. **Calc.* calc-ph. *RHUS. sulf.
Emotions morales (Douleurs dans le dos après des). Baryt.
Eternuant (Douleurs dans le cou et la nuque en). Arn.
Faux pas (en faisant un), Élancements aux reins. Carb-v.
Froid (Douleurs aggravées par le). Rhus. sabad.
— (Douleurs dans la nuque, le dos et aux reins, à l'air). Baryt.
Humidité (Douleurs dans le dos et la nuque dans l'). *N-mos.* **puls.* rhod.
Levant (Douleurs en se) : **dos.** *Led.* sulf. — **reins.** Staph. sulf.
Marchant (Douleurs en) : **dos.** Agar. cocc. sulf. — **reins.** Ruta. sulf. zinc.
Matin, au lit (Douleurs le). Ang. berb. euphorb. nitr. mgs.
— **dos.** Euphorb. magn. thui.
— **reins.** Ang. berb. calad. natr-m. *nitr.* selen. *staph.* thui. mgs.

Mouchant (Douleurs dans les reins en se). Dig.
Mouvement (Douleurs pendant le). Cham. caus.
— **con.** Ferr. hell. phos-ac. puls. rhus. thui.
Mouvement (pendant le), douleur au **dos.** Chin. cin. mang. petr. samb. *sass.* stram.
— **nuque.** Acon. amm-m. camph. chin. dros. hell. plumb. puls. rhus. sass.
— **reins.** Chin. sass. mgs-aus.
Nuit (douleurs la) : **dos.** Calc. carb-an. cham. cin. cin. dulc. **fer.* hell. kreos. **lyc.* magn. magn-s. natr-m. nitr.
— **nuque.** Oleand. — **reins.** **Amm-m.* ang. cham. chin. lach. lyc. **magn.* magn-m. natr-s. **nitr.* n-vom. *staph.*
Parlant (Douleurs dans le dos en). Cocc.
Penchant (Douleurs dans le dos en se). Chel.
Pression (à la), Douleurs dans la nuque et le cou. *Lach.*
Roideur tétanique du corps (Avec). Cham.
Redressant après s'être baissé (Douleurs en se) : **dos.** Veratr. — **reins.** Lyc. sass. veratr.
Refroidissement (Douleurs dans le dos et aux reins après un). Nitr-ac.
Renversant le dos (Douleurs en) : **dos.** Chel. plat. mgs-aus.
— **nuque.** Con.
— **reins.** Con. plat.
Repos (Douleurs pendant le) : **dos.** Dulc. kal. kreos. mang. nitr. samb. spig.
— **reins.** Alum. bry. rhus. staph. mgs. mgs-aus.
Respirant (Douleurs en). Berb.
— **dos.** Acon. amm-m. sass. spig. sulf.
— **reins.** Carb-an. sulf.
Retournant dans le lit (Douleurs en se) : **dos.** Hep. — **reins.** N-vom. staph.
Selle (avec besoin d'aller à la), **reins.** Kreos.
Selles (Douleurs dans les reins après les). Tabac.
Soir (Douleur le) : **dos.** Cist. led. n-vom.
— **nuque.** Oleand. — **reins.** Led.
Soulevant quelque chose (en). Lyc.
Tête (Douleurs à la **nuque** en **baissant** la). Graph
— (douleurs à la **nuque** en **redressant** la). Senn.
— (douleurs au **cou** en **renversant** la). Cic.
Toucher (Douleurs au) : **cou.** *Lach.* puls. sass.
— **dos** (au). Ars. — **nuque.** *Lach.* puls.
— **reins.** Amm-m. *colch.* rhus. sil.
Toussant (Douleurs dans le dos en). Bell. bry. cocc. nitr.
Travail manuel (Douleurs dans le dos par un). Sulf.

Uriner (avec besoin d'), mal aux reins. Kreos.
Voiture (Douleurs dans le dos par la). Calc. n-vom.

CHAPITRE XXIV.

AFFECTIONS DES EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES.

SECTION V. — AVIS CLINIQUES.

ENGELURES. Voy. *Chap.* II.
GOUTTE aux mains. — Les meilleurs médicaments sont : *Agn. ant. bry. caus. cocc. graph. led. lyc. n-vom. rhod. sulf.*, — ou encore : *Aur. calc. carb-veg. dig. lach. phos. ruta. sabin. sep. sil. zinc.* — *Voy.* aussi *Sect.* 2, douleurs, nodosités, etc., **Arthritiques.** et *Chap.* I, **Arthrite.**
PANARIS. — Voy. *Chap.* II.
PARALYSIE des mains. — Ce sont : *Ferr. ruta.* et *sil.* qui paraissent avoir une action spéciale sur la paralysie qui affecte de préférence le poignet. — *Voy.* du reste aussi : **Paralysie,** *Chapitre* I.
RHAGADES aux mains. — Voy. *Chap.* II.
TREMBLEMENT des mains chez les ivrognes. — Ce sont : *Ars. lach.* et *sulf.* qui méritent d'être consultés de préférence. — *Voyez* aussi *Chap.* I, **Ivrognerie.**
VERRUES aux **mains.** Voy. *Chap.* II.

SECTION II. — SYMPTOMES
des extrémités supérieures.

Nota. Dans les articles suivants où la partie affectée n'est pas indiquée, ce sont toujours les extrémités supérieures *en général* qu'on a sous-entendues.

Agrandissement des bras et des mains (sensation d'), la nuit. Nitr.
Agilité (manque d'), des **doigts.** **Calc. graph.* natr-m. plumb. *phos.* sep. **sil.*
Amaigrissement des bras, des mains. Chin. graph. selen.
Ampoules. *Voy.* **Éruptions.**
Araignée (sensation d'une toile d'), **Mains.** Borax.

Arthritiques (douleurs). *ACON. *ARN. *bry. *carb-an. *hep. °lach. *LYC. *MERC. *petr. *rhod. °rhus. °sabin. *sass. °pig. *SULF.

— **avant-bras** (à l'). *Merc.

— **mains et poignet.** °Bell. brom. °calc. *carb-an. °carb-v. °cocc. *graph. *hep. *lach. *LYC. *sabin. sang. *SULF.

— **doigts** et articulations des doigts. *Ant. °bry. *carb-an. °clem. *hep. °lach. *LYC. °petr. °rhod. °rhus. °sass. °sep. °spig.

— **nodosités** au **poignet.** *Calc. °led. °rhod.

— — **articulations des doigts.** °Agn. *calc. °dig. *graph. °led. *LYC. °rhod. °staph.

Articulations affectées. *Acon.* agar. *agn. alum. *ambr. *amm. amm-m. anac. ang. ant. arg. arn. ars. asa. asar. aur. baryt. bell. bism. borax. *bovis. *bry. calad. *CALC. camph. cann. canth. caps. carb-an. carb-veg. *CAUS. cham. chel. chin. chinin. cic. cin. clem. cocc. coff. colch. coloc. con. croc. daph. dig. *dros. dulc. euphorb. euphr. *ferr. *graph. guai. *hell. hep. hyos. *ign. iod. ipec. *KAL. kreos. lach. laur. *LED. *LYC. magn. magn-m. *mang. men. *MERC. mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m. *nitr. nitr-ac. n-vom. n-mosch. oleand. op. par. *petr. phos. phos-ac. plat. plumb. *puls. ran. ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. *ruta. sabad. *sabin. samb. *sass. sec. selen. seneg. *SEP. *sil. *spig. spong. squill. *stann. *staph. stram. *stront. *SULF. sulf-ac. tarax. tart. teucr. *thui. valer. veratr. verb. *zinc. m-arc. m-aus.

— **épaule** (de l'). Acon. *ang. ambr.* amm. *amm-m.* arg. *arn. *asa.* asar. bism. **bovis. *bry.* *CALC. canth. *caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. chin. cic. *cocc. coloc. *croc.* dig. *dros. euphorb.* *FERR. *graph.* hell. hep. hyos. *IGN. *iod.* *KAL. kreos. laur. *led. lyc.* magn. *magn-m.* mang. **mez.* mur-ac. natr. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* n-mosch. oleand. op. **petr. phosph. phos-ac.* *PULS. ran. *rhod.* *RHUS. ruta, sabad. *sabin.* sass. *SEP. sil. spig. stann. *STAPH. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tart. teucr. *thui.* valer. *veratr. *zinc.*

— **coude** (du). Acon. agar. *agn. alum.* ambr. amm. amm-m. *anac. *ang. *ant. *arg.* arn. ars. asa. asar. aur. baryt. **bell.* bism. borax. **bovis. bry.* calad. *calc.* camph. *cann.* canth. *caps.* carb-an. *carb-v.* *CAUS. cham. chel. *chin.* cic. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. croc. daph. dig. dros. *dulc.* euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. hell. *hep.* hyos. ign. *iod. ipec.* *KAL. *kreos.* lach. *laur. *led. *lyc.* magn-c. magn-m. *mang.* men. **merc. *mez.* mosch. **mur-ac. natr. natr-m. *nitr.* nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* oleand. op. par. **petr. phosph.* phos-ac. plat. plumb. **puls.* ran. ran-sc. rhab. *rhod.* *RHUS. **ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. sil. *spig. spong.* squill. stann. **stapp.* stram. stront. *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui. valer. veratr. verb. *zinc.*

Articulations affectées :

— **main** (de la). **Acon.* agn. alum. ambr. **amm.* **anac.* ant. *arg.* *arn.* *ars.* **asa.* asar. aur. *baryt.* bell. *bism.* *BOVIS. cham. chel. chin. cic. cin. clem. colch. coloc. con. croc. *cycl.* **bry.* *CALC. canth. caps. *carb-an.* *carb-veg.* *CAUS. dig. *dros.* dulc. euphorb. euphr. *graph.* guai. *hell.* hep. hyos. *ign.* *iod.* *KAL. kreos. lach. laur. **led.* *lyc.* magn. magn-m. **mang.* *men.* **merc.* mez. natr. natr-m. **nitr.* *nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhod.* **RHUS. *RUTA. sabad. *SABIN. samb. **sass.* sec. selen. seneg. *SEP. **sil* spig. spong. *stann.* *staph.* *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui.* valer. *verb.* *zinc.*

— **doigts** (des). Acon. *agn.* alum. *ambr.* *amm.* amm-m. *anac.* ang. ant. arg. arn. ars. asar. *aur.* *baryt.* *bell* bism. borax. *bovis.* bry. *CALC. camph. cann. *caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. **cham.* chel. *chin.* *cin.* cocc. coff. colch. coloc. con. croc. *cupr.* *cycl.* *ign.* iod. **kal.* kreos. **led.* *LYC. magn. mang. men. *merc.* *mosch.* natr. **natr-m.* **nitr.* *nitr-ac.* n-mosch. *n-vom.* *oleand.* par. *petr.* *phosph.* phos-ac. *plat.* plumb. **puls.* ran-sc. rhab. *rhod.* **rhus.* *ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* sec. seneg. *SEP. **sil.* *SPIG. *spong.* *stann.* *staph* stront. *SULF. *sulf-ac.* *teucr.* veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.

Atrophie des bras. **Chin.*

Avant-bras affectés. **Acon.* agar. agn. *alum.* *ambr.* amm. *amm-m.* *anac.* *ang.* ant. arg. arn. asa. aur. baryt. bell. **bism.* *bovis.* bry. *calad.* *CALC. *camph.* canth. *caps.* *carb-an.* carb-veg. *CAUS. cham. chel. chin. *cic.* clem. colch. coloc. **con.* *croc.* *cupr.* *cycl.* dig. dros. dulc. euphorb. euphr. *graph.* guai. hell. *hep.* *hyos.* ign. kal. *kreos.* laur. led. *lyc.* magn. magn-m. mang. *men.* *MERC. mez. *mosch.* mur-ac. **natr.* natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. *n-vom.* oleand. *op.* par. petr. phosph. **phos-ac.* *plat.* plumb. puls. *ran.* *ran-sc.* rhab. **rhod.* *RHUS. ruta. *sabad.* sabin. *samb.* **sass.* *sec.* **selen.* seneg. *sep.* *sil.* **spig.* *spong.* stann. *STAPH. *stram.* *STRONT. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. *teucr.* thui. valer. veratr. *verb.* *zinc.* m-arc. m-aus.

Battements, pulsations, dans les **épaules** et les **bras.** **Lach.* tart. sil. thui.

— **doigts.** *Amm-m.* borax. fluor-ac. *plat.* teuc. *mgs-aus.*

Bleue (couleur) des **mains.** Acon. amm. baryt. lach. zinc. (*Comp.* **Peau, Taches.**)

Bouillonnement de sang. *Voy.* **Sang.**

Boutons. *Voy.* **Éruptions.**

Bras affectés. Acon. agar. *agn.* alum. ambr. amm. amm-m. anac. ang. **ant.* *arg.* arn. **ars.* *ASA. aur. baryt. **bell.* bism. *borax.* *bovis.* **bry.* calc. camph. *canth.* carb-an. *carb-veg.* caus. *chel.*

chin. cin. clem. *COCC. coff. colch. coloc. con. croc. cupr. cycl. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. *FERR. graph. *guai.* hell. hep. **ign.* *iod.* ipec. *kal.* kreos. lach. *laur.* *led.* lyc. magn. magn-m. mang. men. merc. **mez.* mosch. mur-ac. natr. natr-m. **nitr.* nitr-ac. n-mosch. n-vom. **oleand.* par. petr. phosph. phos-ac. *plat.* **plumb.* *puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. rhus. *ruta.* sabad. *sabin.* samb. sass. sep. sil. spig. spong. *squill.* *stann.* staph. stront. sulf. sulf-ac. tarax. teucr. thui. **valer.* *veratr.* zinc. m-arc. m-aus.

Brisement (**douleur** de). *Acon.* ang. *arn.* berb. cann. *croc.* natr-m. **veratr.*

— **articulations** des bras. *Dros.*

— **épaules.** Acon. cann. **coloc.* natr-m. *veratr.*

— **bras.** *Cocc.* croton. hep. kreos. nitr-ac. °*veratr.* zinc.

— **avant-bras.** *Croc.* croton. *rut.*

— **mains.** *Arn.* dros. natr-m. *rut.*

Brûlement. Alum. bry. phosph. plat. puls.

— **os** des bras. Rhus.

— **épaules.** Carb-v. °*rhus.* tabac.

— **bras.** *Agar.* bor. **bry.* **lach.*

— **avant-bras.** *Agar.* berb. sulf.

— **mains.** Anac. baryt. bry. calc. **canth.* *hep.* **lach.* laur. lyc. magn. merc. natr-m. n-mosch. *n-vom.* *petr.* *PHOSPH. phos-ac. plat. rhus. *sec.* sep. **stann.* sulf.

— **paume** des mains. Lyc. petr. **phosph.* sang. sep. stann.

— **doigts.** *Agar.* alum. borax. croc. kal. °*lach.* mosch. mur-ac. natr. oleand. plat. *sil.*

Callosités. *Voy.* **Durillons.**

Carphologie. Voy. *Chap.* I.

Chaleur des **bras.** Alum. amm. brom. **calc-ph.* graph. ruta.

— **mains.** Acon. anac. ang. brom. bry. *CARB-V. **cham.* cocc. ferr. fluor-ac. hep. iod. lach. *lyc.* mang. mez. nitr-ac. n-vom. petr. *phos.* rhab. rhod. rhus. sass. *SEP. stann. staph.

— **paume** des mains. N-vom. sang. sep. zinc.

— **doigts.** Borax. lact. lyc. magn. par. sabad. m-aus.

Contraction crampoïde des **bras.** Lyc. sec. stram. sulf. (*Comp.* **Convulsions, Crampes.**)

— **mains.** Anac. bism. carb. cina. *MERC. n-vom. sulf.

— **doigts.** Amb. arg. **calc.* carb-v. caus. chin. cic. cocc. coff. colch. cycl. **graph.* kal-h. *lyc.* men. **merc.* natr. *n-vom.* *phos.* plat. rhus. *RUTA. sabad. sabin. sel. spig. stann. tart.

Contusion (douleurs de). *Voy.* **Meurtrissure.**

Convulsions des **bras.** *Bell.* bry. camph. *caus.* **cham.* *cocc.*

*ign. *iod.* **op.* plumb. *sabad.* squill. (*Comp.* **Tressaillements.**)

Convulsions :

— **mains.** **Bell. iod.* mosch. plumb.

— **doigts.** **Cham.* cupr. **ign.* iod. kal. lyc. mosch. n-vom. *staph.*

Coude affecté. Acon. agar. *agn. alum.* **ambr.* amm. amm-m. *anac.* **ang.* **ant.* **arg.* arn. ars. asa. aur. baryt. **bell.* **bovis. bry.* calad. *calc.* camph. *canth. caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *chin.* cic. cin. clem. *cocc.* colch. *coloc.* con. croc. cupr. dig. dros. *dulc.* euphr. *graph.* hell. *hep.* hyos. *ign. iod.* *KAL. **kreos.* lach. *laur.* **led.* **lyc.* magn. magn-m. *mang.* men. **merc.* **mez.* **mur-ac.* natr. natr-m. **nitr. n-vom.* n-mosch. oleand. par. **petr.* **phosph.* phos-ac. plat. **puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhod.* *RHUS. **ruta.* sabad. *sabin.* samb. *sass.* sec. seneg. *SEP. *spig. spong.* stann. **staph.* **stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teuc. **thui. valer. veratr. verb.* **zinc.* m-arc. m-aus.

— **olécrane** (à l'). *Agar. alum.* arg. asa. baryt. bry. *carb-an.* carb-veg. caus. dulc. graph. *HEP. hyos. kreos. lyc. *merc.* mur-ac. natr-m. oleand. *phos-ac.* puls. rhus. *sabin.* sass. *sep.* spig. *spong.* **stann.* sulf-ac. valer.

— **pli du coude.** Alum. *amm-m.* **anac.* ant. **arn.* baryt. *bell.* calc. *canth.* carb-an. **caus.* cic. cin. **clem.* colch. coloc. con. *cupr. dros.* dulc. graph. hell. hep. hyos. iod. *KAL. **laur. lyc. men.* mur-ac. nitr. *petr.* **phosph.* phos-ac. **puls. sep spig.* staph. **sulf. teucr. thui. valer.* veratr. *zinc.*

Courbure du bras. **Ant.* lyc. sec.

Coups. *Voy.* **Secousses.**

Crampes dans le **bras.** *Bell.* bry. lyc. men. *sec.* sil. stram. sulf.

— **mains.** Amb. anac. **bell.* bism. calc. cann. carb-vg. cin. coloc. graph. **merc.* n-vom. sec. stram. sulf. sulf-ac.

— **doigts.** Ambr. amm. arg. arn. ars. *CALC. *cann.* carb-vg. caus. chin. cin. cocc. coff. colch. cycl. dros. ferr. **graph.* hel. kal-hd. *lyc.* men. **merc.* natr. nitr. *n-vom. phos.* plat. **ruta.* rhus. sabad. sabin. sec. selen. spig. stann. staph. sulf. tab. tart. verat.

Crampoïdes (douleurs). Arg. *cin. men.* ran. sulf-ac.

— **bras** (dans les). Lact. **lyc.* mosch. oleand. valer.

— **avant-bras.** Ang. berb. calc. ferr. kreos. mosch. mur-ac. *phos-ac.* plat. rut. verb.

— **mains.** **Ambr.* ang. arg. *calc. *cin.* coloc. euphorb. *euphr.* ferr. **graph.* mang. men. merc. *phos-ac.* plat. ruta. sil. verb.

— **poignet.** *Anac. aur.* baryt. bovis. **calc.* men. par. phos-ac. plat. rhod. staph.

Crampoïdes (douleurs) :
— **os** de la main. *Anac. aur.* spig.
— **doigts.** Agar. ang. **calc. euphr.* men. mur-ac. *oleand. phos-ac.* plat. rut. sil. verb. **veratr.*
— **articulation** des doigts. *Anac.* magn. nitr.
Craquement dans les **articulations** des **bras.** Brom. chinin. merc. tart. thui.
Croûtes. *Voy.* **Éruptions.**
Dartres au **bras.** Bovis. *con. cupr.* *DULC. graph. hell. lyc. *mang. *merc.* natr-m. *PHOS. sil.
— **coudes.** Cupr. kreos. **sep.*
— **avant-bras.** Alum. con. mang. **merc.*
— **poignets.** Merc.
— **mains.** Bovis. dulc. kreos. natr. natr-m. n-jugl. ran. sass. sep. staph. verat.
— **doigts.** *Caus.* kreos. *ran.*
— **entre** les doigts. Ambr. *graph.* *NITR-AC.
Déboîtement facile des doigts. Hep.
Déboîtement de l'épaule (sensation de). Croc. mez.
Déchirement. *Amb. amm-m. arg.* ars. **bell. calc. canth. caus. chin.* cin. cinn. **cocc. colch.* dig. **hep.* ign. iod. **lach.* led. *LYC. magn-m. mang. men. natr. nitr. par. phos. *phos-ac. puls.* ran. *RHUS. sass. **sil.* stront. *SULF. *tart. *thui. zinc.* mgs.
— **articulations des bras.** Amm. kal. lact. nitr. puls. stront. *sulf. teuc.*
— **os** des bras. Berb. *chin.* hell. rhod. rut. *teuc.*
— **épaules.** *Alum. amb. amm-m. *bell.* bry. carb-v. *ferr.* graph. kal. laur. **lyc.* magn. magn-m. *mang. merc. natr. nitr.* phos. *puls. *rhus.* stann. staph. **sulf. thui.* verb. *zinc.*
— **bras.** **Ars.* amm-m. **bell. bry. *calc. *calc-ph.* camph. cast. **caus. *chin. *cin. *cocc. *dros. *ferr. *hep. *kal. *lach.* laur. **lyc. *merc.* mur-ac. **n-vom.* oleand. *plumb. *puls.* rhab. rhus. sabin. **sep. *sil.* stann. *staph. *sulf. *thui.*
— **articulation** du coude. Amb. lyc. natr. rhus. ruta. verb. zinc.
— **avant-bras.** Amb. berb. bis. calc. camph. **carb-v.* lact. crot. guai. ind. kal-ch. mur-ac. *natr-s. nitr-ac.* rat. rhab. *rhod.* ruta. sabin. *sass. staph.* tar. verb.
— **mains.** Amb. **amm.* arg. ars. berb. *CARB-VEG. **caus. *chin.* chinin. *cin. colch.* electr. merc-ac. graph. kal. **lach. *led. *magn-m. mang.* men. merc-per. mur-ac. **nitr. nitr-ac.* *PETR. phos. puls. *rhod.* rut. sel. sil. stann. staph. stront. *sulf.* verb. zinc.
— **poignet.** Amm. amm-m. arg. ars. aur. bell. berb. bis. *CARB-V.

**caus.* **kal.* kal-h. **lach.* nitr. *PULS. **rhod.* rhus. *RUTA. sabin. *sass.* stann. stront. **sulf.* tarax. teuc. **zinc.*

Déchirement :

— **os** des mains. *Arg. aur.* bell. **carb-veg. chin. cupr.* lact. natr. sabin. spig. teuc.

— **doigts.** Agar. **alum.* **amb.* amm-m. arg. aur. aur-mur. brom. *CARB-V. *chin.* **colch.* croton. daph. hell. iod. kal. **lach.* lam. led. *LYC. magn-s. *mang.* men. merc-per. mur-ac. **nitr-ac.* oleand. **par.* phos-ac. plumb. puls. rut. **sabin.* **sil.* **stann.* **staph.* **stront.* **sulf.* teuc. *VERATR. verb. zinc.

— **articulations** des doigts. Amm. arg. aur. berb. *CARB-VEG. **caus.* dig. hell. **kal.* *LYC. nitr. rhab. rhus. **sabin.* samb. *sass.* stann. stront. *sulf.* teuc. — **Sous** les ongles. Bism.

Desquamation de la peau des **mains.** Alum. amm. amm-m. baryt. ferr. laur. merc. natr-m. sep. sulf.

— **doigts.** Agar. baryt. merc. sulf.

— **ongles** (autour des). Eug. merc. sabad.

Desséchement de la paume des mains. Bism.

Détachée des os (sensation comme si la chair était). **Bry.* **ign.* **rhus.* **sulf.* **thui.*

Doigts affectés. *Acon. agar. agn. alum. ambr.* **amm.* *AMM-M. *anac.* ant. arg. arn. *ars.* asa. asar. *baryt. bell. bism. borax.* bovis. bry. calad. **calc.* camph. cann. canth. caps. carb-an. *carb-veg.* **caus.* cham. **chel.* chin. cic. *cin.* clem. *cocc.* coff. *colch.* coloc. con. *croc.* **cycl. dig.* dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. **graph.* guai. *hell. hep.* hyos. ign. iod. ipec. **kal.* kal-hdr. kreos. *lach.* laur. led. *LYC. **magn.* mag-m. *mang.* men. **merc. mez mosch. mur-ac. natr.* **natr-m.* nitr. **nitr-ac. n-vom.* n-mosch. **oleand.* op. *par. petr.* **phosph.* **phos-ac. plat.* plumb. *PULS. **ran.* **ran-sc.* rhab. **rhod.* *RHUS. ruta. **sabad.* sabin. samb. sass. **sec.* selen. seneg. **sep.* *SIL. **spig. spong.* squill. **stann.* **staph.* stram. *stront.* *SULF. **sulf-ac. tarax. tart.* **teucr.* *THUI. valer. *veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.*

— **articulations.** Acon. *agn.* alum. *ambr. amm.* amm-m. *anac.* ang. ant. arg. arn. ars. asar. *aur. baryt. bell.* bism. borax. *bovis.* bry. *CALC. camph. cann. *caps.* carb-an. *carb-veg.* **caus.* **cham.* chel. *chin. cin.* cocc. coff. colch. coloc con. croc. *cupr. cycl.* dig. *dros.* dulc. euphr. ferr. **graph.* **hell.* hep. *ign.* iod. **kal. kreos.* **led.* *LYC. magn. magn-m. *mang.* men. *merc. mosch.* natr. **natr-m.* **nitr. nitr-ac. n-vom.* n-mosch. oleand. par. *petr. phosph.* phos-ac. **plat.* plumb. **puls.* ran-sc. rhab. *rhod.* **rhus. *ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* sec. seneg. *SEP. **sil.* *SPIG. *spong.* squill. *stann. staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. *teucr* veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.

Desquamation :

— **bout des doigts.** *Acon. agar. ambr.* *AMM-M. *ang. ant.* arn. *asa. asar. baryt.* bell. bism. *borax.* calc. cann. canth. cham. **chel.* chin. coff. *colch.* con. **croc. cupr.* dros. ferr. hell. *hep.* **kreos. lach.* laur. merc. mez. mur-ac. oleand. **phosph. phos-ac. puls.* ran. ran-sc. rhus. *sabad.* sabin. sass. **sec.* selen. *sep.* **sil.* **spig.* stann. **staph.* stront. **sulf.* sulf-ac. *tarax.* **tart.* *TEUCR. *THUI. valer. veratr. verb. zinc. **m-aus.*

— **entre les doigts.** Ambr. *amm-m. ars.* aur. camph. caus. **cycl.* ferr. *GRAPH. **hell.* kreos. *lach.* **laur. nitr-ac. plumb.* **puls.* ran-sc. rhod, rhus. *SELEN. *sep.* sulf-ac. *zinc.*

Dureté de la peau des mains. Amm. sulf.

Durillons aux mains. **Graph.*

Écarlate (couleur) des avant-bras. *Euphorb.* — **Mains.** **Bell.*

Élancements dans les extrémités supérieures. Cin. *COCC. dros. dulc. guai. ind. **phosph.* puls. ran. rhab. sabin. sass. sep. sulf. tart. thui. viol-tric. zinc.

— **épaules.** **Bry.* croton. dulc. sulf.

— **os** des bras Dros.

— **articulations** des bras. **Bry.* ferr. graph. laur. led. lyc. phosph. puls. staph. *sulf.* sulf-ac. tab. viol-tr. zinc.

— **bras.** **Bry.* dulc. **ferr.* lact. laur. rhus. sabin. *sass.* staph.

— **articulations du coude.** Bry. lyc. nitr. raph. *spig. tabac.* tarax. viol-tr. zinc.

— **avant-bras.** **Anac.* ant. **caus.* guai. *ran-sc.* sabad. sabin. sass. staph. stram. viol-tric.

— **mains.** *Hell. lyc.* mur-ac. natr-m. phosph. *squill.* staph. *sulf. verb.* zinc.

— **os** des mains. *Lach.*

— **poignets.** **Alum.* ars. aur-m. bovis. bry. *HELL. kal. **natr-m.* nitr. *RUTA. sabin. samb. sass. *sep.* sil. spig. squill. *sulf.* zinc.

— **os** des mains. *Lach.*

— **doigts.** Amm-m. brom. bry. carb-an. daph. kal. **lach.* natr-m. nitr-ac. phos-ac. ran-sc. sabin. stann. staph. sulf. thui. *verb.* viol-tric.

— **articulation** des doigts. **Hell.* natr-m. nitr. nitr-ac. pæon. phos-ac. sass. sep. spig. *sulf.* sulf-ac.

Engelures. Agar. **arn.* **ars.* **bell.* carb-an. *croc. lyc.* nitr-ac. *n-vom.* op. **petr.* phosph. **puls.* rhus. *stann.* staph. *SULF. *sulf-ac.* zinc. mgs-aus.

Engorgement. *Voy.* **Gonflement.**

Engourdissement des membres supérieurs. *AMBR. **baryt.* **caus. cham.* **cocc.* **croc. euphr.* fluor-ac. **graph.* *KAL. led. *LYC.

**magn-m.* n-vom. **petr.* phosph. sep. *SIL. spig. *sulf.* thui. veratr. *m-aus.*

Engourdissement :

— **mains.** Amb. carb-an. cocc. *croc.* euphr. fluor-ac. lam. **lach.* lyc. n-vom. phosph. sil. spig.

— **doigts.** Acon. **Amm.* **baryt.* calc. carb-an. cham. dig. galv. **iod.* kal. kreos. lach. *LYC. *NATR-M. nitr-ac. n-vom. par. puls. sass. stram. veratr. zinc.

Épaule affectée. *ACON. agar. agn. **alum.* **ambr.* amm. **amm-m.* anac. ang. *arg. arn.* ars. *asa. asar.* aur. baryt. **bell.* **borax.* bovis. *BRY. calc. camph. *cann.* canth. carb-an. *carb-veg. caus.* **chin. cic.* cin. cocc. **colch.* croc. cupr. *dig. dros. euphorb. ferr.* graph. guai. *hep.* hyos. ign. *KAL. *laur.* **led. lyc.* *MAGN. *magn-m.* mang. men. **merc.* mez. mosch. mur-ac. *natr.* natr-m. nitr. **n-vom.* oleand. op. par. petr. **phosph.* phos-ac. plat. plumb. *PULS. ran. ran-sc. **rhod.* *RHUS. sabad. sabin. sass. **sep. sil.* spig. spong. squill. *stann.* **staph.* stram. **stront.* **sulf.* sulf-ac. tarax. tart. teucr. *thui.* valer. veratr. verb. *zinc.*

Éruptions aux membres supérieurs. Agar. ant. **caus. kal-bi.* merc. **natr-m.* n-vom. *PHOS-AC. **rhus.* sulf. *tart.* valer.

— **bras.** **Caus.* led. merc. n-vom. sep. tart.

— **coudes.** Sep. sulf.

— **avant-bras.** Alum. bry. **caus.* **lyc.* selen. spong. **zinc.*

— **poignets.** Amm-m. hep. led. **rhus.* tart.

— **mains.** Amm-m. **ars.* berb. *CARB-VEG. hep. kreos. lach. **merc.* mur-ac. **rhus.* selen. sep. **spig.* sulf-ac. tart. mgs.

— **doigts.** Bor. **clem,* graph. **hep.* lach. *mur-ac. natr.* ran. **rhus.* sass. sep. sil. spig. sulf. tab. tart.

— **entre** les doigts. Puls. sulf-ac.

Éruptions selon leur **nature :**

— **boutons, nodosités.** Agar. brom. fluor-ac. kal-ch. kreos. phos-ac. spig. sulf. tabac. tart. val.

— **clavelée** (comme la). Led.

— **croûtes.** Alum. amm-m. mur-ac. sep.

— **granulées.** *Carb-v.* graph. hep.

— **grappe** (en forme de). Rhus.

— **miliaires.** Bry. led. merc. n-vom. sel. sulf. tart.

— **pemphigus** (comme le). Sep.

— **plaques** rouges. Lach.

— **pustules** (de). Ars. borax. rhus. sass. sec. sep. sil. spig. sulf.

— **urticaires.** Berb. hep. *natr.*

— **verrues.** Lach. sulf.

Éruptions :
— **vésiculeuses,** vésicules. Amm-m. ant. cycl. hal-ch. lach. *natr.* puls. ran. rhus. sep. spong. sulf. mgs.
Érysipèle aux membres supérieurs. Petr. *rhus.
— **avant-bras.** Ant. lyc. merc.
— **bras.** Bell.
— **doigts.** **Rhus.*
— **mains.** Graph. hep. **rhus.*
Étendre les bras (besoin d'). Amm. bell. sabad. tabac. verb.
Excoriation entre les doigts. Ars. graph.
Excoriation (douleurs d'), à l'**épaule.** Cic. con.
Excroissances, mains, doigts. Lach.
Exostoses. Dulc. mez. rhus. sil. sulf.
Faiblesse des membres supérieurs. Acon. agar. *ANAC. **bell.* berb. *CALC. cham. chin. cic. guai. *KAL. lact. *LYC. natr-m. nitr. n-vom. par. petr. phos-ac. plat. plumb. rhod. sec. sep. *SULF. tab. *veratr.*
— **épaules.** Acon. n-vom.
— **articulations du coude.** Ang. *sulf.*
— **avant-bras.** Nitr-ac. rhus.
— **mains.** Acon. ang. arn. bov. canth. **carb-v.* caus. chin. cin. cupr. fluor-ac. hell. kal. merc. natr-s. nitr. nitr-ac. n-jugl. n-vom. plumb. rhus. sabin. sil. stann. sulf. *tab.* zinc.
— **doigts.** Amb. **carb-v.* lact. nitr. par. rhus. sil.
Fléchissement facile des doigts. Bell. hep. n-vom.
Formication dans les extrémités supérieures. **Arn.* **bell.* cann. caps. ign. magn. **nitr.* rhod. sabad. sec. **sulf.* mgs. mgs-aus.
— **mains.** Arn. baryt. mur-ac. nitr. °*ruta.* stram. verat.
— **doigts.** *Acon.* amm-m. **calc. colch.* croton. lact. lam. magn. °*natr-m.* rhod. sec. °*sil.* spig. sulf. tab. thui. verat. mgs-aus.
Fouillement dans les extrémités supérieures. Croc natr-m. rhod. rhus. ruta.
— **os** des bras. Carb-an. mang. rhus. thui.
Frisson aux membres supérieurs. **Acon.* bell. ign.
Froid aux extrémités supérieures. *Amm. bell.* cic. *dulc.* ipec. *kal.* kal-ch. led. n-vom. op. plumb. **rhus.* ruta. sec. sep. thui. verat. m-arc. m-aus.
— **mains.** Acon. alum. ambr. ars. baryt. bell. bry. cann. *cham. chin.* cocc. crotal. cupr. dig. ferr. *carb-vg. caus.* hell. hep. ipec. *IOD. *kal.* **lach.* lyc. mez. **natr.* **natr-m.* nitr. nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* petr. phos. *ran. sass. sep. spig.* squill. **sulf.* tart. thui. *VERATR. zinc.
— **doigts.** Ang. *ARS. *asar.* cham. chel. cic. lyc. mosch. mur-ac. par. phos-ac. rhod. *sulf.* tarax. tart. thui. m-arc.

Furoncles aux **bras.** Mez. n-jugl. sil.
— **épaules.** Amm. bell. nitr. phos-ac.
— **avant-bras.** **Calc.* petr.
— **mains.** **Calc.* lach. lyc.
— **doigts.** Calc. lach.

Ganglions au dos de la main. Amm. phos-ac. plumb. **sil.*

Gangrène des doigts. Sec.

Gonflement des extrémités supérieures. Acon. alum. *ARS. baryt. *BELL. bry. **calc-ph. *chin. crotal.* dulc. lyc. merc. mez. *°puls.* *rhus. sil. *SULF.
— **os** des bras. *°Ang.* aur. bry. **calc.* dig. dulc. **lyc.* mez. *°rhus.* *SIL. **sulf.*
— **épaules.** Acon. **bry. *calc-ph.* kal.
— **bras.** Acon. **bry.* calc-ph. **sep. *sulf.*
— **articulations** du **coude.** Acon. bry. *HEP. **lach.* merc. veratr.
— **avant-bras.** *Ant.* berb. *caus.* lach. *lyc. merc. n-vom. sep.* *SULF.
— **mains.** Acon. amm-m. ars. bar-m. *BELL. *BRY. **calc. caus. *cham. chin.* clem. *COCC. cupr. dig. *ferr. hep. hyos.* *LACH. laur. *lyc. mez.* mosch. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom.* phos. *RHOD. **rhus.* sep. *spong.* *STANN. *sulf.*
— **poignets.** Amm-m. aur-m. *carb-vg.* *EUPHR. *LACH. **merc. sabin.* sec.
— **doigts.** Alum. **amm.* ars. bor. bry. calc. canth. *chin.* clem. dig. graph. *hep.* iod. **lach.* led. **lyc. magn.* merc. *mur-ac.* nitr. *nitr-ac.* n-vom. *oleand. phosph. ran.* ran-sc. *rhus.* spong. *sulf.* tab. *thui.*
— **pouce.** Gran. n-vom.
— **articulations** des **doigts.** Ambr. amm. bry. calc. *carb-vg.* chin. *euphr. graph.* hep. *LYC. merc. nitr-ac. *spong.* sulf.

Hépatiques (taches) au bras. *°Lyc.*

Incisives (douleurs) dans les extrémités supérieures. Anac.
— **articulations** du coude, de la main et des doigts. Phos-ac.
— **avant-bras, doigts** et **mains.** Mur-ac.

Induration des tendons des doigts. Caus.
— **tissu cellulaire** de l'avant-bras. **Sil.*

Insensibilité. *Voy.* **Torpeur.**

Jaune (couleur) des mains. Spig.
— **doigts.** Chel. phos-ac.

Jaunes (taches). *Voy.* **Taches.**

Lassitude dans les membres supérieurs. Anac. ang. berb. brom. bry. **calc.* crot. galv. **iod. kal.* lach. *natr. *natr-m.* phosph. sass. sen. **sil.* mgs. (*Comp.* **Faiblesse, Fatigue.**)

Luxation du poignet. **Amm. *ruta.*

Luxation (**douleur** de), dans les membres supérieurs. Ambr. arn. bov. ign. lach. lact. oleand. prun. thui. terb.

— **épaules.** Amb. asar. caus. bep. **magn.* mur-ac. natr. phosph. puls. ruta. sabin. sep. stann. tart. thui.

— **coude.** *Alum.* ambr. lach. mang. puls.

— **mains.** Alum. ambr. *AMM. *ARN. baryt. *bov.* bry. *CALC. carb-an. **caus.* cin. *con.* ferr. graph. ign. nitr. phosph. prun. puls. *rhod.* **rhus.* *RUTA. sass. sabin. seneg. sil. *sulf.* thui. verb. zinc. mgs.

— **doigts.** Fluor-ac. graph. natr-m. nitr. phosph. puls. sulf.

— **ponce.** Con. **graph.* kreos. laur. natr-m. nitr. petr. *phosph.* sulf.

Main affectée. **Acon. agar.* agn. alum. *amb. amm. amm-m.* **anac.* ang. ant. arg. *arn. ars.* asa. asar. aur. *baryt.* **bell. bism.* borax. *bovis.* **bry.* *CALC. camph. cann. *canth.* caps. carb-an. *carb-veg.* **caus. cham. chel.* **chin.* cic. *cin.* clem. *cocc.* coff. colch. coloc. con. croc. *cupr.* cycl. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. *hell. hep.* hyos. ign. iod. ipec. *kal.* **kreos. lach. laur. led.* *LYC. magn. magn-m. mang. *men.* **merc. mez.* mosch. *mur-ac.* **natr.* **natr-m.* **nitr. nitr-ac.* n-vom. *petr.* **phosph.* **phos-ac. plat. plumb. puls. ran. ran-sc.* rhab. *rhod.* **rhus. ruta. sabad.* sabin. *samb. sass. sec.* **selen.* seneg. *SEP. **sil.* **spig.* spong. *squill* **stann.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tarax. tart. teucr. thui. valer. *veratr. verb.* **zinc. m-arc.* m-aus.

— **dos de la main.** Alum. *ang.* ars. *borax. bovis. bry.* **calc. camph.* caus. cin. *cycl. dig.* euphorb. **kreos. lyc.* merc. *mur-ac.* *NATR. *n-vom. petr.* phos-ac. **puls.* rhab. *RHUS. **samb.* *SEP. *sil.* spig. *stann.* **sulf.*

— **paume de la main.** **Acon.* agar. alum. ambr. *amm-m.* **anac.* asar. baryt. *bism.* **borax.* **bry. camph.* canth. caps. carb-veg. caus. *cham. chel.* chin. coff. *con.* dig. *dulc.* hell. hep. *ign. ipec.* kal. **kreos.* **lach. laur. led.* **lyc. magn.* magn-m. mang. **merc.* mez. *mur-ac.* natr. *natr-m.* **n-vom. petr. phosph. puls.* *RAN. **ran-sc. rhab.* rhus. *samb.* *SELEN. **sep.* *SPIG. spong. **stann.* staph. **sulf. m-arc.*

— **poignet.** **Acon.* agn. *alum.* ambr. **amm. *amm-m. *anac.* ant. *arg. arn. ars.* **asa.* asar. aur. *baryt.* bell. *bism.* *BOVIS. **bry.* calad. *CALC. canth. caps. *carb-an. **carb-veg.* *CAUS. cham. chel. chin. cic. cin. clem. colch. coloc. con. croc. *cycl.* dig. *dros.* dulc. euphorb. euphr. *graph.* guai. *hell.* bep. *hyos. ign. iod.* **kal.* kreos. lach. laur. **led. lyc.* magn. magn-m. **mang. men.* **merc.* mez. natr. natr-m. **nitr. *nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhod.* *RHUS.

*RUTA. sabad. *SABIN. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. *sil.* spig. spong. squill. *stann. staph. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui.* valer. *verb. zinc.* m-arc.

Maladresse des doigts. *Calc. (*Comp.* manque d'**Agilité,** etc.)

Meurtrissure (douleur de), dans les membres supérieurs. Acon. *arn.* dulc. oleand. *plat. *ruta.*

— **épaules.** Acon. *cycl.*

— **bras.** Acon. *cycl.* fluor-ac. kreos.

— **articulations** du coude. *Ruta.*

— **avant-bras.** *Cic.* oleand.

— **mains** et **doigts.** Bis. oleand.

Miliaire. *Voy.* **Éruptions.**

Mortes (pâlissement et torpeur des parties comme si elles étaient). Amm. thui.

— **mains.** *Acon. *calc.* cann. con. fluor-ac. lach. lyc. n-vom. thui. zinc.

— **doigts.** *Amm.* amm-m. *CALC. *caus. chel.* cic. *HEP. *kreos.* lach. lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. par. phosph. *phos-ac.* sec. *SULF. *tart. thui. veratr.*

— — d'un seul côté du doigt. Phos-ac.

Muscles. *Voy.* **Raccourcissement, Relâchement, Tressaillement,** etc.

Nodosités. *Voy.* **Arthritiques** et **Éruptions.**

Ongles affectés. *Alum.* amm-m. *ant.* ars. baryt. bell. borax. *bovis. calc.* caus. *chel.* chin. cocc. *con. dig.* dros. *graph.* hell. *hep.* iod. kal. lach. lyc. *merc.* mur-ac. *natr-m. nitr-ac. par.* phos-ac. plat. *puls. ran.* ruta. *sabad. *sep.* *SIL squill. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. *teucr. thui. m-aus.*

— Pour les **détails,** voy. *Chap.* I, *Sect.* 2, **Ongles.**

Os en général affectés. Acon. agar. alum. amm. *amm-m.* anac. *ang. arg. arn.* *ASA. asar. *aur. baryt.* bell. *bism.* bovis. *bry. calc.* canth. carb-an. *carb-veg.* caus. *cham. *CHIN. *COCC. coloc. con. cupr. *cycl.* dig. *dros. dulc.* euphorb. hell. hep. *ign. iod.* ipec. *kal.* lach. laur. *lyc.* magn. mang. *merc. *mez.* natr. natr-m. nitr-ac. oleand. par. petr. *phosph.* phos-ac. plat. plumb. *puls. *rhod.* *RHUS. *ruta. sabad.* sabin. samb. sass. sep. *SIL. *spig.* spong. *staph.* stront. *sulf. tart. teucr. *thui. valer.* veratr. verb. zinc. m-arc.

Panaris. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 2.

Paralysie des membres supérieurs. *Bell. *CALC. *CALC-PH. *chin.* chel. *COCC. *dulc. *ferr. lyc.* nitr. *N-VOM. op. plumb. *RHUS. sec. *SEP. sil. stann. tart. veratr.

— **bras.** Agar. brom. calc-ph. chel. fluor-ac. n-vom.

— **avant-bras.** *Sil.*

Paralysie :
— **poignets.** Calc-ph.
— **mains.** *Ambr.* arg. cann. cupr. kal. lach. natr-m. plumb. *sil. zinc.*
— **doigts.** **Calc.* calc-ph. *phosph.*
Paralysie (**sensation** de), douleurs paralysantes dans les membres supérieurs. Acon. **alum.* amm-m. ang. *BELL. berb. *CALC. **cham.* *CHIN. **chinin.* cin. *COLCH. *CYCL. dig. dulc. *ferr.* gran. lach. men. mez. *NATR-M. *N-VOM. par. plat. prun. sep. **sil.* *STANN. sulf. sulf-ac. *tab. *veratr.* zinc. (*Comp.* **Faiblesse.**)
— **articulations** du bras. *Bovis.* lact. *puls.*
— **épaules.** Ambr. mur-ac. n-vom. puls. sep. stann. staph. valer. veratr.
— **articulations** du **coude.** Ambr. ang. samb. valer. zinc.
— **avant-bras.** Acon. ambr. bism. bovis. ferr. kreos. prun. staph. stront.
— **malus.** Acon. amb. ang. **carb-v. *chin.* ferr. men. *merc.* n-vom. prun. staph. stront. sulf. *tab.*
— **poignets.** Asar. bism. *bov. *carb-v.* cycl. **kal.* merc. **ruta.*
— **doigts.** Acon. asar. aur. *carb-veg. chin. cycl.* dig. kreos. lact. men. staph.
— **articulations des doigts.** *Aur.* par. verb.
Peau aride aux mains. **Baryt. *bell.* fluor-ac. **lyc.* natr. natr-m. sabad. (*Comp.* **Sécheresse** de la peau.)
— **bleue.** *Voy.* **Bleu.**
— **dure** aux mains Amm. sulf.
— **gercée,** mains. Fluor-ac. kreos. **petr.*
— **jaune.** *Voy.* **Jaune.**
— **râpeuse,** rugueuse aux mains. Hep. graph. kal. laur. natr. nitr-ac. phos-ac. — aux **doigts.** Phos-ac.
— **ridée** aux doigts. Ambr. cupr. phos-ac.
— **rouge.** *Voy.* **Rougeur.**
— **sèche** aux mains. Anac. baryt. bell. fer-mg. hep. lach. lyc. natr. natr-m. phos-ac. sabad. sulf. thui. zinc. — aux **doigts.** Anac. phos-ac. puls.
— **sensible,** douloureuse autour des ongles. **Ant.*
Pesanteur, lourdeur des membres supérieurs. Acon. *ALUM. amm-m. ang. **bell.* berb. cic. ferr. *mur-ac.* natr. *NATR-M. natr-s. n-vom. par. plat. **puls.* rhod. **sil.* spig. **stann.* sulf-ac. tart. teuc. mgs-arc. mgs-aus.
— **épaules.** *Puls.* sulf. thui.
— **bras.** Acon. carb-veg. cocc. croton. led. mez. n-vom. *teucr.* m-
— **avant-bras.** Acon. alum. amm-m. **anac.* aur. caus. *croc.* laur. mur-ac. nitr. phos-ac. sabin. spong. sulf. teuc.

Pesanteur
— **mains.** Bovis. bry. caus. nitr. phosph. phos-ac. puls. rhod. sulf-ac. zinc. m-arc.
— **doigts.** Acon. par. phosph. mgs-arc.
Piqûres au bout des doigts. **Lach.*
Pression dans les membres supérieurs. Anac. arg. **bell.* clem. coloc. cycl. dulc. led. **natr.* **nitr-ac.* puls. *sass.* sulf.
— **os** des **bras.** Anac. coloc. kal. staph.
— **épaules.** Anac. *bell.* bry. carb-an. caus. crot. kal. natr. phosph. puls. staph. sulf.
— **articulations** de l'**épaule.** Corall. led. nitr-ac. stann.
— **bras.** Aur. **bell.* camph. *°mur-ac.* *phos-ac.* sabin. sass. stann. *staph.*
— **avant-bras.** *°Arg.* aur. bis. camph. crot. *oleand.* *phos-ac.* plat. rut. sabin. *sass.* staph. verb.
— **mains.** Arg. clem. *phos-ac.* puls. ruta. stann. staph. verb.
— **poignets.** Arg. bell. bis. *sass.* stann. viol-od.
— **os des mains.** Arg. bell. cupr. oleand. plat. puls.
— **doigts.** Arg. oleand. *phos-ac.* plat. ruta. sabin. stann. staph. verb.
— **articulations** des **doigts.** Arg. *sass.* stann.
Prurit. Agar. ang. ant. *bovis.* calc. **caus.* cupr. hell. kal. *lach.* n-vom. op. *phosph.* *puls.* rhus. ruta. sulf. tart.
— **mains.** Alum. amm. anac. aur. borax. calc. *carb-an.* caus. cin. *colch.* dig. euphorb. graph. *hep.* ipec. kreos. *lyc.* *merc.* natr-m. *nitr-ac.* *phosph.* phos-ac. plat. ran. *rhus.* *sass.* *spig.* *stann.* sulf.
— **doigts.** *AGAR. **alum.* ambr. amm-m. *anac.* ant. ars. borax. calc. carb-an. caus. *cocc.* *con.* croc. *cycl.* euphorb. *lach.* laur. *lyc.* magn. mang. *merc.* *natr-m.* n-vom. oleand. petr. phos-ac. plat. *plumb.* *ran.* *rhod.* *spig.* sulf. veratr. verb. *zinc.*
Pustules. *Voy.* **Éruptions.**
Raccourcissement des tendons des mains et des doigts. **Caus.* **sulf.*
Raccourcissement (sensation de), dans les extrémités supérieures. Lach. sep.
— **épaules.** Bovis.
— **articulations** du coude. Caus. lach. mang. sep.
— **poignets.** Carb-v. ign. lach.
— **mains.** N-vom.
— **doigts.** Carb-an. **caus.* croc. lach. n-vom. sep. spong.
Relâchement des bras. *Guai.* *plat.* — en **riant.** Carb-veg.
Rhagades aux membres supérieurs. Sil.
— **mains.** *Alum.* *°clem.* **graph.* **hep.* kal. magn. **merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *PETR. **rhus.* sil. *SULF. zinc.

Rhagades :
— **doigts.** *Merc.* **petr.* *sass.* — **articulations** des **doigts.** Mang. phos. — **entre** les doigts. Zinc. — **ongles.** *Natr-m.*
Rhumatismales (douleurs). *Voy.* **Déchirement** et **Tiraillement.**
Ridés (doigts). Amb. *cupr.* phos-ac.
Roideur des extrémités supérieures. *AMM. *amm-m.* bell. bovis. canth. caps. *caus.* *cham.* cic. coff. croc. dulc. ferr. *kal.* lyc. *men.* natr. *N-VOM. petr. phos-ac. plat. rhus. sass. sep. stram. thui.
— **épaules.** Euphorb. sep. staph. thui.
— **articulations** du **coude.** Amm. ang. **kal.* **lyc.* puls. sep. **sil.* m-arc. *m-aus.*
— **mains.** Ars. asa. bell. bovis. cham. hyos. ign. kreos. merc. nitr. nitr-ac. sass. zinc.
— **poignets.** Bell. *chel.* ign. kal. laur. lyc. merc. natr. *phos-ac.* **puls.* *rhod.* rhus. *RUTA. *sabin.* *SEP. staph. *sulf.*
— **doigts.** Ambr. amm. amm-m. brom. *ars.* borax. *CARB-AN. *chin.* con. dig. dros. graph. hell. hep. kal. *LYC. mosch. mur-ac. natr-m. nitr. oleand. petr. puls. rhus. sabad. **sil.* spong. sulf.
Roideur arthritique. **Carb-an.* graph. **lyc.* petr. sang.
Rongeur du **bras.** **Ant.* arg. **bell.* *ruta.* sabad.
— **mains.** Baryt. berb. carb-an. dulc. fluor-ac. hep. n-vom. phos. ran. sabad. sang. staph. sulf.
— **doigts.** **Agar.* borax. *laur.* **lyc.* *magn.* *mur-ac.* *N-VOM. *ran.* *rhod.* ther. *thui.*
Saisir quelque chose (mouvement involontaire des mains comme pour). **Sulf.*
Sueur aux **mains.** Acon. *bell.* *CALC. caps. carb-veg. cocc. coff. **con.* fluor-ac. hell. *hep.* *ign.* iod. merc. **natr.* **natr-m.* *nitr-ac.* *n-vom.* petr. *puls.* *rhab.* sass. **sep.* *sil.* *spig.* *SULF. tab. *thui.* *zinc.*
— **entre** les doigts. Baryt. carb-veg. ign. *sulf.*
— **paume** des mains. Acon. anac. baryt. *CALC. cham. **con.* *dulc.* **fluor-ac.* *hell.* *ign.* kal-bi. kreos. led. lyc. merc. *nitr-ac.* **n-vom.* *petr.* *rhab.* mgs-arc.
Taches bleues, comme par ecchymose à l'avant-bras. Sulf-ac.
— **brunes** au coude. Sep. — au **poignet.** Petr. — au revers de la main. Natr.
— **cuivrées** aux mains. Nitr-ac.
— **dartreuses** aux bras et aux mains. Natr-m. zinc. — aux **coudes.** °*Sep.*
— **hépatiques** aux bras. Lyc.

Taches :
— **jaunes** aux bras. Petr. — aux **doigts.** Con. sabab. tart.
— **pétéchies** (comme des), **avant-bras,** et **mains.** Berb.
— **prurlantes** aux mains. Berb. zinc.
— **râpeuses** aux mains. Zinc.
— **rouges** aux **bras.** Rhus. sabad. sulf. — aux **épaules.** Tabac.
— **rouges** aux **avant-bras.** Berb. euphorb. thui. — aux **mains.** Corall. fluor-ac. lach. natr. sabad. stann. tab. mgs. — aux **doigts.** Corall. lach. plumb.

Tendons. *Voy.* **Induration, Raccourcissement, Soubresants** des tendons.

Tension dans les membres supérieurs. Anach. arg. chin. kal. lach. mang. mez. n-vom. prun. rhus. *sep.* tab.
— **articulations** du **bras.** Kal. mang. *sep.*
— **épaules.** **Bry.* euphorb. kal. kal-h.
— **bras.** *Bry.* croton. prun.
— **articulations** du **coude.** Lach. mur-ac. puls. *sep.* sulf-ac tab.
— **avant-bras.** Ant. crot. lach. natr.
— **mains.** Arg. chin. ferr. kal. lach. natr. prun.
— **poignets.** Aur-m. *carb-v.* kal. lach. *mang.* phos. puls. verb.
— **articulations** des **doigts.** Croc. kal. lach. magn. nitr-ac. phos. puls. sep. spong.

Tiraillements dans les extrémités supérieures. Acon. arg. *ARS. *BELL. **bry.* *CALC. *CALC-PH. *CAUS. **chin.* **cin.* cinn. clem. *COCC. coloc. cyc. ferr. gran. **hep.* ind. **kal.* *LACH. *LYC. magn. mang. men. *MERC. mez. natr. nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. *oleand.* par. petr. phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. *rhod.* sec. *SEP. *SIL. *staph.* *SULF. tab *THUI. *zinc.* mgs.
— **articulations** des **bras.** Clem. kal. lact. puls. rhod. *sulf.* teuc. mgs.
— **os** des **bras.** Acon. lach. **lyc.* meph. merc. nitr-ac. plumb. rhod. ruta. teuc. thui. valer.
— **épaules.** Amb. aur-m. *BELL. **carb-vg.* dulc. **iod.* **kal.* *LYC. mang. **magn-m.* natr. **natr-m.* **phosph.* sep. staph. *SULF. *zinc.*
— **bras.** Acon. ars. aur-m. **canth.* **carb-vg.* **caus.* **con.* **dros.* dulc. *FERR, lact mosch. *MUR-AC. oleand. **plumb.* puls. **stann.* **staph.* valer. **zinc.*
— **articulations** du coude. Ambr. **chin.* kal. lact. **lyc.* mur-ac. natr. phos-ac. **sulf.* viol-od. zinc.
— **avant-bras.** **Alum.* amb. *ARG. ang. ant. *CARB-VEG. croc. croton. cycl. **dulc.* ferr. **kal.* mosch. natr. **nitr-ac.* *rhod.* ruta. samb. *sass. seneg. spong. **staph.* sulf. tar.

Tiraillement :
— **mains.** Amb. ang. arg. **canth.* *CARB-VEG. *caus.* **chin.* clem. croton. euphorb. ferr. **grat.* kal. **lach.* **led.* magn. **magn-m. mang.* men. natr. **nitr. nitr-ac.* n-jugl. *PETR. puls. *rhod.* ruta. sil. staph. *sulf.* viol-od. zinc.
— **poignet.** Anac. ars. *asar.* bov. *CARB-V. **caus.* cist. *cycl.* **grat.* **kal.* **lach.* mosch. phos-ac. *PULS. **rhod.* *RUTA. spong. **sulf.* tar. teuc. **zinc.*
— **os** des **mains.** Anac. sabin. samb. spig. teuc.
— **doigts.** **Alum.* **ambr.* ang. ant. *asar.* *CARB-V. **colch. coloc.* croton. kal. **lach.* *LYC. mang. *nitr-ac.* oleand. **par.* petr. phos-ac. puls. ruta. **sabin.* **sil.* **stann.* **staph. stront.* **sulf.* **teuc.* *VERATR. *zinc.*
— **articulations** des **doigts.** Anac. ant. *CARB-VG. **caus.* **kal.* *LYC. phos-ac. **sabin.* sep. *sulf.* teuc. mgs-aus.

Torpeur dans les extrémités supérieures. *AMBR. **alum.* bell. colc-ph. **ign.* **nitr.* n-vom. plat. *PULS. *RHUS. stront.
— **avant-bras.** Berb. cupr. nitr. n-vom. stront. sulf.
— **mains.** Acon. asa. bry. carb-an. cocc. fluor-ac. hyos. **lyc.* natr-m. nitr. *PULS. *ruta. stront.
— **doigts.** Anac. calc. carb-an. caus. colch. con. cupr. dig. **euphr.* fer. kal. lach. lyc. mur-ac. *PHOS. plat. sec. spong. staph. sulf.
— **pouce** (au). Cin. kal. plat. stront. verb. zinc.

Tremblement des extrémités supérieures. *Ambr. anac. **bry.* **hyos.* iod. nitr-ac. op. *phos.* phos-ac. rhus. sabad. **sil.* spig. spong. thui. veratr.
— **mains.** *Agar.* amm. **anac.* *ARS. *bell.* bis. *calc.* caus. cocc. coff. colch. **hyos.* iod. *KAL. *LACH. lact. laur. led. natr. nitr-ac. **n-vom.* op. par. *PHOS. rhus. sabad. samb. sass. spig. stann. *stram.* *SULF. *tab. tart.* thui. val. *zinc.*
— **doigts.** Bry. iod. mosch. oleand. rhus. stront.

Tressaillement, soubresauts des extrémités supérieures. **Bell.* **bry.* caus. *cic.* cin. **ign.* kal. **lach.* *LYC. magn-s. merc. natr. op. rhab. squill. thui. veratr.
— **mains.** *Bell. cupr.* fluor-ac. lact. *meph.* natr. rhab. stann. sulf.
— **doigts.** Bry. **cham. caus. cic.* cin. crot. *IGN. *KAL. *lyc.* merc. merc-per. natr. phos. rhus. sulf. *sulf-ac.*
— **pouce.** Amm. lach. merc. natr. n-vom. **phosph.* plat. **staph.* *SULF-AC. *m-aus.*

Tressaillement des **muscles** dans les extrémités supérieures. Asa. graph. lach. merc. mez. oleand. petr. sil. tar. tart. teuc. m-arc.

Tressaillement :
— **épaules.** Asa. dros. magn-m. spig. spong.
— **bras.** Arn. asa. bell. bry. *cocc.* hell. ign. kal. lyc. men. mur-ac. nitr-ac. spig.
— **avant-bras.** Ign. natr-m. spig. tarax.
— **mains.** *Asa.* mez. ran. tart.
Tressaillantes (douleurs) dans les extrémités supérieures. Arn. **bry.* **chin.* ind. **lach.* *lyc. men. mez. natr. **phos-ac.* **puls.* ran. rhab. mgs. mgs-aus.
— **os** des **bras.** **Chin.*
— **épaules.** *Lyc.* mez. **puls.* **sulf.* tart.
— **bras.** Amm. arn. asa. aur. bell. calc. chin. dulc. *ign.* lact. oleand. petr. phos-ac. puls. rhus. sil. **sulf.* tarax. valer.
— **mains.** Calc. caus. cin. **chin.* cupr. grat. mez. natr. nitr-ac. puls.
— **doigts.** *Amm. **chin.* men. mez. natr. phos-ac. puls. ran-sc. rhab. staph.
Ulcères aux bras. **Lach.* rhus.
— **mains.** Ars. dros. sep. *SIL.
— **doigts.** **Ars.* carb-v. *lyc. mang. plat. ran. sep. sil.*
— **ongles.** *Voy.* **Panaris.**
Veines (gonflement des) aux mains. Amm. **arn.* baryt. calc. gran. iod. laur. n-vom. op. oleand. phosph. **puls.* rhab. rut. **thui.*
Verrues aux bras. Ars. **calc.* **caus.* **dulc.* **natr.* nitr-ac. *SEP. sil. **sulf.*
— **mains.** Anac. berb. bor. *CALC. **dulc.* ferr. *lach.* lyc. *natr. natr-m.* **nitr-ac. phosph.* *RHUS. **sep.* *THUI.
— **doigts.** Berb. *lach.* lyc. petr. **rhus.* **sulf.*
Vésicules rongeantes, bulles rongeantes, aux mains et aux doigts. *CLEM. graph. kal. *magn.* natr-m. **sep.* sil.

SETION III. — CONDITIONS DES SYMPTÔMES des extrémités supérieures.

(Nota. Comparez avec cette section les *Conditions générales*, Chap.I, *Sect.*3, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Air froid (par l'). Ign. nitr-ac. rhod.
Air (par la marche en plein). Croc.
Appuyant la partie (en). Ruta. sil. thui.
Appuyant dessus (en). Sil.
Automne (en). *Rhus.*

Bâillant (en). N-vom.
Chaleur (à la). Calc. sulf. thui. — **amélioration.** Cinn.
Chaleur du lit (à la). Rhus. — **amélioration.** Amm.
Colère. *Voy.* après s'être **Fâché.**
Contusion (après une). Sulf.
Couché sur la partie (en étant). Ambr. baryt. iod. sil.
Cansant (en). Kal.
Dormir (empêchant de). Borax.
Eau froide (par l'). Clem.
Écrivant (en). Acon. agar. baryt. cinn. kal. sabin. samb. thui. valer. zinc.
— **avant-bras.** Acon.
— **mains.** Acon. euphorb. sulf-ac.
— **doigts.** Acon. bry. cist. mur-ac.
Efforts (en faisant des). Rhus. ruta. sep. sil.
Étendant le bras (en). Caus.
Fâché (après s'être). Coloc. **staph.*
Frissons (pendant les), mains, doigts. N-vom.
Froid (au). Agar. kal. mgs. — **amélioration.** Thui.
Froid (par l'air). Ign. nitr-ac. *rhod.*
Grattement (par le). Berb. lach.
Hiver (en). **Petr.*
Humide, pluvieux (par un temps). *Rhod. *rhus. *veratr.*
Levant la partie (en). Baryt. led. oleand. puls. sulf-ac.
Lit (au). Carb-veg. iod. ign. kal. kreos. magn-m. natr.
Lotions (après les). Amm. **sulf.*
Marche (par la). Croc. valer. — **amélioration.** Euphorb.
Marche en plein air (par la). Croc.
Matin (le). Amm. cupr. iod. kal. magn-m. natr. n-vom. puls. staph. sulf. zinc.
— **au lit.** Iod. kal. magn-m. natr.
Méridienne (pendant la). Lyc.
Mouvement de la partie (par le). Asa. bell. berb. *bry.* cann. chel. cocc. croc. hep. hyos. *kal.* led. magn. magn-m. *merc.* n-vom. puls. sep. staph.
Nuit (la). Ambr. amm-m. ars. bell. borax. bry. *calc. cast.* caus. *cham.* coloc. *croc. diad.* dig. dros. dulc. ign. iod. **lyc. magn.* *MERC. *mur-ac. nitr. n-vom. phosph. *puls.* selen. *sil.* staph. *SULF.
Pluvieux (par un temps). Puls. **rhod. *rhus. *veratr.*
Portant quelque chose (en). Ambr.
Pressant dessus (en). Berb. sil.
Remuant (en). *Voy.* **Mouvement.**
Repos (dans le). Acon. cocc. dulc. euphorb. *rhod.* rhus.

Riant (en). Carb-v.
Saisissant un objet (en). Ambr. amm. arn. bovis. calc. carb-v. caus. cham. dros. led. plat. veratr.
Soir (le). Hyosc. led. natr. puls. rhus. stann.
Soir au lit (le). Carb-an. kreos. magn-m.
Soulevant un fardeau (en). **Rhus*. ruta. sep.
Sueur générale (après une), **amélioration.** Thui.
Tenant un objet en main (en). Coff. guai. hyos. phosph. sep. sil.
Toucher (au). Acon. agar. agn. ambr. *chin.* euphorb. merc.
Travaillant (en). Alum. iod. merc. sulf.

CHAPITRE XXV.

AFFECTIONS DES EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

CALLOSITÉS et cors aux pieds. — Contre les callosités aux pieds qui ne sont pas entretenues par une chaussure trop étroite, on a souvent assez bien réussi en appliquant la teinture d'*arn.*, après les avoir extirpées. — Dans d'autres cas, l'usage interne d'*ant.* a aussi rendu des services.— *Voy.* aussi *Ch.* II, *Sect.* 2. **Cors.**

CLAUDICATION spontanée. — Si le mal n'est qu'à son début, le médicament à employer en premier lieu est souvent *merc.*, ou bien *bell.*, soit l'un après l'autre, soit en faisant alterner ces deux médicaments.

Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra consulter de préférence : *Rhus;* ou bien : *Calc. coloc. lyc. puls. sulf. zinc.*

☞ *Voy.* aussi : **Coxalgie** et **Coxarthrocace.**

COXALGIE. — Les médicaments que l'on pourra consulter de préférence, sont, en général : *Bell. bry. calc. colc. hep. merc. puls. rhus. sulf.*; ou même encore : *Arg. ars. asa. aur. canth. cham. dig. graph. kreos. lach. n-vom. sep. staph.*

☞ Pour les détails, Voy. *Chap.* I, **Arthrite, Névralgie, Rhumatisme,** etc. ; et *Comp.* ci-après : **Coxarthrocace.**

COXARTHROCACE. — Le médicament principal est *coloc.*, mais peut-être que souvent on pourra aussi consulter avec succès : *Bell. calc. hep. lach. merc. phos-ac. rhus. sil. sulf.*

ENGELURES. — Voy. *Chap.* II, même mot.

ÉRYSIPÈLE aux pieds. — Les meilleurs médicaments contre le gonflement inflammatoire, érysipélateux, du cou-de-pied, sont : *Arn. bry. puls. rhus.*

GONITE, ou Inflammation du genou. — L'engorgement **Lym-**

phatique ou scrofuleux du genou demande de préférence : *Calc.* et *sulf.*; ou encore : *Arn. ars. ferr. iod. lyc. sil.*

Pour l'inflammation **Arthritique,** ce sont principalement : *Arn. bry. chin. cocc. lyc. n-vom. sulf.*

S'il y a **Suppuration,** on pourra consulter de préférence : *Merc. sil.*; ou encore : *Bell. hep. sulf.*

S'il y a infiltration **Séreuse** (hydrarthre) : *Sulf.*; ou encore : *Calc. iod. merc. sil.*; ou bien : *Con. dig.*

GOUTTE aux pieds. — Ce sont : *Arn. ars. bry. calc. sabin. sulf.* qui méritent d'être consultés de préférence. — Peut-être parfois trouvera-t-on aussi indiqués : *Ambr. amm. amm-m. aps. cep. cocc. led.* — *Voy.*, du reste, *Chap.* I, **Arthrite.**

ŒDÈME des pieds. — Ce sont : *Ars. chin. ferr. kal. lyc. merc. phosph. puls. rhus. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence, si cette affection a lieu sans autre lésion appréciable dans le reste de l'organisme.

Si elle se manifeste après des pertes de sang considérables, *chin.* sera souvent le médicament le plus convenable, ou bien *ars.* ou *ferr.*

Après l'**Abus du quinquina,** principalement : *Ferr.* ou *ars.* ou même : *Puls. sulf.*

PARALYSIE des extrémités inférieures. — On pourra consulter de préférence : *Anac. bry. cocc. natr-m. n-vom. oleand. op. sil. stann. sulf.* — *Voy.*, du reste, *Sect.* 2, même mot.

PODAGRA. — *Voy.* **Goutte aux pieds.**

PSOITE. — Voy. *Chap.* XXIII.

SCIATIQUE. — Voy. *Ibid.*

TUMEUR BLANCHE. — Les auteurs n'étant nullement d'accord sur la définition de l'expression *tumeur blanche,* nous l'avons employée ici pour désigner la *leucophlegmasie douloureuse,* ou l'*engorgement lymphatique des cuisses* (ou des genoux seulement). — Les médicaments que, contre cette affection, on pourra consulter de préférence, sont : *Arn. bell. rhus.*; ou encore : *Acon. ars. calc. iod. lyc. merc. n-vom. puls. sil. sulf.*

ULCÈRES A LA JAMBE. — Les ulcères chroniques qui surviennent souvent à la jambe, surtout chez des personnes cachectiques, malpropres et maladives, demandent de préférence : *Ars. lach. sil. sulf.*; ou encore : *Calc. carb-veg. graph. ipec. lyc. mur-ac. natr. phos-ac. ruta.*

VARICES. — Voy. *Chap.* II.

SECTION II. — SYMPTOMES des Extrémités inférieures.

Abcès à la fesse. Sulf. — au **mollet.** Chin. — aux **talons.** *Lach.*
Amaigrissement des jambes. Arg-n. berb. **chin.* selen.

Ampoule au talon. Raph.

Arthrite (goutte). Voy. *Chap.* I, **Arthrite.**

Articulations affectées. *Acon.* agar. *agn.* alum. ambr. *amm.* amm-m. anac. *ang. ant. *arg. *arn.* ars. asa. asar. *aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. **bry.* calad. *CALC. camph. cann. canth. *caps carb-an.* carb-veg. *CAUS. *CHAM. chel. **chin.* chin-s, cic. cin. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc. con.* croc. *cycl.* daph. *dig. dros.* dulc. euphorb. euphr. **ferr. graph.* guai. *hell.* hep. *hyos. ign.* iod. ipec. *KAL. kreos. lach. laur. *LED. *LYC. *magn.* magn-m. mang. men. **merc. mez.* mosch. mur-ac. natr. *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* n-mosch. **n-vom.* oleand. par. **petr. *phosph. phos-ac.* plat. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. *ruta.* sabad. *sabin.* samb. sass. sec. selen. seneg. *SEP. **sil. spig.* spong. squill. **stann. staph.* *STRONT. *SULF. sulf-ac. *tarax.* tart. *teucr.* thui. valer. *veratr.* verb. **zinc. *m-aus.*

— **genou** (du). *Acon.* agar. agn. *alum. ambr. amm. amm-m. *anac.* ang. *ant. *arg. arn. ars. *asa. asar. aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. **bry. *calc. cann. canth. laps.* carb-an. **carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *CHIN. cic. cin. clem. cocc. coff. colch. *coloc. con. croc. cycl.* daph. *dig.* dros. dulc. euphorb. euphr. **ferr. *graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *ign. iod.* ipec. **kal.* kreos. *lach. laur.* *LED. **lyc. magn.* magn-m. mang. *men. *merc.* mez. mosch. *mur-ac. natr.* *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. oleand. op. par. *PETR. phosph. *phos-ac. plat. plumb.* *PULS. ran. ran-sc. *rhab. rhod.* *RHUS. *ruta. sabad.* sabin. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. *sil.* **spig. spong.* squill. **stann. *staph.* stram. **stront.* *SULF. *sulf-ac, tarax.* tart. teuc. *thui. valer. **veratr.* verb. **zinc. m-aus.*

— **hanche** (de la). *Acon*, alum. amm. amm-m. **ang. *ant. arg. arn.* asa. *asar.* aur. baryt. **bell.* *BRY. calad. *CALC. camph. carb-an. *CAUS. cham. chel. chin. **cocc.* colch. *coloc.* con. croc. dros. *dulc. euphorb.* euphr. **ferr.* graph. **hell.* hep. hyos. *ign.* iod. **kal. *kreos.* *LED. **lyc. magn.* magn-m. *men. merc.* mez. **natr-m*, nitr. *nitr-ac. n-vom. par. petr. phosph. phos-ac.* plat. plumb. *puls.* *RHUS. samb. seneg. **sep. *sil. stann.* staph. **stront. *sulf.* tart. thui. *veratr.* zinc. *m-aus.*

— **orteils** (des). *Agn.* ambr. *amm. ant. *arg. *arn.* *AUR. bell. *bism.* bry. *calc. caps. carb-an.* carb-veg. *CAUS. **cham.* chel. **chin.* cin. cocc. con. cupr. *cycl.* dros. **ferr. graph.* hell. hep. *hyos.* *KAL. *LED. **lyc.* magn *merc.* mez. natr. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom. petr. phosph.* phos-ac. plat. plumb. *puls. ran. ran-sc.* rhab. rhod. **rhus*, ruta. *SABIN. sec. *SEP. *sil.* spig. staph. **stront.* *SULF. *tarax.* tart. *TEUCR. veratr. *ZINC.

— **pied** (du). *Acon.* agar. *agn.* alum. *ambr.* amm. amm-m. anac.

**ang.* ant. *arg. arn. ars.* asa. asar. aur. baryt. bell. bism. borax. bovis. *bry. *calc.* camph. caps. carb-an. carb-veg. *CAUS. chel. *chin.* cic. cocc. colch. coloc. con. croc. **cycl.* dig. **dros.* dulc. euphorb. euphr. *ferr. graph.* guai, *hell. hep.* hyos. *ign.* iod. **kal. kreos.* lach. **led.* *LYC. magn-m. *mang. *merc. *mez.* mosch. mur-ac, *natr.* *NATR-M. nitr. *nitr-ac. n-vom* oleand. par. **petr. *phosph. phos-ac.* plat. plumb. *puls. ran.* ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. **ruta.* samb. sass. *selen.* seneg. *SEP. **sil. spig.* spong. *stann.* staph. **stront.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* tart. teuc. *thui. valer.* veratr. **zinc. m-aus.*

Atrophie des jambes. **Chin.*

Battements, pulsations, dans les extrémités inférieures. Brom. sep. — **hanches.** Hep. — **pieds.** Arg. cann. m-aus. — **talons.** Ran. — **orteils.** Amm-m. *asa.* phos-ac. plat. zinc.

Boiter (douleurs qui forcent à). Bell. carb-an. dros. kal-h. nitr-ac.

Bourdonnement dans les jambes. Puls.

Boutons. *Voy.* **Éruptions.**

Brisement, meurtrissure, contusion (douleur de) dans les extrémités inférieures. *Ang. arn.* berb. *CALC. carb-veg. *caus.* crot. cupr. **gins.* merc. phosph. *puls.* ruta. sil. spig. spong. *tart. val. veratr.* zinc. mgs-arc.

— **hanches.** *Acon.* amm. **lach.* phos-ac. *ruta.* sulf. mgs-arc.

— **cuisses.** *Acon. *amm.* ang. camph. caus. *cocc.* gins. guai. *hep.* kreos. lact. *led. men. merc.* murex. **nitr-ac. n-vom. phos-ac. *plat.* puls. **ruta.* spig. staph. val. viol-tric.

— **genoux.** *ARS. berb. camph. **hep. led.* phosph. *plat.* staph. veratr. zinc-ox.

— **jambes.** Ang. caus. croc. *merc.* puls. val. zinc-ox.

— **tibia.** *Alum. *graph. mez, puls. sep.*

— **pieds.** Ang. arg. arn. bry. chin. magn.

Brûlantes (plaques) aux extrémités inférieures. Lyc. magn. phos-ac.

Brûlement dans les extrémités inférieures. *Kal.* led. lyc. phos. prun.

— **hanches.** Bell. **carb-v.* hell. rhus. *sep.* valer.

— **cuisses.** *Borax.* bovis. *carb-veg.* crot. *euphorb.* fluor-ac. *mez. phosph.* rhus. *zinc.*

— **genoux.** Brom. *lyc. n-jugl. *rhus. sulf.* tab. *tarax. thui.*

— **jambes.** *Agar. anac.* *ARS. borax. *crotal. graph. *lyc.* prun. tar.

— **mollets.** Alum. asa. dig. mang. mez. sulf. thui. zinc.

— **tibia.** Arg. calc. cann. caus. mang. natr. *phos-ac.* puls. rhus. sulf-ac. veratr. zinc.

Brûlement :

— **pieds.** Amm, ars. berb. borax. *bovis.* *CALC, cham. cocc. dulc. electr, *GRAPH. *hep. kal.* **lyc.* *ign. magn-m. mez. natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* phos. *phos-ac.* **puls.* **sec.* **sep. sil.* squill. **stann. stram. tarax.* zinc.

— **articulation du pied,** cou-de-pied. Euphorb. natr. *puls.* spig. sulf.

— **talons.** Cycl. graph. *ign.* nitr. *puls.* rhus. sabin. sep. sulf-ac. veratr. zinc.

— **plante** des **pieds.** *AMBR. *ANAC. berb. *CALC, *canth. carb-vg.* croc. **cupr.* fluor-ac. *graph.* kreos. *lyc. magn-m.* mang. *natr. n-vom.* petr. *phos-ac. puls.* sang. *sil.* squill. *sulf.* tabac.

— **orteils.** *AGAR. **alum.* ant. arn. aur. aur-m. berb. *borax.* carb-an. *con.* dulc. fluor-ac. **kal. lyc.* mur-ac. *n-vom.* phos-ac. *puls.* sabin. *staph.* tar.

Callosité de la peau à la plante des pieds. **Ant.* sil.

— **aux orteils.** **Ant.* graph.

Chaleur. Nitr-ac. staph. sulf.

— **cuisses.** Caus. graph. nitr-ac. oleand. sulf.

— **genoux.** Aur-m. cin. *ign.* men. phos. sulf.

— **jambes.** Acon. borax. cycl. guai. lach. laur. nitr-ac. spig.

— **pieds.** Acon. *bell.* brom. *carb-an.* caus. cocc. crotal. ign. kal. lach. led. lyc. mez. n-vom. petr. phos. *puls.* rhus, *sep.* sil. *stann.* staph. stront.

— **plante des pieds.** *Asar.* natr. petr. phos-ac. sass. zinc.

— **orteils.** Amm. borax. bry. carb-an. lach. magn-m. nitr-ac. zinc.

Chancellement des jambes et des genoux. *Acon.* agar. arn. ars. asar. aur. *bry.* caun. canth. *carb-veg.* cycl. guai. hell. kreos. *laur.* mur-ac. *n-vom.* plat. *puls.* (*Comp.* **Fléchissement** et manque de **Solidité,** etc.)

Chute facile (on se laisse choir facilement). **Caus.* magn. **n-vom.* phos. phos-ac.

Claudication spontanée. Voy. *Sect.* 1, même mot.

Congestion aux pieds en se tenant debout. Graph.

Contraction crampoïde des membres inférieurs. Carb-an. gins. *hep. hyosc.* merc. *sec. sil.* stram. mgs-aus.

— **pieds.** Anac. bism. carb-an. *n-vom. plumb.* stram.

— **orteils.** Anac. calc. carb-vg. chel. euphorb. euphr. ferr. *graph. hyosc.* lyc. magn-m. merc. nitr. *n-vom.* plumb. rhus. sec. sulf. tart.

— **tendon** d'Achille. Calc.

Contusion. *Voy.* **Brisement.**

Convulsions dans les extrémités inférieures. Ars. caus. cupr. hyosc. **ign.* *IPEC. **lyc.* *MEN. *mosch.* n-vom. op. plumb. **sec.* spong. *squill.*

— **orteils.** **Cupr.*

Courbure des genoux. Lyc. sulf.

Cors aux pieds. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 2.

Courbature. *Voy.* **Brisement.**

Coxalgie. Voy. *Sect.* 1.

Crampes aux extrémités inférieures. Amb. *ARS. **calc.* **euphr.* graph. *hyosc.* phos. plumb. sec. sep. sil.

— **fesses.** *Graph.* rhus.

— **hanches.** Carb-an. *coloc.* natr-m. phos-ac. sulf-ac.

— **cuisses.** *Asar. cann.* colch. *hyos. hep.* ipec. *merc. petr.* rhus *sep.*

— **jarret.** Berb. bry. *calc. cann.* carb-an. hep. petr. phos.

— **jambes.** Amm. **calc.* carb-an. *carb-v. coloc. hep.* sass. sulf. tabac. zinc.

— **tibia.** Amm. calc. coloc.

— **mollets.** *Alum. ambr.* amm. *anac.* arg. *ars.* baryt. bell. bovis. bry. *CALC. *CAMPH. *cann. carb-an.* carb-v. **caus.* *CHAM. coff. coloc. **con.* *CUPR. **euphr. *ferr. graph.* hep. *hyosc.* ign. kal. kreos. lach. lact. led. **lyc.* magn. magn-m. merc. **natr. *nitr-ac. *n-vom.* oleand. petr. **puls.* raph. rhus. sang. sass. *SEC. **sep. *sil.* staph. **sulf.* tart. *VERATR. mg-arc. m-aus.

— **pieds.** Amm. berb. bry. *carb-veg. caus.* graph. *hep.* ign. iod. **lyc.* natr. n-vom. *petr.* ran. sec. stram. sulf.

— **plante des pieds.** Agar. **amm.* arn. bell. **calc. carb-v.* chel. *coff.* eug. *ferr. hep. n-vom. petr.* phosph. plumb. **sec. sep. sil.* staph. sulf.

— **orteils.** Arn. baryt. bar-m. *calc.* carb-an. *ferr.* hep. *ign.* **lyc.* merc. n-vom. petr. selen. *sep. sulf.* mgs-arc.

Crampoïdes (douleurs) aux extrémités inférieures. *Cin.* gins. *graph.* iod. phosph. *phos-ac.*

— **hanches.** *Ang.* bell. cann. carb-v. caus. *COLOC. plat. ruta. *sep.* sulf. veratr. *zinc.*

— **cuisses.** Carb-v. cycl. mang. merc. mur-ac. phos-ac. plat. ran. ruta. sabin. valer. verb.

— **genoux.** Arg. bell. bry. calc. carb-v. led. oleand. sulf. thui. valer.

— **jambes.** Alum. anac. ang. bell. bry. camph. caus. cin. dulc. ferr. *graph.* natr. nitr-ac. oleand. phos-ac. plat. rhus. stann. verb.

— **mollets.** *Anac.* verb. caus. cham. cupr. *euphr.* ferr. hyos. led. *lyc.* natr-m. n-vom. petr. *puls.* zinc.

Crampoïdes (douleurs) :

— **pieds.** Ang. arg. camph. cham. iod. kal. natr. natr-m. oleand. phos-ac. plat. verb.

— **orteils.** Gins. merc. phos-ac. plat. ruta.

Craquement des **articulations** dans les genoux et les pieds. Alum. bry. camph. **caus.* cham. cocc. con. ign. led. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. puls. ran. selen. sulf. tabac. thui. m-aus.

Cuisses affectées. Acon. agar. agn. alum. amb. amm. amm-m. *anac. ang.* ant. arg. **arn.* ars. *asa. asar. aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. *bry.* calad. *calc.* camph. *cann.* canth. **caps. carb-an. *carb-veg. *caus. cham.* chel. *CHIN. *cic.* cin. *clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. croc. *cycl.* dig. *dros.* dulc. *euphorb.* euphr. ferr. **graph.* *GUAI. *hell. hep.* hyos. *ign.* iod. ipec. *kal.* kreos. lach. laur. led. lyc. magn. magn-m. mang. *men.* *MERC. **mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mosch. **n-vom. *oleand.* par. *petr.* phosph. *phos-ac. *plat.* plumb. *puls. ran.* ran-sc. rhab. *rhod. *rhus. ruta.* sabad. *sabin.* samb. **sass.* sec. selen. seneg. **sep. sil. spig. *spong. *squill. stann. *staph.* stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. teucr. **thui. valer.* veratr. verb. zinc.

— **antérieure** (à la région). *Agar.* ambr. *ANAC. **ang.* ant. *arg. asa. aur. *baryt.* bell. bovis. *bry.* calc. *cann. chel. *chin.* cin. *coloc.* con. *dig.* dros. *dulc. euphorb. euphr.* hep. kal. laur. lyc. mang. *men.* merc. mosch. **mur-ac.* natr. *natr-m.* n-vom. *oleand. phos-ac.* plat. puls. rhus. sabad. **sabin.* samb. sass. sil. spig. *SPONG. stann. staph. tarax. thui. *valer.* zinc.

— **externe** (à la région). Agar. *alum. anac. *ang.* ant. arn. asa. *aur.* baryt. *bell.* bism. *canth.* carb-an. carb-veg. **caus.* chin. *cocc.* colch. *euphorb.* laur. magn. mang. men. merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. oleand. *PHOS-AC. rhus. ruta. sass. *spig. *stann.* staph. *sulf.* tarax. valer. **zinc.*

— **interne** (à la région). Agn. alum. anac. ant. arg. *arn. asa. baryt.* bell. **calc. camph. carb-an. carb-veg. *caus.* chin. cocc. coff. dig. **graph. *hep.* hyos. ign. iod. **kal.* kal-hdr. *kreos.* laur. lyc. magn-m. *mang.* men. **merc.* mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. oleand. par. *PETR. plat. plumb. ran. *RHOD. rhus. ruta. sabad. **sabin. samb.* sass. **selen.* sep. spong. *STANN. **staph.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* thui. verb. zinc. m-arc. m-aus.

— **postérieure** (à la région). Agar. *alum.* ambr. **amm.* anac. ang. **ant.* asa. aur. *baryt.* bell. *borax. calc.* camph. cann. **canth. caps. carb-veg. *caus.* chin. cin. *cocc. coff. *con.* croc. **cycl.* dig. dros. dulc. euphorb. euphr. **graph.* guai. hep. *hyos. ign.* iod. **kal.* laur. *led. *lyc.* magn. magn-m. *mang. men. *merc. *mez.*

mosch. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. *par.* **phos.* **phos-ac.* *plat.* puls. ran. rhab. *rhus.* *samb.* sass. *selen.* seneg. **sep.* *sil.* spig. *stann.* **staph.* stront. *SULF. sulf-ac. tarax. thui. valer. *veratr.* *ZINC.

Dartres aux extrémités inférieures. Bov. **clem.* graph. lyc. merc. petr. **staph.* zinc.

— **entre** les cuisses. Natr-m. petr.

— **cuisses.** *Clem.* **graph.* *MERC. natr-m. *nitr-ac.* petr. staph. zinc.

— **genoux.** **Ars.* *CARB-VEG. *DULC. *GRAPH. *kreos.* **natr-m.* *PETR. phosph.

— **jarrets.** **Ars.* *GRAPH. kreos. natr. *NATR-M. **petr.* phosph. sulf.

— **jambes.** **Graph.* *KAL. **lach.* *merc.*

— **mollets.** *Cycl.* lyc. sass.

— **malléoles.** *Cycl.* kreos. natr. **natr-m.*, **petr.* sulf.

— **entre** les orteils. Alum. graph.

Déchirement dans les extrémités inférieures. **Agar.* **alum.* **ambr.* **ars.* *BARYT. *bell.* *canth.* *CAUS. **cham.* **chin.* *cin.* *colch.* dulc. ign. ind. **kal.* *LACH. **lyc.* magn-s. *merc.* nitr. par. phos-ac. **puls.* **rhod.* **sass.* *SIL. stann. stront. **sulf.* *teuc.* veratr. *zinc.*

— **articulations** des **jambes.** Merc. kal. stront. *teuc.*

— **os** des **jambes.** Agar. amm. aur. *BARYT. **chin.* *kal.* *lyc.* magn. *MERC. *nitr.* rhod. *teucr.*

— **hanches.** Amm-m. ars. calc. *canth.* *CARB-VEG. *caus.* *colch.* *ferr.* graph. kal. **lach.* *magn.* magn-m. **merc.* par. phos-ac. rhus. **sep.* stann. tabac.

— **cuisses.** Alum. aur. camph. caus. cham. **chin.* cist. clem. dulc. euphorb. ferr. kal. magn-s. merc. mez. mur-ac. n-vom. ol-an. plumb. rat. **rhus.* sabin. sass. *SEP. sil. terb. *zinc.*

— **genoux.** Arg. arn. **bell.* **bry.* *CALC. *CAUS. **chin.* cocc. con. croton. gran. iod. **lach.* lact. laur. **led.* *LYC. mang. merc. mill. *phosph.* plumb. *PULS. rat. sass. sep. *SIL. stann. sulf. *zinc.* mgs-aus.

— **jambes.** Alum. amm-m. *BRY. camph. **chin.* chinin. colch. croc. croton. kal. lyc. mez. mill. *n-vom.* phosph. rat. **rhod.* rhus. sabad. sass. sep. spong. staph. verb. zinc.

— **tibia.** **Ars.* bell. con. mez. mur-ac. natr. nitr. phos-ac. rhod. sep. spong. staph.

— **mollets.** **Bry.* canth. caus. kal. mur-ac. natr. sabad. sil. staph. valer.

— **tendon** d'Achille. Acon. alum. bell. caus. hep.

— **pieds.** Agn. camph. *canth.* *caus.* cham. *chin.* cocc. *colch.* *dulc.*

ferr. graph. *hep. kal. *lach. lyc. magn-m. merc. mez. natr. nitr-ac.* phosph. raph. rat. *rhod.* sil. *spig.* spong. stront. sulf. *teuc.* veratr. zinc.

Déchirement :

— **articulation** du **pied,** cou-de-pied. Agar. alum. amm. arg. arn. colch. coloc. dros. gins. ign. kal. *nitr. puls.* samb. stann. stront. *teucr.* zinc.

— **os** des **pieds.** *Arg.* bell. *bism.* carb-veg. *chin.* kal. sabin. *spig.* staph. *teuc.*

— **plante** des pieds. Coloc. *con.* croton. nitr. *n-vom. phos. puls. valer.*

— **orteils.** Agn. amm. arg. aur. berb. camph. cant carb-v. *caus. chin.* cocc. *colch.* croc. *graph.* ind. *kal. magn-m. mez.* natr. natr-m. par. plat. *sass. sep.* sil. stront. *teucr.* valer. *zinc.*

— **articulations** des **orteils.** Arg. *aur. chin.* kal. stront. *teucr. zinc.*

Dessèchement de la plante des pieds. Bism.

Ecartement et rapprochement spasmodique des jambes. Lyc.

Ecchymose (douleurs comme par une) à la **plante** des pieds. Led.

— aux **mollets.** *Con.*

Elancements dans les extrémités supérieures. Ars. bry. coloc. dros. euphr. *grat. kal.* kreos. *led. *merc.* *N-VOM. *sass.* °*sulf.* *thui.*

— **articulation coxo-fémorale.** Acon. *bell. caus. cocc. fer. ign.* kal. merc. *natr-m.* n-vom. *plumb. rhus.* sil. *thui.*

— **hanches.** Acon. amiac. *amm-m.* arg. *ars.* *BELL. calc. carb-an. *caus.* coloc. *ferr.* hell. kal-h. *lach. laur. merc.* natr-m. *nitr.* n-vom. *phos. rhus. sabin.* sep. sil. sulf.

— **cuisses.** Acon. arg. *BRY. *CALC. carb-an. *caus. cocc. con.* ferr. kreos. *mang.* n-vom. *oleand.* plumb. *rhus.* sabad. samb. *sass.* *SEP. *sil. *spig. spong. stann, staph. tarax. zinc.*

— **genoux.** Acon. ant. *arn.* aur-m. *baryt. bovis.* *BRY. *canth.* *CALC. *caus. cocc. ferr.* gran. hell. kal-ch. *lach. led. laur. men. merc. natr-m.* nitr-ac. n-vom. *petr.* plumb. *puls.* rhab. rhus. sabad. sass. *sep.* sil. *spig.* *staph. *sulf.* sulf-ac. tabac. tarax. verb. viol-tric.

— **jambes.** Agar. ant. aur-s. *bry. *carb-an.* chin. coloc. guai. rhab. rhus. sass. sep. *tarax.*

— **tibia.** Ant. *men.* merc. *mez.* samb. *sep.* viol-tric. *zinc.*

— **mollets.** Amm-m. *bry. graph.* *sil. *staph.* tarax.

— **tendon** d'Achille. Arn. aur. hep. mur-ac. rhus. sabin. sulf. sulf-ac. thui.

— **talons.** *Amm. *graph.* hep. lyc. *nitr-ac. puls.* ran. *rhus. sabin. sep.* sil. *spong.* valer. *mgs-arc.*

Elancements :

— **pieds.** Agar. *ambr.* **bry. chin. grat.* heracl. kal. *mur-ac.* **nitr-ac.* oleand. *phos.* rhus. sep. sil. *sulf. viol-tric.*

— **articulation** du **pied,** cou-de-pied. Arn. asar. bov. **bry.* croton. *guai. hell. kal. kreos.* mang. *oleand. puls.* rhus. sep. sil. spig. *sulf.*

— **os** des **pieds.** Agar. aur. puls. zinc.

— **plante des pieds.** Borax. **bry.* graph. °*ign.* **natr. n-vom. oleand. phos. phos-ac. puls.* raph. *sep.* sil. *spig. sulf. tarax.*

— **orteils.** Agar. amb. amm-m. aur. aur-m. *bry.* carb-veg. *caus.* cist. croton. gins. *hep.* **kal. led. lyc.* natr-m. *oleand.* par. phos. **puls.* ran. *ran-sc.* rhus. *sabin. sil. tarax.* tart. *veratr.* verb. *zinc.*

Engelures. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 2.

Engourdissement des extrémités inférieures. **Alum.* ambr. **ant.* bovis. *CALC. *carb-v.* chin. fluor-ac. *graph. kal.* lact. led. lyc. *n-vom.* oleand. *petr.* plat. plumb. *PULS. rhab. **rhod.* *SEP. *sil. spong. sulf.* sulf-ac. thui. veratr.

— **cuisses.** Asar. canth. chel. colch. lach. rhab.

— **genoux.** **Carb-v. kal.* lach. petr.

— **pieds.** *Caus. cocc. coloc. euphorb. kal.* lach. *laur. lyc.* mill. **natr. natr-m.* n-vom. oleand. *plumb.* *sep. °*sil.* tart. *zinc.*

— **plante** des pieds. Oleand. **sep.* **staph.* sulf.

Éruptions aux extrémités inférieures. Ant. arg-n. clem. dulc. *hyos.* merc. *staph.* sulf.

— **entre** les cuisses. Petr. sel.

— **fesses.** Ant. *borax.* canth. *graph.* mang. merc. natr. n-vom. selen. *thui.*

— **cuisses.** Agar. alum. ant. bovis. *cann. kal. lach.* merc. *mez. natr-m.* n-vom. *petr. phos. rhod. selen. stann. sulf.* thui.

— **genoux.** Anac. ant. bry. carb-veg. *hep.* kal. lact. *led.* merc. n-vom. phos-ac thui. puls. rhus. *sabad. thui.*

— **jambes.** Agar. bov. daph. lach. merc. petr. phos-ac. puls. *sep.* staph. sulf.

— **tibia.** Arg. bovis. kal. rhus.

— **mollets.** Petr. sil. thui.

— **cou-de-pied.** Bovis. lach. led. rhus. tarax. zinc.

— **pieds.** Ars. caus. con. graph. lach. phos. rhus. selen. sep. sulf. zinc.

— **orteils.** Natr. sulf.

Éruptions des extrémités inférieures **en général :**

— **boutons.** Agar. ant. bovis. calc. kal. lach. mang. merc. mez. n-vom. petr. phos. phos-ac. *rhus. selen. sep. stann. sulf.* thui.

Éruptions :
— **miliaire.** Bovis. calc. daph. hyos. merc. natr-m. *n-vom.* sil. sulf.
— **nodosités.** Petr. ther. thui.
— **pustules.** Ars. clem. dulc. rhus. sec. thui.
— **pustules** noires. *Ars. sec.*
— **vésicules.** Ant. ars. calc. carb-veg. caus. con. graph. *hyos.* lach. natr. petr. phos. *phos-ac. sulf.*
— — **rongeantes.** °*Ars.* bor. caus. *GRAPH. °*natr. nitr-ac.* °*petr.* °*sep. sil.* sulf.

Erysipèle aux jambes. Borax. **calc. hep.* natr. sulf. zinc. (Comparez *Sect.* 1, même mot.)
— **pieds.** °*Arn.* borax. bry. *PULS. rhus. **sulf.*

Etendre la partie (Besoin d'). Sulf-ac.

Excoriation entre les cuisses. Baryt. **caus. *graph. hep. ign.* kal. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. *petr.* rhod. selen. sep. *sulf.*
— **jambes.** Lach.
— **jarrets** (aux). Amb.
— **entre** les orteils. Carb-an. coff. *GRAPH. lyc. mang. natr. nitr-ac. phos-ac.

Faiblesse des extrémités inférieures. **Alum.* amm-m. *anac.* berb. brom. *caus. chin.* cupr. *cycl.* dig. merc. *nitr. n-vom. olcand.* op. phosph. phos-ac. puls. rhod. **rut. sec. stann.* *SULF. thui. *zinc.*
— **hanches.** *Arg. chin.* mang. sep.
— **cuisses.** Acon. *agar.* amm. ars. aur. caus. *chin.* con. croc. cupr. guai. magn-m. merc. mez. *mur-ac.* nitr-ac. n-vom. *oleand. plat. puls. ruta. staph.*
— **genoux.** *Anac.* arn. ars. aur. carb-veg. *caus.* *CHIN. *cocc.* ferr. kal. *LACH. led. magn-m. *merc.* mosch. **nitr-ac. n-vom. petr.* phosph. **plat. *puls. *ruta.* sabad. *sep. sil. *staph.* sulf. sulf-ac. tart.
— **jambes.** Agar. aur-s. coloc. dros. *euphorb.* merc. murex. *nitr. olcand.* op. puls. ruta. sang. *staph.* valer.
— **pieds.** **Chin. croc.* ferr. hyos. *ign.* mez. nitr-ac. °*oleand.* petr. phosph. puls. *tabac.* zinc.

Fétidité des pieds. **Baryt. graph. kal. *nitr-ac. sep.* *SIL. zinc.

Fléchissement facile, **hanche.** Chin. natr-m.
— **genoux.** *Acon.* agar. arg. *arn.* ars. bell. *bry.* cann. caus. chel. **chin.* cocc. **lach.* nitr-ac. *n-vom.* puls. **ruta.* stann. stram. sulf. viol-tr. mgs-aus.
— **pieds.** Bell. *carb-an.* chin. cic. **natr.* n-vom. phosph. sil. sulf.
— **orteils.** Carb-an. **lyc.*

Fongus articulaire au genou. **Ant.* **sil.* **sulf.*

Formication aux extrémités inférieures. Ars. bov. caps. caus. cic. guai. hep. kal. magn-m. nitr-ac. **plat.* **rhod.* sabad. *sec.* sep. sulf.

— **cuisses.** Gins. *guai.* kal.

— **jambes.** Bell. calc. graph. ign. kal. phos-ac. plat. rhod. rhus. *sec.* sep. sulf. tab. tax.

— **mollets.** Alum. ant. caus. ipec. lach. n-vom. spig. sulf. zinc.

— **pieds.** Alum. ambr. *arn.* bell. caps. carb-an. caus. *croc.* **dulc.* mang. mez. nitr. par. phos. puls. rhod. rhus. sass. **sep.* spong. *stann.* zinc.

— **plante** des pieds. Arn. *caus.* clem. con. croc. hep. *kal.* laur. *magn-m.* natr-m. phosph. plat. puls. °*sep.* spig. staph. sulf. thui.

— **orteils.** Alum. amm. asa. caus. chin. *colch.* hep. kal. lach. magn-m. natr. nitr-ac. plat. plumb. ran-sc. *sec.* spig. staph. **sulf.*

Foulure facile des pieds. *Agn.* carb-an. **natr.* natr-m. n-vom. phosph. mgs-aus.

Frissons, aux **membres inférieurs.** Agar. caus. chel. hep. men. *par.* puls. *sep.* m-arc.

— **hanches.** Mez. valer.

— **cuisses.** Agar. arn. *berb. bry. chin.* cic. ign. ran. rhod. sass.

— **genoux.** Caus. chin. men. samb.

— **jambes.** Chel. men. puls. m-aus.

— **mollets.** Ars. m-aus.

— **pieds.** Acon. amm. anac. arg. baryt. chel. cupr. dros. ign. kreos. magn. men. mez. natr-m. rhus. sulf. m-arc.

— **orteils.** Sulf. veratr.

Froid aux extrémités inférieures. **Bell. baryt. chin.* cic. ipec. led. mez. mosch. *NITR-AC. *N-JUGL. *n-vom.* op. plumb. rhod. sabin. sec. *SEP. spong. *sulf.*

— **hanche.** Bell. **merc.*

— **cuisses.** Agar. merc. nitr-ac. n-vom. oleand. rhod.

— **genoux.** Chin. coloc. daph. ign. merc. nitr-ac. phosph. puls. raph. sep. stann.

— **jambes.** Ambr. ars. led. mang. merc. n-vom. puls. ruta. *sil.* sulf.

— **tibia.** Mosch. rhus. samb.

— **mollets.** Lach. mosch. *phos-ac.* puls. sil. *stront.*

— **pieds.** Acon. alum. ambr. **amm.* *AMM-M. anac. bell. **calc.* **carb-an.* *CAUS. *cocc.* **con.* daph. *dig.* dros. *GRAPH. ipec. *KAL.

kreos. *LACH. lact. laur. *LYC. merc. mez. **mur-ac.* **natr.* natr-m. *nitr-ac.* **n-jugl.* *OLEAND. **petr.* *PHOSPH. **plat.* plumb. raph. *rhod.* **sang.* sass. **sep.* *SIL. squill. stann. stront. *SULF. sulf-ac. tart. *VERATR. zinc.

Froid (aux extrémités) :

— **plante** du **pied.** Ars. lach. merc. sulf.

— **orteils.** Acon. brom. merc. ran. **sulf.* valer.

Furoncles aux **fesses.** Aur-m. baryt. graph. *hep. lyc. *phos-ac.*

— **cuisses.** Aur-m. calc. clem. *cocc. hyos. ign.* lach. *lyc. magn. nitr-ac.* n-vom. petr. sep. *SIL.

— **genoux.** Natr-m. n-vom. — **jarrets.** Sep.

— **jambes.** Calc. **magn.* nitr-ac. petr. — **mollets.** **Sil.*

— **pieds.** Calc. stram. — **talon.** *Calc.* — **métatarse.** Merc.

Gangrène des orteils. *Sec.*

Gangréneuses (plaques) aux extrémités inférieures. Hyos.

Genou affecté. *Acon.* agar. agn. *alum. ambr. amm. amm-m.* **anac.* ang. *ant.* **arg. arn. ars.* **asa. asar. aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. **bry.* **calc. cann. canth.* caps. carb-an. **carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *CHIN. cic. cin. clem. cocc. coff. colch. *coloc. con. croc. cycl.* daph. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. **ferr.* **graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *ign. iod.* ipec. **kal.* kreos. *lach. laur.* *LED. **lyc. magn.* magn-m. mang. *men.* **merc.* mez. mosch. *mur-ac.* natr. *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. *PETR. phosph. *phos-ac. plat.* plumb. *PULS. ran. ran-sc. *rhab. rhod.* *RHUS. *ruta. sabad.* sabin. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. *sil.* **spig. spong.* squill. **stann.* **staph.* stram. **stront.* *SULF. *sulf-ac. tarax.* tart. teucr. *thui. valer.* **veratr.* verb. **zinc. m-aus.*

— **jarret** (au). Alum. *ambr.* amm. amm-m. *ang.* **ars.* asa. asar. *BELL. **bry.* calc. cann. carb-an. **caus.* chel. *chin.* cocc. coloc. con. dig. dros. euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. hell. hep. kal. *kreos.* lach. laur. *led. lyc.* **magn. mang.* men. **merc.* mez. mur-ac. *natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* **n-vom.* oleand. par. **petr.* **phosph.* phos-ac. plat. *puls.* ran. ran-sc. **rhab.* **rhus.* ruta. samb. *sass.* sep. *spong.* squill. **stann. staph.* **sulf.* sulf-ac. tarax. *tart. thui. valer.* veratr. zinc. *m-aus.*

— **rotule** (à la). **Alum.* amm. anac. ang. *arg.* arn. **asa.* *BELL. *bry.* **calc.* *CAMPH. **cann.* carb-veg. **caus. chel. chin. cocc. con.* graph. guai. hell. *kreos.* **led. lyc.* men. mez. mur-ac **nitr-ac.* n-vom. par. phosph. phos-ac. ran. *rhus.* samb. sass. sep. **spig.* **stann.* **staph.* stront. *sulf.* tarax. *teucr.* thui. verb. **zinc.* **m-aus.*

Gerçures. Alum. aur. calc. hep. lach. petr. sulf. zinc.

Gonflement des extrémités inférieures. Ars. calc. carb-v. con.

dulc. iod. lach. led. *lyc. merc. n-vom. puls. rhus. *sep. *sil. *SULF.

Gonflement :

— **fesses.** Croton. phos-ac. sulf.

— **cuisses.** Bovis. *chin.* led. merc.

— **genoux.** Acon. aur-m. *bry. *CALC. *chin. *cocc. dig. ferr. hep. *iod. *LED. *LYC. magn. mur-ac. *N-VOM. *phosph.* *PULS. *rhod.* sass. *sep.* *SIL. *SULF.

— **jarret.** Magn.

— **jambes.** *Acon.* ambr. arn. ars. aur. borax. *BRY. *calc. colch.* crotal. dulc. graph. *kal. *LACH. *led. lyc. merc.* natr. *n-vom. *puls.* rhod. ruta. *SEP. sil. sulf.

— **tibia.** Graph. phosph. *rhus.* stann.

— **mollets.** Bry. carb-vg. chin. hyos. merc. mez. sulf.

— **tendon** d'Achille. Berb. zinc.

— **talons.** Ant. verb. con. merc. petr. raph.

— **pieds.** Acon. *ambr. *AMM. arn. *ARS. *asa. aur. aur-s. bar-m. bell. berb. bor. *BRY. *calc. carb-an. caus. cham.* *CHIN. chinin. *cocc. colch.* con. *crotal. *dig.* *FERR. *GRAPH. *hyos. *iod.* *KAL. kreos. *LACH. *led. lyc.* *NATR. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. *op.* *PETR. *PHOS. *phos-ac. plumb.* *PULS. rhod. *RHUS. ruta. sabad. *samb.* sass. *sec.* *SEP, *SIL. *STANN. *stront.* *SULF. sulf-ac. *veratr. zinc.*

— **articulations** des pieds. Arn. asa. calc. *forr.* lyc. *merc.* sulf.

— **os** des **pieds.** *Merc.* staph.

— **malléoles** (autour des). Ambr. arn. ars. *asa.* berb. calc. *hep.* kal. led. lyc. *mang.* phos. puls. sil. *stann. *sulf.* zinc.

— **cou-de-pied.** Bry. *calc.* carb-an. lyc. merc. *n-vom.* *PULS. rhus. *staph. thui.*

— **plante** des **pieds.** Calc. cham. kal. kreos. *lyc.* natr. petr. puls.

— **orteils.** Amm. arn. baryt. *carb-an. *carb-v. *daph.* *GRAPH. led. merc. mur-ac. natr. nitr-ac. phos-ac. plat. *sabin.* *SULF. *thui.* zinc.

Goutte. *Voy.* **Arthrite.**

Hanche affectée. *Acon. agar.* agn. *alum. ambr.* amm. *amm-m.* anac. *ang. ant.* arg. *arn. ars. asa. *asar.* aur. baryt. *bell.* bovis. bry. *calc.* camph. *cann. canth.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. *chel. chin. cic. cin. clem. *cocc.* coff. *colch. *coloc. con.* cycl. dig. dros. *dulc.* *EUPHORB. ferr. *graph.* hell. hep. hyos. ign. iod. *kal.* kreos. *lach. laur. led.* *LYC. *magn.* magn-m. mang. *men.* merc. *mez.* mosch. mur-ac. *natr. natr-m. nitr. nitr-ac.* n-vom. *oleand. par. petr.* phosph. phos-ac. plat. *plumb. *puls.*

ran. ran-sc. rhab. rhod. **rhus.* *RUTA. sabad. **sabin.* samb. sass. sec. selen. seneg. *SEP. sil. spig. spong. *stann. staph.* stram. *stront.* *SULF. sulf-ac. tarax. *tart. teucr. thui. valer.* veratr. verb. **zinc.* m-arc. m-aus.

Horripilation aux jambes. Kal. men.

Inflammation des **cuisses.** °*Natr.* °*sil.*

— **genoux.** Ant. arn. ars. **bell.* **bry.* *CALC. *chin.* cocc. con. dig. ferr. *hep.* **iod.* **lyc.* *MERC. **n-vom. puls. rhus.* sabin. sep. **sil.* *SULF.

— **jambes.** **Acon. borax.* calc. natr. sabad.

— **tendon** d'Achille. Zinc.

— **pieds.** Acon. **arn.* borax. calc. *carb-an.* cocc. iod. *PULS. rhus. sil. *sulf.* zinc.

— **articulations** du pied. Cou-de-pied. Mang. *PULS. thui.

— **orteils.** *Carb-an.* phos. puls. thui. zinc.

Inquiétudes dans les **jambes** et les pieds. *Amm. anac. ars.* baryt. *CARB-VG. *caus.* chin. **con.* croc. ferr. *GRAPH. kal. *lach.* lyc. magn. magn-m. merc. mosch. natr-m. natr-s. *NITR-AC. *n-jugl.* phosph. plat. sep. sil. *SULF.

Insensibilité. *Voy.* **Torpeur.**

Jambes affectées. **Acon. agar. agn. alum. ambr. amm. amm-m.* **anac. ang. ant.* arg. *arn. ars. asa.* asar. aur. *baryt.* **bell.* bism. *borax. bovis.* **bry.* calad. *CALC. *camph.* cann. *canth.* caps. carb-an. carb-veg. **caus. cham. chel. chin.* cic. cin. clem. cocc. coff. colch. *coloc. con. croc. cupr. cycl. dig.* dros. dulc. *euphorb.* euphr. *ferr.* **graph. guai.* hell. hep. hyos. **ign.* iod. *ipec. kal. kreos.* lach. laur. *led.* *LYC. *magn.* magn-m. mang. **men.* **merc.* **mez.* mosch. mur-ac. *natr. natr-m. nitr. nitr-ac.* **n-vom.* n-mosch. oleand. op. par. *petr. phosph.* **phos-ac. plat.* plumb. *PULS. ran. *ran-sc.* rhab. **rhod.* **rhus.* ruta. sabad. sabin. samb. sass. *sec. selen.* seneg. *SEP. *SIL. *spig.* spong. squill. *stann.* *STAPH. stram. stront. **sulf.* sulf-ac. *tarax.* tart. *teucr. thui. valer. veratr.* verb. *zinc. m-arc. m-aus.*

— **mollets, Tendon d'Achille, Tibia,** etc. *Voy.* **Séparément.**

Lassitude dans les extrémités inférieures. *Agar.* **amm.* amm-m. *ars.* ang. *baryt.* bell. berb. bry. *CALC. *carb-veg.* **caus. con. croc.* gins. hep. ind. *IPEC. **lach.* magn-m. *nitr. nitr-ac.* n-mos. *phos.* plat. sec. *seneg. stann.* **sulf. thui.* verb. mgs-arc.

— **cuisses.** Agar. ang. *arn.* ars. *bry. cham.* croc. gins. guai. hep. nitr. rhab. sass. stront. veratr.

— **genoux.** Anac. asar. berb. *bry.* cann. carb-vg. *chin.* con. cupr. graph. hyos. kreos. led. merc. **natr-m.* nitr-ac. n-mos. puls. sass. *spong. stann.* staph. sulf.

Lassitude dans les :

— **jambes.** Alum. ang. asar. *bry. croc.* croton. dig. ferr. lact. natr-m. nitr. nitr-ac. phos-ac. **plat.* **puls. rhus. thui.* valer.

— **pieds.** Bell. bovis. *caus. croc.* ferr. graph. bell. byos. lyc. merc. nitr. nitr-ac. plumb. sass. verb. zinc.

Lien, Ligature autour de la jambe (sensation d'un). *Anac.*

— **genoux** *Anac.* aur.

Lourdeur. *Voy.* **Pesanteur.**

Luxation (**douleurs** de) des extrémités inférieures. Arn. berb. carb-v. caus. natr-m. oleand. puls. **rhus. thui. mgs.*

— **hanches.** Amm-m. anac. ang. arg. baryt. bell. **calc.* *CAUS. cham. chin. con. dros. dulc. euphorb. *hep.* **ipec.* lyc. *NATR-M. nitr-ac. n-vom. petr. **phosph.* puls. rhod. *RHUS. seneg. sulf.

— **genoux.** Ambr. ars. calc. caus. chin. con. *kal.* kreos. *lach.* lyc. mien. natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. phosph. *plat.* rhod. sulf.

— **pieds.** Ang. arg. arn. baryt. bell. *BRY. calc. carb-veg. *caus.* chin. croc. croton. *cycl.* dig. *dros. hell. ign.* kreos. *lyc.* merc. mosch. **natr.* natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. plumb. prun. *rhab. rhus.* *RUTA. sil. **sulf.* val. zinc.

— **orteils.** **Amm.* arn. aur. berb. carb-an. kal. mosch. petr. sil. zinc.

Marbrée (peau), aux jambes. Caus.

Marche chancelante. Acon. agar. ars. asar. aur. *bry.* cann. canth. carb-veg. caus. cycl. guai. hell. iod. laur. **mur-ac.* natr-m. n-vom. phos-ac. plat. puls. rhus. **ruta.* sec. stram. **sulf.* teuc. veratr. verb.

— **difficile.** Aur. aur-s. chin. oleand.

— **maladroite, lourde.** Sabad. sil. veratr.

Meurtrissure (douleur de). *Voy.* **Brisement.**

Mollets affectés. *Agar.* agn. *ALUM. **ambr.* amm. amm-m. **anac.* ang. **ant. arg. arn.* *ARS. **asa.* asar. baryt. bell. bism. borax. *bovis. bry.* *CALC. camph. *cann. canth. caps.* carb-an. *carb-veg. caus.* **cham. chel. chin.* cin. *cocc.* coff. colch. **coloc.* **con. croc.* **cupr.* cycl. dig. *dulc.* euphorb. **euphr.* **ferr.* *GRAPH. *guai.* hep. *hyos.* **ign. ipec.* kal. kreos. *lach. laur.* **led.* **lyc. magn.* magn-m. **mang.* meu. *merc. mur-ac.* **natr.* **natr-m. nitr.* *NITR-AC. **n-vom. oleand.* par. *petr.* phosph. phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. rhab. *RHUS. ruta. *sabad.* **sabin.* samb. sass. sec. selen. *SEP. **sil.* **spig.* *STANN. *STAPH. stram. *stront.* *SULF. **tarax. tart.* teucr. *thui.* *VALER. **veratr.* **zinc. m-aus.*

Mortes (pâlissement et torpeur des extrémités inférieures comme si elles étaient). Amm-m. graph.

— **pieds.** Asar. **calc* n-vom. phos-ac. plumb. *rhus.*

Mortes :
— **ortells.** Chel. *cycl.* sec.
Muscles (raccourcissement des). *Voy.* **Raccourcissement.**
— (tressaillement des). *Voy.* **Tressaillement.**
Nodosités. *Voy.* **Éruptions.**
Odeur fétide des pieds. *Voy.* **Fétidité.**
Œdème. Voy. *Sect.* 1.
Ongles affectés. *Alum.* ant. *ars.* borax. *bovis.* calc. *caus.* colch. *con. dig.* *GRAPH. *hell. hep.* **merc.* mosch. mur-ac. *natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. par. phos-ac. puls. ran. *SABAD. **sep.* **sil. squill.* sulf. *teucr.* thui. *m-aus.* — Pour les **détails,** voy. *Chap.* II, *Sect.* 2, **Ongles.**
Orteils affectés. Acon. **agar.* agn. *alum.* ambr. **amm. amm-m.* anac. *ant.* arg. *ARN. *ars. asa.* asar. **aur. baryt.* bell. bism. *borax.* bovis. bry. calad. *calc.* camph. cann. caps. *carb-an. carb-veg.* *CAUS. cham. *chel.* **chin.* cic. cin. clem. cocc. *colch.* con. *cupr. cycl.* dig. dros. dulc. euphr. ferr. *GRAPH. guai. hell. *hep.* hyos. ign. **kal.* kreos. lach. laur. *led.* **lyc. magn.* magn-m. **merc. mez.* **mosch.* mur-ac. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-vom.* n-mosch. oleand. *par. petr.* **phosph. phos-ac.* *PLAT. *plumb.* **puls. ran.* *RAN-SC. rhab. *rhod. rhus. ruta.* sabad. *SABIN. sass. *sec.* **sep.* **sil. spig.* spong. squill. **staph. stront.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* tart. teucr. *THUI. *valer.* veratr. verb. **zinc. m-arc.*
Orteils affectés :
— **bout des orteils.** Alum. ambr. *amm.* **amm-m. arn.* ars. asa. *bism.* calc. *camph.* canth. *caps.* **chin.* hep. *KAL. lach. *mosch.* **mur-ac.* **oleand.* phosph. *puls. ran.* *SEP. **sil.* spig. **thui.* **zinc. m-aus.*
— **gras de l'orteil.** Agar. **ambr. amm-m.* **ant. ars. asa. baryt.* **bry.* *CANN. carb-an. caus. cin. coff. **colch.* con. *cupr. dros. graph. hell.* **kal.* laur. *LED. lyc. mez. mur-ac. *nitr-ac.* *PETR. **phos-ac.* plat. plumb. *PULS. *ran-sc.* **rhus.* sabad. *sabin.* *SPIG. squill. *tarax.*
— **gros ortell.** Agar. *alum.* **ambr.* **amm. amm-m. anac. ant.* arg. *ARN. ars. *ASA. **aur.* baryt. bism. *calc. cann.* caps. carb-an. *CAUS. chin. clem. *cocc. colch. con.* cupr. **cycl. dulc. graph. hell. hep.* iod. *KAL. laur. **led. magn. merc. mez.* mur-ac. **natr.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. *oleand.* petr. **phosph.* phos-ac. *PLAT. plumb. *puls.* ran. ran-sc. **rhus.* ruta. **sabin. sass. sep.* *SIL. *staph. sulf.* sulf-ac. *tarax. teucr.* **thui.* veratr. **zinc.* **m-arc.*
Os en général affectés. **Agar.* alum. anim-m. anac. ang. arg. ars. **aur. baryt.* bell. *bism.* borax. bry. **calc.* cann. canth. caps. carb-an. carb-veg. caus. **chin.* cocc. coloc. **con.* croc. *cycl. dros.* dulc. *euphorb. graph. guai.* **hep.* iod. ipec. **kal.* **kreos.* lach. laur.

led. **lyc.* magn. magn-m. *MERC. mez. mosch. mur-ac. natr. *nitr.* **nitr-ac.* n-vom. oleand. petr. *PHOSPH. **phos-ac.* *PULS. **rhod.* **rhus.* *RUTA. sabad. *sabin.* samb. sass. **sep.* *SIL. spig. *STAPH. *stront.* **sulf.* teucr. thui. *valer.* *thui.* **zinc.*

Paralysie des extrémités inférieures. Anac. ang. ars. *BELL. **bry.* **chinin.* *COCC. iod. lyc. natr-m. *N-VOM. **oleand.* *op.* **plumb.* *RHUS. °*sec.* °*sil.* °*stann.* stront. **sulf.* zinc.

— **hanches.** Cham. veratr.

— **cuisses** et genoux. Acon. aur. chel. cocc. sulf.

— **pieds.** Ang. ars. **bell.* *chin.* cocc. n-vom. *OLEAND. *plumb.* rhus. sulf. zinc.

Paralytiques, paralysantes **(douleurs)** dans les extrémités inférieures. *Agar.* amm-m. *carb-v.* cham. chel. *chin.* cin. dig. gins. *natr-m.* seneg. *SEP. **sil.* *stann.* stront. *sulf.* *veratr.*

— **hanches.** Acon. agar. arg. aur. bell. **cham.* chel. cocc. dros. hell. **led.* lyc. natr-m. phosph. phos-ac. plumb. stann. veratr.

— **cuisses.** Acon. agar. ang. ars. asa. aur. carb-veg. caus. *cham.* *chin.* *cocc.* colch. dros. **euphr.* ferr. guai. *kal.* *laur.* led. lyc. *n-vom.* puls.

— **genoux.** Agar. anac. aur. carb-veg. *chin.* coloc. con. gran. kal. magn-m. mosch. natr-m. petr. phosph. *plumb.* puls. ruta. *sulf.* valer.

Paralytiques (Douleurs) :

— **jambes.** Acon. agar. amm. ars. baryt. bell. cann. carb-veg. cham. chin. cin. cocc. eug. ign. mosch. natr-m. nitr. nitr-ac. oleand. puls. rhus. ruta.

— **pieds.** Ang. cham. *chin.* dros. eug. merc. natr-m. oleand. par. *phosph.* phos-ac. plumb. *RUT. tabac.

— **orteils.** Aur. *chin.*

Peau bleue. *Voy.* **Bleue.**

— **dure** à la **plante** des pieds. Sil. — **orteils.** Graph.

— **gercée.** Alum. aur. calc. hep. petr. sulf. zinc. (*Comparez* **Rhagades.**)

— **marbrée** aux **jambes.** Caus. — **cou-de-pied.** Thui.

— **râpeuse** comme une dartre, jarret. Kreos.

— **ridée.** *Rhod.*

— **rouge.** *Voy.* **Rougeur.**

Pesanteur, lourdeur des extrémités inférieures. *Agar.* *ALUM. ambr. ang. *BELL. berb. *CALC. carb-veg. gins. graph. ign. iod. kreos. **lach.* lact. magn-m. *merc.* *natr.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* op. phosph. puls. *rhus.* sec. sep. spig. *stann.* *SULF. sulf-ac. tart. thui. verb.

— **hanches.** Phos-ac. tart.

Pesanteur :

— **cuisses.** *Agar.* ant. *bell.* cic. lach. laur. *merc.* n-vom. *rhod.* sass. thui. *zinc.*

— **genoux.** Berb. gran. graph. lach. mang. puls. rhus. ruta. stann. *veratr.*

— **jambes.** Acon. anac. ang. *ars.* *BELL. clem. coloc. cupr. **ferr. graph.* hep. ign. kreos. led. lyc. *merc. natr-m.* *PULS. *rhus.* ruta. *sep.* spig. stann. *veratr.*

— **mollets.** Euphr. rhus. stann. staph.

— **pieds.** Acon. agar. agn. alum. ant. *bell.* berb. borax. crotal. graph. hell. ign. kal. *lach. natr.* *NATR-M. nitr-ac. op. phosph. plumb. puls. sabad. sabin. sep. *sulf.* tart. veratr. verb.

Pétéchies, aux jambes. Phosph.

Pieds affectés. **Acon.* agar. agn. *alum. ambr. amm.* amm-m. *anac. ang.* ant. arg. *ARN. **ars. asa.* asar. *aur.* **baryt.* *BELL. bism. borax. bovis. **bry.* calad. **calc. camph. cann.* canth. *caps. carb-an. carb-veg.* **caus. cham.* chel. *chin.* cic. cin. clem. *cocc. coff.* colch. coloc. *con.* croc. daph. dig. dros. dulc. euphorb. *ferr. graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *ign.* iod. ipec. *kal. kreos.* lach. *laur. led.* *LYC. magn. *magn-m.* mang. men. *merc.* mez. mosch. *mur-ac.* **natr. natr-m.* natr-s. nitr. *nitr-ac.* **n-vom.* n-mosch. *oleand.* op. par. *petr.* **phosph. phos-ac. plat. plumb.* *PULS. ran-bulb. ran-scel. rhab. **rhod. **rhus. ruta.* sabad. sabin. samb. *sass. sec.* selen. seneg. *SEP. *SIL. spig. spong. squill. **stann.* staph. *stram.* **stront. **sulf. sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui.* valer. *veratr. verb. zinc.*

— **cou-de-pied.** *Agar.* **anac. ang.* arg. ars. **asa.* aur. bell. *bism.* **bry. calc.* *CAMPH. *cann. canth. carb-an.* *CAUS. chel. **chin.* cocc. **colch. coloc.* con. **cupr. cycl.* dig. graph. guai. **hep. ign. kal. lach.* **led.* **lyc. magn-m.* mang. *merc.* mez. mosch. **mur-ac.* **natr.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* oleand. *par.* petr. phosph. *plat.* plumb. **puls.* *ran. ran-sc. *rhab.* **rhus.* ruta. sabin. **sass. sep. sil.* *SPIG. spong. squill. stann. stram. *sulf.* *TARAX. **thui. **zinc.*

— **plante du pied.** Acon. agar. agn. *alum. ambr. amm.* amm-m. *anac.* ang. *ant. arg. arn. ars.* asa. asar. aur. *baryt.* **bell.* bism. borax. bovis. **bry.* calad. **calc.* canth. carb-an. *carb-veg.* **caus. cham.* chel. *chin.* cic. cin. clem. coff. *colch.* coloc. con. *croc.* *CUPR. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. **graph.* hell. *hep.* hyos. *ign. kal.* **kreos.* lach. laur. **led. lyc.* magn-m. mang. men. *merc. mez.* *MUR-AC. **natr.* natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. **n-vom. oleand.* par. **petr. **phosph.* *PHOS-AC. *plat.* plumb. *PULS. ran-sc. rhab. rhod. *rhus.* ruta. *sabad. sabin.* samb. *sass.* sec. selen. **sep. **sil. spig.* stann. *staph. stront.*

*SULF. sulf-ac. **tarax.* tart. thui. valer. veratr. *verb. zinc.* m-arc. m-aus.

Pression dans les extrémités inférieures. Anac. *ang.* berb. *cycl.* *KAL. lach. *led.* natr-m. nitr. *oleand.* phosph. *phos-ac.* rhod. ruta. *sass. stann.* staph. *veratr.*

— **os** des jambes. Guai. kal. nitr.

— **hanches.** Ambr. arg. asar. carb-veg. cocc. ferr. hell. iod. lyc. mez. petr. puls. stann.

— **cuisses.** Agar. *anac.* asar. cupr. *dig. guai.* kal. led. *nitr-ac. oleand.* phos-ac. sass. *sep.* **sil.* spig. spong. verb..

— **genoux.** Atham. cupr. led. **magn-m.* sass. spong. sulf. thui. m-aus.

— **jambes.** Anac. kal. natr. *phos-ac.* sass. verb.

— **tibia.** *Merc.* mez. *natr. rhus.* staph.

— **mollets.** *Anac. natr. stann.*

— **pieds.** Led. *oleand.* mur-ac. phos-ac. verb.

— **articulation** du pied. Agar. *chel. ign.* **natr.*

— **os des pieds.** Asa. *bism.* cupr. sabin. staph. veratr.

— **orteils.** Oleand. phos-ac.

Prurit aux membres inférieurs. Caus. daph. lach. **lyc.* merc. natr-m. nitr-ac. sil. *zinc.*

— **fesses.** Amm. ant. baryt. calc. *caus.* kal. laur. lyc. magn-m. nitr-ac. oleand. sil. stann. staph. stront. sulf. *tarax.* thui.

— **hanches.** Caus. coloc. led. magn. mur-ac. natr. petr. phosph. phos-ac.

— **cuisses.** Agar. alum. anac. *ant.* arn. ars. *baryt.* bry. *calc. caus.* chel. cic. dig. dulc. *graph.* guai. kal. *lach.* magn-m. *merc.* mur-ac. *nitr-ac.* n-jugl. *oleand. phosph. rhod.* sil. *spig.* spong. *stann.* staph. *sulf. zinc.*

— **genoux.** *Ambr.* ant. *asa.* bry. *caus.* coloc. grat. hep. ign. kal. lach. **lyc. mang.* men. mur-ac. natr. n-vom. petr. ran. *rhus.* samb. *spong.* stann. *sulf.* zinc.

— **jambes.** *Agar.* ambr. aur. *calc. cocc.* coloc. *dulc.* graph. *kal. lach.* laur. merc. natr. natr-m. op. phos-ac. *sabin.* sil staph. tart.

— **tibia.** Ant. asa. bism. *calc.* coloc. *grat. kal. lach.* mang. mosch. phosph. plumb. *sep.* spig. *stront.* sulf-ac.

— **mollets.** Alum. cocc. coloc. *cycl.* **ipec.* laur. *lyc.* mang. *mez.* mur-ac. *phosph. rhus. sabin.* sass. sil. staph. *tarax.* thui. veratr. m-aus.

— **pieds.** *Bell. bovis. calc. caus.* cham. cocc. dulc. grat. *ign. lach.* laur. selen. stram.

— **plante des pieds.** *Alum. ambr.* amm. amm-m. aur. cham.

chin. con. cupr. hep. kreos. mur-ac. *natr. oleand.* rhab. sass. sep. spig. sulf. tart. thui. *zinc.*

Prurit :

— **cou-de-pied.** Agar. alum. anac. asa. *bell.* bism. calc. *caus.* coloc. dig. hep. *ign. led.* natr-m. *rhus.* spig. stann. stram *thui.*

— **malléoles.** Agar. ant. asa. borax. calc. dig. nitr-ac. *oleand.* petr. *phos-ac. rhus.* selen. stann. staph.

— **orteils.** *AGAR. *alum. ambr.* amm. amm-m. ant. ars. asa. borax. **carb-an.* clem. *cycl.* dros. graph. *hep. kal.* merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. plat. **puls.* rhus. sep. spig. spong. stann. *staph.* **sulf. zinc.*

Pustules. *Voy.* **Éruptions.**

Raccourcissement des tendons dans les extrémités inférieures. Mez. sulf.

— **jarrets.** Amm-m. **caus.* *GRAPH. lach. *natr.* *NATR-M. **ruta. sulf.*

— **cou-de-pied.** **Caus.*

Raccourcissement des tendons (Sensation de) dans les extrémités inférieures. Amb. *amm-m.* baryt. berb. carb-an. *caus. graph.* merc. natr. *natr-m.* phos. *puls. ruta.* sil. *sulf.* zinc.

— **aines.** Carb-an.

— **hanches.** Amm-m. carb-v. *COLOC. **lach.* prun.

— **cuisses.** Amm. berb. carb-v. *kreos. lach.* magn-m. n-vom. plat. puls. *sabin. spong.*

— **genoux.** Amm-m. bell. berb. carb-an. carb-v. caus. con. euphr. *graph.* kreos. *LACH. led. *lyc.* magn. merc. mez. **natr. natr-m.* nitr-ac. n-vom. petr. phos. rhus. **ruta.* samb. *sulf. veratr.* m-arc.

— **mollets.** Arg. berb. *bovis.* caps. caus. *kal.* led. natr. natr-m. puls. rhus. *sil.*

— **tendon** d'Achille. Euphr. graph. led. sep.

— **pieds.** Berb. carb-an. *CAUS. natr. plat. plumb. *sep. spig.* sulf.

— **orteils.** Plat.

Ramollissement du fémur. Sil.

Rhagades. Alum. aur. calc. **hep. **lach.* petr. sulf. zinc.

Rhumatismales (douleurs). Voy. *Chap.* I, **Rhumatisme.**

Rides à la peau. *Rhod.*

Roideur des extrémités inférieures. Acon. alum. anac. ang. bell. brom. **calc.* caps. cic. cupr. dig. *ign. kal.* lact. lyc. mang. natr-m. n-vom. *rhus. sep.* spong. thui.

— **hanches.** Acon. baryt. bell. *cham.* rhab. rhus. staph.

— **cuisses.** Ars. bell. **cic. cham.* gins. *graph.* merc. natr-m. rhus. thui. aur-m. aur-s.

Roideur :

— **genoux.** Amm-m. anac. ant. ars. *BRY. carb-v. caus. *coloc.* ferr. *graph.* hell. hyos. *ign. kal.* **lach. led.* *LYC. mez. natr-m. *nitr-ac. n-vom. petr.* **phos. plumb.* puls. rhab. rhus. sang. sass. **sep. sil.* spig. *stann. sulf.* thui.

— **jambes.** Acon. ars. aur-m. bell. bry. **ferr.* gins. merc. ran. rhus. sass. zinc.

— **pieds.** **Ambr.* ars. caps. *carb-an. caus.* chel. *dros. graph. hep. ign.* kal. *led. lyc.* petr. ran. rhus. **ruta. scp.* sil. *sulf.* sulf-ac. zinc.

Rongeantes (bulles). °*Ars.* **caus.* °*graph.* °*natr. nitr-ac.* °*petr.* °*scp. sil.* sulf.

Rougeŝ (taches). *Voy.* **Taches.**

Rougeur des **pieds.** Ant. bry. hyos. lach. sass. sil.

— **orteils.** *AGAR. *alum.* amm. arn. aur. aur-m. berb. borax. **carb-v.* lyc. *mur-ac.* natr-m. *nitr-ac.* phosph. *sabin.* sep. staph. zinc.

Sécheresse du genou, dans l'articulation. N-vom.

— **pieds.** Phos. sep. sil.

Sensibilité des **genoux.** Acon.

— **plante** des pieds. Sabad. sass. sulf. — **talons.** Zinc. — **orteils.** Calc.

Solidité (**manque** de) dans les extrémités inférieures. Acon. amb. bry. cann. hell. hyos. n-vom. rhod.

— **hanches.** *Acon.* chin.

— **genoux.** *Acon.* arn. ars. *carb-vg. chin.* cycl. lach. laur. mang. *puls.*

— **pieds.** Chin.

Souplesse (**manque** de), dans les genoux, qui empêche de s'accroupir. *Coloc. graph.*

Souris dans les jambes (sensation comme s'il courait une). Sep.

Sueur aux extrémités inférieures. Ars. coloc. hep. mang. phosph. sep.

— **cuisses.** Ambr. carb-an. merc. n-vom. thui.

— **genoux.** Bry. calc. led. lyc. spong.

— **jambes.** Bry. euphorb. rhod.

— **pieds.** Acon. **amm.* *baryt. *CALC. **carb-v.* cocc. **cupr.* cycl. **dros.* graph. iod. *KAL. kreos. *lach.* *LYC. **magn-m.* merc. **natr-m. nitr-ac.* **n-jugl. petr.* phosph. **phos-ac.* plumb. *puls. sabad. sabin.* *SEP. *SIL. *SQUILL. staph. *SULF. *thui. zinc.*

— — **fétide.** Amm. **baryt. cycl. graph. kal.* **nitr-ac.* **n-jugl.* phosph. plumb. *sep.* *SIL. *zinc.*

— — **supprimée.** **Cupr.* **kal.* **natr-m.* **nitr-ac.* **sep.* *SIL.

Sueur :
— **plante** des pieds. Acon. arn. kal. natr-m. *nitr-ac.* petr. *plumb. sabad.* sil. sulf.
— **entre** les orteils. Acon. arn. clem. cycl. ferr. kal. sep. sil. squill. tarax. thui.
Suintement entre les cuisses. °*Baryt.* carb-v. °*hep.* °*petr.* *sulf.*
Taches comme par une **brûlure**, pieds et jambes. Lach.
— **bleuâtres.** Kreos. sulf.
— **dartreuses** aux **cuisses.** Mur-ac. — aux **mollets.** Sass.
— **gangrenées** aux jambes. Hyos.
— **noires,** douloureuses, jambes. N-vom.
— **pétéchies** (comme des) aux jambes. Phosph.
— **rouges** aux extrémités inférieures. Sulf. — **fesses.** Magn. — **cuisses.** *Cycl.* sulf. — **jambes.** Calc. **con.* **lyc.* sass. sil. sulf. sulf-ac. — **cou-de-pied.** Thui.
— **verdâtres** et jaunâtres, comme après une meurtrissure. **Con.*
Talon affecté. Agar. agn. alum. *ambr. amm.* **amm-m.* *anac. ang.* **ant.* *arg.* **arn.* ars. aur. baryt. bell. bism. borax. *bry.* **calc.* *cann.* canth. caps. carb-an. **CAUS.* cham. *chin.* cic. *cin.* clem. cocc. colch. *cycl.* dros. *euphorb.* **GRAPH.* hell. hep. **IGN.* iod. *kal.* kreos. *lach.* laur.. **LED.* *lyc. magn.* magn-m. men. *merc.* mez. *mur-ac.* **NATR.* nitr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. **par.* **petr.* *phosph.* phos-ac. plat. plumb. **PULS.* *ran.* ran-sc. rhab. **rhod.* **rhus.* *ruta.* **SABIN.* sass. selen. **SEP.* **sil.* **spong.* stann. staph. **stront.* **sulf.* sulf-ac. tart. thui. **valer.* *veratr.* *zinc.* **m-arc.*
Tendon d'Achille affecté. Acon. *alum.* **ANAC.* *ant.* arg. arn. *bell.* *bism.* bry. camph. carb-an. *caus.* chel. *dulc.* **euphr.* *hep.* kal. mez. **MUR-AC.* *natr.* *natr-m.* plat. *puls.* ran. rhab. rhod. *rhus.* *sabin.* **SEP.* *stann.* **staph.* **sulf.* sulf-ac. *teucr.* thui. *valer.* **ZINC.*
Tendons (raccourcissement des). *Voy.* **Raccourcissement.**
— (soubresauts des). *Voy.* **Soubresauts.**
Tension dans les extrémités inférieures. Ang. *baryt.* berb. coloc. hep. mang. n-vom. plat. puls. rhus. sulf.
— **hanches.** Coloc. con. crot. ferr. **lach.* *lyc.* *rhus.*
— **cuisses.** Arn. berb. cham. crot. guai. hell. *kreos.* *merc.* mez. *petr.* puls. *rhus.* *sabin.* spig. *spong.* sulf.
— **genoux.** Arn. berb. **BRY.* calc. caps. *carb-veg.* **con.* croton. dig. euphr. *graph.* hell. **LACH.* **LED.* merc. *n-vom.* petr. puls. rhus. *sep.* stann. *sulf.* tart. zinc.
— **jambes.** Amm-m. baryt. borax. *bry.* caus. cham. *graph.* ign. mez. puls. rhus. tab. zinc.
— **mollets.** Alum. anac. baryt. berb. **BRY.* *carb-an.* caus. °*con.*

cupr. ign. kreos. mur-ac. *natr-m. n-vom. puls. sabad.* valer. zinc.

Tension (dans les) :

— **tendon** d'Achille. Graph. magn. mur-ac. sep.

— **talon.** Led. phosph.

— **pieds.** Borax. **bry.* cann. mez. *puls.* rhus. *sass.*

— **cou-de-pied.** Bell. **bry.* calc. caust. sep. sil. tart. thui. zinc.

— **orteils.** Mez. oleand. plat.

Tibia affecté. *AGAR. *agn.* alum. ambr. amm. **anac.* **ang.* ant. *arn. ars.* *ASA. asar. aur. baryt. **bell. bism. bry.* *CALC. cann. carb-an. *caus.* cham. chel. *chin.* cin. clem. cocc. *coff.* colch. *coloc.* **con.* **cycl. dig. dros.* **dulc. euphorb.* euphr. guai. hyos. *ign.* **kal.* **kreos.* **lach.* **laur. lyc. magn.* magn-m. **mang.* men. *MERC. *MEZ. *mosch. mur-ac. natr.* nitr-ac. n-vom. par. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac. plat.* plumb. *PULS. **rhod.* **rhus. sabad.* **sabin.* samb. *sass.* **sep. sil. spig.* **spong.* stann. staph. sulf. sulf-ac. **tarax. thui.* valer. veratr. *zinc. m-arc. m-aus.*

Tiraillements dans les extrémités inférieures. Acon. amm-m. *ang.* ant. *BARYT. berb. **bry.* **carb-v.* *CAUS. **cham.* chel. *chin.* cin. con. dulc. **graph.* iod. kal. kreos. *LACH. led. lyc. magn. **merc.* *NATR-M. *nitr-ac.* **n-vom.* par. puls. sep. **sil.* stann. stront. **sulf.* thui. verat. *zinc.*

— **os** des **jambes.** **Baryt.* **caus.* **chin.* con. *crotal.* kal. **rhod.* valer.

— **hanches.** Ant. calc. **carb-v.* °*cham.* chel. °*con.* natr-m. par. plumb. rhus. ruta. stann.

— **fesses.** Crot.

— **cuisses.** Anac. arn. bar-m. *berb. canth.* caus. cham. *chin. cocc. colch.* cupr. *dig. dulc. graph.* iod. kreos. *lyc.* mang. mez. mur-ac. *natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. puls.* ran. rat. rhus. ruta. sabin. samb. *sep. squill. stann.* stram. valer. *zinc.*

— **genoux.** *Alum. anac.* asar. **bry.* *CALC. *CAUS. *cham.* chen. cocc. cupr. *graph.* iod. *lach.* magn-m. *natr-m.* *PHOSPH. puls. *rhod.* sabin. *sep.* stann. *staph.* zinc. *m-aus.*

— **jambes.** Acon. *agar.* **amm. amm-m. ant. ars. baryt.* anac. borax. *bry.* calc. *CARB-AN. *carb-veg.* *CAUS. cham. chen. *FERR. *graph.* kal. *LACH. lact. *LYC. *magn.* mez. mur-ac. *natr. natr-m. nitr-ac.* oleand. phosph. *puls. **rhod. rhus.* *SEP. **sil. spong.* squill. staph. *tarax. valer.* viol-tric. *zinc.*

— **tibia.** Anac. ars. calc. carb-an. *chin.* dig. graph. *merc. mez. natr.*

— **mollets.** Anac. **caus. graph.* merc. mez. natr. puls.

— **tendon** d'Achille. Acon. alum. berb. mur-ac. sabin. valer. zinc.

Tiraillements :
— **talons.** Anac. ant. aur. canth. carb-an. chin. con. kreos. plat. rhus. sulf.
— **pieds.** Agar. aur. borax. cann. *caus.* cham. chin. cocc. dros. ferr. hep. ign. kal. magn. mez. *nitr-ac.* oleand. *petr.* puls. *rhod.* sil. spig. spong. stront. veratr. zinc.
— **articulation** du **pied.** Ang. cann. *caus.* croc. *kal.* mang. merc. rhus. spig. spong. staph. stront. valer. veratr. zinc. mgs-aus.
— **os** des **pieds.** Asa. *aur.* chin. cupr. rhod. stann. staph. zinc.
— **plante** des pieds. Baryt. canth. cupr. hep. hyos. kreos. magn. sass. sulf.
— **orteils.** Agar. anac. ant. asar. aur. baryt. berb. cic. *cocc.* colch. lyc. mez. natr-m. petr. plat. plumb. rhus. ruta. sabin. sass. sep. sil. stront. *thui.* valer.
— **gros orteil.** N-jugl. sep.
Tomber facilement (on se laisse). **Caus.* magn. **n-vom.* phosph. phos-ac.
Torpeur des extrémités inférieures. *Alum.* berb. *CALC. *carb-veg.* cocc. *graph. kal.* **lach.* led. *lyc.* merc. *N-VOM. op. rhus. *sep.* sil. spong. *sulf. sulf-ac.*
— **enisses.** Acon. agar. carb-vg. **euphr.* ferr. **graph.* hep. men. merc. n-vom. op. *plat.*
— **jambes.** Acon. alum. amm-m. anac. arg. borax. bry. graph. plat. *puls. sil.*
— **talons.** Alum. arg. caus. ign. n-vom. sep. stront.
— **pieds.** Acon. ambr. ang. ant. arn. ars. asa. *carb-v.* con. lyc. nitr. op. **n-vom.* phos-ac. *plat.* plumb. *puls.* rhus.
— **plante des pieds.** Ars. bry. puls. sulf.
— **orteils.** Arn. *chel.* crotal. cycl. **graph.* lach. phos. **plumb.* puls.
Tremblement des extrémités inférieures. Amm-m. arn. calc. canth. carb-v. *caus.* cic. chinin. dig. iod. **lach.* lact. *lyc. merc.* natr. n-vom. oleand. *puls.* raph. seneg.
— **cuisses.** Anac. caus. cocc. con. lach. plat. sep.
— **genoux.** Alum. *anac.* bell. *chin.* coff. dros. laur. *led.* mang. *n-vom.* **oleand.* phos. plat. puls. **ruta.* verb.
— **jambes.** Baryt. bell. camph. cic. coff. coloc. lact. *plat. puls. ruta.* spig. sulf.
— **mollets.** Men. natr-m. sulf.
— **pieds.** Amm. baryt. bovis. coff. coloc. con. lyc. magn-m. plat. sass. *stram.* tabac. *veratr. zinc.*
Tressaillantes (**douleurs**). Amm. ars. dulc. **ign.* **ipec.* lach. *lyc.* mang. *merc. natr-m.* n-vom. **puls.* sep. squill. *stront.*

Tressaillantes (douleurs) :
— **hanches.** Cann. cic. magn. magn-m. mez. natr. phos-ac. puls. scp.
— **cuisses.** Arn. asa. ang. bell. calc. *caps. chin.* cinn. graph. *mang.* mez. *natr.* petr. phos-ac. *plumb.* puls. rhus. *sulf.* valer.
— **genoux.** Acon. agar. amm. anac. *caus.* chin. graph. kreos. laur. lyc. merc. *mez.* n-vom. rhod. staph. veratr. m-aus.
— **jambes.** Amm. ang. anac. ars. bry. calc. cin. cinn. con. *lyc.* men. mez. nitr-ac. petr. phos. rhus.
— **pieds.** Canth. chin. cin. hyos. **ipec.* laur. led. *nitr.* petr. **phosph.* **sep.* spig. thui. veratr.
— **orteils.** Agar. amm. asa. chin. cic. hell. merc. mez. natr. par. phosph. ran-sc. sulf-ac.

Tressaillement des extrémités inférieures. Amb. amm. baryt. berb. carb-v. cic. **ign.* **ipec.* kal. lyc. natr. natr-m. *op.* **puls.* plat. sep. sil. *squill. stram.* stront. sulf.
— **pieds.** °*Cic.* **ipec.* **lyc.* **phosph.* **sep.*

Tressaillement des **muscles.** Arg. asa. asar. berb. graph. kal. mang. natr-m. rhab. spong. teuc. viol-tric.

Tumeur blanche, etc. Voy. *Sect.* 1.

Ulcération (**douleur** d') aux **fesses.** Phos. **puls.* verb.
— **articulation** coxo-fémorale. Berb. puls.
— **talons.** Amm. *amm-m.* caus. graph. laur. zinc.
— **pieds.** Amm-m. **bry.* ind. **natr-m.*
— **malléoles.** Amm-m. **natr-m.* nitr.
— **plante** des pieds. *Amb. baryt. canth.* graph. **ign.* kreos. laur *nitr.* °*phos.* *PULS. zinc.
— **au-dessous** de l'**ongle.** Hep. lact.

Ulcères aux **cuisses.** *Crotal.* kal. *merc.* **sil.* thui.
— **fesses.** Sabin. sulf.
— **jambes.** *ARS. °*baryt.* °*bry.* *CALC. **carb-v.* clem. fluor-ac. graph. °*ipec.* **lach.* **lyc.* mur-ac. natr. °*phos-ac.* **ruta.* **sabin.* selen. *SIL. **staph.* *SULF.
— **tibia.** *Graph.* lach. *sabin.*
— **pieds.** Baryt. °*ipec.* phosph.
— **plante** des pieds (à la). **Ars.* *SEP. sulf.
— **malléoles.** *Selen.* sil. sulf.
— **cou-de-pied.** °*Scp.* **sulf.*
— **talons.** ARS. caus. °*natr.* **sep.*
— **orteils.** **Ars.* carb-v. *GRAPH. **petr. plat. sep. sil. sulf.*
— **articulations** des **orteils.** *Sep.*
— **ongles.** *Caus.* sep. *sil.*

Vaisseaux sanguins, veines (gonflement des) aux jambes. Puls. sulf.

Varices. Ars. °*calc.* *CARB-V. *CAUS. coloc. ferr. graph. lyc. *PULS. sulf. zinc. *mgs-aus.*

Verrues aux orteils. Spig.

Vibration dans les jambes, les pieds et la plante des pieds. Oleand.

Voluptueux (chatouillement) à la plante des pieds, après s'être gratté. Sil.

SECTION III. — CONDITIONS DES SYMPTOMES des Extrémités inférieures.

(Nota. Comparez avec cette section les *Conditions générales*, chap. I, *Sect.* 3, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Accroupir (roideur qui empêche de s'). *Coloc.* graph.

Accroupissant (en s'). Calc. graph.

Air (au grand). Graph.

Air (après la marche au grand). Phosph.

Alternant avec souffrances des yeux. Kreos.

Appuyant le pied (en). (*Comp.* en **Marchant.**) Douleurs dans les hanches. Asar. bry. caus. con. led. natr. natr-m. nitr-ac. rhus. sabin. sulf. thui.

Asseyant (en s'). Sabin.

Assis (en étant), dans les extrémités inférieures. Alum. amm. agar. ant. calc. cham. chin. croc. guai. hep. iod. led. magn-m. natr. oleand. phosph. phos-ac. plat. *sep. sulf.* valer.

Assis (après avoir été). Bell. berb. con. dig. n-vom. nitr-ac. sep. zinc.

Bottes (en mettant ses). Calc.

Chaleur du lit (à la). Sulf. — **amélioration.** Amm.

Colère. *Voy.* **Fâché.**

Couché (en étant). Coloc. plumb.

Couché (après avoir été). Acon.

Courbant, fléchissant le pied (en). Coff. selen.

Crier (douleurs qui forcent à). Acon. *sep.*

Croisant les jambes (en). Alum. dig. rhab. valer.

Dansé (après avoir). Borax.

Debout (en se tenant). *Agar.* bry. calc. graph. natr-m. n-vom. puls.

Descendant les escaliers (en). Arg. cann. ruta. veratr.

Étendant la partie (en). Ant. baryt. bry. calc. ruta. thui. — **amélioration.** Sulf-ac.

Fâché (après s'être). *Sep.* staph.

Faux pas (en faisant un). Bry. phos-ac.

Levant de son siége (en se). Berb. graph. nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhus. rut. sil. m-arc. m-aus.

Lit (au). Bovis. bry. carb-an. ferr. ind. nitr-ac. phosph. *sulf.* tart.

— amélioration. Anm.

— (le **matin** au). Bov. bry. nitr-ac. tart. mgs.

Marchant (en). Agar. agn. alum. ambr. amm. anac. ant. arg. arn. ars. asa. baryt. *BELL. berb. *BRY. calc-ph. caps. caus. **chel.* chin. coloc. crotal. **dig.* dros. ferr. *GRAPH. guai. **hep.* hyos. ign. lach. *LED. lyc. magn-m. **merc.* mez. mur-ac. natr. nitr-ac. *N-VOM. petr. **phosph.* phos-ac. plat. plumb. puls. ruta. sep. sil. **spig.* stann. **staph.* stram. sulf. sulf-ac. tabac. thui. viol-tr. **zinc.* m-arc.

Marchant sur le **pavé** (en). Agn. ant. con.

Marché (**après avoir**). Amm-m. berb. *cycl.* mosch. nitr. rhus. valer. m-aus.

Matin (le). Amm. anac. aur. caus. ferr. sil. staph. tart. viol-tr.

Matin au lit (le). Bov. bry. nitr-ac. n-vom. tart. mgs.

Montant les escaliers (en). Alum. bry. cann. *plumb.* rhus. thui. verb.

Mouvement (par le). Berb. calc-ph. kreos. bry. mang. n-vom. puls. sulf.

— amélioration. Agar.

Mouvement de la **partie.** *Voy.* en **Remuant.**

Nuit (la). Alum. ambr. anac. amm-m. bell. bry. carb-an. carb-v. *cham.* coloc. croc. eng. euphorb. ferr. graph. hep. iod. kal. lach. *lyc.* magn. magn-m. mang. *merc.* mur-ac. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac. plat. rhus. sabad. sep. sil. spong. staph. *sulf.* *zinc.*

Pluvieux (par un temps). Borax.

Remuant la partie (en). Acon. amm. arn. bry. cocc. colch. *merc.* n-vom. *puls.* rhab. spig. sulf. thui.

Repos (dans le). Amm. coloc. cupr. euph. ferr. puls. *rhod.* *rhus.*

Soir (le). Ambr. aur. berb. calc. ferr. kal. led. *lyc.* magn-m. *natr.* nitr-ac. n-vom. phosph. *puls.* selen. sep. sil. sulf. valer.

Soulevant la jambe (en). Coff.

Toucher (au). Acon. *bell.* borax. *bry.* *chin.* ferr. natr-m. n-vom. phos-ac. plat. puls. ruta. sulf.

CHAPITRE XXVI.

INTOXICATIONS ET MALADIES MÉDICAMENTEUSES.

Dans tous les cas d'intoxication, il y a deux indications à observer, savoir :

a) Ecarter de l'organisme la substance dont l'ingestion ou le contact a produit l'empoisonnement, ou en neutraliser promptement l'action pathogénétique.

b) Remédier aux effets consécutifs de l'empoisonnement, ou guérir les affections morbides que le poison a fait naître pendant son contact avec l'organisme.

Quant à la dernière de ces indications, la guérison des affections consécutives, on peut dans tous les cas y parvenir à l'aide des moyens homœopathiques. Dans bien des cas d'intoxication légère ou lente, par de faibles doses d'une substance très-énergique, les médicaments homœopathiques réussiront même mieux que tout autre moyen, tant à guérir les accidents consécutifs qu'à neutraliser l'action pathogénétique de la substance nuisible. Seulement, dans les cas d'empoisonnement par de fortes doses qu'il importe avant tout de faire rejeter par l'organisme aussi promptement que possible ou de paralyser dans leurs effets, il faudra avoir recours à des moyens propres à opérer ce résultat.

Cette nécessité de recourir, dans ces cas, à d'autres moyens que les remèdes homœopathiques, ne doit cependant point être regardée comme une preuve de l'insuffisance de cette doctrine pour la guérison des maladies, attendu que, dans les cas cités, aucun de ces moyens n'est employé pour le traitement de la maladie en elle-même, mais seulement pour éloigner la cause *occasionnelle*, tout comme on a soin d'extraire un corps étranger, par exemple de l'œil, avant d'entreprendre un traitement contre l'inflammation que ce corps a produite. Aussi le médecin homœopathe ne perdra-t-il jamais de vue cette vérité, et tout en ne négligeant rien de ce que les circonstances exigent, il aura soin de choisir les moyens les plus simples et qui soient le moins en état de compromettre le traitement homœopathique consécutif.

En mettant à profit les excellents renseignements que le docteur Hering de Philadelphie a donnés sur le traitement des intoxications, nous allons présenter, dans la *première section* de ce chapitre, un aperçu rapide des moyens antidotaires les plus inévita-

bles dans les cas *graves* d'intoxication, exposant ensuite, dans la *seconde section*, le traitement particulier des divers cas, suivant les différentes substances qui les occasionnent le plus souvent. Au nombre de ces cas nous avons aussi rangé les maladies médicamenteuses, ce qui, nous le pensons, ne surprendra personne, attendu que dans leurs effets ces maladies ne diffèrent en aucune manière des autres cas d'intoxication lente.

SECTION I. — ANTIDOTES
indispensables contre les cas graves d'intoxication.

ACIDE CITRIQUE et autres **Acides.** — *Voy.* **Vinaigre,**

AMANDES, Huile d'amandes douces. Voy. *Sect.* 2, **Acides.**

AMIDON. — Voy. *Sect.* 2, **Iode.**

AMMONIAQUE gazeuse. — Voy. *Sect.* 2, **Acide hydrocyanique, Alcool, Amandes** amères.

BLANC D'ŒUF. — Le blanc d'œuf, delayé dans une quantité convenable d'eau et pris en forme de potion, est un des plus puissants remèdes contre les intoxications par des substances *métalliques*, principalement les intoxications par le *sublimé corrosif*, le *mercure*, le *vert-de-gris*, l'*étain*, le *plomb*, et l'*acide sulfurique*, surtout si le malade éprouve des douleurs violentes dans l'estomac ou le ventre, avec envie pressante et violente d'aller à la selle, ou diarrhée avec douleurs à l'anus.

CAFÉ A L'EAU. — Le *café noir fort*, dont les grains n'ont été que peu rôtis et qui doit être pris aussi chaud que possible, est un des remèdes les plus indispensables contre un grand nombre de poisons. Il convient particulièrement toutes les fois qu'il y a : *Assoupissement, ivresse, perte de connaissance*, ou *démence, délire*, etc., en un mot, contre les substanees *narcotiques*, telles que l'*opium*, la *noix vomique*, le *stramonium*, les *champignons* narcotiques, le *sumac vénéneux*, les *amandes amères*, l'*acide hydrocyanique* et toutes les substances qui en contiennent, la *belladone*, la *coloquinte*, la *valériane*, la *ciguë* et la *camomille*. — Dans les intoxications par l'*antimoine*, le *phosphore* et l'*acide phosphorique*, le café n'est pas moins indispensable.

CAMPHRE. — Le camphre est le remède principal dans toutes les intoxications par des substances *végétales*, surtout celles qui ont une action *corrosive*, ainsi que dans tous les cas où le malade a des *vomissements avec diarrhée, face pâle, extrémités froides* et *perte de connaissance*.

Dans les accidents produits par des insectes venimeux, surtout

les cantharides, le camphre est presque spécifique, soit que ces insectes aient été ingérés, soit qu'ils n'aient exercé leur action que sur la peau.

Contre les accidents produits par des remèdes *vermifuges*, le *tabac*, les *amandes amères* et autres fruits qui contiennent de l'*acide hydrocyanique*, le camphre peut également rendre de grands services.

Il en est de même pour les souffrances consécutives qui, dans les intoxications par les *acides*, les *sels*, les *métaux*, le *phosphore*, les *champignons*, etc., resteraient après qu'on aura fait rejeter ces substances par le vomissement. (*Voy.* **Vomissement**.)

CHARBON DE BOIS. — Voy. *Sect.* 2, **Champignons**.

FER. — Voy. *Sect.* 2, **Arsenic**.

HUILE D'OLIVE. — Ce remède convient dans beaucoup moins de cas qu'on ne le croit généralement. Dans les intoxications par des substances *métalliques*, il n'est ordinairement d'aucune utilité : dans celles par l'*arsenic*, il est même nuisible.

Dans les accidents produits par les *cantharides*, l'huile est la substance la plus pernicieuse qu'on puisse administrer. Il en est de même pour les autres *insectes venimeux morts*, ou si leur venin s'est introduit dans l'œil. Seulement, lorsque des insectes *vivants* se sont introduits dans l'oreille, on peut faire usage de l'huile pour en faciliter l'extraction.

Les cas où l'huile convient le plus, ce sont les accidents produits par des *acides corrosifs*, tels que l'*acide nitrique*, l'*acide sulfurique*, etc. Souvent aussi on peut l'administrer alternativement avec le vinaigre contre des substances *alcalines*, et, dans quelques cas, elle rendra même des services contre les intoxications par des *champignons*.

LAIT. — Il en est du lait comme de l'huile et comme de toutes les substances grasses; il convient plus rarement qu'on ne le croit, et les substances mucilagineuses lui sont toujours préférables, dès qu'il s'agit d'envelopper le poison.

Le lait gras ou bien la crème convient, en général, dans tous les cas où l'huile conviendrait, et il est nuisible où l'huile le serait. Le lait caillé (aigre) est applicable, au contraire, dans les mêmes cas que le vinaigre, et nuisible où le vinaigre le serait.

MAGNÉSIE. — Voy. *Sect.* 2, **Acides**.

MUCILAGE, — C'est surtout contre les substances *alcalines* que les potions mucilagineuses, ou bien les lavements faits de ces substances, conviennent de préférence, surtout lorsqu'on les emploie alternativement avec le vinaigre.

NITRE (esprit de). — Voy. *Sect.* 2, **Alcalis** et substances **Animales**.

POTASSE. — Voy. *Sect.* 2, **Acides.**

SAVON. — Le *savon blanc de ménage*, dissous dans quatre fois autant d'eau bouillante et pris en potion, est un des meilleurs remèdes dans un grand nombre d'empoisonnements. On peut l'administrer à la dose d'une tasse à café toutes les 2, 3, 4 minutes, au besoin, et dans tous les cas où le *blanc d'œuf* serait indiqué, sans cependant suffire.

C'est principalement dans les intoxications par des substances *métalliques* que l'eau de savon convient, et particulièrement contre l'*arsenic*, le *plomb*, etc. Il en est de même pour les *acides corrosifs*, tels que l'*acide sulfurique*, l'*acide nitrique*, etc., de l'*alun*, des *plantes à suc corrosif*, de l'*huile de castor* (huile de ricin), etc.

Les cas où l'eau de savon est *nuisible*, ce sont les intoxications par des substances *alcalines*, telles que la *lessive*, la *pierre à cautère*, la *potasse*, la *soude*, le *sous-carbonate de potasse*, l'*huile de tartre*, le *muriate d'ammoniaque*, le *sous-carbonate d'ammoniaque*, la *chaux vive* ou *éteinte*, la *baryte*, etc.

SEL DE CUISINE. — *Voy.* **Nitrate d'argent** et **Plaies envenimées.**

SOUDE. — Voy. *Sect.* 3, **Acides.**

SUCRE. — L'eau sucrée est un des meilleurs remèdes dans la plupart des cas; seulement, dans les intoxications par des *acides minéraux* ou des substances *alcalines*, il est préférable d'administrer dès l'abord les antidotes directs, quoique le sucre ne soit pas non plus nuisible.

Dans les intoxications par des substances *métalliques*, plusieurs sortes de *couleurs*, le *vert-de-gris*, le *cuivre*, le *sulfate de cuivre*, l'*alun*, etc., le sucre est préférable à tout autre moyen, et ce n'est que lorsque le malade se sent déjà soulagé par le sucre, qu'on peut faire alterner celui-ci avec le *blanc d'œuf* ou l'*eau de savon*. — Contre les intoxications par l'*arsenic* et les *végétaux à suc corrosif*, le sucre est souvent aussi un des meilleurs antidotes.

SULFATE DE SOUDE. Voy. *Sect.* 2, **Alcalis.**

THÉ DE CHINE. — Voy. *Sect.* 2, **Acide sébacique** et **Miel.**

VIN. — Voy. *Sect.* 2, **Champignons** et **Gaz délétères.**

VINAIGRE. — Le vinaigre convient surtout contre les substances *alcalines*, etc.; mais il est *nuisible* dans les intoxications par les *acides minéraux*, les végétaux à *suc corrosif*, l'*arsenic* et un grand nombre de *sels*.

Dans beaucoup de cas, on l'administrera aussi avec succès contre les accidents produits par l'*aconit*, l'*opium*, les substances *narcotiques*, les *champignons* vénéneux, le *stramonium*, le *gaz carbo-*

nique, le *foie de soufre*, les *moules* et les *poissons venimeux*, et même l'*acide sébacique*.

On peut administrer le vinaigre en potion, ou même, au besoin, en lavement, et le faire alterner avec des substances mucilagineuses.

☞ Il est important d'ajouter que le vinaigre dont on veut se servir doit être du *vinaigre de vin*, ou de *céréales* aussi pur que possible. Le *vinaigre de bois* est en lui-même un poison.

VOMISSEMENT. — Le médecin homœopathe ne méconnaît nullement toute la nécessité qu'il y a de faire rejeter aussi promptement que possible les substances vénéneuses qui, par leur séjour dans l'estomac, peuvent compromettre la vie; mais au lieu d'employer à cet effet les substances connues dans l'ancienne école sous le nom de *vomitifs*, il cherche à atteindre son but par des moyens qui n'ont aucune autre action sur l'organisme que celle d'exciter les nerfs des premières voies de manière à provoquer des vomissements prompts.

Ces moyens sont :

a) Faire prendre de *l'eau tiède* en aussi grande quantité et aussi souvent que possible.

b) Chatouiller le gosier avec la barbe d'une plume ou quelque chose de semblable; ou bien si cela ne suffit pas :

c) Appliquer du *tabac à priser* ou de la *farine de moutarde* avec du *sel* sur la langue; ou encore, si aucun de ces moyens ne réussit :

d) Appliquer des *lavements de fumée de tabac*, en laissant entrer cette fumée moyennant un tuyau de pipe introduit dans l'anus.

SECTION II. — INTOXICATIONS ET MALADIES MÉDICAMENTEUSES.

Dans tous les cas graves d'intoxication, le premier soin du médecin doit être de provoquer le **Vomissement** (*Voy.* ce mot, *Sect.* 1), et ensuite de remédier aux effets les plus alarmants moyennant les antidotes convenables.

Dans le cas où le poison ingéré serait inconnu, on devrait avoir recours au *blanc d'œuf*, s'il y a douleurs violentes, ou au *café*, s'il y a *narcotisme*.

Pour les cas où, sans connaître précisément la substance, on sait cependant, d'une manière générale, si le poison a été un *métal*, un *acide* ou un *alcali*, etc., *Voy.* ci-après : **Acide, Alcalis, Métaux**, etc.

ACIDE HYDROCYANIQUE. — Le meilleur moyen est l'*ammo-*

niaque liquide, qu'on devra faire respirer aussitôt que possible, mais seulement à distance, ou bien faire prendre à la dose d'une goutte dissoute dans 12 d'eau, toutes les 5 minutes une cuillerée à café. Puis, dès qu'on peut avoir du *café noir*, il faut administrer celui-ci en grande quantité, tant en potion qu'en lavement.

Souvent la vapeur du vinaigre ou du camphre sera aussi d'une grande utilité.

Lorsque les premiers symptômes alarmants se sont dissipés, on peut administrer contre les suites qui auraient persisté : *Coff.* ou *ipec.*, ou bien : *N-vom.*

ACIDES MINÉRAUX et **CORROSIFS.** — Les meilleurs antidotes, dans les cas graves, sont : — 1) L'*eau de savon* en grande quantité; — 2) La *magnésie*, une cuillerée à bouche dissoute dans une tasse d'eau, et prise chaque fois que les vomissements ou les douleurs se renouvellent; — 3) De la *craie* dissoute dans de l'eau; — 4) De la *potasse* ou de la *soude* (*du commerce*), à la dose de 10, 15 centigrammes, dissous dans 12, 16 onces d'eau.

Lorsque le malade a assez vomi, on peut lui faire prendre des boissons mucilagineuses, et administrer alternativement *coff.* ou *op.*

Pour les souffrances qui persisteraient après la cessation des premiers symptômes alarmants, on peut administrer *puls.*, si c'est l'acide sulfurique qui a produit l'empoisonnement; — *bry*, si c'est l'acide muriatique; — *hep.*, contre les suites de l'acide nitrique; — *coff.*, contre celles de l'acide phosphorique; — *acon.*, contre celles des autres acides et surtout contre le vinaigre de bois.

Lorsque des acides corrosifs sont entrés dans l'œil, le meilleur moyen est l'*huile d'amandes douces*, ou du *beurre frais non salé*. Dans tous les cas de brûlure à la peau par des acides, l'*eau de savon*, appliquée à l'extérieur, est préférable à tous les autres moyens, ou bien une solution aqueuse de *caus.* (*Tinct. fort.*), appliquée également à l'extérieur.

ACIDE NITRIQUE. — *Voy.* **Acides minéraux.**

ACIDE PHOSPHORIQUE. — Voy. *Ibid.*

ACIDE SÉBACIQUE. — Le meilleur moyen contre ce poison redoutable, qui se développe parfois dans les objets de charcuterie mal conservés, est le *vinaigre*, délayé dans une quantité égale d'eau, et appliqué tant à l'intérieur en potion qu'à l'extérieur en lotion, ou même comme gargarisme.

Au lieu du vinaigre, on peut aussi administrer le jus de *citron*, et si le malade se dégoûte des acides, on peut les faire alterner avec du *sucre*, ou même avec du *café à l'eau*, ou encore mieux avec du *thé noir, fort.*

Si la sécheresse de la gorge ne cède pas à l'emploi de ces moyens et que même des lavements de substances mucilagineuses ne pro-

duisent pas d'évacuations alvines, une dose de *bry.* rendra souvent de grands services, et l'on peut même répéter ce médicament toutes les fois que le bien qu'il a produit est remplacé par une nouvelle aggravation.

Les souffrances qui persisteraient après l'administration de *bry.* cèdent souvent à *phos-ac.*, et s'il y a *paralysie* ou *atrophie*, *ars.* ou *kreos.* devront être consultés de préférence.

ACIDE SULFURIQUE. — *Voy.* **Acides minéraux.**

ALCALIS. Les meilleurs moyens contre les substances *alcalines*, sont : — 1) Le *vinaigre*, à la dose de deux cuillerées à bouche, mélangées avec 8-12 onces d'eau et pris en potion, toutes les 15 minutes un verre plein; — 2) Le jus de *citron* ou autres *acides de céréales*, mais suffisamment atténués; — 3) Du *lait aigre*; — 4) Des boissons et des lavements mucilagineux.

Dans les intoxications par la *baryte*, le vinaigre *pur* est nuisible, mais le *sulfate de soude dissous dans du vinaigre* et atténué avec de l'eau, rendra souvent de grands services. Lorsque les premiers symptômes alarmants se sont dissipés, on peut faire respirer *camph.* ou *nitr-sp.*

Dans les intoxications par la *potasse*, les souffrances consécutives cèdent souvent à *coff.* ou à *carb-v.*, et celles de l'*ammoniaque* à *hep.*

ALCOOL et **ÉTHER.** — Dans la plupart des cas, il suffira d'administrer du *lait* et des *boissons mucilagineuses*, ou bien quelques gouttes d'*ammoniaque* dissoutes dans un verre d'*eau sucrée* et prises par cuillerées à café.

Si, après l'administration de l'*ammoniaque*, l'amélioration ne se manifeste pas bientôt, il faudra donner *n-vom.*, et si cela ne suffit pas non plus, du *café noir*.

ALUN. — L'*eau de savon* ou l'*eau sucrée*, jusqu'à provoquer les vomissements; plus tard, *puls* ou *veratr*.

AMANDES AMÈRES *et autres fruits contenant de l'***Acide hydrocyanique.** — L'antidote principal est le *café noir* pris en grande quantité, ou bien, si le cas est très-grave, de l'*ammoniaque liquide*, que l'on devra faire flairer légèrement, ou administrer à la dose de quelques gouttes dissoutes dans un verre d'eau et prises par cuillerées à café, toutes les 10-15 minutes.

AMMONIAQUE (sel d') et **NITRATE DE POTASSE.** — De l'eau tiède ou de l'eau dans laquelle on a fait fondre du beurre frais (sans sel), prise en potion jusqu'à faire vomir abondamment; puis des boissons mucilagineuses en grande quantité.

ANIMALES (substances). — Pour les **Insectes** venimeux, les **Cantharides**, le **Miel** venimeux, les **Moules**, les **Poissons**

venimeux, l'**Acide sébacique**, l'**Anthrax**, etc. (*Voyez* ces mots.)

Si le venin des **Crapauds** ou d'autres animaux de ce genre s'est introduit dans l'œil, le médicament principal est *acon.* — Ce venin est-il entré dans l'estomac, il faudra faire prendre du *charbon de bois pulvérisé*, mélangé avec du *lait* ou de l'*huile;* et s'il se manifeste des accidents graves, faire flairer l'*esprit de nitre.* Plus tard, *ars.* sera souvent convenable.

Contre les accidents produits par la communication de la **Morve** des chevaux, le meilleur médicament est *phos-ac.*, ou bien *ars.* — Plus tard conviendra aussi *sulf.* ou *calc.*

ANTHRAX. — Voy. *Chap.* II, **Charbon.**

ARSENIC. — Les meilleurs médicaments dans les cas graves, sont: 1) L'*eau de savon;* — 2) Le *blanc d'œuf* dissous dans de l'eau et pris en potion; — 3) De l'*eau sucrée;* — 4) Du *lait.* — Le *vinaigre* est tout à fait inutile; l'*huile* est même pernicieuse.

Souvent aussi on trouvera d'une grande utilité le *tritoxyde de fer hydraté*, délayé dans de l'eau sucrée. Si, dans le moment, on ne peut se procurer cette préparation, la *rouille* de fer pourra la remplacer.

Lorsque les premiers symptômes alarmants ont disparu, quelques doses d'*ipec.* feront souvent beaucoup de bien. Après *ipec.* convient parfois *chin.*, surtout si le malade conserve encore une grande irritabilité, avec sommeil agité et mouvements fébriles la nuit; — ou bien *n-vom.*, s'il est plus mal le jour, surtout après avoir dormi, avec constipation; ou bien avec selles diarrhéiques, muqueuses; — ou encore *veratr.*, si, après l'action d'*ipec.*, il reste encore des nausées fréquentes avec vomissements et chaleur, ou froideur du corps avec grande faiblesse.

Il y a des chapeaux dont le feutre a été traité par des préparations arsenicales, et qui, lorsqu'ils ne sont pas bien doublés en soie, font survenir des éruptions au front ou des ophthalmies. C'est *hep.* qui est l'antidote contre ces affections.

Contre les accidents produits par l'**Abus de l'Arsenic comme médicament**, les meilleurs médicaments sont également : *Chin. ipec. n-vom. veratr.*

ASSA FŒTIDA. — Ce sont *chin.* et *merc.* qui rendent le plus de services contre les suites opiniâtres par l'abus de ce médicament. — Peut-être parfois trouvera-t-on aussi convenables : *Caus.* ou *puls.*

CAMOMILLE. — Les meilleurs médicaments contre l'abus de ce médicament *en infusion*, sont : *Acon. cocc. coff. ign. n-vom. puls.*

Aconitum convient surtout s'il y a : Fièvre, avec chaleur et

douleurs déchirantes ou tractives, améliorées par le mouvement.

Cocculus, si, chez les femmes, la camomille a produit des spasmes abdominaux, hystériques, ou qu'elle ait aggravé ceux déjà existants.

Coffea, s'il y a : Douleurs violentes, ou chaleur fébrile, avec forte surexcitation et surimpressionnabilité.

Ignatia, si, chez les enfants, il y a : Spasmes violents et convulsions, ou excoriation dans le pli des articulations, et que *puls.* n'ait pas suffi contre ce dernier accident.

Nux vomica, si les souffrances que le malade avait déjà avant de faire usage de la camomille, se sont encore aggravées après, et que *coff.* n'ait pas suffi; ou bien si la camomille a produit des crampes d'estomac.

Pulsatilla, si la camomille a produit des nausées avec vomissement ou diarrhée, ou bien si, chez les enfants, il s'en est suivi des érosions dans le pli des articulations.

CAMPHRE. — Du *café noir* jusqu'à faire vomir; plus tard, *op.* toutes les heures une dose (12e glob. 3) jusqu'à l'amélioration.

CANTHARIDES. — Le médicament principal est le *camphre.* On peut l'administrer en faisant *flairer* toutes les minutes une solution alcoolique, ou en faisant *frictionner* la partie interne des cuisses ou des lombes, avec l'*esprit camphré;* s'il y a : Douleurs néphrétiques ou cystite, etc.

S'il s'en est introduit dans l'œil, une application de *blanc d'œuf* ou de substances *mucilagineuses* sera le meilleur moyen d'apaiser les douleurs violentes, substances qu'on peut aussi faire prendre en potion, si les cantharides ont été ingérées et qu'elles aient produit des douleurs brûlantes dans l'estomac. En même temps on ne négligera pas de faire flairer le camphre.

Les accidents moins violents qui suivent parfois l'abus de ces insectes comme vésicatoire, cèdent souvent à *acon.* ou à *puls.*

CARBONIQUE (gaz). — *Voy.* **Gaz délétères.**

CHAMPIGNONS vénéneux. — La première indication est de faire vomir le malade aussitôt que possible, mais on fera mieux de prendre, à ce dessein, de l'eau *aussi froide que possible* et de titiller en même temps le gosier du malade, en lui administrant, en outre, du *charbon de bois pilé* et mélangé avec de l'huile d'olive. Si ces moyens ne suffisaient pas, l'olfaction légère de l'*ammoniaque* favoriserait souvent la guérison.

Contre les souffrances consécutives, le *vin* et le *café noir* rendront souvent de grands services.

CHENILLES venimeuses. — *Voy.* **Insectes.**

CHLORE. — *Voy.* **Acides minéraux** (acide muriatique), et **Gaz délétères.**

COLCHIQUE. — C'est : *Cocc. n-vom.* et *puls.* qu'on emploiera avec le plus de succès contre les souffrances produites par l'abus de ce médicament.

CORROSIVES (substances). — Pour les *acides* corrosifs, *voyez* **Acides minéraux** et corrosifs. — Pour les *sucs* corrosifs de quelques végétaux, tels que l'*euphorbe*, etc., les meilleurs moyens sont, si le malade en a ingéré : l'*eau de savon*, le *lait*, etc., pris en potion; — si ces substances ont produit des lésions à la peau : l'*eau de savon*, et plus tard l'*eau-de-vie* en lotion; — et s'il en est entré dans l'œil : l'*huile d'amandes douces*, le *lait* ou le *beurre frais* (sans sel).

CRAPAUDS (venin des). — *Voy.* Substances **animales.**

CUIVRE, Vert-de-Gris, ou autres **Préparations de cuivre.** — Les meilleurs moyens sont : 1) le *blanc d'œuf* ou l'*eau albuminée;* — 2) le *sucre* ou l'*eau sucrée;* — 3) le *lait;* — 4) des substances *mucilagineuses.*

On vante aussi, comme un moyen très-efficace, la *limaille de fer* dissoute dans du *vinaigre* et mélangée avec de l'*eau gommée.*

ÉTAIN. — Contre les cas graves : 1) le *blanc d'œuf;* — 2) le *sucre;* — 3) le *lait.* — Contre les souffrances opiniâtres, on administrera souvent avec succès : *Puls.*

FER, et **Préparations de ce métal.** — Ce sont : *Chin. hep.* et *puls* qui, administrés alternativement, soulageront souvent le plus promptement les souffrances produites par l'*abus des remèdes* ou des *eaux minérales* qui contiennent du *fer.*

Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra encore consulter : *Arn. ars. bell. ipec. merc. veratr.*

FOIE DE SOUFRE. — On donnera avec le plus de succès de l'*eau mélangée avec un peu de vinaigre* ou *de jus de citron,* des boissons *huileuses* ou *mucilagineuses,* et des lavements de la même nature. Si malgré ces moyens et les titillations exercées en même temps sur le gosier, il n'y a pas de vomissement, on peut administrer une forte solution de *tartre émétique.*

Lorsque le malade aura assez vomi, on peut lui faire prendre du *vinaigre,* ou bien une dose de *bell.,* si le vinaigre ne produit pas de bien.

GAROU, Bois gentil ou **Mézéréon.** — Si par abus de ce moyen employé par la médecine ordinaire pour entretenir les exutoires, il se manifeste des souffrances, on peut d'abord faire flairer une solution alcoolique de *camphre;* puis si la bouche en est affectée

ou que les os s'en ressentent, *merc.* conviendra le plus; et si les articulations souffrent de préférence : *Bry.* ou *rhus.*

GAZ DÉLÉTÈRES. — Quant à l'*asphyxie* produite par la respiration du **Gaz hydrogène sulfuré,** en mettant le malade dans une position convenable et lui appliquant les secours mécaniques nécessaires, tels que les frictions, etc., on peut commencer par lui arroser le visage avec du *vinaigre mélangé avec deux fois autant d'eau,* pendant qu'on approche de son nez une éponge trempée dans cette eau ou bien dans une solution de *chlore.*

Mais lorsque le malade est totalement asphyxié, au point de ne plus respirer du tout, il faut d'abord lui procurer les secours mécaniques seuls, tels que l'inspiration de l'air, etc., en ayant soin de ne laisser exécuter cette opération que par une personne aussi bien portante que possible. Déjà, pendant l'opération, la personne qui la fait pourra en favoriser le succès en s'humectant de temps en temps la bouche avec du *vinaigre,* et lorsque le malade commence à se relever, on peut lui donner quelques gouttes de *vinaigre* ou d'*eau de chlore fortement atténuée.*

Si, étant revenu à la vie, le malade se plaint de froid, et que le vinaigre ne lui fasse plus de bien ou qu'il lui répugne, une demi-tasse de *café noir* rendra souvent de grands services; tandis que, si le malade éprouve de la chaleur avec grande faiblesse, quelques gouttes d'un *vin généreux* conviendront mieux.

Dans les accidents produits par le **Gaz carbonique,** le premier moyen à employer est également le *vinaigre.* Lorsque le malade est revenu à lui-même, on peut lui administrer une dose d'*op.*, ou bien plusieurs doses, en cas de besoin. — Si *op.* ne produit aucun bien, ou que, malgré la répétition des doses, l'action favorable de ce médicament ne se soutienne pas, on fera bien de faire prendre une dose de *bell.* qu'ensuite on devra laisser agir pendant plusieurs jours.

Souvent les exhalaisons des **Champignons** qui surviennent dans les boiseries des maisons produisent des accidents semblables aux effets du *gaz carbonique,* mais ordinairement moins violents. Le meilleur moyen contre les suites fâcheuses de ces exhalaisons est *sulf-ac.* (3e), délayé dans 8 onces d'eau et pris par cuillerées à bouche toutes les 3-4 heures, ou tous les jours seulement une cuillerée, suivant les circonstances.

Les personnes qui sont exposées aux vapeurs du **Chlore,** feront bien de *fumer du tabac,* ou de prendre de temps en temps un morceau de *sucre* imbibé d'*eau-de-vie,* de *rhum* ou d'*esprit-de-vin.*

Quant aux **Vapeurs** du **Soufre**, de l'**Acide Hydrocyanique,** des substances **Alcalines** ou des **Acides minéraux,**

on emploiera les mêmes moyens que ceux que nous avons cités contre ces substances mêmes (*vinaigre, ammoniaque*, etc.) ; mais il faut prendre la précaution de n'en faire *respirer* la vapeur qu'à *grande distance*, afin de ne pas aggraver encore l'état du malade. Souvent aussi on peut administrer de temps en temps une cuillerée à café d'un mélange d'une goutte de ces antidotes avec 8-12 onces d'eau.

INSECTES venimeux. — Même traitement que celui de l'empoisonnement par les **Cantharides.** (*Voy.* ce mot.)

Contre les inflammations souvent assez sérieuses que produisent les poils de certaines chenilles lorsqu'ils s'introduisent sous la peau, le meilleur moyen est l'application de compresses imbibées d'esprit de *camphre*.

Pour les **Piqûres** d'insectes, voy. *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**

IODE. — Les meilleurs moyens dans les cas graves d'intoxication, sont : 1) De l'*amidon* mélangé avec de l'eau ; — 2) De la *colle d'amidon ;* — 3) De la *farine de froment ;* — 4) Des *boissons mucilagineuses*.

Contre les souffrances *consécutives*, ainsi que contre les accidents par abus de cette substance comme médicament, on trouvera le plus souvent convenables : *Bell.* suivi de *phosph.;* ou encore : *Ars. chin. coff. hep. spong. sulf.*

LYCOPODE. — Si, par hasard, l'emploi de cette substance comme dessiccatif, a produit des souffrances, et que l'olfaction du *camphre* ne suffise pas à les dissiper, *puls.* sera souvent convenable ; — ou bien *n-vom.*, s'il s'en est suivi une constipation opiniâtre ; — *cham.*, s'il y a spasmes ou convulsions ; — *acon.*, s'il y a fièvre avec chaleur et agitation.

MAGNÉSIE, Carbonate, Muriate, Sulfate de magnésie. — Les meilleurs médicaments contre les souffrances par abus de ces substances comme remèdes sont : *Ars. cham. coff. coloc. n-vom. puls. rhab.*

Arsenicum est surtout indiqué, s'il s'en est suivi des douleurs violentes, brûlantes, s'aggravant la nuit et forçant le malade à sortir du lit.

Chamomilla, s'il y a coliques violentes, avec ou sans diarrhée.

Coffea, s'il s'en est suivi de l'insomnie, avec surexcitation nerveuse.

Colocynthis, s'il y a coliques avec douleurs insupportables, spasmodiques, et constipation, ou selles tardives, rares.

Nux vomica, s'il y a constipation opiniâtre sans autres souf-

frances; ou si, dans les coliques avec constipation, *coloc.* ne suffit pas à régler les selles.

Pulsatilla, s'il y a coliques spasmodiques, avec flueurs blanches, ou diarrhées aqueuses avec coliques, surtout si *rhab.* ne suffit pas dans ce dernier cas.

Rhabarbarum, s'il y a diarrhées aqueuses, aigres, avec coliques et ténesme.

MERCURE et Préparations mercurielles. — Les meilleurs moyens dans les cas graves d'intoxication, surtout par le **Sublimé corrosif,** sont : 1) du *blanc d'œuf* délayé dans de l'eau et pris en potion; — 2) de l'*eau sucrée;* — 3) du *lait;* — 4) de l'*amidon* mélangé avec de l'eau ou de la *colle* préparée de cette substance. — Le *blanc d'œuf* et l'*eau sucrée* sont, du reste, les moyens principaux que l'on administre le mieux alternativement.

Les **Souffrances consécutives** n'exigent pas d'autres médicaments que les souffrances mercurielles en général, telles qu'elles surviennent souvent après avoir fait abus de ces préparations comme remèdes.

Dans ce dernier cas, l'**Antidote principal,** et qui conviendra le plus souvent, est *hep.*, administré à la dose de 3, 6 globules (6ᵉ attén.), dissous dans 8 onces d'eau, et pris par cuillerées à bouche, tous les jours une cuillerée. Ce médicament est même particulièrement indiqué, lorsqu'il y a : Céphalalgie nocturne, *chute des cheveux; nodosités douloureuses à la tête;* yeux enflammés et rouges, avec sensibilité douloureuse du nez en appuyant dessus; croûtes autour de la bouche; salivation et *ulcération des gencives*; gonflement des amygdales et des glandes du cou; gonflement et ulcération des glandes inguinales ou axiliaires; selles diarrhéiques, avec ténesme; *inflammation et ulcération facile de la peau,* etc. (*Voy.* la **Pathogénésie** d'*hep.*, 1ʳᵉ partie.)

Après l'action d'*hep.*, convient le plus souvent *bell.*, ou bien *nitr-ac.* — Si, après l'action de *nitr-ac.*, il reste encore des souffrances, une dose de *sulf.* rendra souvent de grands services pour plusieurs semaines; après ce médicament convient parfois aussi *calc.*

Lorsque le malade a fait en même temps abus du *mercure* et du *soufre,* les médicaments les plus convenables seront : *Bell. puls.*, ou même *merc.*

Dans quelques cas particuliers, et surtout dans les souffrances **Chroniques,** par l'abus du mercure, on pourra encore consulter :

Contre les affections de la **Bouche** et des **Gencives,** la **Salivation,** etc. : *Carb-v. dulc. hep. nitr-ac. staph. sulf.;* ou encore : *Chin. iod. natr-m.*

Contre les **Angines** : *Bell. carb-v. hep. lach. staph. sulf.*; ou encore : *Arg. lyc. nitr-ac. thui.*

Contre la **Faiblesse nerveuse** et physique : *Chin. hep. lach.*; ou encore : *Carb-v. nitr-ac.*

Contre la **Surexcitation nerveuse** : *Carb-v. cham. hep. nitr-ac. puls.*

Contre la trop grande **Impressionnabilité** aux changements de temps, au froid, etc. : *Carb-v.* ou *chin.*

Contre les douleurs **Rhumatismales**, les **Névralgies** : *Carb-v. chin. dulc. guai. hep. lach. phos-ac. puls. sass. sulf.*; ou encore *Arn. bell. calc. cham. lyc.*

Contre les affections du système **Osseux**, les **Exostoses**, la **Carie**, etc. : *Aur. phos-ac;* ou encore : *Asa. aur. calc. dulc. lach. lyc. nitr-ac. sil. sulf.*

Contre les affections des **Glandes**, les **Bubons**, etc. : *Aur. carb-v. dulc. nitr-ac. sil.*

Contre les **Ulcérations** : *Aur. bell. carb-v. hep. lach. nitr-ac. sass. sil. sulf. thui.*

Contre les affections **Hydropiques** : *Chin. dulc. hell. sulf.*

☞ *Voy.* aussi, dans leurs chapitres respectifs, les affections particulières par l'abus du mercure, telles que **Céphalalgie, Ophthalmie, Odontalgie, Coliques, Diarrhées,** etc.

MÉTAUX. — Pour les empoisonnements par les substances **Métalliques**, *voy.* les métaux particuliers, tels que **Cuivre, Arsenic, Étain, Mercure, Plomb,** etc.

Dans les affections chroniques par **Abus des substances métalliques** comme remèdes, *sulf.* est un des médicaments les plus importants, et qui, même dans les cas où il y a des antidotes plus spécifiques, mérite d'être consulté, lorsqu'après l'administration de ces antidotes, il reste encore des souffrances.

MÉZÉRÉON. — *Voy.* **Garou.**

MIEL vénéneux. — Le moyen principal est le *camphre*, administré en olfaction et en frictions, en même temps que le malade prendra du *café noir* ou du *thé* aussi chaud que possible.

MORSURES. — *Voy.* **Plaies envenimées.**

MORVE. — *Voy.* Substances **Animales.**

MOULES et poissons venimeux. — Le moyen à employer en premier lieu contre un empoisonnement par les **Moules**, est le *charbon de bois pilé, mélangé avec du sirop de sucre* ou *avec de l'eau et du sucre;* plus tard, on fera flairer du *camphre* et prendre du *café noir.*

Contre les **Poissons venimeux**, on fera mieux d'administrer le *charbon pilé*, mélangé avec de l'*eau-de-vie;* seulement, lorsque

ce moyen ne suffit pas, et que le *café noir* ne soulage pas non plus, on fera manger beaucoup de *sucre*, ou boire de l'*eau fortement sucrée*. Si ce moyen reste également inefficace, le *vinaigre*, étendu dans deux fois la même quantité d'eau, rendra souvent de bons services.

Si, après un empoisonnement par des **Moules** ou des **Poissons venimeux**, il y a *éruption* ou rougeur de la peau, comme dans la scarlatine, avec gonflement de la face, mal à la gorge, etc., *bell.* sera souvent d'une grande utilité, ou bien (selon malaise) *cop.*

NARCOTIQUES (substances). — *Voy.* **Végétaux.**

NITRATE D'ARGENT. — *Sel de cuisine* dissous dans de l'eau en grande quantité; plus tard, *boissons mucilagineuses.*

NITRATE DE POTASSE. *Voy.* **Ammoniaque.**

OPIUM. — L'antidote principal est le *café noir*, ou bien le *vinaigre*; plus tard, quelques doses d'*ipec.* rendront souvent de grands services. — Si, après l'usage d'*ipec.*, il reste encore des souffrances, on pourra consulter *merc. n-vom.* ou *bell.*, médicaments qui, dans les souffrances chroniques par **Abus de l'Opium** comme remède, méritent aussi d'être consultés de préférence.

PHOSPHORE. — L'huile et toutes les substances grasses sont très-pernicieuses. — L'indication principale est de faire vomir le malade aussi promptement que possible, en lui appliquant une prise de tabac ou un peu de moutarde sur la langue, si la titillation du gosier ne suffit point. Ensuite on peut faire prendre du *café noir*, et, au bout de quelques heures, une cuillerée à bouche de *magnésie.*

Si, après l'usage de la *magnésie*, il reste encore des souffrances, *n-vom.* sera souvent le médicament le plus convenable; souvent aussi on peut donner quelques gouttes d'un *vin généreux* sur du *sucre*, si le malade manifeste le désir d'en prendre.

PLAIES ENVENIMÉES. — Suivant le docteur Héring, le meilleur moyen contre les **Morsures** des *serpents venimeux*, des *chiens enragés*, etc., est l'application de la *chaleur sèche*, **à distance.** Tout ce que, dans le moment, on a sous la main, un fer rouge, un charbon ardent, voire même un cigare allumé, on l'approche de la plaie autant que possible, sans toutefois brûler la peau, ni causer une trop vive douleur, mais en ayant soin d'avoir constamment un instrument au feu, afin de ne laisser jamais la chaleur perdre de son intensité. Une chose essentielle est aussi que la chaleur n'exerce point son influence sur une trop grande surface, mais seulement sur la plaie même et les parties les plus voisines. Si l'on a de l'*huile* ou de la *graisse* sous la main, on peut en enduire le tour de la plaie, en ayant soin de recommencer dès

Digitized by Google

que la peau séchera; à défaut de ces deux substances, on peut employer du *savon* ou même de la *salive*. Tout ce qui découle de la plaie doit être soigneusement enlevé. De cette manière, on continuera d'appliquer la chaleur ardente jusqu'à ce que le malade commence à frissonner et à s'étendre; si cela a lieu au bout de peu de minutes, on fera mieux de continuer encore les applications durant une heure, ou jusqu'à ce que les accidents produits par le venin commencent à diminuer.

En même temps, on ne négligera pas l'emploi des médicaments internes. Dans le cas d'une **Morsure de serpent,** on fera d'abord prendre de temps en temps une gorgée d'*eau salée*, ou une pincée de *sel de cuisine* ou de *poudre à tirer*, ou bien quelques morceaux d'*ail*.

Si, malgré cela, il survient des accidents fâcheux, une cuillerée de *vin* ou d'*eau-de-vie*, administrée toutes les 2, 3 minutes, sera le moyen le plus convenable; on devra le continuer jusqu'à la rémission des souffrances, et le répéter toutes les fois que celles-ci se renouvellent.

Les douleurs lancinantes s'aggravent-elles, se dirigent-elles de la plaie vers le cœur, la plaie devient-elle bleuâtre, marbrée et gonflée, avec vomissement, vertiges et défaillance, le meilleur médicament sera *ars*. On l'emploiera à la dose de 3 glob. (30e) dans une cuillerée à café d'eau, et si, après l'avoir administré, les souffrances s'aggravent encore, on répétera la dose au bout d'une demi-heure; mais si, au contraire, l'état reste le même, on ne la répétera qu'au bout de 2, 3 heures; s'il y a amélioration, on attendra une nouvelle aggravation avant de répéter.

Dans le cas où *ars*. restera sans aucune influence, même après avoir été administré à plusieurs reprises, il faudra avoir recours à *bell*. Souvent aussi *sen*. se montrera efficace.

Contre les suites chroniques d'une morsure de serpent, *phos-ac*. et *merc*. rendront ordinairement le plus de services.

Pour le traitement des personnes mordues par un **Chien enragé,** après avoir appliqué la chaleur sèche, comme il est dit ci-dessus, *voy*. Chap. V, **Hydrophobie.**

Si, à la suite d'une morsure par un *homme* ou un *animal* **en fureur,** il se manifeste des accidents fâcheux ou des ulcérations, l'*hydrophobine*, administrée en dose homœopathique, rendra souvent de grands services.

Pour les plaies qui s'enveniment parce qu'il s'y est introduit des substances animales en putréfaction, ou du pus d'un ulcère d'un homme ou d'un animal malades, le meilleur médicament est ordinairement *ars*.

Enfin, pour se **Préserver** d'accidents fâcheux, toutes les fois

Digitized by Google

qu'on a été obligé de toucher des substances animales morbides, des plaies ou des ulcères envenimés, des hommes ou des animaux atteints de maladies contagieuses, le meilleur moyen est également l'application de la *chaleur sèche, ardente, à distance.* A cet effet, il suffit d'exposer les mains, durant 5-10 minutes, à la plus forte chaleur qu'on puisse supporter; après quoi on se lavera avec du savon.

L'emploi du *chlore* en pareil cas est connu.

PLOMB. — 1) *Sulfate de magnésie,* à la dose d'une cuillerée à bouche, dissoute dans un demi-litre d'eau et prise en potion; — 2) *sulfate de soude;* — 3) de l'*eau de savon;* — 4) le *blanc d'œuf;* — 5) du *lait;* — 6) des *boissons* ou des *lavements mucilagineux.*

Contre les souffrances qui persisteraient après l'emploi de ces moyens, on trouvera souvent convenables : *Alum. bell. n-vom. op. plat.,* médicaments qui méritent aussi d'être consultés de préférence contre les souffrances chroniques par l'**abus du plomb** comme remède.

POISSONS venimeux. — *Voy.* **Moules** et poissons.

QUINQUINA. — Les meilleurs médicaments contre les souffrances par l'**abus du quinquina,** comme remède, sont, en général : *Arn. ars. bell. calc. fer. ipec. merc. puls. veratr.,* ou encore : *Caps. carb-veg. chin. natr. natr-m. sep. sulf.*

Arnica est surtout indiqué, lorsqu'il y a : Douleurs rhumatismales, lourdeur, relâchement et brisement dans tous les membres; tiraillement par tous les os; impressionnabilité extrême de tous les organes, aggravation des douleurs par le mouvement, la parole et le bruit.

Arsenicum, s'il y a : Ulcères aux jambes; affections hydropiques, ou œdème des pieds, toux courte et haleine courte.

Belladona, s'il y a : Congestion à la tête, avec chaleur à la face, et douleurs fréquentes dans la tête, à la face et dans les dents; — ou bien s'il y a *ictère,* et que *merc.* n'ait pas suffi.

Calcarea, s'il y a : Mal à la tête, otalgie, odontalgie et douleurs dans les membres, surtout si ces affections se manifestent à la suite d'une fièvre intermittente *coupée* par des doses énormes de quinquina, et que *puls.* n'ait pas suffi.

Ferrum, s'il y a gonflement œdémateux des pieds.

Ipecacuanha, dans *la plupart des cas,* au début du traitement. En administrant ce médicament (6 glob. 6°), dans une solution d'eau, à la dose de 3 cuillerées à bouche par jour, il enlèvera souvent la majeure partie des souffrances.

Mercurius, s'il y a ictère ou autres souffrances hépatiques ou bilieuses.

Pulsatilla, s'il y a : Otalgie, odontalgie, céphalalgie, ou dou-

leurs dans les membres, surtout si ces souffrances ont apparu à la suite d'une fièvre intermittente, *coupée* par d'énormes doses de quinquina.

Veratrum, s'il y a : Froideur du corps ou des membres, avec sueurs froides, constipation ou diarrhée.

Dans le cas où l'abus du quinquina a été fait pour **Couper une fièvre intermittente,** les meilleurs médicaments sont :

Si la fièvre a été réellement coupée : *Arn. ars. bell. calc. carb-veg. cin. fer. ipec. merc. puls. sulf.*

Si la fièvre existe encore : *Ipec.*; et plus tard : *Ars. carb-veg.*; ou bien, mais rarement : *Arn. cin. veratr.*, ou encore : *Calc. bell. merc. sulf.*

Voy., du reste, dans leurs chapitres respectifs, les articles :

Fièvres intermittentes, Hépatite, Splénite, et toutes les affections qui pourraient se présenter à la suite de l'abus du quinquina.

RHUBARBE. — On donnera avec le plus de succès :

Chamomilla, s'il y a : Coliques violentes, avec selles diarrhéiques verdâtres.

Colocynthis, si les coliques avec diarrhée ne cèdent point à l'emploi de *cham.*

Mercurius, s'il y a : Selles diarrhéiques, verdâtres ou d'une odeur aigre, ou évacuation de matières sanguinolentes.

Nux vom., s'il y a : Flatulence, avec selles diarrhéiques muqueuses.

Pulsatilla, contre vomissement de matières aigres, et diarrhée de matières stercorales, ou bien selles muqueuses.

SAFRAN. — Du *café noir* jusqu'à faire vomir; plus tard *op.*, toutes les heures une dose, jusqu'à amélioration.

SALSEPAREILLE. — Ce sont : *Bell.* et *merc.*, qui, dans la plupart des cas, rendront le plus de services contre les souffrances par l'abus de cette substance comme remède.

SEIGLE ERGOTÉ. — Le spécifique contre les empoisonnements par cette substance, est *solan-nigr.*

SOUFRE. — Le meilleur médicament contre les accidents produits par la **Vapeur du soufre,** est *puls.*

Contre les souffrances chroniques par l'**abus du soufre** comme remède, on pourra consulter de préférence : *Merc. puls. sil.*, ou encore : *Chin. n-vom. sep.*

SPIGÉLIE. — Contre les premiers symptômes alarmants : 1) *Camphre* en olfaction; — 2) du *café noir.*

Contre les souffrances consécutives : *Merc.*

STRAMONIUM. — Du *café noir*; ou du *vinaigre* (ou de l'*acide citrique*) en grande quantité, et, si les vomissements tardent à se

manifester, un lavement de *fumée de tabac*. (Voy. *Sect.* 1, **Vomissement.**)

Contre les souffrances consécutives : *N-vom.*

SUBLIMÉ CORROSIF. — *Voy.* **Mercure.**

SULFATES DE CUIVRE, de **Fer,** ou de **Zinc.** — De l'*eau tiède sucrée,* ou du *blanc d'œuf,* étendu d'eau, jusqu'à faire vomir; plus tard des *boissons mucilagineuses.*

SUMAC VÉNÉNEUX. — Si le contact imprudent de ce végétal a produit des inflammations érysipélateuses, ou toute autre sorte d'éruption, l'application de moyens extérieurs est on ne plus pernicieuse. — Les médicaments à administrer à l'intérieur sont : *Bry.* ou *bell.*

VALÉRIANE. — Ce sont : *Cham. coff. n-vom.* ou *sulf.*, que l'on trouvera le plus souvent efficaces contre les souffrances chroniques par abus de cette plante comme remède.

VÉGÉTAUX. — Dans tous les cas d'empoisonnement par des végétaux, l'olfaction du *camphre* est un des principaux moyens, ainsi que l'usage du *café noir.*

Les plantes **narcotiques** demandent particulièrement le *café noir* et le *vinaigre* étendu dans de l'eau.

Les plantes **corrosives,** ou celles dont les effets se manifestent par des douleurs violentes : l'*eau de savon* ou du *lait.*

VERT-DE-GRIS. — *Voy.* **Cuivre.**

FIN.

AVIS GÉNÉRAL

SUR LES

DOSES QU'IL FAUT EMPLOYER DANS CHAQUE CAS.

Plusieurs de nos lecteurs se sont plaints de ce que, dans nos *avis cliniques*, nous n'avons pas ajouté, chaque fois, les doses auxquelles il faudra administrer les médicaments indiqués. Nous avions cru que ce que nous en avons dit dans notre *Pharmacopée* (Paris, 1854), devait suffire pour en faire connaître les *principes généraux* et pour mettre tous nos lecteurs en état de s'en déduire à eux-mêmes les règles dans chaque cas individuel. Mais puisqu'il paraît en avoir été autrement, nous donnerons ici encore quelques règles particulières qui, nous l'espérons, suffiront entièrement pour la plupart des cas.

1° Dans toutes les AFFECTIONS CHRONIQUES, on donnera, dans l'espace de 8 jours, 2 doses, chacune de 2, 3 glob. à sec, 18e à 30e atténuation, et qu'on laissera ensuite agir sans les répéter davantage, tant que le mieux continuera, fût-ce pendant 2 mois et plus. Mais si ces deux doses n'avaient pas produit, dans l'espace de 15 jours, au moins *le plus léger commencement d'un mieux à espérer*, on en donnerait 2 autres, non du même médicament, mais d'un autre mieux indiqué.

2° Dans toutes les AFFECTIONS AIGUËS (fièvres, inflammations aiguës, etc.), ainsi que dans tous les ACCIDENTS D'UNE CERTAINE VIOLENCE, tels que les hémorrhagies foudroyantes, vomissements, diarrhée violente, convulsions, lésions mécaniques récentes, etc.; enfin dans tous les cas et accidents assez graves pour faire craindre des suites fâcheuses assez promptes, s'il n'y avait pas bientôt une amélioration quelconque dans les symptômes les plus alarmants, on donnera 6 à 8 glob. de la 6e à 18e atténuation, dissous dans un demi-verre d'eau et dont le malade prendra une cuillerée à café toutes les 2, 3 heures, selon la violence du cas et la marche plus ou moins rapide de la maladie, et même toutes les demi-heures, si cette violence et cette rapidité de la marche étaient extrêmes. — Ensuite, si après la 6e ou 8e cuillerée, il n'y a pas même le plus léger indice d'une rémission dans les symptômes les plus alarmants, on changera le médicament pour une autre substance mieux appropriée.

3° Dans toutes les PETITES INDISPOSITIONS et les ACCIDENTS ASSEZ LÉGERS, tels que rhume ou maux de gorge ordinaires, diarrhées légères, vomissements ou spasmes insignifiants, enfin dans tous les cas d'indispositions accidentelles qui ne forcent pas le malade à s'aliter, ni ne l'empêchent de vaquer à ses affaires, on donnera une seule dose de 2, 3 glob. à sec, pour 24 heures, et qu'on ne répétera point, si le malade va mieux le lendemain, mais qu'on changera pour un médicament mieux indiqué, si au bout de 24 heures *il n'y a pas du moins quelque ombre de mieux.*

Digitized by Google

TABLE DES MATIÈRES

INDIQUANT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

LA PAGE OU SE TROUVENT

LES MALADIES TRAITÉES DANS LES AVIS CLINIQUES

ET LES ORGANES

DONT LES SYMPTÔMES SONT CONSIGNÉS

DANS

LES DIVERS CHAPITRES DE CE RÉPERTOIRE

A

	Pages.
Abcès externes, voy. Tumeurs. . .	143
— aux gencives, voy. Gencives. .	419
— internes.	21
Absence de douleurs pour accoucher, voy. Accouchement. . . .	639
Absence de lait, voy. Allaitement. .	640
Accouchement.	639
Achores, voy. Teigne,.	288
Acides comme antidotes, voy. Vinaigre.	822
— comme poisons.	824
Acide hydrocyanique, poison. . .	823
— nitrique, voy. Acides minéraux.	824
— phosphorique, voy. Acides minéraux.	824
— sébacique, poison.	824
— sulfurique, voy. Acides minéraux..	824
Acné..	119
Adénite, voy. Glandes.	38
Adynamiques (Fièvres), voy. Fièvres Typhoïdes.	208
Affaiblissement de la vue, voy. Amblyopie.	325
Agalactie, voy. Allaitement. . . .	640
Aigreurs, voy. Pyrosis.	519
— des enfants.	677
Alhumine, antidote, voyez Blanc d'œuf.	820
Alcalis, poisons.	825
Alcool, poison.	825
Aliénation mentale.	245
Aliments (Influence des).	490
Allaitement.	640
Alopécie.	269
Alun, poison.	825
Amandes amères, poison.	825
— douces, antidote.	820
Amaurose, voy. Amblyopie. . . .	325
Amblyopie.	325
Ame (Maladies de l'), voy. Affections morales.	245
Aménie, voy. Aménorrhée.	642
Aménorrhée..	642
Amidon, comme antidote.	820
Ammoniaque, poison, voy. Alcalis.	825
— antidote..	820
Ammoniaque (Sel d'), poison.. . .	825
Amour malheureux, voy. Emotions morales.	31
Amygdales (Inflammation des), voy. Amygdalite..	456
Amygdalite..	456
Anasarque..	120
Anémie.	22
Anévrysmes..	22
Angines.	456
— catarrhale, voy. Angines. . . .	456
— chronique, voy. *Ibid.*	456
— gangréneuse, voy. *Ibid.*. . . .	456
— laryngée, voy. Laryngite. . . .	698
— membraneuse, voy. Croûp. . .	695
— mercurielle, voy. Angines. . .	456
— palatine, voy. Angines.	456
— parotidée, voy. Parotite. . . .	566
— pharyngée, voy. Pharyngite. . .	461
— pituiteuse ou muqueuse, voyez Angines.	456
— de poitrine.	716
— syphilitique, voy. Angines. . .	456
— tonsillaire, voy. Amygdalite.. .	456
Angine trachéale, voy. Laryngite. .	698
— uvulaire, voy. Pharyngite. . .	461

	Pages.
Animales (Substances venimeuses).	825
Anorexie.	471
Anosmie.	576
Anthrax, voy. Charbon.	120
Antidotes en cas d'empoisonnement.	820
Anus (Affections de l').	579
— (Symptômes de l').	603
Aphonie, voy. Enrouement.	696
Aphthes.	442
— des petits enfants.	678
Apnée, voy. Orthopnée paralytique.	731
Apoplexie.	270
— pulmonaire, voy. Orthopnée paralytique.	731
Appétit maladif.	471
— (Symptômes de l').	479
Arachnoïdite, voy. Méningites.	286
Arsenic, poison.	826
Arthrite.	22
Arthrocace.	24
Asa fœtida (Abus de l').	826
Ascarides, voy. Helminthiase.	555
Ascite.	548
Asphyxie.	24
— des nouveau-nés.	678
Asthme catarrhal, voy. Orthopnée paralytique.	731
— des enfants.	678
— de Millar.	718
— nerveux.	718
— spasmodique, voy. Asthme nerveux.	718
— syncoptique, voy. Angine de poitrine.	716
— thymique.	725
— de Wigand, voy. Asthme de Millar.	718
Ataxiques (Fièvres), voyez Fièvres typhoïdes.	208
Atonie, voy. Faiblesse	33
Atrophie.	24
— des enfants.	24
Avortement.	646

B

	Pages.
Balanite.	626
Balanorrhée.	626
Balbutiement, voy. Parole.	444
Bégayement, voy. *Ibid.*	444
— des enfants.	678
Bilieuses (Affections), voy. Gastroses.	519
— (Fièvres), voy. Gastriques.	189
Blanc d'œuf, antidote.	820
Blennorrhée des bronches, voy. Catarrhe bronchique.	684
Blennorrhée du nez, voy. Coryza.	376
— des poumons, voy. Phthisie muqueuse, à l'article Phthisie.	719
— du rectum.	579
— de l'urèthre, voy. Gonorrhée.	611
— du vagin, voy. Leucorrhée.	655
Blennorrhée de la vessie, voy. Catarrhe de la vessie.	608
Blennorrhagie, voy. Gonorrhée.	611
— virulente ou syphilitique, voyez *Ibid.*	611
Blépharite.	330
Blépharophthalmie, voy. Blépharite.	330
Blépharoplégie, voy. Paralysie des paupières.	338
Blépharoptose, voy. *Ibid.*	338
Blépharospasmes, voy. Spasmes des paupières.	339
Bouche (Affections de la).	442
— (Symptômes de la).	446
Boulimie.	471
Bourdonnement d'oreilles.	360
Bras (Affections des).	771
Bronches (Inflammation des), voyez Bronchite.	684
Bronchique (Catarrhe).	684
Bronchite.	684
Brûlures, voy. Lésions mécaniques.	128
Bubons.	548
Bulles.	120
Buveurs (Souffrances des), voyez Ivrognerie.	41

C

	Pages.
Cachexie par abus du mercure, voy. Mercure.	831
— par abus du quinquina, voyez Quinquina.	835
Café, antidote.	820
— (Souffrances par l'abus du).	26
Calculs biliaires, voy. Hépatite.	556
— rénaux, voy. Calculs et gravelle.	608
— vésicaux, voy. *Ibid.*	508
Callosités.	120
— aux pieds (Cors).	153
Camomille (Suites de l'abus de la)	826
Camphre, antidote.	820
— poison.	827
Cancer, voy. Carcinome.	120
— de l'estomac, voy. Squirrhe.	519
— de la face, voy. Squirrhe et ulcération.	399
— de la langue.	442
— des lèvres, voy. Squirrhe et ulcération.	399
— de la matrice, voy. Matrice.	656
— du nez.	376
— du sein, voy. Mamelles.	655
— des yeux.	332
Cantharides, poison.	827
Carbonique (Gaz), voy. Gaz délétères.	829
Carcinome.	120
Cardialgie, voy. Gastralgie.	507
Cardiogme, Cardiopalme ou palpitations de cœur, voy. Cardite, etc.	725
Cardiopalme, Cardiogme ou Palpitations de cœur, voy. Cardite, etc.	725
Cardite.	725

	Pages.
Carie, voy. Ostéite, etc.	27
— des dents	419
— de la mâchoire	595
— du nez	576
Carreau, voy. Atrophie	24
Catalepsie	27
Cataracte	332
Catarrhales (Fièvres)	188
Catarrhe bronchique	684
— nasal, voy. Coryza	575
— pulmonaire, voy. Catarrhe bronchique	684
— suffocant, voy. Orthopnée paralytique	751
— de la vessie	608
Cauchemar	170
Cécité	332
Céphalalgie	272
Cérébrale (Congestion), voyez Apoplexie	270
— (Fièvres), voy. Typhoïdes	208
— (Inflammation), voy. Méningites	286
Cerveau (Congestion au), voy. Apoplexie	270
— (Inflammation du), voy. Méningite, etc.	286
Chagrin (Suites d'un), voy. Émotions morales	30
Chaleur (Fatigue par la)	27
Champignons vénéneux	827
Chancre, voy. Syphilis	141
Charbon ou Anthrax	120
Charbon de bois, antidote	821
Chaude-pisse, voy. Gonorrhée	611
Chéilocace, voy. Gonflement des lèvres	397
Chéirite, ou inflammation des mains, voy. les symptômes des extrémités supérieures	771
Cheoilles venimeuses, voy. Insectes venimeux	850
Cheveux (Chute et maladies des), voy. Alopécie	269
Chlore, ou acide muriatique, comme poison	828
Chlorose ou pâles couleurs	648
Choléra asiatique	503
— sporadique, voy. Choléra	503
Cholérine, voy. Choléra	503
Chorée ou danse de Saint-Guy, voy. Spasmes	28
Chute de l'anus	579
— des cheveux, voy. Alopécie	269
— de la matrice	648
— de la paupière, voy. Paralysie des paupières	338
— du rectum	579
— du vagin	648
Clairvoyance	249
Claudication spontanée	791
— des enfants	678
Cœlialgie	548
Cœur (Maladies du), voy. Cardite	725
— (Symptômes du)	741
Colchique (Suites de l'abus du)	828
Colère (Suites d'une), voy. Emotions morales	30
Coliques	548
— des enfants	678
— hémorrhoïdales, voy. Coliques	548
— hépatiques, voy. Hépatite	556
— menstruelles, voy. Dysménorrhée	649
— de *miserere*, voy. Iléus	559
— néphrétiques, voy. Néphrite	612
— de Poitou, de plomb, voy. Coliques	548
— saturnines, voy. Coliques	548
— venteuses, flatulentes, voy. Coliques	548
Coloration de la peau en bleu, voy. Cyanose	725
Coma, voy. Somnolence	172
Comateuses (Fièvres), voy. Soporeuses	208
Commotion du cerveau	281
Concrétions tophacées, exostoses, voy. Ostéite, etc.	50
Condylômes, voy. Sycose	141
Congestion cérébrale, voy. Apoplexie	270
— à la poitrine	718
— à la tête	281
— au ventre	553
Constipation	579
— des nouveau-nés	678
Constitution	28
Contraction de l'utérus (Absence de), voy. Accouchement	639
Contractures, voy. Arthrite	22
Contrariété (Suites d'une), voy. Emotions morales	30
Contusions, voy. Lésions mécaniques	128
Convulsions, voy. Spasmes	64
— des enfants, voy. Spasmes des enfants	682
Cophose ou déviation de la colonne vertébrale (en avant), voy. Rachitisme	53
Coqueluche	691
Cordon spermatique (Affection du), voy. les symptômes des parties viriles	626
Cornée (Obscurcissement et taches de la), voy. Taies	339
— (Ulcères à la), voy. Ulcération de la cornée	340
Corrosifs (Poisons)	828
Cors	153
Coryza (Avis cliniques)	576
— chez les petits enfants	679
— (Symptômes du)	387
— Symptômes accessoires	592
Cou (Affections du), voy. les Symptômes du dos, etc.	758
Couches	648
Couperose, voy. Acné	119
Courbure arthritique, voy. Arthrite	22
Coxalgie	791

	Pages.
Coxarthrocace	791
Crachement de sang, Hémoptysie, voy. Hémorrhagie pulmonaire	728
Crampes d'estomac, voy. Gastralgie	507
— de matrice, voy. Matrice	656
— de poitrine, voy. Asthme nerveux	718
Crâne trop volumineux chez les enfants	283
Crapauds (venin des), voy. Substances animales	825
Cris des petits enfants	679
Croup	695
Croûtes, voy. Dartres crustacées	127
Croûtes de lait	395
Cuir chevelu (Affections du)	320
Cuisses (Affections des), voy. les Symptômes des extrémités inférieures	792
Cuivre, poison	828
Cyanose	725
Cystite	608
Cystoplégie, voy. Paralysie de la vessie	613

D

Danse de Saint-Guy, voy. Chorée	28
Dartres, voy. Herpès	127
Dartres à la face	395
— aux oreilles	359
— au scrotum, voy. Prurigo	628
Défaillance	29
Défaut d'appétit, voy. Anorexie	471
Délire tremblant des buveurs, voy. Ivrognerie	43
— Voy. aussi Aliénation mentale	245
Délivrance, voy. Accouchement	639
Dents (Maux de), voy. Odontalgie	419
— (Symptômes des)	428
— (Conditions des Symptômes)	454
— Symptômes accessoires	439
Dentition difficile	679
Dépérissement par suite de l'abus du mercure, voy. Mercure	831
Dépilation, voy. Alopécie	269
Dermatoses, voy. Affections de la peau	119
Désir extravagant de boire ou soif inextinguible, voy. les Symptômes de l'appétit	479
Diabète	610
Diaphragme, voy. les symptômes des hypochondres	561
Diaphragmite	554
Diarrhée	581
— des enfants	680
Difficulté d'avaler ou dysphagie, voy. Pharyngite	461
Difficulté d'uriner, voy. Dysurie	616
Digestion difficile, voy. Dyspepsie	472
Diplopie, voy. Amblyopie	325
Dipsomanie, ou soif inextinguible, voy. les Symptômes de l'appétit	479
Dos (Affection du)	757
— (Douleurs au), voy. Notalgie	758
Douleurs nerveuses, voy. Névralgies	47
— rhumatismales, voy. Rhumatisme	57
— aux dents, voy. Odontalgie	419
— d'estomac, voy. Gastralgie	507
— faciales, voy. Prosopalgie	397
— dans la hanche, voy. Coxalgie	791
— de matrice, Métralgie, voy. Matrice	656
d'oreilles, voy. Otalgie	363
— de poitrine, voy. Pleurodynie	735
— aux reins, au dos, etc., voy. Notalgie	758
Douleurs à la tête, voy. Céphalalgie	272
— de ventre, voy. Coliques	548
— aux yeux, voy. Névralgie oculaire	333
Dureté de l'ouïe, voy. Dysécée	360
Dysécée	360
Dysménie, voy. Dysménorrhée	649
Dysménorrhée	649
Dyspepsie	472
Dysphagie, voy. Pharyngite	461
Dyssenterie	586
Dysurie	610

E

Ecchymoses	122
Eclampsie	30
— des enfants, voy. Spasmes des enfants	682
— des femmes en couches, voy. couches	648
Ectiques (Fièvres), voy. f. Hectiques	193
Ecthyma	122
Eczéma	122
Efforts (Fatigues par des), voy. Fatigue	36
Embarras gastrique, voy. Gastroses	507
Emotions morales (Suites des)	30
Empoisonnements (Traitement des), voy. Intoxication	819
Encéphalite, voy. Méningite, etc.	286
Enfants (Maladies des)	677
Enfantements (douleurs d'), voy. Accouchement	659
Enflure de la joue, voy. Fluxion sur la joue	396
Engelures	122
Enrouement	696
Entéralgie, voy. Coliques	548
Entérite	554
Entorses, voy. Lésions mécaniques	128
Epaississement de la vessie	610
Ephélides, voy. Taches	143
Epigastre (Symptômes de l'), voy. Ventre	564
Epilepsie	34

	Pages.
Epistaxis	379
Epulie ou ulcère aux gencives, voy. les Symptômes des gencives	432
Ergotisme, voy. Seigle ergoté	856
Eructations, voy. les Symptômes gastriques	513
Eruptions, voy. Affections de la peau	120
Erysipèle	123
— de la face	396
— au nez	580
— aux pieds	791
— au scrotum, voy. Orchite	627
Erythème, voy. Intertrigo	128
Esquinancie, voy. Angines	461
Essera, voy. Urticaire	146
Estomac (Affections de l')	503
— (Symptômes de l')	534
— Conditions des symptômes	512
— Symptômes accessoires	540
Etain (Empoisonnement par l')	828
Etisie, fièvres ectiques ou étiques, voy. f. Hectiques	193
Etranglement des intestins, voy. Hernies	558
Etudes forcées (Suites des), voy. Fatigue	36
— (Aliénation mentale à la suite des), voy. Aliénation	245
Evacuations alvines (Avis cliniques sur les)	579
— (Symptômes des)	590
— Conditions des symptômes	601
— Symptômes concomitants	602
Evanouissement, voy. Défaillance	29
Exanthèmes	123
Excès d'étude (Suites d'un), voy. Fatigue	36
Excoriation, voy. Intertrigo	128
— des enfants	650
— des mamelons, voy. Mamelles	655
Excroissances aux gencives, voy. les Symptômes des gencives	432
Exostoses, voy. Ostéite, etc	50
— au crâne	284
Extrémités inférieures	792
— supérieures	771
Exulcération des mamelles, voy. Mamelles	655

F

	Pages.
Face (Affections de la)	395
— (Symptômes de la)	400
Faiblesse	35
— des enfants	681
— de la mémoire	284
Faim maladive, voy. Boulimie	471
Fatigue par des efforts	36
— de la tête	284
Fébriles (Symptômes)	214
Femmes (Maladies des)	659
Fer, antidote de l'arsenic, voy. Arsenic	826
Fer (Suites de l'abus du)	828
Fétidité de la bouche	442
Fièvres (Avis cliniques)	187
— (Symptômes des)	214
— Symptômes accessoires	225
Fièvres adynamiques, voy. Typhoïdes	208
— ataxiques, voy. *Ibid.*	208
— bilieuses, voy. Gastriques	189
— catarrhales	188
— cérébrales, voy. Typhoïdes	208
— comateuses, voy. Soporeuses	208
— de dentition, voy. Dentition difficile des enfants	679
— des enfants	681
— gastriques	189
— hectiques	193
— inflammatoires	195
— intermittentes	198
— jaunes	208
— de lait, voy. Allaitement	640
— lentes, voy. Hectiques	193
— muqueuses, voy. Gastriques	189
— nerveuses, voy. Typhoïdes	208
— pituiteuses, voy. Gastriques	189
— puerpérales, voy. Maladies des femmes	655
— putrides, voy. Typhoïdes	208
— rhumatismales, voy. Catarrhales	188
— soporeuses	208
— traumatiques, voy. Lésions mécaniques	128
— typhoïdes	208
— vermineuses, voy Helminthiase	555
Fistules	152
Fistule aux gencives, voy. Gencives	432
— lacrymale	332
— au rectum	587
— urinaire	611
Flatulence, Flatuosités	535
Fleurs blanches, voy. Leucorrhée	655
— (Symptômes des), voy. les Fonctions génitales de la femme	665
Flux cœliaque	587
Fluxion sur la joue	396
— de poitrine, voy. Pneumonie	755
Foie (Affections du), voy. Hépatite	556
— (Symptômes du), voy. les Symptômes des hypochondres	561
— Conditions des symptômes	571
— Symptômes concomitants	574
Foie de soufre (Empoisonnement par le)	828
Fongus	124
— dans l'œil	332
Frayeur (Suites d'une), voy. Emotions morales	30
Fureur utérine, voy. nymphomanie	661
Furfures, voy. Dartres	121
Furoncles	125

G

	Pages.
Galactorrhée ou Écoulement de lait, voy. Allaitement	640

	Pages.
Gale	125
Ganglions, voy. Tumeurs	143
Gangrène	126
Garou (Suites de l'abus du)	828
Gastralgie ou Crampes d'estomac	507
Gastriques (Affections), voy. Gastroses	513
— (Fièvres)	189
Gastrite	512
Gastroataxie ou Digestion irrégulière, voy. Dyspepsie	472
Gastrodynie ou Douleurs d'estomac, voy. Gastralgie	507
Gastro-entérite	515
Gastroses	507
— des enfants	681
Gaz délétères	829
Gencives (Affections des)	419
— (Symptômes des)	432
Générales (Affections)	21
Généraux (Symptômes)	71
— (Conditions des)	106
Génitales (Parties) de la femme	662
— de l'homme	626
Génitales (Fonctions) de la femme	665
— de l'homme	635
Genoux, voy. les Symptômes des extrémités inférieures	792
Gerçures, voy. Rhagades	157
Gland (Affections du), voy. Balanite	626
Glandes (Affections des)	59
— (Symptômes des)	85
Glandes axillaires, voy. les Symptômes du dos, etc	758
— du cou, voy. les Symptômes du dos, etc	758
— inguinales, voy. les Symptômes du ventre	564
— de la nuque, voy. les Symptômes du dos, etc	758
— sous-maxillaires, voy. les Symptômes de la face	400
Glaucome, voy. Cataracte	332
Glossite	442
Glossoplégie, voy. Paralysie de la langue	443
Goître	757
Gonagre, Gonite arthritique, voyez Gonite	791
Gonflement de la face, voy. Fluxion	396
— de la joue, voy. Fluxion sur la joue	396
— des lèvres	397
— du nez	380
Gonite	791
Gonocèle ou Gonflement du genou, voy. Gonite	791
Gonorrhée	611
— bâtarde, voy. Balanorrhée	626
Gorge (Maux de), voy. Angines	456
— (Symptômes de la)	462
— Conditions des symptômes	468
Goût (Symptômes du), voy. les Symptômes de l'appétit	479
Goutte, voy. Arthrite	22
— aux mains	771
— aux pieds	792
Goutte sereine ou Amaurose, voy. Amblyopie	325
Gravelle, voy. Calculs et gravelle	608
Grenouillette	443
Grippe	696
Grossesse	654
Grosseur du ventre	555

H

	Pages.
Hectiques (Fièvres)	193
Helminthiase	555
Hématémèse ou Vomissement de sang, voy. Vomissement	519
Hématocèle	626
Hématurie	612
Héméralopie	333
Hémicrânie, Migraine, voy. Céphalalgie	272
Hémiopie, voy. Amblyopie	325
Hémiplégie, voy. Paralysie	51
— de la face, voy. Paralysie de la face	397
Hémoptysie, voy. Hémorrhagie pulmonaire	728
Hémorrhagies	40
Hémorrhagie auriculaire, voy. Otorrhée	363
— huccale	443
— cérébrale, voy. Apoplexie	275
— nasale, voy. Épistaxis	379
— oculaire	333
— pulmonaire	728
— utérine, voy. Métrorrhagie	639
Hémorrhoïdes	587
— de la vessie	612
Hépatite	556
Hernies	558
— des enfants	682
— scrotale	626
Herpes circinatus	127
— furfuracés	127
— phlycténoïde	127
— præputialis	626
Hoquet	519
Huile d'amandes douces, antidote	820
— d'olives, antidote	821
Humeurs (Affections par perte d'), voy. Faiblesse	35
Hydarthre, voy. Hydrarthre	42
Hydatides, voy. Matrice	656
Hydrargyrose, voy. Mercure	831
Hydrarthre	42
Hydrocèle	626
Hydrocéphale	284
Hydrophobie	249
Hydropisie	42
— du cerveau, voy. Hydrocéphale	284
— de la peau, voy. Anasarque	120
— de la poitrine, voy. Hydrothorax	750
— du ventre, voy. Ascite	548

Pages.

Hydrothorax. 730
Hypochondres (Symptômes des). . 561
Hypochronrie. 250
Hystéralgie ou Crampes de Matrice, voy. Matrice. 656
Hystérie. 655

I

Ichthyose. 127
Ictère. 559
— des enfants. 682
Iléus. 557
Imbécillité. 252
Impétigo. 127
Impuissance. 626
Impuretés gastriques, voy. Gastroses. 507
Inaptitude à la méditstion, voyez faiblesse de la mémoire. . . . 284
Incontinence d'urine. 612
— chez les enfants. 612
Indigestion (Suites d'une). . . . 478
Indurations. 42
Inflammations. 42
Inflammation des articulstions, voy. Arthrocace. 24
— de la bouche, voy. Stomacace, voy. Glossite. . . . . 442 et 444
— des bronches, voy. Bronchite. 684
— du cerveau et des méninges, voy. Méningite. 286
— du cœur, voy. Cardite. 725
— du diaphragme, voy. Diaphragmite. 554
— érysipélateuse, voy. Erysipèle. 122
— de l'estomsc, voy. Gastrite. . . 512
— du foio, voy. Hépatite. 556
— gangréneuse, voy. Gaugrène. . 126
— du genou, voy. Gonite. 791
— du gland, voy. Balanite. . . . 626
— des glandes, voy. Glandes. . . 38
— des intestins, voy. Entérite. . 554
— de la lsngue, voy. Glossite. . . 442
— du larynx, voy. Lsryngite. . . . 698
— des mamelles, voy. Mamelles. 655
— de la matrice, voy. Métrite. . 658
— de la moelle épinière, voy. Myélite. 758
— du nez. 381
— de l'œil, voy. Ophthalmie. . . 333
— de l'œsophage, voy Œsophagite. 461
— de l'oreille, voy. Otite. 365
— de l'ovaire, voy. Oophorite. . . 661
— des parotides, voy. Parotite. . 566
— des paupières, voy Blépharite. 350
— du péritoine, voy. Péritonite. . 560
— du palais. 451
— de la plèvre, voy. Pleurésie. . 734
— de la poitrine, voy. Pneumonie. 735
— des poumons, voy. Pneumonie. 735
— du psoas, voy. Psoïte. 758
— de la rate, voy. Splénite. . . . 560
— des reins, voy. Néphrite. . . . 612

Pages.

Inflammstion des testicules, voy. Orchite. 627
— de l'urèthre ou uréthrite, voy. Gonorrhée. 611
— de la vessie, voy. Cystite. . . . 608
— des yenx, voy. Ophthalmie. . . 333
Inflammatoires (Fièvres). 195
Influenza, voy. Grippe. 696
Insectes vonimeux. 850
Insomnie. 171
— des enfants. 682
Intermittentes (Fièvres). 198
Intertrigo. 128
Intestins (douleurs des), voy. Coliques. 548
— (Inflsmmation des), voy. Entérite. 554
Intoxications. 819
Iode (Empoisonnement par l'). . . 850
Iris (Symptômes de l'), voy. Symptômes des yeux. 340
Ischias, voy. Sciatique. 758
Ischurie. 612
— des enfants 682
Ivrognerie. 42

J

Jambes (Affections des), voy. Affections des extrémités inférieures. 792
Jaune (Fièvre). 208
Jaunisse, voy. Ictère. 559
Joie subite (Suites d'une), voy. Emotions morales. 30
Joues (Symptômes des), voy. les Symptômes de la fsce. 400

L

Lait, voy. Allsitement. 640
Lait, antidote. 821
Langue (Inflammation de la), voy. Glossite 412
— (Paralysie de la). 413
— (Symptômes de la), voy. Symptômes de ls bouche. 446
Laryngée (Phthisie), voy. Laryngite. 698
Laryngite. 698
Larynx (Symptômes du). 700
Larmoiement, voy. les Symptômes des yenx. 340
Lasciveté. 627
Lente (Fièvre), voy. Hectique. . . 193
Lèpre. 128
Lésions mécaniques. 128
Léthsrgie, voy. Somnolence. . . . 172
Leucophlegmssie, voy Anasarque. 120
— douloureuse, voy. Tumeur blanche. 792
Leucorrhée (Avis cliniques sur la). 655
— (Symptômes de la), voy. les fonctions sexuelles de la femme. . 662
Lèvres (Affections des), voy. les affections de la face. 395
— (Symptômes des), voy. les Symp-

	Pages.
tômes de la face	400
Lichen	131
Lientérie ou Diarrhée d'aliments non digérés, voy. Diarrhées	581
Lippitude	333
Lithiasie, voy. Calcula et gravelle	608
Lochies, voy. Couches	648
Lombrics, voy. Helminthiasis	555
Loupes à la tête	286
Luette (Affections de la), voy. les Symptômes de la gorge	462
Luette (Inflammation de la), voy. Pharyngite	461
Lumbago	757
Lupus	132
Luxation, voy. Lésions mécaniques	128
— spontanée, voy. Claudication spontanée	791
Lycopode (Suite de l'abus du)	850

M

Mâchoires (Symptômes des), voy. les Symptômes de la face	400
Macules, voy. Taches	143
Magnésie (Suites de l'abus de la)	850
— comme antidote	821
Mains (Affections des), voy. les affections des extrémités supérieures	771
Mal aux dents, voy. Odontalgie	419
— de gorge, voy. Angines	456
— de mer	519
— d'oreille, voy. Otalgie	363
— de tête, voy. Céphalalgie	272
— de ventre, voy. Coliques	548
Malacie	479
Maladie noire, voy. Mélène	519
Mamelles (Affection des)	655
Manie, voy. Aliénation mentale	245
Marasme	45
— dorsal	757
Masturbation	627
— (Suite de la), voy. Faiblesse	55
Matrice (Affections de la)	656
Médicamenteuses (Maladies)	823
Méditation (Inaptitude à la), voy. Faiblesse de la mémoire	284
Mélancolie	253
Mélène ou maladie noire	519
Mémoire (Faiblesse de la)	284
Méningites	286
Ménochésie, voy. Dysménorrhée	649
— voy. aussi Aménorrhée	642
Ménoposie	658
Ménorrhagie, voy. Métrorrhagie	659
Menstrues, ou règles, voy. les Fonctions sexuelles de la femme	639
Mentagre	397
Menton (Symptômes du), voy. les Symptômes de la face	400
Mercure (Suite de l'abus du)	851
— corrosif, poison	831
Métaux, comme poisons	852
Métralgie, voy. Matrice	656
Métrite	658
Métrorrhagie	659
Mézéréon (Suites de l'abus du), voy. Garou	828
Miel vénéneux	852
Migraine, voy. Céphalalgie	272
Miliaire	132
— des enfants	682
— pourprée	132
Moelle épinière (Inflammation de la), voy. Myélite	758
Môles, voy. Matrice	656
Morales (Affections)	245
— (Symptômes des)	254
Morbilles	132
Morsures venimeuses, voy. Plaies envenimées	833
Morve (Infection par la), voy. Substances animales	825
Moules venimeuses	852
Mucilage, comme antidote	821
Muqueuses (Fièvres), voy. Gastriques	189
— (Maladies des membranes)	45
Muqueux (Embarras gastrique), voy. Gastroses	507
Mutisme, voy. Parole	444
Myélite	758
Myopie	333

N

Nævi ou taches de naissance, voy. Taches	143
Narcotisme, empoisonnement par des substances narcotiques, voy. Végétaux	857
Narines (Affection des), voy. Affections du nez	376
Nausées, voy. les Symptômes gastriques	513
Nécrose, voy. Ostéite, etc	50
Néphralgie, voy. Néphrite	612
Néphrite	612
Nerveuse (faiblesse, surexcitation), etc	46
Nerveuses (Fièvres), voy. Typhoïdes	208
Névralgies	47
Névralgie faciale, voy. Prosopalgie	397
— oculaire	333
Nez (affections du)	376
— (Symptômes du)	381
Nitrate d'argent (Empoisonnement par le)	853
— de potasse, voy. Ammoniaque	825
Nitre (Esprit de), antidote	821
Noctambulisme, voy. Somnambulisme	172
Nostalgie	254
Notalgie	758
Nouveau-nés (Affections des), voy. Enfants	677
Nuque (Affection de la), voy. Affections du dos, etc	757

	Pages.
Nyctalopie	353
Nyctobasis, voy. Somnambulisme	172
Nymphomanie	661

O

Obscurcissement de la cornée, voy. Taies	339
Odontalgies	419
Odorat (Perte de l'), voy. Anosmie	376
— (Symptômes de l')	381
Œdème des pieds	792
Œsophagite	461
Ongles (Affection des), voy. les Symptômes de la peau	119
— des doigts, voy. les Symptômes des extrémités supérieures	771
— des orteils, voy. les Symptômes des extrémités inférieures	792
Oophorite	661
Ophthalmies	333
— des nouveau-nés	682
Ophthalmie palpébrale, voy. Blépharite	330
Opium (Empoisonnement par l')	833
Orchite	627
Oreilles (Affections des)	360
— (Symptômes des)	367
— Conditions des symptômes	374
Oreillon, voy. Parotite	366
Orgelet	338
Orteils (Affections des), voy. les Affections des extrémités inférieures	792
Orthopnée paralytique	731
Os (Affections des), voy. Ostéite	50
Oschéocèle ou hernie scrotale, voy. Hernies	558
Ostéite	50
Otalgie	363
Otite	365
Otorrhée	365
Ouïe (Affections de l'), voy. Dysécée	360
— (Symptômes de l')	372
— Conditions des symptômes	374
Ovaire (Affections de l'), voy. Oophorite	661
Ozène	381

P

Palais (Inflammation du)	443
Palais (Symptômes du), voy. les Symptômes de la bouche	446
— (Symptômes du voile du), voy. les Symptômes de la gorge	462
Palpitation de cœur, voy. Cardite, etc	725
Panaris	135
Papules	135
Parablepsie, voy. Pseudopie	339
Paralysies	51
Paralysie de l'anus	590
Paralysie de la face	397
— du gosier	461
— des jambes	792
— de la langue	443
— des mains	771
— des paupières	338
— des poumons, voy. Orthopnée paralytique	731
— de la vessie	613
Parole (Défauts de la)	444
Parotite	366
Paupières (Affections des), voy. les Affections des yeux	325
— (Inflammation des) voy. Blépharite	330
— (Symptômes des), voy. les Symptômes des yeux	340
Peau (Maladie de la)	119
— (Symptômes de la)	148
Pemphigus	135
Péripneumonie, voy. Pneumonie	735
Périnée (Symptômes du), voy. les Symptômes de l'anus	605
Péritoine (Symptômes du), voy. les Symptômes du ventre	548
Péritonite	560
Perte de l'odorat, voy. Anosmie	376
— de la voix, Aphonie, voy. Enrouement	696
— de la vue, voy. Amblyopie	325
Pertes blanches, voy. Leucorrhée	655
Perversion de la vue, voy. Pseudopie	339
Pétéchies	135
Petite vérole, voy. Variole	147
— volante, voy. Varicelles	146
Peur (Suites d'une), voy. Emotions morales	30
Pharyngite	461
Pharynx (Symptômes du), voy. les Symptômes de la gorge	462
Phimosis	628
Phlegmasie blanche, voy. Tumeur blanche	792
Phlyctènes	135
Phosphore (Empoisonnement par le)	833
Photophobie	339
Phrénite, ou inflammation cérébrale voy. Méningites	286
Phthisie	699 et 731
— abdominale, voy. Carreau	548
— laryngée, voy. Laryngite	699
— pituiteuse muqueuse, voy. Phthisie pulmonaire	731
— pulmonaire	731
— tuberculeuse, voy. Phthisie pulmonaire	731
Phthiriasis	135
Physconie. Engorgement du foie, voy. Hépatite	556
— de la rate, voy. Splénite	560
Pieds (Affections des), voy. les affections des extrémités inférieures	792
Pierre, voy. Calculs et gravelle	603

Pages.

Piqûres d'insectes.. 136
Pissement au lit, voy. Incontinence d'urine.. 612
Pituites de l'estomac. 519
Pituiteusea (Fièvres), voy. F. Gastriques.. 189
Pityriasis, ou taches furfuracées, voy. Taches. 136
Placenta (Adhérence du), voy. Accouchement. 639
Plaies, voy. Lésions mécaniques. . 128
— envenimées. 833
Pléthore, voy. Personnes pléthoriques.. 116
Pleurésie.. 734
Pleurodynie. 735
Pleuro-pneumonie, voy. Pneumonie. 735
Plique polonaise. 288
Plomb (Empoisonnement par le). . 835
Pneumonie 735
Podagra, voy. Goutte aux pieds. . 792
Poisons, voy. Intoxications. . . . 819
Poissons venimeux, voy. Moules et poissons 832
Poitrine (Affections de la). 716
Pollutions, voy. Spermatorrhée.. . 628
Polype de la matrice, voy. Matrice. 656
— du nez. 381
— des oreilles. 367
— de la vessie. 613
Polypes. 52
Polyphagie, voy. Boulimie. 471
Polysarcie. 51
Porcelaine, voy. Urticaire. 146
Potasse, comme antidote. 822
Pourpre. 136
Presbyopie. 339
Priapisme. 628
Privation de la voix, aphonie, voy. Enrouement. 696
Proctalgie ou Douleurs à l'anus, voy. les Symptômes de l'anus.. . . . 603
Proctorrhée ou écoulement par l'anus, voy. *ibid*. 603
Prosopalgie. 397
Prostatite. 628
Prurigo. 136
— à l'anus.. 590
— au scrotum. 628
Prurit, voy. les Symptômes de la peau.. 148
— au scrotum. 628
— à l'anus. 590
Pseudopie. 339
Psoïte 758
Psoriasis 137
Ptyalisme. 444
Puerpérale (Fièvre), voy. Maladies des femmes. 639
Pustules. 137
Putrides (Fièvres), voy. Typhoïdes. 208
Pyrosis (Avis cliniques). 519

Pages.

Q

Quinquina (Suites de l'abus du). . 835

R

Rachitisme.. 52
Rage, voy. Hydrophobie. 249
— voy. aussi Aliénation mentale. . 245
Ranule, voy. Grenouillette. 443
Raphanie, Ergotisme, voy. Seigle ergoté. 856
Rate (Inflammation de la), voy. Splénite. 560
— (Symptômes de la), voy. les Symptômes des hypochondres. . 561
— Conditions des symptômes. . . 575
— Symptômes concomitants. . . . 579
Rectum (Symptômes du), voy. les Symptômes de l'anus. 603
— (Chute du).. 579
Refroidissement (Suite d'un).. . . 52
Règles trop abondantes, Ménorrhagie, voy. Métrorrhagie. 659
— (Cessation des), voy. Ménopsie. 658
— douloureuse, voy. Dysménorrhée. 649
— trop faibles, Ménochésie, voy. Dysménorrhée. 649
Règles (Symptômes des), voy. les Fonctions de la femme.. 665
— Symptômes concomitants. . . . 670
— supprimées, voy. Aménorrhée. . 642
— tardives, chez les jeunes filles, Aménie, voy. Aménorrhée. . . . 642
Régurgitations, voy. les Symptômes gastriques. 521
Reins (Suites d'un tour de), voy. Lésions mécaniques. 128
— lombes (Maux de). voy. Notalgie et Lumbago. 758
— lombes (Symptômes des), voy. les Symptômes du dos.. 758
— (Inflammation des), voy. Néphrite. 612
— (Symptômes des), voy. les Organes urinaires. 623
Renvois, voy. les Symptômes gastriques.. 521
Repas (Souffrances à la suite du). . 490
Répugnance pour certains aliments, voy. les symptômes de l'appétit. 479
Respiration (Symptômes de la). . . 738
— Conditions des symptômes. . . 748
— Symptômes concomitants. . . . 754
Rétention d'urine, voy. Ischurie. .. 612
Rétrécissement du cardia. 519
— de l'urethre. 613
Rêves. 183
Rhagades.. 137
— à l'anus.. 590
— aux mains, voy. les Symptômes des extrémités supérieures.. . . 771
Rhinite, voy. Inflammation du nez. 381
Rhinorrhagie, voy. Epistaxis.. . . 379
Rhubarbe (Suites de l'abus de la). 836

Pages.

Rhumatismales (Fièvres), voy. Fièvres catarrhales. 188
Rhumatisme. 57
Rhume de cerveau, voy. Coryza. . 376
— de poitrine, voy. catarrhe bronchique.. 684
Roséole. 137
Rougeole, voy. Morbilles.. 132
Rumination. 519
Rupia. 138

S

Saburres de l'estomac, voy. Gastroses. 513
Safran (Empoisonnement par le). . 836
Salivation, voy. Ptyalisme. 441
Salive, voy. les Symptômes de la bouche. 416
Salsepareille (Suites de l'abus de la) 836
Sang, voy. les Symptômes généraux. 71
— (Congestion de), voy. les Symptômes généraux. 71
— (Crachement de), voy. Hémorrhagie pulmonaire. 728
— (Pertes de), voy. Hémorrhagie.. 40
— (Pissement de), voy. Hématurie. 612
— (Vomissement de), voy. Vomissement.. 519
Sarcocèle. 628
atyriasis. 628
Savon (Eau de), comme antidote. . 822
Scarlatine. 138
Sciatique.. 758
Scorbut. 61
Scrofules.. 61
Scrotum (Symptômes du), voy. les Symptômes des organes virils. . 626
Seigle ergoté (Empoisonnement par le). 836
Seins (Affections des), voy. Mamelles. 655
— (Symptômes des).. 676
Sel de cuisine, comme antidote. . 822
Selles. 579
—, (Symptômes des). 590
— Conditions des symptômes. . . 601
— Symptômes accessoires. 602
Sevrage, voy. Allaitement. 640
Sexuelles (Parties) de la femme. . 662
— de l'homme. 626
Sexuelles (fonctions) de la femme. 665
— de l'homme.. 635
Soda, voy. Pyrosis. 519
Sommeil (Avis cliniques). 170
— (Symptômes du). 173
— Symptômes accessoires. . . . 178
Somnambulisme. 172
Somnolence. 172
Sopor, voy. Somnolence.. 172
Soporeuses (Fièvres). 208
Soude (La), comme antidote. . . . 822
Soufre (Suites de l'abus du). . . . 836
Spasmes. 64
— abdominaux, voy. Colique. . . 543
— des enfants. 682

Pages.

Spasmes de l'estomac, voy. Gastralgie 507
— de la gorge. 462
— des paupières. 339
— pulmonaires, voy. Asthme nerveux.. 718
— utérins, voy. Matrice.. 656
Spermatorrhée. 628
Spermatique (Symptômes du cordon), voy. les Symptômes des organes génitaux.. 629
Sperme, voy. les Symptômes des organes génitaux. 629
Spigélie (Suites de l'abus de la). . 836
Splénalgie, voy. Splénite. 560
Splénite. 560
Squirrhe, voy. Carcinome.. 120
— des lèvres.. 399
— de l'estomac.. 519
— de la matrice, voy. Matrice. . . 656
— des seins, voy. Mamelles.. . . . 655
Staphylome. 339
Steatome, voy. Tumeurs. 145
Sténocardie, voy. Angine de poitrine.. 716
Stérilité. 662
Stomacace. 444
Strabisme. 339
Stramonium (Empoisonnement par le).. 836
Strangurie, voy. Dysurie.. 610
Strofule. 140
Sublimé corrosif (Empoisonnement), voy. Mercure.. 831
Sucre, comme antidote. 822
Suette miliaire. 208
Sueur, voy. les Symptômes fébriles. 214
Suffocation, voy. les symptômes de la respiration.. 738
Sulfate de Soude comme poison, voy. Alcalis. 825
— comme antidote. 822
Sulfates de cuivre, de zinc, etc., comme poisons.. 857
Sumac vénéneux, poison.. 857
Suppression des hémorrhoïdes, voy. Hémorrhoïdes. 587
— des lochies, voy. Couches.. . . 648
— des règles, voy. Aménorrhée. . 642
Suppurations. 141
Surdité, voy. Dysécée. 360
Surexcitations nerveuses, voy. Nerveuses.. 46
Sycose.. 141
Syncope, voy. Défaillance. 29
Syphilis. 141

T

Tabac (suite de l'abus du). 70
Tabes, voy. Marasme. 45
— Dorsalis, voy. Marasme dorsal.. 757
Taches.. 143
— de la cornée, voy. Taies. . . . 339
Taies de la cornée. 339
Tannes, acné ponctué, voy. Acné. . 119

Pages.

Teigne. 288
— de la face, voy. Croûtes de lait. 395
Télangiectasie, voy. Nævi. 143
Ténesme, voy. les Symptômes de l'anus. 605
— urinaire, voy. les Symptômes des organes urinaires. 623
Ténia, voy. Helminthiase. 555
Testicules (Symptômes des) voy. les Symptômes des organes génitaux. 626
Tétanos, voy. Spasmes. 65
Tête (Maux de), voy. Céphalalgie. . 272
— (Symptômes de la). 290
— (Parties de la). 303
— (Conditions des Symptômes de la). 305
— Symptômes accessoires. 314
Thé, comme antidote. 822
— (Suite de l'abus du). 70
Tic douloureux, voy. Prosopalgie. . 397
Tours de reins (Suites d'un), voy. Lésions mécaniques. 130
Toux (Avis cliniques sur la). . . . 699
— (Symptômes de la). 704
— Conditions des Symptômes. . . 709
— Symptômes concomitants. . . . 714
Traumatiques (Fièvres), voy. Lésions mécaniques. 130
Tremblement des mains. 771
Trismus, voy. Crampe de la mâchoire. 404
Tubercules abdominaux. 561
— pulmonaires, voy. Phthisie. . . 751
Tumeur blanche. 792
Tumeurs. 143
Tympanite. 561
Typhoïdes (Fièvres). 208

U

Ulcères; ulcération. 143
— de la bouche, voy. Stomacace. . 444
— à la cornée. 340
— à la face et des lèvres. 309
— à la gorge. 462
— aux jambes. 792
Urèthre (Symptômes de l'), voy. les symptômes des organes urinaires. 623
— (Rétrécissement de l'). 613
Uréthrite, voy. Gonorrhée. 611
Urinaires (Organes). 607
— (Symptômes des organes). . . . 623
Urine (Incontinence d'). 612
— (Rétention d'), voy. Ischurie. . . 612
Urines (Avis cliniques sur les). . . 607
— (Symptômes des). 613
— Conditions des symptômes. . . 620
Urines. Symptômes concomitants. . 621
Urticaire. 146
Utérus Affection de l') voy. Matrice. 656
Utérus (Symptômes de l'), voy. Symptômes des parties sexuelles de la femme. 662

V

Vagin (Symptômes du), voy. les Symptômes des organes sexuels de la femme. 662
Valériane (Suite de l'abus de la). . 837
Varices. 147
Varicelles. 146
Variole. 147
Varioloïdes. 148
Végétaux vénéneux. 837
Ventre (Maux de), voy. Coliques. . 548
— (Symptômes du). 564
— Conditions des symptômes. . . 575
— Symptômes concomitants. . . . 577
Verge (Symptômes de la), voy. les Symptômes des organes virils. . 626
Vermineuses (Affections), voy. Helminthiase. 555
Vérole (Petite), voy. Variole. . . . 147
Verrues. 148
— à la face. 419
— aux mains, voy. les Symptômes des extrémités supérieures. . . 771
Vers, voy. Helminthiase. 555
Ver solitaire ou ténia, voy. Helminthiase. 555
Vert-de-gris (Empoisonnement par le), voy. Cuivre. 828
Vertiges. 288
Vésicules, voy. Phlyctènes. 135
Vessie (Affections de la), voy. les Affections des voies urinaires. . 607
— (Symptômes de la), voy. les Symptômes des organes urinaires. . . 623
Vin, comme antidote. 822
— (Suites de l'abus du), voy. Ivrognerie. 73
Vinaigre, comme antidote. 822
Visage, voy. Face. 395
Vomissements (Avis cliniques sur les). 519
— (Symptômes des), voy. Nausées. 520
Vomissements dans les intoxications. 823
Vue (Affections de la), voy. Amblyopie. 325
— (Symptômes de la). 352
— Conditions des symptômes. . . 356
Vulve (Symptômes de la), voy. les Symptômes des parties de la femme. 662

Y

Yeux (Affections des). 325
— (Symptômes des). 340
— Conditions des symptômes. . . 356

Z

Zona. 148

FIN DU TOME QUATRIÈME ET DERNIER.

PARIS. — IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.

J. B. BAILLIÈRE ET FILS
LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE
Rue Hautefeuille, 19, à Paris

MARS 1864

NOUVEAU DICTIONNAIRE
DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE
PRATIQUES

ILLUSTRÉ DE FIGURES INTERCALÉES DANS LE TEXTE

RÉDIGÉ PAR

BERNUTZ, BŒCKEL, BUIGNET, CUSCO, DENUCÉ, DESNOS, DÉSORMEAUX, DEVILLIERS, Alf. FOURNIER, H. GINTRAC, GIRALDÈS, GOSSELIN, Alph. GUÉRIN, A. HARDY, HIRTZ, JACCOUD, KŒBERLÉ, S. LAUGIER, LIEBREICH, P. LORAIN, MARCÉ, A. NÉLATON, ORÉ, V. A. RACLE, RICHET, Ph. RICORD, Jules ROCHARD de Lorient, Z. ROUSSIN, Ch. SARAZIN, Germain SÉE, Edmond SIMON, STOLTZ, A. TARDIEU, S. TARNIER, TROUSSEAU,

Directeur de la rédaction : le Dr JACCOUD.

Rien ne prouve mieux l'utilité des Dictionnaires de médecine que la faveur avec laquelle le public médical a accueilli plusieurs ouvrages de ce genre depuis le commencement du siècle.

L'époque actuelle de la littérature médicale se caractérise par une grande abondance de traités spéciaux et de monographies publiés en France et à l'étranger, disséminés et par conséquent imparfaitement connus et appréciés. On sentait depuis quelques années la nécessité de rassembler et de coordonner ces travaux épars, de présenter un état complet de la médecine et de la chirurgie contemporaines, de mettre en circulation les nombreuses et récentes acquisitions de la science, et de préparer l'avenir en résumant, en fixant le passé et en marquant le point de départ des travaux à entreprendre.

Mais une œuvre de ce genre réclamait la coopération d'une association de médecins et de chirurgiens, dont le nombre fût assez considérable pour que chacun pût n'y triater que des objets les plus habituels de ses recherches, assez restreint cependant pour que l'unité doctrinale nécessaire au moins dans chaque branche des sciences médicales pût être constamment maintenue. Comme garantie de l'autorité des auteurs qui ont bien voulu nous promettre leur concours, nous ferons remarquer qu'ils sont tous placés à la tête de la pratique dans les grands hôpitaux de Paris, de Strasbourg, de Bordeaux, etc., ou de l'enseignement dans les Facultés et les Écoles secondaires de médecine, et qu'ils représentent à la fois la médecine civile, militaire et navale. C'est de ces efforts réunis que doit sortir le *Nouveau Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques*, que nous annonçons au monde médical et dont la qualification de *Nouveau* sera justifiée par les progrès qu'il réalisera. Il sera *Nouveau* par le nom du directeur, *Nouveau* par le nom des auteurs, *Nouveau* par

le fond et par la forme, *Nouveau* par les nombreuses figures qui seront intercalées dans le texte.

Son titre suffit à indiquer à la fois son but, son esprit et sa forme.

Son but. C'est de rendre service à tous les praticiens qui ne peuvent se livrer à de longues recherches faute de temps ou faute de livres, et qui ont besoin de trouver réunis et comme élaborés tous les faits qu'il leur importe de connaître bien ; c'est de leur offrir une grande quantité de matières sous un petit volume, et non pas seulement des définitions et des indications précises comme en présente le *Dictionnaire de Nysten, Littré* et *Robin*, mais une exposition, une description détaillée et proportionnée à la nature du sujet et à son rang légitime dans l'ensemble et la subordination des matières.

Son esprit. Le *Nouveau Dictionnaire* ne sera pas une compilation des travaux anciens et modernes ; ce sera une analyse des travaux des maîtres français et étrangers, empreinte d'un esprit de critique éclairé et élevé ; ce sera souvent un livre neuf, par la publication de matériaux inédits qui, mis en œuvre par des hommes spéciaux, ajouteront une certaine originalité à la valeur encyclopédique de l'ouvrage ; enfin ce sera surtout un livre pratique.

Sa forme. Ce qui constituera une innovation importante, ce sera l'addition de figures dessinées et gravées sur bois et intercalées dans le texte ; premier exemple de l'iconographie appliquée à un répertoire encyclopédique des connaissances médicales. L'utilité des représentations figurées dans l'étude des sciences est trop évidente pour que nous nous arrêtions à la démontrer : la description la plus complète d'un objet ne saurait valoir le commentaire lumineux de son image, et l'instantanéité des représentations figurées simplifie, facilite l'exposition, qu'il s'agisse de médecine opératoire, d'anatomie chirurgicale, d'anatomie pathologique, d'appareils, d'instruments, de physiologie, etc. L'absence de figures constituerait une lacune véritable, et leur addition sera, croyons-nous, un élément indispensable du succès. Cette partie du Dictionnaire sera exécutée avec le même caractère d'ensemble que le texte, de manière que la description et la représentation s'appuient et se complètent ; ce ne sera pas un ornement accessoire et secondaire : ce sera un élément principal.

Beaucoup de figures seront dessinées pour le Dictionnaire, sans que, grâce aux procédés rapides de la gravure sur bois, la marche régulière de la publication puisse être entravée ; beaucoup seront par conséquent inédites et nouvelles ; d'autres seront empruntées aux meilleures sources.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Le *Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques*, illustré de figures intercalées dans le texte, se composera de 12 à 15 volumes grand in-8 cavalier de 800 pages.

Prix de chaque vol. de 800 pages, avec fig. intercalées dans le texte. 10 fr.

Il sera publié trois volumes par an.

Les volumes seront envoyés *franco* par la poste aussitôt leur publication aux souscripteurs des départements, sans augmentation sur le prix fixé.

On peut souscrire dès aujourd'hui chez J. B. Baillière et fils, libraires de l'Académie impériale de médecine, et chez tous les libraires des départements et de l'étranger.

Digitized by Google

LISTE DES AUTEURS

DU

NOUVEAU DICTIONNAIRE DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE PRATIQUES

BERNUTZ, médecin de l'Hôpital de la Pitié.

BŒCKEL, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Strasbourg, chef des travaux anatomiques.

BUIGNET, professeur à l'École supérieure de pharmacie de Paris.

CUSCO, chirurgien de l'Hôpital Lariboisière.

DENUCÉ, professeur de Clinique chirurgicale à l'École de médecine de Bordeaux.

DESNOS, médecin des Hôpitaux de Paris.

DÉSORMEAUX, chirurgien de l'Hôpital Necker.

DEVILLIERS, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie impériale de médecine.

FOURNIER (Alfred), professeur agrégé à la Faculté de médecine, médecin des Hôpitaux de Paris.

GINTRAC (Henri), professeur de Clinique médicale à l'École de médecine de Bordeaux.

GIRALDÈS, chirurgien de l'Hôpital des enfants malades, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

GOSSELIN, professeur de Pathologie chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de la Pitié, membre de l'Académie de médecine.

GUÉRIN (Alphonse), chirurgien de l'Hôpital Saint-Louis.

HARDY (A.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'Hôpital Saint-Louis.

HIRTZ, professeur de Clinique médicale à la Faculté de médecine de Strasbourg.

JACCOUD, professeur agrégé à la Faculté de médecine, médecin des Hôpitaux de Paris.

KŒBERLÉ, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Strasbourg.

LAUGIER (S.), professeur de Clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie de médecine.

LIÉBREICH, professeur particulier d'Ophthalmologie.

LORAIN (P.), professeur agrégé à la Faculté de médecine, médecin des Hôpitaux de Paris.

MARCÉ, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'Hospice de Bicêtre.

NÉLATON (A.), professeur de Clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'Hôpital des Cliniques, membre de l'Académie de médecine.

ORÉ, professeur de Physiologie à l'École de médecine de Bordeaux, chirurgien de l'Hôpital Saint-André de la même ville.

RACLE (V. A.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'Hôpital des enfants malades.

RICHET, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'Hôpital de la Pitié.

RICORD (Ph.), membre de l'Académie de médecine, ex-chirurgien de l'Hôpital du Midi.

ROCHARD (Jules, de Lorient), premier chirurgien en chef de la marine au port de Lorient, président du Conseil de santé de Lorient.

ROUSSIN (Z.), professeur agrégé à l'École d'application de Médecine et de Pharmacie militaires du Val-de-Grâce, chimiste expert près le Tribunal de la Seine.

SARAZIN (Ch.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Strasbourg, répétiteur à l'École de médecine militaire de Strasbourg.

SÉE (Germain), médecin de l'Hôpital Beaujon.

SIMON (Edmond), chirurgien des Hôpitaux de Paris.

STOLTZ, professeur d'accouchements à la Faculté de médecine de Strasbourg.

TARDIEU (Amb.), Doyen et professeur de Médecine légale de la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'Hôpital Lariboisière, membre du Comité consultatif d'Hygiène et de l'Académie impériale de médecine.

TARNIER (S.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

TROUSSEAU, professeur de Clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie impériale de médecine.

Digitized by Google

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19, à Paris

LONDRES
HIPPOLYTE BAILLIÈRE, Regent-Street, 219

NEW-YORK
BAILLIÈRE BROTHERS, Broadway, 440

MADRID, BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALFONSO, 8

ABEILLE. Traité des Maladies à Urines albumineuses et sucrées, ou de l'Albuminurie et du Diabète sucré dans leurs rapports avec les maladies; par le docteur J. ABEILLE, ancien médecin de l'hôpital du Roule, lauréat de l'Institut. Paris, 1863. In-8, VIII-735 pages, avec 1 pl. et figures. . . . . 8 fr.

ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE (Bulletin de l'), rédigé sous la direction de MM. F. DUBOIS, secrétaire perpétuel, et J. BÉCLARD, secrétaire annuel. — Paraît régulièrement tous les quinze jours, par cahiers de 3 feuilles (48 pages in-8). Il contient exactement tous les travaux de chaque séance.

Prix de l'abonn. pour un an *franco* pour toute la France. . . . 15 fr.

Collection du 1er octobre 1836 au 30 septembre 1863 : vingt-sept années formant 28 forts volumes in-8 de chacun 1100 p. . . . 200 fr.

Chaque année séparée, in-8 de 1100 pages. . . . . 12 fr.

Ce *Bulletin officiel* rend un compte exact et impartial des séances de l'Académie impériale de médecine, et présentant le tableau fidèle de ses travaux, il offre l'ensemble de toutes les questions importantes que les progrès de la médecine peuvent faire naître; l'Académie étant devenue le centre d'une correspondance presque universelle, c'est par les documents qui lui sont transmis que tous les médecins peuvent suivre les mouvements de la science dans tous les lieux où elle peut être cultivée, en connaître, presque au moment où elles naissent, les inventions et les découvertes. — L'ordre du *Bulletin* est celui des séances : on inscrit d'abord la correspondance soit officielle, soit manuscrite, soit imprimée; à côté de chaque pièce, on lit les noms des commissaires chargés d'en rendre compte à la Compagnie Le rapport est-il lu, approuvé, les rédacteurs le donnent en totalité, quelles que soient son importance et son étendue : est-il suivi de discussion, ils s'appliquent avec la même impartialité à les reproduire. C'est dans le *Bulletin* seulement que sont reproduites dans tous leurs détails les discussions relatives à l'*Empyème*, à la *Morve*, à la *Fièvre typhoïde*, à la *Statistique appliquée à la médecine*, à l'*Introduction de l'air dans les veines*, l'*Empoisonnement par l'arsenic*, la *Ténotamie*, le *Cancer des mamelles*, les *Injections iodées*, *la Peste et les Quarantaines*, *la Taille et la Lithotritie*, les *Maladies de la matrice*, la *Syphilisation*, la *Surdi-mutité*, les *Kystes de l'ovaire*, la *Méthode sous-cutanée*, la *Fièvre puerpérale*, l'*Hygiène des hôpitaux*, les *Eaux potables*, les *Vivisections*, la *Rage*, l'*Origine de la Vaccine*, etc. Ainsi, tout correspondant, tout médecin, tout savant qui transmettra un écrit quelconque à l'Académie, en pourra suivre les discussions et connaître exactement le jugement qui en est porté.

— (**Mémoires de l'**). Tome I, Paris, 1828. — Tome II, 1832. — Tome III, 1833. — Tome IV, 1835. — Tome V, 1836. — Tome VI, 1837. — Tome VII, 1838. — Tome VIII, 1840. — Tome IX, 1841. — Tome X, 1843. — Tome XI, 1845. — Tome XII, 1846. — Tome XIII, 1848. — Tome XIV, 1849. — Tome XV, 1850. — Tome XVI, 1852. — Tome XVII, 1853. —

Tome XVIII, 1854. — Tome XIX, 1855. — Tome XX, 1856. — Tome XXI, 1857. — Tome XXII, 1858. — Tome XXIII, 1859. — Tome XXIV, 1860. — Tome XXV, 1861. — 25 forts volumes in-4, avec planches. Prix de la collection complète des 25 *volumes pris ensemble*, au lieu de 500 fr. réduit à . . . . . 300 fr.

Chaque volume séparé . . . . . 20 fr.

Cette nouvelle Collection peut être considérée comme la suite et le complément des *Mémoires de la Société royale de médecine et de l'Académie royale de chirurgie*. Ces deux sociétés célèbres sont représentées dans la nouvelle Académie par ce que la science a de médecins et de chirurgiens distingués, soit à Paris, dans les départements ou à l'étranger. Par cette publication, l'Académie a répondu à l'attente de tous les médecins jaloux de suivre les progrès de la science.

Le tome XX (1856) contient des mémoires de MM. Fr. Dubois, Depaul, Guérard, Barth, Imbert Gourbeyre, Rochard, Chapel, Dutroulau, Pinel, Puel, etc.

Le tome XXI (1857) contient des mémoires, par MM. F. Dubois, A. Guérard, Barth, Bayle, P. Silbert, d'Aix, Michel, Poterin du Motel, Hecquet.

Le tome XXII (1858) contient des mémoires, par MM. Dubois, A. Trousseau, A. Guérard, Max Simon, Mordret, Dutroulau, Reynal, Gubler, Blondlot, Borie, Zurkowski.

Le tome XXIII (1859) contient des mémoires, par MM. Fr. Dubois, A. Trousseau, Guérard, Laugier, A. Devergie, Bauchet, Gaillard, J. Rochard, Sappey, Huguier (avec 15 planches).

Le tome XXIV (1860) contient des mémoires, par Fr. Dubois, A. Trousseau, A. Guérard, Marcé, H. Roger, Duchaussoy, Ch. Robin, Moutard-Martin, Depaul, Jules Roux, avec 6 planches.

Le tome XXV (1861) contient des mémoires, par MM. Dubois, Jolly, A. Tardieu, Imbert-Gourbeyre, Ch. Robin, Semelaigne, H. Bourdon, Bourgeois, Léon Lefort.

Le tome XXVI (1863), contient : Éloge de M. Thenard, par Fr. Dubois (d'Amiens), (30 p.). — Rapport sur les prix décernés en 1862, par J. Béclard (17 p.). — Rapport sur le service médical des Eaux minérales pendant 1860, par A. Tardieu (52 p.). — Rapport sur les Epidémies qui ont régné pendant 1861, par P. Jolly (30 p.). — Relation de la Fièvre jaune de Saint-Nazaire, par Melier (228 p. avec 3 pl.). — Expériences sur l'Aération des eaux, par J. Lefort (16 p.). — De la Maladie parasitaire des Oiseaux de basse-cour, par J. Reynal et Lanquetin (23 p. avec 1 planche). — Appareils et expériences cardiographiques, par A. Chauveau et Marey (49 p. avec 23 figures). — Eloge de M. de Blainville, par J. Béclard. — Rapport sur les prix décernés en 1863, par Fr. Dubois (d'Amiens), etc.

AMETTE. Code médical, ou Recueil des Lois, Décrets et Règlements sur l'étude, l'enseignement et l'exercice de la médecine civile et militaire en France, par Amédée Amette, secrétaire de la Faculté de médecine de Paris. Troisième édition, augmentée. Paris, 1859. 1 vol. in-12 de x-560 pages. . . . . 4 fr.

ANNALES D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE MÉDECINE LÉGALE, par MM. Andral, Boudin, Brierre de Boismont, Chevallier, Devergie, Fonssagrives, Gaultier de Claubry, Guérard, M. Lévy, Mélier, de Pietra-Santa, Amb. Tardieu, Trébuchet, Vernois, avec une revue des travaux français et étrangers, par le docteur Beaugrand.

Les *Annales d'hygiène publique et de médecine légale*, dont la seconde série a commencé avec le cahier de janvier 1854, paraissent régulièrement tous les trois mois par cahiers de 15 à 16 feuilles in-8 (environ 250 pages), avec des planches gravées.

Prix de l'abonnement annuel pour Paris. . . . . 18 fr.

Pour les départements . . . . . 20 fr.

Pour l'étranger. . . . . 24 fr.

La première série, collection complète (1829 à 1853), dont il ne reste que peu d'exemplaires, 50 vol. in-8, figures. . . . . 450 fr.

Chacune des dernières années séparément. . . . . 18 fr.

Tables alphabétiques par ordre des matières et des noms d'auteurs des Tomes I à L (1829 à 1853). Paris, 1855. In-8 de 136 pages à 2 colonnes . . . . . 3 fr. 50

BALDOU. Instruction pratique sur l'Hydrothérapie, étudiée au point de vue : 1° de l'analyse clinique; 2° de la thérapeutique générale; 3° de la thérapeutique comparée; 4° de ses indications et contre-indications. Nouvelle édition. Paris, 1857. In-8 de 691 pages. . . . . 5 fr.

BEAU. Traité expérimental et clinique d'Auscultation appliquée à l'étude des maladies du poumon et du cœur, par le docteur J. H. S. Beau, médecin de l'hôpital de la Charité, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1856. 1 vol. in-8 de XII-626 pages. . . . . 7 fr. 50

BENOIT. Traité élémentaire et pratique des Manipulations chimiques, et de l'emploi du chalumeau, avec Tableaux synoptiques des propriétés des corps, suivi d'un Dictionnaire descriptif des produits de l'Industrie susceptibles d'être analysés; par E. Benoit. Paris, 1854. 1 volume in-8. . . . . 8 fr.

Ouvrage spécialement destiné aux agents de l'administration des douanes, aux négociants, aux personnes qui s'occupent de la recherche des falsifications, ou qui veulent faire de la chimie pratique.

BERNARD. Leçons de Physiologie expérimentale appliquée à la Médecine, faites au Collége de France, par Cl. Bernard, membre de l'Institut de France, professeur au Collége de France, professeur de physiologie générale à la Faculté des sciences. Paris, 1855-1856. 2 vol. in-8, avec figures. . . . . 14 fr.

— **Leçons sur les effets des Substances toxiques et médicamenteuses**, par Cl. Bernard, membre de l'Institut de France. Paris, 1857. 1 vol. in-8, avec 32 figures. . . . . 7 fr.

— **Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux**, par Cl. Bernard, membre de l'Institut. Paris, 1858. 2 vol. in-8, avec figures. . . . . 14 fr.

— **Leçons sur les Propriétés physiologiques et les Altérations pathologiques des liquides de l'organisme**, par Cl. Bernard. Paris, 1859, 2 vol. in-8, avec figures. . . . . 14 fr.

— **Mémoire sur le Pancréas** et sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, particulièrement dans la digestion des matières grasses neutres. Paris, 1856. In-4 de 190 pages, avec 9 planches gravées, en partie coloriées. . . . . 12 fr.

— **Traité de Physiologie opératoire**, ou Exposé des méthodes de vivisection appliquées à l'étude de la physiologie expérimentale, par le professeur Claude Bernard. Paris, 1863, 2 forts vol. gr. in-8, avec figures et planches gravées.

BLAINVILLE (H. Ducrotay de). Ostéographie, ou Description iconographique comparée du squelette et du système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H. M. Ducrotay de Blainville, membre de l'Institut (Académie des sciences), professeur d'anatomie comparée au Muséum d'histoire naturelle. Ouvrage complet en 26 livraisons. Paris, 1839-1864. formant 4 vol. in-4 de texte et 4 volumes grand in-folio d'atlas, contenant 323 planches. (961 fr.). . . . . 800 fr.

La 26e Livraison, qui termine ce grand ouvrage, est in-4 et in-folio. Elle comprend : 1° monographie des Ongulogrades, genre Equus, manuscrit inédit de M. de Blainville, in-4, 80 pages; 2° étude sur la vie et les travaux de M. de Blainville, par M. P. Nicard, in-4, 224 pages; 3° table générale alphabétique des matières des quatre volumes renvoyant au texte et aux planches, in-4, 66 pages; 4° titre et table

des matières de chacun des quatre volumes de texte, in-4, 8 pages par volume; 5e titre et table des planches de chacun des quatre volumes d'Atlas, in-folio, 4 pages par volume pour les tomes I, II et III, et 6 pages pour le tome IV. . . . . 45 fr.

BLONDEL et SER. Rapport sur les hôpitaux civils de la ville de Londres au point de vue de la comparaison de ces établissements avec les hôpitaux de la ville de Paris, par M. Blondel, inspecteur principal et M. L. Ser, ingénieur de l'administration de l'assistance publique. Paris, 1862, in-4, 258 pages. . . . . 10 fr.

Publication de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. — Voir Husson.

BONNAFONT. Traité théorique et pratique des Maladies de l'Oreille et des organes de l'audition, par le docteur Bonnafont, médecin principal à l'Ecole impériale d'état-major. Paris, 1860. In-8 de 650 pages, avec 22 figures . . . . . 9 fr.

BONNET. Traité de thérapeutique des Maladies articulaires, par le docteur A. Bonnet, professeur de clinique chirurgicale à l'Ecole de Lyon. Paris, 1853. 1 vol. in-8, XVIII-684 pages, avec 97 figures. . . . . 9 fr.

Cet ouvrage doit être considéré comme la suite et le complément du *Traité des maladies des articulations*, auquel l'auteur renvoie pour l'étiologie, le diagnostic et l'anatomie pathologique. Consacré exclusivement aux questions thérapeutiques, le nouvel ouvrage de M. Bonnet offre une exposition complète des méthodes et des nombreux procédés introduits soit par lui-même, soit par les praticiens les plus expérimentés dans le traitement des maladies si compliquées des articulations.

— **Nouvelles méthodes de traitement des Maladies articulaires.** Seconde édition, revue et augmentée d'une notice historique, par le docteur Garin, médecin de l'Hôtel-Dieu de Lyon, accompagnée d'observations sur la rupture de l'ankylose, par MM. Barrier, Berne, Philipeaux et Bonnet. Paris, 1860, in-8 de 356 pages, avec 17 figures. . . . . 4 fr. 50

BOUCHUT. Traité pratique des Maladies des Nouveau-Nés, des enfants à la mamelle et de la seconde enfance, par le docteur E. Bouchut, professeur agrégé à la Faculté de médecine, médecin de l'hôpital des Enfants malades. Quatrième édition, corrigée et considérablement augmentée. Paris, 1862. 1 vol. in-8 de 1024 pages, avec 46 figures . . . . . 11 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France (Académie des Sciences).

Après une longue pratique et plusieurs années d'enseignement clinique à l'hôpital des enfants de Sainte-Eugénie, M. Bouchut, pour répondre à la faveur publique, a étendu son cadre et complété son œuvre, en y faisant entrer indistinctement toutes les maladies de l'enfance jusqu'à la puberté. On trouvera dans son livre la médecine et la chirurgie du premier âge.

— **Hygiène de la Première Enfance**, comprenant les lois organiques du mariage, les soins de la grossesse, l'allaitement maternel, le choix des nourrices, le sevrage, le régime, l'exercice et la mortalité de la première enfance, par le docteur E. Bouchut. Paris, 1862. In-18 de VIII-376 pages. . . . . 3 fr. 50

— **Nouveaux Éléments de Pathologie générale et de Séméiologie**, par le docteur E. Bouchut. Paris, 1857. 1 volume grand in-8 de 1064 pages avec figures . . . . . 11 fr.

— **La Vie et ses attributs**, dans leurs rapports avec la philosophie, l'histoire naturelle et la médecine, par E. Bouchut. Paris, 1862. In-18 de 350 pages. . . . . 3 fr. 50

— **De l'État nerveux aigu et chronique, ou Nervosisme**, appelé névropathie aiguë cérébro-pneumogastrique, diathèse nerveuse, fièvre ner-

veuse, cachexie nerveuse, névropathie protéiforme, névrospasmie; et confondu avec les vapeurs, la surexcitabilité nerveuse, l'hystéricisme, l'hystérie, l'hypochondrie, l'anémie, la gastralgie, etc., professé à la Faculté de médecine en 1857, et lu à l'Académie impériale de médecine en 1858, par E. Bouchut. Paris, 1860. 1 vol. in-8, 348 pages. . . . 5 fr.

BOUDIN. Traité de Géographie et de Statistique médicales, et des Maladies endémiques, comprenant la météorologie et la géologie médicales, les lois statistiques de la population et de la mortalité, la distribution géographique des maladies, et la pathologie comparée des races humaines, par le docteur J. Ch. M. Boudin, médecin en chef de l'hôpital militaire Saint-Martin. Paris, 1857. 2 vol. gr. in-8, avec 9 cartes et tableaux. . . . . 20 fr.

Dans son rapport à l'Académie des sciences, M. Rayer dit : « L'attention de la commission, déjà fixée par l'intérêt du sujet, l'a été aussi par le mérite du livre. *Sans précédent ni modèle dans la littérature médicale de la France*, cet ouvrage abonde en faits et en renseignements; tous les documents français ou étrangers qui sont relatifs à la distribution géographique des maladies ont été consultés, examinés, discutés par l'auteur. Plusieurs affections, dont le nom figure à peine dans nos Traités de pathologie, sont là décrites avec toute l'exactitude que comporte l'état de la science. »

— **Danger des Unions consanguines** et nécessités des croisements dans l'espèce humaine et parmi les animaux, par le docteur Boudin. Paris, 1862. In-8. . . . . 2 fr.

BOUILLIER. Du Principe vital et de l'Ame pensante, ou Examen des diverses doctrines médicales et psychologiques sur les rapports de l'âme et de la vie, par F. Bouillier, correspondant de l'Institut, doyen de la Faculté des lettres de Lyon. Paris, 1862. 1 vol. in-8, 432 p. . . . 6 fr.

BOUVIER. Leçons cliniques sur les Maladies chroniques de l'Appareil locomoteur, professées à l'hôpital des Enfants pendant les années 1855, 1856, 1857, par le docteur H. Bouvier, médecin de l'hôpital des Enfants, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1858 1 vol. in-8, VIII-532 pages. . . . . 7 fr.

BRIAND et CHAUDÉ. Manuel complet de Médecine légale, ou Résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière, et des jugements et arrêts les plus récents, par J. Briand, docteur en médecine de la Faculté de Paris, et Ernest Chaudé, docteur en droit, et contenant un *Traité élémentaire de chimie légale*, par H. Gaultier de Claubry, professeur de toxicologie à l'Ecole de pharmacie de Paris. Septième édition. Paris, 1863. 1 vol. grand in-8 de 1048 pages, avec 3 planches gravées et 64 figures. . . . . 12 fr.

BRIQUET. Traité clinique et thérapeutique de l'Hystérie, par le docteur P. Briquet, médecin de l'hôpital de la Charité, membre de l'Académie impériale de médecine de Paris. Paris, 1859. 1 volume in-8 de 624 pages. . . . . 8 fr.

CAILLAULT. Traité pratique des Maladies de la Peau chez les enfants, par le docteur Ch. Caillault, ancien interne des hôpitaux. Paris, 1859, 1 vol. in-18 de 400 pages. . . . . 3 fr. 50

CALMEIL. Traité des Maladies inflammatoires du Cerveau, ou Histoire anatomo-pathologique des congestions encéphaliques, du délire aigu, de la paralysie générale ou périencéphalite chronique diffuse à l'état simple ou compliqué, du ramollissement cérébral ou local aigu et chronique, de l'hémorrhagie cérébrale localisée récente ou non récente, par le docteur L. F. Calmeil, médecin en chef de la maison impériale de Charenton. Paris, 1859. 2 forts vol. in-8. . . . . 17 fr.

CHAILLY. Traité pratique de l'Art des Accouchements, par Chailly-Honoré, membre de l'Académie impériale de médecine, ancien chef de clinique de la Clinique d'accouchements à la Faculté de médecine de Paris. *Quatrième édition*, revue et corrigée. Paris, 1861. 1 vol. in-8 de 1068 pages, avec 282 figures. . . . . 10 fr.

Ouvrage adopté par le Conseil de l'Instruction publique pour les facultés de médecine, les écoles préparatoires et les cours départementaux institués pour les sages-femmes.

CHAUSIT. Traité élémentaire des Maladies de la Peau, par M. le docteur Chausit, ancien interne de l'hôpital Saint-Louis, d'après l'enseignement théorique et les leçons cliniques de M. le docteur A. Cazenave, médecin de l'hôpital Saint-Louis. Paris, 1853. 1 vol. in-8, XXII-448 pages. (6 fr. 50). . . . . 3 fr.

CHAUVEAU. Traité d'Anatomie comparée des Animaux domestiques, par A. Chauveau, professeur à l'Ecole impériale vétérinaire de Lyon. Paris, 1857. Un beau vol. grand in-8 de 838 pages, avec 207 fig. 14 fr.

Séparément la *deuxième partie* (Appareils de la digestion, de la respiration, de la dépuration urinaire, de la circulation, de l'innervation, des sens, de la génération), pages 305 à 838, complétant l'ouvrage. Prix de cette deuxième partie. . . . . 8 fr.

C'est le scalpel à la main que l'auteur, pour la composition de cet ouvrage, a interrogé la nature. M. Chauveau a mis largement à profit les immenses ressources dont sa position de chef de travaux anatomiques de l'école vétérinaire de Lyon lui permettait de disposer. Les sujets de toute espèce ne lui ont pas manqué; c'est ainsi qu'il a pu étudier successivement les différences qui caractérisent la même série d'organes chez les animaux domestiques, qu'ils appartiennent à la classe des Mammifères ou à celle des Oiseaux. Parmi les *mammifères* domestiques, on trouve le Cheval, l'Ane, le Mulet, le Bœuf, le Mouton, la Chèvre, le Chien, le Chat, le Dindon, le Lapin, le Porc, etc.; parmi les *oiseaux* de basse-cour, le Coq, la Pintade, le Dindon, le Pigeon, les Oies, les Canards.

CHEVREUL. Des couleurs et de leurs applications aux arts industriels à l'aide des cercles chromatiques, par M. E. Chevreul, membre de l'Académie des sciences, professeur au Muséum, directeur de la manufacture des Gobelins. Paris, 1864. Petit in-folio, avec 27 planches gravées sur acier et imprimées en couleur par M. René Digeon, cartonné en toile. . 30 fr.

CIVIALE. Traité pratique sur les Maladies des Organes génito-urinaires, par le docteur Civiale, membre de l'Institut, de l'Académie impériale de médecine. Troisième édition, considérablement augmentée. Paris, 1858-1860. 3 vol. in-8, avec figures . . . . . 24 fr.

Cet ouvrage, le plus pratique et le plus complet sur la matière, est ainsi divisé : Tome I. Maladies de l'urèthre. — Tome II. Maladies du col de la vessie et de la prostate. — Tome III. Maladies du corps de la vessie.

COLIN (G). Traité de Physiologie comparée des Animaux domestiques, par G. Colin, professeur à l'Ecole impériale vétérinaire d'Alfort. Paris, 1855-1856. 2 vol. grand in-8 de chacun 700 pages, avec 114 fig. .. 18 fr.

COLIN (L.). Études cliniques de médecine militaire, observations et remarques recueillies à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, spécialement sur la tuberculisation aiguë et sur les affections des voies respiratoires et digestives, par M. Léon Colin, médecin-major de 1re classe, professeur agrégé à l'école impériale du Val-de-Grâce, lauréat de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1864. 1 vol. in-8 de 350 pages . . . . . 5 fr.

CRUVEILHIER. Anatomie pathologique du Corps humain, ou Descriptions, avec figures lithographiées et coloriées, des diverses altérations

morbides dont le corps humain est susceptible; par J. Cruveilhier, professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité, président perpétuel de la Société anatomique, etc. Paris, 1850-1842. 2 vol. in-folio, avec 230 pl. col. 456 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin, non rognés. Prix pour les 2 vol. grand in-folio. . . . . 24 fr.

Ce bel ouvrage est complet; il a été publié en 41 livraisons, chacune contenant 6 feuilles de texte in-folio grand-raisin vélin, caractère neuf de F. Didot, avec 5 pl. coloriées avec le plus grand soin, et 6 planches lorsqu'il n'y a que 4 planches de coloriées. Chaque livraison. . . . . 11 fr.

CRUVEILHIER. Traité d'Anatomie pathologique générale, par J. Cruveilhier, professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1849-1862. 4 vol. in-8. . . . . 35 fr.

Tome IV, 1862. 1 vol. in-8 de 948 pages. . . . . 9 fr.

Tome V et dernier, *sous presse.*

Cet ouvrage est l'exposition du Cours d'anatomie pathologique que M. Cruveilhier fait à la Faculté de médecine de Paris. Comme son enseignement, il est divisé en XVII classes, savoir : 1° solutions de continuité; 2° adhésions; 3° luxations; 4° invaginations; 5° hernies; 6° déviations; 7° corps étrangers; 8° rétrécissements et oblitérations; 9° lésions de canalisation par communication accidentelle; 10° dilatations; 11° hypertrophies et atrophies; 12° métamorphoses et productions organiques analogues; 13° hydropisies et flux; 14° hémorrhagies; 15° gangrènes; 16° lésions phlegmasiques; 17° lésions strumeuses, et lésions carcinomateuses.

CZERMAK. Du laryngoscope et de son emploi en physiologie et en médecine, par le docteur J. N. Czermak, professeur de physiologie à l'Université de Pest. Paris, 1860, in-8, avec 2 pl. grav. et 31 fig. 3 fr. 50

DAGONET. Traité élémentaire et pratique des Maladies mentales, suivi de considérations pratiques sur l'administration des asiles d'aliénés, par le docteur H. Dagonet, médecin en chef de l'asile des aliénés de Stephansfeld, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Strasbourg. Paris, 1862. In-8 de 816 pages, avec une carte statistique des établissements d'aliénés de l'empire français. . . . . 10 fr.

DAREMBERG. Glossulæ quatuor magistrorum super chirurgiam Rogerii et Rolandi; et de Secretis mulierum, de chirurgia, de modo medendi libri septem, poema medicum; nunc primum ad fidem codicis Mazarinei, edidit doctor Ch. Daremberg. Napoli, 1854. In-8 de 64-228-178 pages. . . . . 8 fr.

DAVAINE. Traité des Entozoaires et des Maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques, par le docteur C. Davaine, membre de la Société de Biologie, lauréat de l'Institut. Paris, 1860. 1 fort vol. in-8 de 950 pages avec 88 figures. . . . . 12 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

DE LA RIVE. Traité d'Électricité théorique et appliquée; par A. A. de la Rive, membre correspondant de l'Institut de France, ancien professeur de l'Académie de Genève. Paris, 1854-1858. 3 vol. in-8, avec 450 figures. . . . . 27 fr.

— Séparément, les tomes II et III. — Prix de chaque volume. . . 9 fr.

Les nombreuses applications de l'électricité aux sciences et aux arts, les liens qui l'unissent à toutes les autres parties des sciences physiques ont rendu son étude indispensable au chimiste aussi bien qu'au physicien, au géologue autant qu'au physiologiste, à l'ingénieur comme au médecin : tous sont appelés à rencontrer l'électricité sur leur route, tous ont besoin de se familiariser avec son étude. Personne, mieux que M. de la Rive, dont le nom se rattache aux progrès de cette belle science, ne pouvait présenter l'exposition des connaissances acquises en électricité et de ses nombreuses applications aux sciences et aux arts.

DESHAYES. Description des Animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris, pour servir de supplément à la Description des coquilles fossiles des environs de Paris, comprenant une revue générale de toutes les espèces actuellement connues; par G. P. Deshayes, membre de la Société géologique de France. Paris, 1860-1864. Cet important ouvrage formera environ 50 livraisons in-4, composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 planches. Les livraisons 1 à 40 sont publiées. Les autres livraisons paraîtront de six semaines en six semaines. Prix de chaque livraison. . . . . 5 fr.

Dictionnaire général des Eaux minérales et d'Hydrologie médicale, comprenant la Géographie et les stations thermales, la pathologie thérapeutique, la chimie analytique, l'histoire naturelle, l'aménagement des sources, l'administration thermale, etc., par MM. Durand-Fardel, inspecteur des sources d'Hauterive à Vichy, E. Le Bret, inspecteur des eaux minérales de Baréges, J. Lefort, pharmacien, avec la collaboration de M. Jules François, ingénieur en chef des mines, pour les applications de la science de l'Ingénieur à l'hydrologie médicale. Paris, 1860. 2 forts volumes in-8 de chacun 750 pages . . . . . 20 fr.

Ouvrage couronné par l'Académie de médecine.

DIDAY. Exposition critique et pratique des nouvelles doctrines sur la Syphilis, suivie d'un Essai sur de nouveaux moyens préservatifs des maladies vénériennes, par le docteur P. Diday, ex-chirurgien en chef de l'Antiquaille, secrétaire général de la Société de médecine de Lyon. Paris, 1858. 1 vol. in-18 jésus de 560 pages. . . . . 4 fr.

Cet ouvrage comprend seize lettres dont voici le sujet : I^re^ lettre. Du Virus syphilitique. — II^e^ lettre. Nature et conséquence de la Blennorrhagie. — III^e^ lettre. Thérapeutique de la Blennorrhagie. — IV^e^ lettre. De la Balanite. — V^e^ lettre. Du Chancre et de ses rapports avec la syphilis constitutionnelle. — VI^e^ lettre. Du Bubon. — VII^e^ lettre. Du Bubon d'emblée. — VIII^e^ lettre. Des Végétations. — IX^e^ lettre. Syphilis constitutionnelle; époque d'apparition. — X^e^ lettre. Ordre et succession des symptômes de la syphilis constitutionnelle. — XI^e^ lettre. Unicité de la vérole constitutionnelle dans une existence humaine. — XII^e^ lettre. De la Syphilis congénitale. — XIII^e^ et XIV^e^ lettre. Transmission des symptômes constitutionnels. — XV^e^ lettre. Des Tumeurs testiculaires, suite de maladies vénériennes. — XVI^e^ lettre. Moyens préservatifs des maladies vénériennes.

DONNÉ. Conseils aux familles sur la manière d'élever les enfants, suivis d'un Précis d'Hygiène applicable aux différentes saisons de l'année, par le docteur Al. Donné, recteur de l'Académie de Montpellier, officier de la Légion d'honneur. Paris, 1864. 1 vol. in-18 jésus d'environ 350 p. 3 fr.

DUCHENNE. De l'Électrisation localisée et de son application à la pathologie et à la thérapeutique; par le docteur Duchenne (de Boulogne), lauréat de l'Institut de France. Deuxième édition, entièrement refondue. Paris, 1861. 1 fort vol. in-8 avec 179 figures et une planche coloriée. . . . . 14 fr.

— **Album de Photographies pathologiques,** complémentaire du livre ci-dessus. Paris, 1862. In-4 de 17 photographies, avec 20 pages de texte descriptif explicatif, cartonné. . . . . 25 fr.

DUTROULAU. Traité des maladies des Européens dans les pays chauds (régions tropicales), climatologie, maladies endémiques; par le docteur A. F. Dutroulau, premier médecin en chef de la marine. Paris, 1861, in-8, 608 pages. . . . . 8 fr.

DUVAL-JOUVE. Histoire naturelle des Equisetum de France, par J. Duval-Jouve, membre de la Société botanique de France. Paris, 1864. 1 vol. in-4 de VIII-296 pages avec 10 planches gravées en partie coloriées et 33 figures. . . . . 20 fr.

ÉCOLE DE SALERNE (L'). Traduction en vers français, par Ch. Meaux Saint-Marc, avec le texte latin en regard (1870 vers), précédée d'une introduction par M. le docteur Ch. Daremberg. — **De la Sobriété**, conseils pour vivre longtemps, par L. Cornaro, traduction nouvelle. Paris, 1861. 1 joli vol. in-18 jésus de LXXII-344 pages avec 5 vignettes. . . . 3 fr. 50

ESPANET. Études élémentaires d'homœopathie, complétées par des applications pratiques, à l'usage des médecins, des ecclésiastiques, des communautés religieuses, des familles, etc., par le frère Alexis Espanet. Paris, 1856. In-18 de 380 pages. . . . . 4 fr. 50

— **Traité méthodique et pratique de Matière médicale et de Thérapeutique**, basé sur la loi des semblables. Paris, 1861. In-8 de 808 pages. 9 fr.

FALRET. Des Maladies mentales et des Asiles d'aliénés. Leçons cliniques et considérations générales par J. P. Falret, médecin de l'hospice de la Salpêtrière, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1864. In-8 de LXX-800 pages, avec 1 planche. . . . . 11 fr.

FÉRUSSAC et DESHAYES. Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques, tant des espèces qu'on trouve aujourd'hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles qui n'existent plus, classés d'après les caractères essentiels que présentent ces animaux et leurs coquilles; par M. de Férussac et G. P. Deshayes. Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de 6 planches in-folio, gravées et coloriées d'après nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851. 4 vol. in-folio, dont deux volumes de chacun 400 pages de texte et 2 volumes contenant 247 planches gravées et coloriées. (1,250 fr.) . . . . . 490 fr.

— Le même, 4 vol. grand in-4, avec 247 planches noires. (600). 200 fr.
Demi-reliure, dos en maroquin, des 4 vol. in-fol., 40 fr. — Cartonnage . . . . . 24 fr.
Demi-reliure, dos maroquin, des 4 vol. gr. in-4, 24 fr. — Cartonnage. 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livraisons (jusques et y compris la 34e) pourront se les procurer séparément, savoir :

1° Chaque livraison in-folio, figures coloriées (30). . . . . 15 fr.
2° Chaque livraison in-4, figures noires (15). . . . . 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se compose : 1° de 72 p. de texte in-folio ; 2° de 6 planches gravées, imprimées en couleur et retouchées au pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque liv. . . 30 fr.
Prix de chaque livraison in-4, avec les planches en noir. . . . 15 fr.

M. Deshayes a publié les livraisons 29 à 42 ; elles comprennent :
1° 85 planches qui sont venues combler toutes les lacunes laissées par M. de Férussac ; 2° dans l'ordre des numéros, en même temps qu'elles complètent plusieurs genres importants et font connaître les espèces de coquilles les plus récentes ;
Le texte (T. Ier complet, 402 pages. — T. II, 1re partie. Nouvelles additions à la famille des Limaces, 24 pages. — Historique, p. 129 à 184. — T. II, 2e partie, 260 p.). Ce texte de M. Deshayes présente la description de toutes les espèces figurées dans l'ouvrage ;
3° Une table générale alphabétique de l'ouvrage ;
4° Une table de classification des 247 planches, à l'aide de laquelle tous les possesseurs de l'ouvrage pourront vérifier si leur exemplaire est complet ou ce qui lui manque.

— **et D'ORBIGNY. Histoire naturelle générale et particulière des Céphalopodes** acétabulifères vivants et fossiles, comprenant la description zoologique et anatomique de ces mollusques, des détails sur leur organisation, leurs mœurs, leurs habitudes et l'histoire des observations dont ils

ont été l'objet depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, par M. DE FÉRUSSAC et ALC. D'ORBIGNY. Paris, 1836-1848. 2 vol. in-folio, dont un de 144 planches coloriées, cartonnés (500). . . . . 120 fr.

— LE MÊME OUVRAGE, 2 vol. grand in-4, dont un de 144 planches coloriées, cartonnés. . . . . 80 fr.

Ce bel ouvrage est complet; il a été publié en 24 livraisons. Les personnes qui n'auraient pas reçu les dernières livraisons pourront se les procurer séparément, savoir : l'édition in-4, à raison de 8 fr. la livraison; l'édition in-folio, à raison de 12 fr., la livraison.

FEUCHTERSLEBEN. Hygiène de l'âme, par E. DE FEUCHTERSLEBEN, professeur à la Faculté de médecine de Vienne, sous-secrétaire d'État au ministère de l'instruction publique en Autriche, traduit de l'allemand, sur la *vingtième édition*, par le docteur SCHLESINGER-RABIER. Deuxième édition, précédée d'une étude biographique et littéraire. Paris, 1860. 1 vol. in-18 de 260 pages. . . . . 2 fr.

L'auteur a voulu, par une alliance de la morale et de l'hygiène, étudier, au point de vue pratique, l'influence de l'âme sur le corps humain et ses maladies. Exposé avec ordre et clarté, et empreint de cette douce philosophie morale qui caractérise les œuvres des penseurs allemands, cet ouvrage n'a pas d'analogue en France; il sera lu et médité par toutes les classes de la société.

FIÈVRE PUERPÉRALE (De la), de sa nature et de son traitement. Communications à l'Académie impériale de médecine, par MM. GUÉNARD, DEPAUL, BEAU, PIORRY, HERVEZ DE CHÉGOIN, TROUSSEAU, P. DUBOIS, CRUVEILHIER, CAZEAUX, DANYAU, BOUILLAUD, VELPEAU, J. GUÉRIN, etc., précédées de l'indication bibliographique des principaux écrits publiés sur la fièvre puerpérale. Paris, 1858. In-8 de 464 p. . . . . 6 fr.

FLOURENS. Cours de Physiologie comparée. De l'Ontologie, ou Étude des êtres. Leçons professées au Muséum d'histoire naturelle par P. FLOURENS, membre de l'Institut (Académie des Sciences), recueillies et rédigées par CH. ROUX, revues par le professeur. Paris, 1856. In-8 (3 fr. 50). . . . . 1 fr. 50

FONSSAGRIVES. Traité d'Hygiène navale, ou de l'Influence des Conditions physiques et morales dans lesquelles l'homme de mer est appelé à vivre, et des moyens de conserver sa santé, par le docteur J. B. FONSSAGRIVES, professeur à l'École de médecine navale de Brest. Paris, 1856. In-8 de 800 pages, avec 57 figures. . . . . 10 fr.

Cet ouvrage, qui comble une importante lacune dans nos traités d'hygiène professionnelle, est divisé en six livres : — Liv. I^er^. Le navire étudié dans ses matériaux de construction, ses approvisionnements, ses chargements et sa topographie. — Liv. II. L'homme de mer envisagé dans ses conditions de recrutement, de profession, de travaux, de mœurs, d'hygiène personnelle, etc. — Liv. III. Influences qui dérivent de l'habitation nautique : mouvements du bâtiment, atmosphère, encombrement, moyens d'assainissement du navire, et hygiène comparative des diverses sortes de bâtiments. — Liv. IV. Influences extérieures au navire, c'est-à-dire influences pélagiennes, climatériques et sidérales, et hygiène des climats excessifs. — Liv. V. Bromatologie nautique : eaux potables, eau distillée, boissons alcooliques, aromatiques, acidules, aliments exotiques. Parmi ces derniers, ceux qui présentent des propriétés vénéneuses, permanentes ou accidentelles, sont étudiés avec le plus grand soin. — Liv. VI. Influences morales, c'est-à-dire régime moral, disciplinaire et religieux de l'homme de mer.

— **Hygiène alimentaire des malades, des convalescents et des valétudinaires**, ou du Régime envisagé comme moyen thérapeutique, par le docteur J. B. FONSSAGRIVES, médecin en chef de la marine, professeur de thérapeutique générale à l'École de médecine de Brest, etc. Paris, 1861. 1 vol. in-8 de 660 pages. . . . . 8 fr.

Digitized by Google

FRÉDAULT. Physiologie générale. Traité d'Anthropologie physiologique et philosophique, par le docteur F. Frédault. Paris, 1863. Un volume in-8, de XVI-854 pages. . . . . 11 fr.

FRERICHS. Traité pratique des maladies du foie, par Fr. Th. Frerichs, professeur de clinique médicale à l'Université de Berlin, traduit de l'allemand par les docteurs Dumesnil et Pellagot, édition revue par l'auteur. Paris, 1862, 1 vol. in-8 de XVI-774 pages avec 80 figures. . . . . 11 fr.

GALIEN. Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien, traduites sur les textes imprimés et manuscrits; accompagnées de sommaires, de notes, de planches, par le docteur Ch. Daremberg, bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine. Paris, 1854-1857. 2 vol. grand in-8 de 800 pages. . . . . 20 fr.
Séparément, le tome II. . . . . 10 fr.

Cette importante publication comprend : 1° Que le bon médecin est philosophe; 2° Exhortations à l'étude des arts; 3° Que les mœurs de l'âme sont la conséquence des tempéraments du corps; 4° Des habitudes; 5° De l'utilité des parties du corps humain; 6° Des facultés naturelles; 7° Du mouvement des muscles; 8° des Sectes, aux étudiants; 9° De la meilleure secte, à Thrasybule; 10° Des lieux affectés; 11° De la Méthode thérapeutique, à Glaucon.

GERVAIS et VAN BENEDEN. Zoologie médicale. Exposé méthodique du règne animal basé sur l'anatomie, l'embryogénie et la paléontologie, comprenant la description des espèces employées en médecine, de celles qui sont venimeuses et de celles qui sont parasites de l'homme et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la Faculté des sciences de Montpellier, et J. Van Beneden, professeur de l'Université de Louvain. Paris, 1859, 2 volumes in-8, avec 198 figures. . . . . 15 fr.

GIRARD. Études pratiques sur les Maladies nerveuses et mentales, accompagnées de tableaux statistiques, suivies du rapport à M. le sénateur préfet de la Seine sur les aliénés traités dans les asiles de Bicêtre et de la Salpêtrière, et de considérations générales sur l'ensemble du service des aliénés du département de la Seine; par le docteur H Girard de Cailleux, inspecteur général du service des aliénés de la Seine. Paris, 1863. 1 vol. grand in-8 de 234 pages. . . . . 12 fr.

GIRAUD-TEULON. Leçons sur le Strabisme et la Diplopie, Pathogénie et Thérapeutique, par le docteur Félix Giraud-Teulon, lauréat de l'Institut. Paris, 1863. In-8 de x-220 pages, avec 5 fig. . . . . 4 fr.

GODRON. De l'Espèce et des Races dans les êtres organisés, et spécialement de l'unité de l'espèce humaine, par D. A. Godron, docteur en médecine et docteur ès sciences, professeur à la Faculté des Sciences de Nancy. Paris, 1859. 2 vol. in-8. . . . . 12 fr.

HAHNEMANN. Exposition de la doctrine médicale homœopathique, ou Organon de l'art de guérir, par S. Hahnemann; traduit de l'allemand, sur la dernière édition, par le docteur A. J. L. Jourdan. *Quatrième édition*, augmentée de commentaires et précédée d'une notice sur la vie, les travaux et la doctrine de l'auteur, par le docteur Léon Simon. Paris, 1856. 1 vol. in-8 de 568 pages avec le portrait de S. Hahnemann. . . . . 8 fr.

— **Études de médecine homœopathique**, par le docteur S. Hahnemann. Paris, 1855. 2 séries publiées chacune en 1 vol. in-8 de 600 pages. Prix de chaque. . . . . 7 fr.

Opuscules servant de complément à ses œuvres. Première série : 1° Traité de la maladie vénérienne; 2° Esprit de la doctrine homœopathique; 3° La médecine de l'expérience; 4° L'observateur en médecine; 5° Esculape dans la balance; 6° Lettre à un médecin de haut rang sur l'urgence d'une réforme en médecine; 7° Valeur

des systèmes en médecine, considérés surtout eu égard à la pratique qui en découle; 8° Conseils à un aspirant au doctorat; 9° L'allopathie, un mot d'avertissement aux malades de toutes les classes; 10° Réflexions sur les trois méthodes accréditées de traiter les maladies; 11° Obstacles à la certitude et à la simplicité de la médecine pratique; 12° Examen des sources de la matière médicale ordinaire; 13° Des formules en médecine; 14° Des faibles doses des médicaments; 15° Répétition d'un médicament homœopathique; 16° Exemples de traitement homœopathique; 17° La belladone, préservatif de la scarlatine; 18° Des effets du café.

DEUXIÈME SÉRIE. — Du choix du médecin. — Essai sur un nouveau principe pour découvrir les vertus curatives des substances médicinales. — Antidotes de quelques substances végétales héroïques. — Des fièvres continues et rémittentes. — Des maladies périodiques à type hebdomadaire. — De la préparation et de la dispensation des substances médicinales par les médecins homœopathes. — Dissertation historique et médicale sur l'ellébore et l'elléborisme. — Un cas de folie. — Une chambre d'enfants. — Traitement du choléra. — De la satisfaction des sens. — Lettres et discours. — Etudes cliniques, par le docteur HARTUNG, recueil de 166 observations, fruit de vingt-cinq ans d'une grande prstique.

HARTMANN. Thérapeutique homœopathique des maladies des enfants, par le docteur F. HARTMANN, traduit de l'allemand par LÉON SIMON fils, membre de la Société médicale homœopathique de France. Paris, 1853, 1 vol. in-8 de 600 pages . . . . . 8 fr.

HÉRING. Médecine homœopathique domestique, par le docteur C. HÉRING. *Quatrième édition* française, traduite sur la sixième édition américaine récemment publiée par l'auteur lui-même, revue, corrigée et augmentée d'un grand nombre d'additions tirées de la onzième édition allemande, et précédées d'indications générales d'hygiène et de prophylaxie des maladies héréditaires; par le docteur LÉON MARCHANT. Paris, 1860. In-12 de 700 pages. . . . . 6 fr.

HIFFELSHEIM. Des Applications médicales de la pile de Volta, précédées d'un exposé critique des différentes méthodes d'électrisation, par le docteur HIFFELSHEIM, lauréat de l'Institut, membre de la Société de biologie. Paris. 1861. In-8 de 152 pages. . . . . 3 fr.

HIPPOCRATE. Œuvres complètes, traduction nouvelle, avec le texte en regard, collationné sur les manuscrits et toutes les éditions; accompagnée d'une introduction, de commentaires médicaux, de variantes et de notes philologiques; suivies d'une table des matières, par E. LITTRÉ, membre de l'Institut de France. — Ouvrage complet. Paris, 1839-1861. 10 forts vol. in-8, de 700 p. chacun. Prix de chaque vol. . . . . 10 fr.

Il a été tiré quelques exemplaires sur jésus vélin. Prix de chaque volume. . . . . 20 fr.

T. I. Préface (16 p.). — Introduction (554 p.). — De l'ancienne médecine (83 p.).

T. II. Avertissement (56 p.). — Traité des airs, des eaux et des lieux (95 p.). — Le pronostic (100 p.). — Du régime dans les maladies aiguës (337 p.). — Des épidémies, liv. I (190 p.).

T. III. Avertissement (46 p.). — Des épidémies, liv. III (149 p.). — Des plaies de tête (214 p.). — De l'office du médecin (76 p.). — Des fractures (224 p.).

T. IV. Des articulations (327 p.). — Le mochlique (66 p.). — Aphorismes (150 p.). — Le serment (20 p.). — La loi (20 p.).

T. V. Des épidémies, liv. II, IV, V, VI, VII (469 p.). — Des humeurs (35 p.). — Les Prorrhétiques, liv. I (71 p.). — Prénotions coaques (161 p.).

T. VI. De l'art (28 p.). — De la nature de l'homme (31 p.). — Du régime salutaire (27 p.). — Des vents (29 p.). — De l'usage des liquides (22 p.). — Des maladies (68 p.). — Des affections (67 p.). — Des lieux dans l'homme (40 p.).

T. VII. Des maladies, liv. II, III (162 p.). — Des affections internes (140 p.). — De la nature de la femme (50 p.). — Du fœtus à 7, 8 et 9 mois. De la génération; de la nature de l'enfant (80 p.). — Des maladies, liv. IV (76 p.), etc.

T. VIII. Maladies des femmes, des jeunes filles, de la superfétation, de l'anatomie, de la dentition, des glandes, des chairs, des semaines, etc.

T. IX. Prorrhétiques, liv. II (75 p.). — Du cœur (18 p.). — De l'aliment (28 p.). — De la vision (40 p.). — De la nature des os (20 p.). — Du médecin (24 p.). — De la bienséance (24 p.). — Préceptes (28 p.). — Des crises. — Des jours critiques. — Lettres, décrets et harangues. — Appendice.

T. X et dernier. Dernier coup d'œil et dernières remarques. — Appendices. — Table alphabétique des matières, des noms propres et des noms de lieux (400 p.).

HUGUIER. Mémoire sur les allongements hypertrophiques du col de l'Utérus, dans les affections désignées sous les noms de *descente*, de *précipitation de cet organe*, et sur leur traitement par la résection ou l'ampulation de la totalité du col suivant la variété de cette maladie, par P. C. Huguier, membre de l'Académie impériale de médecine, de la Société impériale de chirurgie, chirurgien de l'hôpital Beaujon. Paris. 1860, in-4, 231 pages, avec 13 planches lithographiées. . . . . 15 fr.

HUNTER. Traité de la Maladie vénérienne, par J. Hunter, traduit de l'anglais par G. Richelot, avec des notes et des additions, par le docteur Ph. Ricord, chirurgien de l'hospice des Vénériens. *Troisième édition*, revue, corrigée et augmentée. Paris, 1859. In-8 de 800 pages, avec 9 planches. . . . . 9 fr.

Parmi les nombreuses additions de M. Ricord, nous citerons seulement les suivantes; elles traitent de :

L'inoculation de la syphilis. — Différence d'identité entre la blennorrhagie et le chancre. — Des affections des testicules à la suite de la blennorrhagie. — De la blennorrhagie chez la femme. — Du traitement de la gonorrhée et de l'épididymite. — Des écoulements à l'état chronique. — Des rétrécissements de l'urèthre comme effet de la gonorrhée. — De la cautérisation. — Des bougies. — Des fausses routes de l'urèthre. — Des fistules urinaires. — De l'ulcère syphilitique primitif et du chancre. — Traitement du chancre, de son mode de pansement. — Du phimosis. — Des ulcères phagédéniques. — Des végétations syphilitiques. — Du bubon et de son traitement. — Sur les affections vénériennes de la gorge. — De la syphilis constitutionnelle. — Sur les accidents tertiaires et secondaires de la syphilis. — Des éruptions syphilitiques, de leurs formes, de leurs variétés et de leur traitement. — De la prophylaxie de la syphilis.

HUSSON. Étude sur les hôpitaux considérés sous le rapport de la construction, de la distribution de leurs bâtiments, de l'ameublement de l'hygiène et du service des salles de malades par M. Armand Husson, directeur de l'assistance publique, membre de l'Institut (Académie des sciences morales), in-4, 609 pages avec 24 planches, tableaux et figures.. 25 fr.

Publication de l'administration de l'assistance publique. Table des matières : I. Bâtiments; II. Aération et ventilation des salles; III. Systèmes de latrines et de vidanges; IV. Matériel hospitalier; V. Installation des salles de malades; VI. Mode d'admission et mesures générales d'ordre et de police dans les hôpitaux; VII. Hôpitaux spéciaux et salles pour la convalescence; VIII. Personnel employé au service direct des malades; IX. Personnel médical des établissements; X. Régime alimentaire des malades; XI. Statistique médicale des hôpitaux.

Appendices (p. 277 à 576). I. Hospices et maisons de retraite; II. Maison municipale de santé; III. Hôpital Laribolsière; IV. Hôpitaux dépendant des administrations de la guerre et de la marine; V. Hôpitaux étrangers : Notions sommaires et générales (Italie, Espagne, Russie, Allemagne, Amérique); monographies (Blackburn, Rotterdam, Zurich, Berlin, Hambourg, Brême, Milan, Turin, Malte). VI. Hôtel-Dieu de Paris au moyen âge; VII. Origines et sources de la fortune des hôpitaux et hospices de Paris; VIII. Gestion financière; IX. Établissements et services divers, dépendant de l'administration générale de l'assistance publique.

JAHR. Nouveau Manuel de Médecine homœopathique, divisé en deux parties : 1° Manuel de matière médicale, ou Résumé des principaux effets des médicaments homœopathiques, avec indication des observations cliniques, 2° Répertoire thérapeutique et symptomatologique, ou table alpha-

bétique des principaux symptômes des médicaments homœopathiques avec des avis cliniques, par le docteur G. H. G. Jahr. Septième édition, revue et augmentée. Paris, 1862. 4 vol. in-18 jésus. . . . . 18 fr.

JAHR. Principes et règles qui doivent guider dans la pratique de l'Homœopathie. Exposition raisonnée des points essentiels de la doctrine médicale de Hahnemann. Paris, 1857. In-8 de 528 pages. . . . . 7 fr.

— **Notions élémentaires d'Homœopathie.** Manière de la pratiquer avec les effets les plus importants de dix des principaux remèdes homœopathiques, à l'usage de tous les hommes de bonne foi qui veulent se convaincre par des essais de la vérité de cette doctrine; par G. H. G. Jahr. Quatrième édition, corrigée et augmentée. Paris, 1861. In-18 de 144 p. . . . 1 fr. 25

— **Du Traitement homœopathique des Maladies des Femmes**, par le docteur G. H. G. Jahr. Paris, 1856. 1 vol. in-12, VII-496 pages. . 6 fr.

— **Du Traitement homœopathique des Affections nerveuses** et des maladies mentales. Paris, 1854. 1 vol. in-12 de 600 pages. . . . . 6 fr.

— **Du Traitement homœopathique des Maladies des Organes de la Digestion**, comprenant un précis d'hygiène générale et suivi d'un répertoire diététique à l'usage de tous ceux qui veulent suivre le régime rationnel de la méthode de Hahnemann. Paris, 1859. 1 vol. in-18 jésus de 520 pages. . . . . 6 fr.

— **et CATELLAN. Nouvelle Pharmacopée homœopathique**, ou Histoire naturelle, Préparation et Posologie ou administration des doses des médicaments homœopathiques, par le docteur G. H. G. Jahr et Catellan frères, pharmaciens homœopathes. Troisième édition, revue et augmentée. Paris, 1862. In-18 jésus de 430 pages, avec 144 figures. . . . . 7 fr.

JOBERT. Traité de la réunion des Plaies dans tous les Organes, par Jobert (de Lamballe), chirurgien de l'Hôtel-Dieu, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut. 1 vol. in-8, avec planches.

JOURDANET. Le Mexique et l'Amérique tropicale, climats, hygiène et maladies, par D. Jourdanet, docteur en médecine des Facultés de Paris et de Mexico. Paris, 1864. 1 vol. in-18 jésus de VIII, 460 pages avec une carte du Mexique . . . . . 4 fr. 50.

LACAZE DU THIERS. Histoire naturelle du Corail, organisation, reproduction, pêche en Algérie, industrie et commerce, par M. H. de Lacaze du Thiers, maître de conférences à l'École normale supérieure. Paris, 1864. Grand in-8, XXVI, 372 pages, avec 20 planches, dessinées d'après nature, gravées et coloriées. . . . . 30 fr.

LAURE. Histoire médicale de la marine française, pendant les expéditions de Chine et de Cochinchine (de 1859 à 1862), par le docteur F. Laure, médecin en chef des deux expéditions, médecin principal de la marine impériale. Paris, 1864. In-8 de XVI, 152 pages. . . . . 3 fr.

LEBERT. Traité pratique des Maladies cancéreuses et des Affections curables confondues avec le Cancer, par le docteur H. Lebert. Paris, 1851. 1 vol. in-8 de 892 pages. . . . . 9 fr.

— **Physiologie pathologique**, ou Recherches cliniques, expérimentales et microscopiques sur l'inflammation, la tuberculisation, les tumeurs, la formation du cal, etc., par le docteur H. Lebert, professeur à l'Université de Breslau. Paris, 1845. 2 vol. in-8, avec atlas de 22 planches gravées. . . . . 23 fr.

— **Traité pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses**, par le docteur H. Lebert. Ouvrage couronné par l'Académie impériale de médecine. Paris, 1849. 1 vol. in-8 de 820 pages. . . . . 9 fr.

LEBERT. Traité d'Anatomie pathologique générale et spéciale, ou Description et iconographie pathologique des affections morbides, tant liquides que solides, observées dans le corps humain; par le docteur H. Lebert, professeur de clinique médicale à l'Université de Breslau, membre des Sociétés anatomiques, de biologie, de chirurgie et médicale d'observation de Paris. Ouvrage complet. Paris, 1855-1861. 2 vol. in-fol. de texte, et 2 vol. in-fol. comprenant 200 planches dessinées d'après nature, gravées et coloriées. . . . . 615 fr.

Le tome I^er^, comprend : texte, 760 pages, et tome I^er^, planches 1 à 94 (livraisons I à XX).

Le tome II comprend : texte, 734 pages, et le tome II, planches 95 à 200 (livraisons XXI à XLI).

On peut toujours souscrire en retirant régulièrement plusieurs livraisons. Chaque livraison est composée de 30 à 40 pages de texte, sur beau papier vélin, et de 5 planches in-folio gravées et coloriées. Prix de la livraison. . . . . 15 fr.

Cet ouvrage est le fruit de plus de douze années d'observations dans les nombreux hôpitaux de Paris. Aidé du bienveillant concours des médecins et des chirurgiens de ces établissements, trouvant aussi des matériaux précieux et une source féconde dans les communications et les discussions des Sociétés anatomiques, de biologie, de chirurgie et médicale d'observation, M. Lebert réunissait tous les éléments pour entreprendre un travail aussi considérable. Placé maintenant à la tête du service médical d'un grand hôpital à Breslau, dans les salles duquel il a constamment cent malades, l'auteur continue à recueillir des faits pour cet ouvrage, vérifie et contrôle les résultats de son observation dans les hôpitaux de Paris par celle des faits nouveaux à mesure qu'ils se produisent sous ses yeux.

Cet ouvrage se compose de deux parties.

Après avoir, dans une INTRODUCTION rapide, présenté l'histoire de l'anatomie pathologique depuis le XIV^e^ siècle jusqu'à nos jours, M. Lebert embrasse, dans la première partie l'ANATOMIE PATHOLOGIQUE GÉNÉRALE; il passe successivement en revue l'Hypérémie et l'Inflammation, l'Ulcération et la Gangrène, l'Hémorrhagie, l'Atrophie, l'Hypertrophie en général et l'Hypertrophie glandulaire en particulier, les TUMEURS (qu'il divise en productions Hypertrophiques, Homœomorphes hétérotopiques, Hétéromorphes et Parasitiques), enfin les modifications congénitales de conformation. Cette première partie comprend les pages 1 à 426 du tome I^er^, et les planches 1 à 61.

La deuxième partie, sous le nom d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE SPÉCIALE, traite des lésions considérées dans chaque organe en particulier. M. Lebert étudie successivement, dans le livre I (p. 427 à 581, et planches 62 à 78), les maladies du Cœur, des Vaisseaux sanguins et lymphatiques.

Dans le livre II, les maladies du Larynx et de la Trachée, des Bronches, de la Plèvre, de la Glande thyroïde et du Thymus (p. 582 à 753 et planches 79 à 94). Telles sont les matières décrites dans le I^er^ volume du texte et figurées dans le tome I^er^ de l'atlas.

Avec le tome II commence le livre III, qui comprend (p. 1 à 132 et pl. 95 à 104), les maladies du système nerveux, de l'Encéphale et de ses membranes, de la Moelle épinière et de ses enveloppes, des Nerfs, etc.

Le livre IV (p. 133 à 327 et planches 105 à 135) est consacré aux maladies du tube digestif et de ses annexes (maladie du Foie et de la Rate, du Pancréas, du Péritoine, altérations qui frappent le Tissu cellulaire rétro-péritonéal, Hémorrhoïdes).

Le livre V (p. 328 à 381 et planches 136 à 142) traite des maladies des Voies urinaires (maladies des Reins, des Capsules surrénales, Altérations de la Vessie, Altérations de l'Urèthre).

Le livre VI (p. 382 à 484 et planches 143 à 164), sous le titre de Maladies des organes génitaux, comprend deux sections : 1° Altérations anatomiques des organes génitaux de l'homme (Altérations du pénis et du scrotum, Maladies de la prostate, maladies des glandes de Méry et des vésicules séminales, altérations du Testicule et de ses enveloppes); 2° Maladies des organes génitaux de la femme (maladies de la vulve et du vagin, etc.).

Le livre VII (p. 485 à 604 et planches 165 à 182) traite des maladies des Os et des Articulations.

Le livre VIII (p. 605 à 658, et planches 183 à 196), Anatomie pathologique de la peau.

Livre IX (p. 662 à 696 et planches 197 à 200). — Changements moléculaires que les maladies produisent dans les tissus et les organes du corps humain. — TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE, 38 p.

Après l'examen des planches de M. Lebert, un des professeurs les plus compétents et les plus illustres de la Faculté de Paris écrivait : « J'ai admiré l'exactitude, la beauté, la nouveauté des planches qui composent la majeure partie de cet ouvrage : j'ai été frappé de l'immensité des recherches originales et toutes propres à l'auteur qu'il a dû exiger. *Cet ouvrage n'a pas d'analogue en France ni dans aucun pays.* »

LECANU. Élémeuts de Géologie, par L. R. LECANU, docteur en médecine, professeur titulaire à l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris. Seconde édition, revue et corrigée. Paris, 1857. 1 vol. in-18 jésus. . . . . 3 fr.

LE GENDRE. Anatomie chirurgicale homalographique, ou Description et figures des principales régions du corps humain représentées de grandeur naturelle, d'après des sections planes pratiquées sur des cadavres congelés, par le docteur E. Q. LE GENDRE, prosecteur de l'Amphithéâtre des hôpitaux, lauréat de l'Institut de France. Paris, 1858. 1 vol. in-folio de 25 planches dessinées et lithographiées par l'auteur, avec un texte descriptif et raisonné . . . . . 20 fr.

— **De la Chute de l'Utérus**. Paris, 1860. In-8, avec 8 planches dessinées d'après nature. . . . . 3 fr. 50

LEGOUEST. Traité de Chirurgie d'armée, par L. LEGOUEST, médecin principal de l'armée, professeur de clinique chirurgicale à l'Ecole impériale d'application de la médecine et de la pharmacie militaires. (Val-de-Grâce). Paris, 1863. 1 fort vol. in-8 de 1000 p. avec 128 fig. . . . 12 fr.

Ce livre est le résultat d'une expérience acquise par une pratique de vingt ans dans l'armée et par dix années de campagnes en Afrique, en Orient et en Italie. Il se termine par de nombreux documents inédits sur le mode de fonctionnement du service de santé en campagne, sur le service dont il dispose en personnel, en moyens chirurgicaux, en matériel, en moyens de transport pour les blessés.

LÉLUT. Du Démon de Socrate, Spécimen d'une application de la science psychologique à celle de l'histoire, par le docteur L. F. LÉLUT, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée d'une préface. Paris, 1856, in-18 de 348 p. . . . . 3 fr. 50

LEMOINE. Du Sommeil, au point de vue physiologique et psychologique, par ALBERT LEMOINE, professeur de philosophie au lycée Bonaparte. Ouvrage couronné par l'Institut de France (Académie des sciences morales et politiques). Paris, 1855. In-12 de 410 pages. . . . . 3 fr. 50

LEREBOULLET. Mémoire sur la Structure intime du Foie et sur la nature de l'altération connue sous le nom de *foie gras*. Paris, 1853. In-4, avec 4 planches coloriées. . . . . 7 fr.

LEURET et GRATIOLET. Anatomie comparée du système nerveux considéré dans ses rapports avec l'intelligence ; par FR. LEURET, médecin de l'hospice de Bicêtre, et P. GRATIOLET, aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle, professeur à la Faculté des sciences de Paris. Paris, 1839-1857. Ouvrage complet. 2 vol. in-8 et atlas de 32 planches in-folio, dessinées d'après nature et gravées avec le plus grand soin. Figures noires. . . . . 48 fr.

LE MÊME, figures coloriées. . . . . 96 fr.

Tome I, par LEURET, comprend la description de l'encéphale et de la moelle rachidienne, le volume, le poids, la structure de ces organes chez l'homme et les animaux vertébrés, l'histoire du système ganglionnaire des animaux articulés et des mollusques, et l'exposé de la relation qui existe entre la perfection progressive de ces centres nerveux et l'état des facultés instinctives, intellectuelles et morales.

Tome II, par GRATIOLET, comprend l'anatomie du cerveau de l'homme et

des singes, des recherches nouvelles sur le développement du crâne et du cerveau, et une analyse comparée des fonctions de l'intelligence humaine.

Séparément le tome II. Paris, 1857. In-8 de 692 pages, avec atlas de 10 planches dessinées d'après nature, gravées. Figures noires. . . 24 fr

Figures coloriées. . . . . 48 fr.

LÉVY. Traité d'Hygiène publique et privée, par le docteur MICHEL LÉVY, directeur de l'École impériale de médecine et de pharmacie militaires du Val-de-Grâce, membre de l'Académie impériale de médecine. *Quatrième édition*, revue, corrigée et augmentée. Paris, 1862. 2 vol. in-8. Ensemble 1900 pages . . . . . 18 fr

L'ouvrage de M. Lévy est non-seulement l'expression la plus complète, la plus avancée de la science hygiénique, mais encore un livre marqué au coin de l'observation, comprenant le plus grand nombre de faits positifs sur les moyens de conserver la santé et de prolonger la vie, rempli d'idées et d'aperçus judicieux, écrit avec cette verve et cette élégante pureté de style qui depuis longtemps ont placé l'auteur parmi les écrivains les plus distingués de la médecine actuelle. Cet ouvrage est en rapport avec les progrès accomplis dans les autres branches de la médecine. La *quatrième édition* a reçu de nombreuses additions.

LORAIN. De l'Albuminurie, par PAUL LORAIN, professeur agrégé de la Faculté de médecine, médecin des hôpitaux, membre de la Société de biologie. Paris, 1860. In-8, avec une planche. . . . . 2 fr. 50

LOUIS. Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie royale de chirurgie de 1750 à 1792, par A. LOUIS, recueillis et publiés pour la première fois, au nom de l'Académie impériale de médecine, et d'après les manuscrits originaux, avec une introduction, des notes avec des éclaircissements, par FRÉD. DUBOIS (d'Amiens), secrétaire perpétuel de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1859, 1 vol. in-8 de 548 pages.

Cet ouvrage contient : Introduction historique par M. DUBOIS, 76 pages ; Éloges de J.-L. Petit, Bassuel, Malavel, Verdier, Bœderer, Molinelli, Bertrandi, Faubert, Lecat, Ledran, Pibrac, Benomont, Morand, Swielen, Quesnay, Haller, Flurent, Willius, Lamartnière, Houstet, de la Faye, Bordenave, David, Faure, Caqué, Fagner, Camper, Hevin, Pipelet; éloge de Louis, par Sue. Embrassant tout un demi-siècle et renfermant outre les détails historiques et biographiques, des appréciations et des jugements sur les faits, cette collection forme une véritable histoire de la chirurgie française au XVIII^e^ siècle.

LUDOVIC HIRSCHFELD et LÉVEILLÉ. Névrologie ou Description et Iconographie du Système nerveux et des Organes des sens de l'homme, avec leurs modes de préparations; par M. le docteur LUDOVIC HIRSCHFELD, professeur d'anatomie à l'École pratique de la Faculté de Paris, et M. J. B. LÉVEILLÉ, dessinateur. Paris, 1853. Ouvrage complet. 1 beau vol. in-4, composé de 400 pages de texte et de 92 planches in-4, dessinées d'après nature et lithographiées par M. LÉVEILLÉ, figures noires. . . . . 50 fr.

LE MÊME, figures coloriées. . . . . 100 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin non rogné, tranche supérieure dorée. . . . . 7 fr.

LUYS. Des Maladies héréditaires, par J. LUYS, médecin des hôpitaux, lauréat de l'Académie de médecine et de l'Institut. Paris, 1863. In-8 de 140 pages. . . . . 2 fr. 50

LYELL. L'ancienneté de l'homme, prouvée par la géologie, et remarques sur les théories relatives à l'origine des espèces par variation, par sir CHARLES LYELL, membre de la Société royale de Londres, traduit avec le consentement et le concours de l'auteur par M. CHAPER. Paris, 1864. In-8 de XVI, 560 pages avec de nombreuses figures. . . . . 10 fr.

MALGAIGNE. Traité des Fractures et des Luxations, par J. F. Malgaigne, professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1847-1855. 2 beaux vol. in-8, et atlas de 30 planches in-folio. . . . . 33 fr.

— **Traité d'Anatomie chirurgicale et de Chirurgie expérimentale**, par J. F. Malgaigne, professeur de médecine opératoire à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine. Deuxième édition revue et considérablement augmentée. Paris, 1859. 2 forts volumes in-8. . . . . 18 fr.

MANDL. Anatomie microscopique, par le docteur L. Mandl, professeur de microscopie. Paris, 1838-1857. Ouvrage complet. 2 vol. in-folio, avec 92 planches. . . . . 276 fr.

Le tome I^er^, comprenant l'Histologie, et divisé en deux séries : *Tissus et organes*, — *Liquides organiques*, est complet en XXVI livraisons, accompagnées de 52 planches lithographiées. Prix de chaque livraison. composée chacune de 5 feuilles de texte et 2 pl. lithographiées. . . 6 fr.

Le tome II^e^, comprenant l'Histogénèse, ou Recherches sur le développement, l'accroissement et la reproduction des éléments microscopiques, des tissus et des liquides organiques dans l'œuf l'embryon et les animaux adultes, est complet en XX livraisons, accompagnées de 40 pl. Prix de chaque livraison. . . . . 6 fr.

MARCÉ. Traité pratique des Maladies mentales, par le docteur L. V. Marcé, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des aliénés de Bicêtre. Paris, 1862. In-8 de 670 p. . . . . 8 fr.

— **Des Altérations de la sensibilité**, par le docteur L. V. Marcé, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris, etc. Paris, 1860. In-8. . . . . 2 fr. 50

MARTIN. Traité médical pratique des maladies des yeux, contenant l'exposition des affections des organes de la vue et les formules médicinales applicables à leur traitement par le docteur Émile Martin, ancien interne des hôpitaux de Lyon. Paris, 1863. 1 vol. in-18 jésus, 312 pages avec 2 planches et 17 figures. . . . . 5 fr.

MARTINEAU. De la maladie d'Addison, par Louis Martineau, docteur en médecine. Paris, 1864. In-8 de 134 pages. Avec 3 planches coloriées. 5 fr.

MASSE. Traité pratique d'Anatomie descriptive, mis en rapport avec l'Atlas d'anatomie et lui servant de complément, par le docteur J. N. Masse, professeur d'anatomie. Paris, 1858. 1 vol. in-12 de 700 pages, cartonné à l'anglaise. . . . . 7 fr.

L'accueil fait au *Petit Atlas d'anatomie descriptive*, tant en France que dans les diverses Écoles de médecine de l'Europe, a prouvé à l'auteur que son livre répondait à un besoin, et cependant ces planches ne sont accompagnées que d'un texte explicatif insuffisant pour l'étude. C'est pourquoi M. Masse, cédant aux demandes qui lui ont été faites, publie le *Traité pratique d'anatomie descriptive*, suivant l'ordre des planches de l'atlas. C'est un complément indispensable qui servira dans l'amphithéâtre et dans le cabinet à l'interprétation des figures.

MAYER. Des Rapports conjugaux, considérés sous le triple point de vue de la population, de la santé et de la morale publique, par le docteur Alex. Mayer, médecin de l'inspection générale de salubrité et de l'hospice impérial des Quinze-Vingts. *Quatrième édition*, corrigée et augmentée. Paris, 1860. In-18 jésus de 422 pages . . . . . 3 fr.

MELIER. Relation de la fièvre jaune, survenue à Saint-Nazaire en 1861,

lue à l'Académie de médecine en avril 1863, suivie d'une réponse aux discours prononcés dans le cours de la discussion et de la loi anglaise sur les quarantaines, par F. Melier, inspecteur général des services sanitaires, membre de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Paris, 1863. In-4 de 276 pages avec 3 cartes. . . . . 10 fr.

MENVILLE. Histoire philosophique et médicale de la Femme considérée dans toutes les époques principales de la vie, avec ses diverses fonctions, avec les changements qui survienuent dans son physique et son moral, avec l'hygiène applicable à son sexe et toutes les maladies qui peuvent l'atteindre aux différents âges. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, 1858. 3 vol. in-8 de 600 pages (24 fr.). . . . . 10 fr.

MONTAGNE. Syllogе generum specierumque Cryptogamarum quas in variis operibus descriptas iconibusque illustratas, nunc ad diagnosim reductas, nonnullasque novas interjectas, ordine systematico disposuit J. F. C. Montagne, Academiæ scientiarum Instituti imperialis Gallici. Parisiis, 1856. In-8 de 500 pages. . . . . 12 fr.

MOQUIN-TANDON. Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France, contenant des études générales sur leur anatomie et leur physiologie, et la description particulière des genres, des espèces, des variétés, par Moquin-Tandon, professeur d'histoire naturelle médicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut. Ouvrage complet. Paris, 1855. 2 vol. grand in-8 de 450 pages. avec un Atlas de 54 planches dessinées d'aprés nature et gravées. L'ouvrage complet, avec figures noires. . . . . 42 fr.

L'ouvrage complet avec figures coloriées. . . . . 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. grand in-8. . . . . 4 fr. 50

Le tome Ier comprend les études sur l'anatomie et la physiologie des mollusques. — Le tome II comprend la description particulière des genres, des espèces et des variétés.

M. Moquin-Tandon a joint à son ouvrage un livre spécial sur les *anomalies* qui affectent les Mollusques, un autre sur l'*utilité* de ces animaux, et un troisième sur leur *recherche*, leur *choix*, leur *préparation* et leur *conservation*, enfin une *Bibliographie malacologique*, ou Catalogue de 1256 ouvrages sur les Mollusques terrestres et fluviatiles européens et exotiques. C'est, sans contredit, le recensement le plus étendu que l'on possède.

L'ouvrage de M. Moquin-Tandon est utile non-seulement aux savants, aux professeurs, mais encore aux collecteurs de coquilles, aux simples amateurs.

— **Éléments de Zoologie médicale**, contenant la description des animaux utiles à la médecine et des espèces nuisibles à l'homme, venimeuses ou parasites, précédée de considérations sur l'organisation et la classification des animaux et d'un résumé sur l'histoire naturelle de l'homme. *Deuxième édition*, revue et augmentée. Paris, 1862. 1 volume in-18, avec 150 figures. . . . . 6 fr.

— **Éléments de Botanique médicale**, contenant la description des végétaux utiles à la médecine et des espèces nuisibles à l'homme, vénéneuses ou parasites, précédée de considérations sur l'organisation et la classification des végétaux, par Moquin-Tandon, professeur d'histoire naturelle médicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut. Paris, 1861. 1 vol. in-18 jésus, avec 128 figures. . . . . 6 fr.

MOREJON. Étude médico-psychologique sur l'histoire de don Quichotte, traduite et annotée par J. M. Guardia. Paris, 1858. In-8. . 1 fr.

MOREL. Traité des Dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'Espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés

maladives, par le docteur B. A. Morel, médecin en chef de l'Asile des aliénés de Saint-Yon (Seine-Inférieure), ancien médecin en chef de l'Asile de Maréville (Meurthe), lauréat de l'Institut (Académie des sciences). Paris, 1857. 1 vol. in-8 de 700 pages avec un atlas de 12 planches lithographiées in-4. . . . . 12 fr.

MOREL. Traité élémentaire d'Histologie humaine normale et pathologique, précédé d'un Exposé des moyens d'observer au microscope, par C. Morel, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Strasbourg. Paris, 1864. 1 vol. in-8 de 200 p. avec un atlas de 31 planches dessinées d'après nature par le docteur A. Villemin, professeur agrégé à l'École d'application de médecine militaire du Val-de-Grâce.. . . . . 12 fr.

MULDER. De la Bière, sa composition chimique, sa fabrication, son emploi comme boisson, par G. J. Mulder, professeur à l'université d'Utrecht, traduit du hollandais avec le concours de l'auteur, par M. A. Delondre Paris, 1861. In-18 jésus de VIII-444 pages. . . . . 5 fr.

MULLER. Manuel de physiologie, par J. Muller, professeur d'anatomie et de physiologie de l'Université de Berlin, etc.; traduit de l'allemand sur la dernière édition, avec des additions, par A. J. L. Jourdan, membre de l'Académie impériale de médecine. *Deuxième édition revue et annotée* par E. Littré, membre de l'Institut, de l'Académie de médecine, de la Société de biologie, etc. Paris, 1851, 2 beaux vol. grand in-8, de chacun 800 pages, avec 320 figures. . . . . 20 fr.

Les additions importantes faites à cette édition par M. Littré, et dans lesquelles il expose et analyse les derniers travaux publiés en physiologie, feront rechercher particulièrement cette *deuxième édition*, qui devient le *seul livre de physiologie complet* représentant bien l'état actuel de la science.

NEUCOURT. Des Maladies chroniques. Pratique d'un médecin de province, ou Recherches et Observations sur la gastrite et la gastro-entérite chroniques, les coliques gastro-intestinales et la diarrhée chronique chez les enfants, la métrite chronique et la métrorrhagie, les névralgies lombaire, sacrée, du plexus brachial, faciale, du cuir chevelu et cervicale, et le vertige nerveux. Paris, 1861. In-8 de 624 p. . . . . 7 fr. 50

NYSTEN. Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, de Pharmacie, des Sciences accessoires et de l'Art vétérinaire, de P. H. Nysten. *Onzième édition*, revue et corrigée par E. Littré, membre de l'Institut de France, et Ch. Robin, professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine. Ouvrage augmenté de la synonymie *grecque, latine, allemande, anglaise, italienne et espagnole* et suivie d'un Glossaire de ces diverses langues. Paris, 1858. 1 beau vol. grand in-8 de 1672 pages à deux colonnes, avec plus de 500 figures. . . . . 18 fr.

Demi-reliure maroquin, plats en toile . . . . . 3 fr.

Demi-rel. maroq. à nerfs, plats en toile, très-soignée. . . . . 4 fr.

Les progrès incessants de la science rendaient nécessaires, pour cette onzième édition, de nombreuses additions, une révision générale de l'ouvrage, et plus d'unité dans l'ensemble des mots consacrés aux théories nouvelles et aux faits nouveaux que l'emploi du microscope, les progrès de l'anatomie générale, normale et pathologique, de la physiologie, de la pathologie, de l'art vétérinaire, etc., ont créés. C'est M. Littré, connu par sa vaste érudition et par son savoir étendu dans la littérature médicale, nationale et étrangère, qui s'est chargé de cette tâche importante, avec la collaboration de M. le docteur Ch. Robin, que de récents travaux ont placé si haut dans la science. Une addition importante, qui sera justement appréciée, c'est la Synonymie *grecque, latine, anglaise, allemande, italienne, espagnole*, qui est ajoutée à cette onzième édition, et qui, avec les vocabulaires, en fait un Dictionnaire polyglotte.

ORIBASE. Œuvres, texte grec, en grande partie inédit, collationné sur

les manuscrits, traduit pour la première fois en français, avec une introduction, des notes, des tables et des planches, par les docteurs Bussemaker et Daremberg. Paris, 1851-1862, tome I à IV, in-8 de 700 pages chacun. Prix du volume . . . . . 12 fr.

Les tomes V et VI, sous presse, comprendront *la Synopsis*, en neuf livres; le *Traité des médicaments*, en quatre livres; l'Introduction générale et les tables.

OUDET. Recherches anatomiques, physiologiques et microscopiques sur les Dents et sur leurs maladies, comprenant : 1° Mémoire sur l'altération des dents désignée sous le nom de carie ; 2° sur l'odontogénie ; 3° sur les dents à couronnes; 4° de l'accroissement continu des dents incisives chez les Rongeurs, par le docteur J. E. Oudet, membre de l'Académie impériale de médecine, etc. Paris, 1862. In-8, avec une pl. . . . . 4 fr.

OULMONT. Des Oblitérations de la Veine cave supérieure, par le docteur Oulmont, médecin des hôpitaux. Paris, 1855. In-8 avec une planche lithographiée. . . . . 2 fr.

PARÉ. Œuvres complètes d'Ambroise Paré, revues et collationnées sur toutes les éditions, avec les variantes; ornées de 217 pl. et du portrait de l'auteur; accompagnées de notes historiques et critiques, et précédées d'une introduction sur l'origine et le progrès de la chirurgie en Occident du VI^e^ au XVI^e^ siècle et sur la vie et les ouvrages d'Ambroise Paré, par J. F. Malgaigne, professeur à la Faculté de médecine de Paris, etc. Paris, 1840, 3 vol. grand in-8 à deux colonnes avec figures. *Ouvrage complet*. . 36 fr.

PARENT-DUCHATELET. De la Prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration; ouvrage appuyé de documents statistiques puisés dans les archives de la préfecture de police, par A. J. B. Parent-Duchatelet, membre du Conseil de salubrité de la ville de Paris. *Troisième édition*, complétée par des documents nouveaux et des notes, par MM. A. Trébuchet et Poirat-Duval, chefs de bureau à la préfecture de police, suivie d'un précis hygiénique, statistique et administratif sur la prostitution dans les principales villes de l'Europe. Paris, 1857. 2 forts volumes in-8 de chacun 750 pages avec cartes et tableaux . . . . . 18 fr.

Le *Précis hygiénique, statistique et administratif sur la Prostitution dans les principales villes de l'Europe* comprend pour la France : Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, l'Algérie; pour l'Etranger : l'Angleterre et l'Ecosse, Berlin, Berne, Bruxelles, Christiania, Copenhague, l'Espagne, Hambourg, la Hollande, Rome, Turin.

PARSEVAL (LUD.). Observations pratiques de Samuel Hahnemann, et Classification de ses recherches sur les **Propriétés caractéristiques des médicaments**. Paris, 1857-1860. In-8 de 400 pages. . . . . 6 fr.

PATIN (GUI). Lettres. Nouvelle édition augmentée de lettres inédites, précédée d'une notice biographique. accompagnée de remarques scientifiques, historiques, philosophiques et littéraires, par Reveillé-Parise, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1846, 3 vol. in-8, avec le *portrait* et le fac-simile de Gui Patin. . . . . 21 fr.

Les lettres de Gui Patin sont de ces livres qui ne vieillissent jamais, et quand on les a lues on en conçoit aussitôt la raison. Ces lettres sont, en effet, l'expression la plus pittoresque, la plus vraie, la plus énergique, non-seulement de l'époque où elles ont été écrites, mais du cœur humain, des sentiments et des passions qui l'agitent. Tout à la fois savantes, érudites, spirituelles, profondes, enjouées, elles parlent de tout, mouvements des sciences, hommes et choses, passions sociales et individuelles, révolutions politiques, etc. C'est donc un livre qui s'adresse aux savants, aux médecins, aux érudits, aux gens de lettres, aux moralistes, etc.

PAULET et LÉVEILLÉ. Iconographie des Champignons, de Paulet. Recueil de 217 planches dessinées d'après nature, gravées et coloriées, accompagné d'un texte nouveau présentant la description des espèces figurées, leur synonymie, l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses, l'époque et les lieux où elles croissent, par J. H. Léveillé, docteur en médecine. Paris, 1855. 1 vol. in-folio de 135 pages, avec 217 planches coloriées, cartonné. . . . . 170 fr.

Séparément le texte, par M. Léveillé, petit in-folio de 135 pages . . . . . 20 fr.

Séparément chacune des dernières planches in-folio coloriées. . 1 fr.

PEISSE. La Médecine et les Médecins, philosophie, doctrines, institutions, critiques, mœurs et biographies médicales, par Louis Peisse. Paris, 1857. 2 vol. in-18 jésus. . . . . 7 fr.

Cet ouvrage comprend : 1re partie. *Philosophie médicale.* — I. Une Critique pour la médecine. — II. Découvertes et découvreurs. — III. Sciences exactes et sciences non exactes. — IV. De la Superstition scientifique et des sciences occultes. — V. Critique des faits dits impossibles, extraordinaires. — VI. Vulgarisation des sciences. — VII. Méthode numérique. — VIII. Le Microscope et les Microscopistes. — IX. Méthodologie et doctrine. — X. Montpellier. — XI. La vraie médecine. — XII. L'encyclopédisme et le spécialisme en médecine. — XIII. Mission sociale de la médecine et du médecin. — XIV. Philosophie des sciences naturelles. — XV. La Philosophie et les Philosophes par-devant les médecins. — 2e partie, *Médico-Psychologie et Psycho-Physiologie (Folie, Phrénologie, Psychologie comparée).* — 3e partie. *Etudes de mœurs médicales et de critique médico-littéraire.* — 4e partie. *Fragments biographiques.*

PENARD. Guide pratique de l'Accoucheur et de la Sage-Femme, par le docteur Lucien Penard, chirurgien principal de la marine, professeur d'accouchements à l'Ecole de médecine de Rochefort. Paris, 1862. 1 vol. in-18, xxiv-504 pages, avec 87 figures. . . . . 3 fr. 50

PHILIPEAUX. Traité pratique de la Cautérisation, d'après l'enseignement clinique de M. le professeur A. Bonnet (de Lyon), par le docteur H. Philipeaux, ancien interne des hôpitaux civils de Lyon. Paris, 1856. In-8 de 650 pages, avec 67 figures. . . . . 8 fr.

PICTET. Traité de Paléontologie, ou Histoire naturelle des animaux fossiles considérés dans leurs rapports zoologiques et géologiques, par F. J. Pictet, professeur de zoologie et d'anatomie comparée à l'Académie de Genève, etc. *Deuxième édition*, corrigée et considérablement augmentée. Paris, 1853-1857. Ouvrage complet. 4 forts volumes in-8, avec un bel atlas de 110 planches grand in-4. . . . . 80 fr.

Cet ouvrage est divisé en trois parties :

Tome Ier. — 1re partie. Considérations générales sur la Paléontologie, sur la manière dont les fossiles ont été déposés, leurs apparences diverses, l'exposition des méthodes qui doivent diriger dans la détermination et la classification des fossiles. — 2e partie. Histoire naturelle spéciale des animaux fossiles. — I. Vertébrés. 1° Mammifères; 2° Oiseaux; 3° Reptiles.

Tome II. 4° Poissons. — II. Articulés ou Annelés. 1° Insectes; 2° Myriapodes; 3° Arachnides; 4° Crustacés; 5° Annélides. — III. Mollusques. 1° Céphalopodes.

Tome III. 2° Gastéropodes; 3° Acéphales.

Tome IV. 4° Brachiopodes; 5° Bryozoaires. — IV. Zoophytes ou Rayonnés. 1° Echinodermes; 2° Acalèphes; 3° Polypes; 4° Foraminifères; 5° Infusoires; 6° Spongiaires. — 3e partie. Applications de la Paléontologie à l'Histoire du globe. — Table alphabétique des quatre volumes.

PLÉE. Glossologie botanique, ou Vocabulaire donnant la définition des mots techniques usités dans l'enseignement. Appendice indispensable des livres élémentaires et des traités de botanique, par F. Plée, auteur des

Types des familles des plantes de France. Paris, 1854. 1 volume in-12, 72 pages . . . . . 1 fr. 25

POGGIALE. Traité d'Analyse chimique par la méthode des volumes, comprenant l'analyse des Gaz et des Métaux, la Chlorométrie, la Sulfhydrométrie, l'Acidimétrie, l'Alcalimétrie, la Saccharimétrie, etc., par le docteur Poggiale, professeur de chimie à l'Ecole impériale de médecine et de pharmacie militaires (Val-de-Grâce), membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1858. 1 vol. in-8 de 610 pages, avec 171 fig. . . 9 fr.

Les dosages volumétriques appliqués à l'analyse chimique offrent des avantages incontestables, et quelquefois ils fournissent des résultats plus rigoureux dans la balance. Ainsi, l'analyse de la plupart des gaz ou des mélanges gazeux ne peut être effectuée que par cette méthode. Le dosage du carbonate de potasse et du carbonate de soude, du chlore contenu dans les chlorures décolorants de l'argent, du sucre, de l'acide sulfhydrique et des sulfures, des manganèses, du fer, du cuivre, etc., ne peut se faire exactement et rapidement que par l'emploi des liqueurs normales. Il n'est pas nécessaire, pour la plupart de ces essais, que l'opérateur soit initié aux procédés de la chimie analytique, et, dans les usines, tout le monde aujourd'hui sait les faire.

— **Des Eaux potables.** Paris, 1863. In-8 de 84 pages. . . . . 2 fr.

POUCHET. Hétérogénie ou Traité de la génération spontanée, basé sur de nouvelles expériences, par F. A. Pouchet, correspondant de l'Institut de France. Paris, 1859. 1 vol. in-8 de 672 pages, avec 3 planches gravées. . . . . 9 fr.

— **Recherches et expériences sur les Animaux ressuscitants,** faites au Muséum d'histoire naturelle de Rouen, par F. A. Pouchet. Paris, 1859. 1 vol. in-8 de 94 pages, avec 3 figures. . . . . 2 fr.

— **Histoire des Sciences naturelles au moyen âge,** ou Albert le Grand et son époque considérés comme point de départ de l'époque expérimentale; par F. A. Pouchet. Paris, 1853. 1 beau vol. in-8, VI-656 pages . . 9 fr.

— **Théorie positive de l'ovulation spontanée** et de la fécondation dans l'espèce humaine et les mammifères, basée sur l'observation de toute la série animale, par le docteur F. A. Pouchet, professeur de zoologie au Musée d'histoire naturelle de Rouen. *Ouvrage qui a obtenu le grand prix de physiologie à l'Institut de France.* Paris, 1847. 1 vol. in-8 de 600 pages, avec atlas in-4 de 20 planches renfermant 250 figures dessinées d'après nature, gravées et coloriées. . . . . 36 fr.

PROST-LACUZON. Formulaire pathogénétique usuel, ou Guide homœopathique pour traiter soi-même les maladies. Deuxième édition, corrigée et augmentée. Paris, 1861. In-18 de 583 pages. . . . . 6 fr.

QUATREFAGES. Physiologie comparée. Métamorphoses de l'Homme et des Animaux, par A. de Quatrefages, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle. Paris, 1862. In-18 de 324 p. . . 3 fr. 50

RACLE. Traité de Diagnostic médical, ou Guide clinique pour l'étude des signes caractéristiques des maladies, par le docteur V. A. Racle, médecin de l'hôpital des Enfants malades, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris. *Troisième édition,* revue, augmentée et contenant un Précis des procédés physiques et chimiques applicables à l'exploration clinique. Paris, 1864. In-18 jésus, 684 pages avec 17 figures. . . . 6 fr.

La troisième édition a reçu de nombreuses et importantes additions. Nous signalerons en première ligne des considérations d'ensemble sur le diagnostic des maladies générales et des fièvres, travail que nous croyons éminemment utile au point de vue clinique, et qu'on chercherait vainement ailleurs.

Nous mentionnerons encore d'une manière spéciale un livre tout nouveau sur

quelques procédés et recherches physiques et cliniques, faciles à appliquer en clinique.

Nous ne parlerons pas des modifications de détail qui nous permettent de présenter notre livre comme le résumé des travaux les plus récents sur le diagnostic (Extrait de la préface de l'auteur).

RACLE. De l'Alcoolisme, par le docteur RACLE. Paris, 1860, in-8. 2 fr. 50

REISET. Recherches pratiques et expérimentales sur l'Agronomie, par J. REISET, correspondant de l'Institut de France. Paris, 1863. In-8, avec 6 planches gravées. . . . . 6 fr.

REMAK. Galvanothérapie, ou de l'application du courant galvanique constant au traitement des maladies nerveuses et musculaires par ROBERT REMAK, professeur extraordinaire à la Faculté de médecine de l'université de Berlin. Traduit de l'allemand par le docteur A. MORPAIN, avec les additions de l'auteur. Paris, 1860. 1 vol. in-8 de 467 pages. . . . . 7 fr.

RENOUARD. Lettres philosophiques et historiques sur la Médecine au XIX^e^ siècle, par le docteur P. V. RENOUARD. *Troisième édition*, corrigée et considérablement augmentée. Paris, 1861. In-8 de 240 p. . . 3 fr. 50

REVEIL. Annuaire pharmaceutique, ou Exposé analytique des travaux de pharmacie, physique, histoire naturelle pharmaceutique, hygiène, toxicologie et pharmacie légale, par le docteur O. REVEIL, pharmacien en chef de l'hôpital des Enfants, professeur agrégé à la Faculté de médecine et à l'École de pharmacie. Première année, 1863. Paris, 1863. 1 volume in-18 jésus, xx-396 pages, avec figures. . . . . 1 fr. 50

Deuxième année, 1864. Paris, 1864. 1 volume in-18 jésus, XXVI-360 pages, avec figures. . . . . 1 fr. 50

— **Formulaire raisonné des Médicaments nouveaux et des médications nouvelles**, suivi de notions sur l'aérothérapie, l'hydrothérapie, l'électrothérapie, la kinésithérapie et l'hydrologie médicale; par le docteur O. REVEIL, pharmacien en chef de l'hôpital des Enfants, professeur agrégé à la Faculté de médecine et l'École de pharmacie. Paris, 1864. 1 vol. in-18 jésus de XVI-788 pages avec figures. . . . . 7 fr.

REVEILLÉ-PARISE. Traité de la Vieillesse, hygiénique, médical et philosophique, ou Recherches sur l'état physiologique, les facultés morales, les maladies de l'âge avancé, et sur les moyens les plus sûrs, les mieux expérimentés, de soutenir et de prolonger l'activité vitale à cette époque de l'existence; par le docteur J. H. REVEILLÉ-PARISE, membre de l'Académie de médecine, etc. Paris, 1853. 1 vol. in-8 de 488 p. . . . . 7 fr.

RIBES. Traité d'Hygiène thérapeutique, ou Application des moyens de l'hygiène au traitement des maladies, par FR. RIBES, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Montpellier. Paris, 1860. 1 volume in-8 de 828 pages. . . . . 10 fr.

RICORD. Lettres sur la Syphilis adressées à M. le rédacteur en chef de *l'Union médicale*, suivies des discours à l'Académie impériale de médecine sur la syphilisation et la transmission des accidents secondaires, par PH. RICORD, chirurgien consultant du Dispensaire de salubrité publique, ex-chirurgien de l'hôpital du Midi, avec une Introduction par AM. LATOUR. *Troisième édition*, revue et corrigée. Paris, 1863. 1 joli volume in-18 jésus de VI-558 pages. . . . . 4 fr.

Ces *Lettres*, par le retentissement qu'elles ont obtenu, par les discussions qu'elles ont soulevées, marquent une époque dans l'histoire des doctrines syphilographiques.

RICORD. De la Syphilisation et de la Contagion des accidents secondaires de la Syphilis, communications à l'Académie de médecine par MM. Ricord, Bégin, Malgaigne, Velpeau, Depaul, Gibert, Lagneau, Larrey, Michel Lévy, Gerdy, Roux, avec les communications de MM. Auzias-Turenne et C. Sperino, à l'Académie des sciences de Paris et à l'Académie de médecine de Turin. Paris, 1853. In-8 de 384 pages. . . . . 5 fr.

ROBERT. Nouveau Traité des Maladies vénériennes, d'après les documents puisés dans la clinique de M. Ricord et dans les services hospitaliers de Marseille, suivi d'un Appendice sur la syphilisation et la prophylaxie syphilitique et d'un Formulaire spécial, par le docteur Melchior Robert, chirurgien des hôpitaux de Marseille, professeur à l'Ecole préparatoire de médecine de Marseille. Paris, 1861. In-8 de 788 pages. . . . . 9 fr.

ROBIN. Histoire naturelle des végétaux parasites qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants, par le docteur Ch. Robin, professeur à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1853. 1 vol. in-8 de 700 pages, accompagné d'un bel atlas de 15 planches, dessinées d'après nature, gravées, en partie coloriées. . . . . 16 fr.

ROBIN et VERDEIL. Traité de Chimie anatomique et physiologique normale et pathologique, ou des Principes immédiats normaux et morbides qui constituent le corps de l'homme et des mammifères, par Ch. Robin, docteur en médecine et docteur ès sciences, professeur à la Faculté de médecine de Paris, et F. Verdeil, docteur en médecine, chef des travaux chimiques à l'Institut agricole, professeur de chimie. Paris, 1853. 3 forts volumes in-8, accompagnés d'un atlas de 45 planches dessinées d'après nature, gravées, en partie coloriées. . . . . 36 fr.

Le but de cet ouvrage est de mettre les anatomistes et les médecins à portée de connaître exactement la constitution intime ou moléculaire de la substance organisée en ses trois états fondamentaux, liquide, demi-solide et solide. Son sujet est l'examen, fait au point de vue organique, de chacune des espèces de corps ou principes immédiats qui, par leur union moléculaire à molécule, constituent cette substance.

Ce que font dans cet ouvrage MM. Robin et Verdeil est donc bien de l'anatomie, c'est-à-dire de l'étude de l'organisation, puisqu'ils examinent quelle est la constitution de la matière même du corps. Seulement, au lieu d'être des appareils, organes, systèmes, tissus ou humeurs et éléments anatomiques, parties complexes, composées par d'autres, ce sont les parties mêmes qui les constituent qu'ils étudient; ce sont leurs *principes immédiats* ou parties qui les composent par union moléculaire réciproque, et qu'on en peut extraire de la manière la plus immédiate sans décomposition chimique.

Le bel atlas qui accompagne le *Traité de chimie anatomique et physiologique* renferme les figures de 1,200 formes cristallines environ, choisies parmi les plus ordinaires et les plus caractéristiques de toutes celles que les auteurs ont observées. Toutes ont été faites d'après nature, au fur et à mesure de leur préparation. M. Robin a choisi les exemples représentés parmi 1,700 à 1,800 figures que renferme son album; car il a dû négliger celles de même espèce qui ne différaient que par un volume plus petit ou des différences de formes trop peu considérables.

ROUBAUD. Traité de l'Impuissance et de la Stérilité chez l'homme et chez la femme, comprenant l'exposition des moyens recommandés pour y remédier; par le docteur Félix Roubaud. Paris, 1855. 2 vol. in-8 de 450 pages. . . . . 10 fr.

— **Des Hôpitaux**, au point de vue de leur origine et de leur utilité, des conditions hygiéniques qu'ils doivent présenter, et de leur administration; par le docteur F. Roubaud. Paris, 1853. In-12, 192 pages. . . . . 3 fr.

ROUX. De l'Ostéomyélite, et des Amputations secondaires à la suite des coups de feu, d'après des observations recueillies à l'hôpital de la marine de Saint-Mandrier (Toulon, 1859), sur des blessés de l'armée d'Italie,

mémoire lu à l'Académie impériale de médecine, par le docteur Jules Roux, directeur du service de santé de la marine à Toulon, professeur de clinique chirurgicale, membre correspondant de l'Académie impériale de médecine, etc. Paris, 1860. In-4 de 115 p. avec 6 pl. . . . . 5 fr.

SALVERTE. Des Sciences occultes, ou Essai sur la magie, les prodiges et les miracles, par Eusèbe Salverte. Troisième édition, précédée d'une Introduction par Émile Littré, de l'Institut. Paris, 1856. 1 vol. in-8 de lxxiv-516 pages, avec 1 portrait. . . . . 7 fr. 50

SAUREL. Traité de Chirurgie navale, par L. Saurel, chirurgien de la marine, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, suivi d'un Résumé de leçons sur le **service chirurgical de la flotte**, par le docteur J. Rochard, premier chirurgien en chef de la marine. Paris, 1861. In-8 de 600 p., avec 106 figures. . . . . 8 fr.

SEUX. Recherches sur les maladies des enfants nouveau-nés. Paris, 1855-1863, 2 parties. In-8. . . . . 6 fr.

Première partie. État physiologique du poula, muguet, eutérite, ictère. — Deuxième partie. Cephalæmatome.

SICHEL. Iconographie opthalmologique, ou Description avec figures coloriées des maladies de l'organe de la vue, comprenant l'anatomie pathologique, la pathologie et la thérapeutique médico-chirurgicales, par le docteur J. Sichel, professeur d'ophthalmologie, médecin-oculiste des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Paris, 1852-1859. Ouvrage complet, 2 vol. grand in-4 dont 1 volume de 840 pages de texte, et 1 volume de 80 planches dessinées d'après nature, gravées et coloriées avec le plus grand soin, accompagnées d'un texte descriptif. . . . . 172 fr. 50

Demi-reliure des deux volumes, dos de maroquin, tranche supérieure dorée. . . . . 15 fr.

Cet ouvrage est complet en 25 livraisons, dont 20 composées chacune de 28 pages de texte in-4 et de 4 planches dessinées d'après nature, gravées, imprimées en couleur, retouchées au pinceau, et 30 livraisons (17 bis, 18 bis et 20 bis de texte complémentaires). Prix de chaque livraison. . . . . 7 fr. 50

On peut se procurer séparément les dernières livraisons.

Le texte se compose d'une exposition théorique et pratique de la science, dans laquelle viennent se grouper les observations cliniques, mises en concordance entre elles, et dont l'ensemble formera un *Traité clinique des maladies de l'organe de la vue*, commenté et complété par une nombreuse série de figures.

Les planches sont aussi parfaites qu'il est possible; elles offrent une fidèle image de la nature; partout les formes, les dimensions, les teintes ont été consciencieusement observées; elles présentent la vérité pathologique dans ses nuances les plus fines, dans ses détails les plus minutieux; gravées par des artistes habiles, imprimées en couleur et souvent avec repère, c'est-à-dire avec une double planche, afin de mieux rendre les diverses variétés des injections vasculaires des membranes externes; toutes les planches sont retouchées au pinceau avec le plus grand soin.

L'auteur a voulu qu'avec cet ouvrage le médecin, comparant les figures et la description, puisse reconnaître et guérir la maladie représentée lorsqu'il la rencontrera dans la pratique.

SIMON (LÉON). Des Maladies vénériennes et de leur traitement homœopathique, par le docteur Léon Simon fils. Paris, 1860. 1 vol. in-18 jésus, xii-744 pages. . . . . 6 fr.

TARDIEU. Dictionnaire d'Hygiène publique et de Salubrité, ou Répertoire de toutes les Questions relatives à la santé publique, considérées dans leurs rapports avec les Subsistances, les Épidémies, les Professions, les Établissements et institutions d'Hygiène et de Salubrité, complété par le texte des Lois, Décrets, Arrêtés, Ordonnances et Instructions qui s'y

rattachent; par Ambroise Tardieu, professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital Lariboisière, membre du Comité consultatif d'hygiène publique. *Deuxième édition*, considérablement augmentée. Paris, 1862. 4 forts vol. grand in-8. (Ouvrage couronné par l'Institut de France.). . . . . 32 fr.

TARDIEU. Étude médico-légale sur l'Avortement, suivie d'observations et de recherches pour servir à l'histoire médico-légale des grossesses fausses et simulées; par A. Tardieu. Paris, 1863. In-8. VIII-208 pages. . . . . 3 fr. 50

— **Étude médico-légale sur les Attentats aux mœurs**, par A. Tardieu, professeur de médecine légale à la Faculté de médecine. *Quatrième édition*. Paris, 1862. in-8 de 224 pages, 3 planches grav. . . . 3 fr. 50

— **Étude hygiénique sur la profession de Mouleur en cuivre**, pour servir à l'histoire des professions exposées aux poussières inorganiques; par le docteur A. Tardieu. Paris, 1855. In-12. . . . . 1 fr. 25

TARNIER. Des Cas dans lesquels l'Extraction du Fœtus est nécessaire et des procédés opératoires relatifs à cette extraction; par le docteur S. Tarnier, professeur agrégé à la Faculté de médecine. Paris, 1860, in-8 de 228 pages avec 6 figures. . . . . 3 fr. 50

— **De la fièvre puerpérale** observée à l'hospice de la Maternité, par le docteur Stéphane Tarnier. Paris, 1858, in-8 de 216 pages. . . 3 fr. 50

TEMMINCK et LAUGIER. Nouveau Recueil de planches coloriées d'Oiseaux, pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon; par MM. Temminck, directeur du Musée de Leyde, et Meiffren-Laugier, de Paris. Ouvrage complet en 102 livr. Paris, 1822-1838. 5 vol. grand in-folio, avec 600 planches dessinées d'après nature, par Prêtre et Huet, gravées et coloriées. . . . . 1,000 fr.

Le même avec 600 planches grand in-4, figures coloriées. . . . 750 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 5 vol. grand in-fol. . . . 90 fr.

Dito des 5 vol. grand in-4. . . . . 60 fr.

Acquéreurs de cette grande et belle publication, l'une des plus importantes et l'un des ouvrages les plus parfaits pour l'étude de l'ornithologie, nous venons offrir le *Nouveau Recueil de planches coloriées d'oiseaux* en souscription en baissant le prix d'un tiers.

Chaque livraison, composée de 6 planches gravées et coloriées avec le plus grand soin, et le texte descriptif correspondant. L'ouvrage est *complet* en 102 livraisons.

Prix de la livraison in-folio, fig. coloriées, (15 fr.) 10 fr.

— gr. in 4, fig. col., (10 fr. 50) 7 fr. 50.

La dernière livraison contient des tables scientifiques et méthodiques. Les personnes qui n'ont point retiré les dernières livraisons pourront se les procurer aux prix indiqués ci-dessus.

TESTE. Manuel pratique de Magnétisme animal. Exposition méthodique des procédés employés pour produire les phénomènes magnétiques et leur application à l'étude et au traitement des maladies. 4e édit., revue, corrigée et augmentée. Paris, 1853. In-12. . . . . 4 fr.

— **Systématisation pratique de la Matière médicale homœopathique**, par le docteur A. Teste, membre de la Société de médecine homœopathique. Paris, 1853. 1 vol in-8 de 616 pages. . . . . 8 fr.

— **Traité homœopathique des maladies aiguës et chroniques des Enfants**, par le docteur A. Teste. 2e édit., revue, corrigée et augmentée. Paris, 1856. In-18 de 420 pages. . . . . 4 fr. 50

TRIPIER. Manuel d'électrothérapie. Exposé pratique et critique des applications médicales et chirurgicales de l'électricité, par le docteur Aug. Tripier. Paris, 1861. 1 vol. in-18 jésus, XII-624 pages, avec 89 figures . . . . . 6 fr.

TRIQUET. Traité pratique des Maladies de l'Oreille, par le docteur E. H. Triquet, chirurgien et fondateur du Dispensaire pour les maladies de l'oreille. Paris, 1857. 1 vol. in-8, X-516 pages, avec 26 figures. . . . . 7 fr. 50

Cet ouvrage est la reproduction des leçons que M. Triquet professe chaque année à l'Ecole pratique de médecine. Ces leçons reçoivent chaque jour leur sanction à la Clinique de son dispensaire, en présence des élèves et des jeunes médecins qui désirent se familiariser avec l'étude pratique des maladies de l'oreille.

TROUSSEAU. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris, par A. Trousseau, professeur de clinique interne à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie de médecine. *Deuxième édition*, revue et augmentée. Paris, 1864. 3 vol. in-8 de chacun 800 pag. Sous presse.

On peut toujours se procurer séparément le tome II. Paris, 1862, in-8, 772 pages. . . . . 10 fr.

TURCK. Méthode pratique de laryngoscopie, par le docteur L. Turck, médecin en chef de l'hôpital général de Vienne. Edition française publiée avec le concours de l'auteur. Paris, 1861. In-8 de 80 pages, avec une planche lithographiée et de 29 figures. . . . . 3 fr. 50

— **Recherches cliniques sur diverses maladies du larynx, de la trachée et du pharynx**, étudiées à l'aide du laryngoscope, par le docteur Ludwig Turck, médecin en chef de l'hôpital général de Vienne (Autriche). Paris, 1862. In-8 de VIII-100 pages. . . . . 2 fr. 50

VALLEIX. Guide du Médecin praticien, ou Résumé général de Pathologie interne et de Thérapeutique appliquées, par le docteur F. L. I. Valleix, médecin de l'hôpital de la Pitié. *Quatrième édition*, revue, augmentée, et contenant le résumé des travaux les plus récents, par les docteurs V. A. Racle et P. Lorain, médecins des hôpitaux de Paris, professeurs agrégés de la Faculté de médecine. Paris, 1860-1861, 5 beaux volumes grand in-8 de chacun 800 pages. . . . . 45 fr.

Tome I. Fièvres, maladies pestilentielles, maladies constitutionnelles, névroses. — Tome II. Maladies des centres nerveux, maladies des voies respiratoires. — Tome III. Maladies des voies circulatoires, maladies des voies digestives. — Tome IV. Maladies des annexes des voies digestives, maladies des voies génito-urinaires. — Tome V. Maladies des femmes, maladies du tissu cellulaire, de l'appareil locomoteur et des organes des sens. Intoxications. Table générale.

VERNOIS. Traité pratique d'Hygiène industrielle et administrative, comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodes; par le docteur Maxime Vernois, membre de l'Académie impériale de médecine, du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine médecin de l'hôpital Necker. Paris, 1860. 2 forts vol. in-8 de chacun 700 pages. . . . . 16 fr.

— **De la Main des ouvriers et des artisans** au point de vue de l'hygiène et de la médecine légale, par M. Max. Vernois. Paris, 1862. In-8 avec 4 pl. chromo-lithographiées. . . . . 3 fr. 50

VIDAL. Traité de Pathologie externe et de Médecine opératoire, avec des Résumés d'anatomie des tissus et des régions, par A. Vidal (de Cassis), chirurgien de l'hôpital du Midi, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, etc. *Cinquième édition*, revue, corrigée, avec des additions et des notes, par le docteur Fano, professeur agrégé de la Faculté

de médecine de Paris, ex-prosecteur à la même Faculté. Paris, 1861. 5 vol. in-8 de chacun 850 pages, avec 761 figures. . . . . 40 fr.

Le Traité de Pathologie externe de M. Vidal (de Cassis); dès son apparition, a pris rang parmi les livres classiques ; il est devenu entre les mains des élèves un guide pour l'étude, et les maîtres le considèrent comme le *Compendium du chirurgien praticien*, parce qu'à un grand talent d'exposition dans la description des maladies, l'auteur joint une puissante force de logique dans la discussion et dans l'appréciation des méthodes et procédés opératoires. La *cinquième édition* a reçu des augmentations tellement importantes, qu'elle doit être considérée comme un ouvrage neuf; et ce qui ajoute à l'utilité pratique du *Traité de Pathologie externe*, c'est le grand nombre de figures intercalées dans le texte. Ce livre est le seul ouvrage complet où soit représenté l'état actuel de la chirurgie.

VIRCHOW. La pathologie cellulaire basée sur l'étude physiologique et pathologique des tissus, par R. Virchow, professeur d'anatomie pathologique, de pathologie générale et de thérapeutique à la Faculté de Berlin, médecin de la Charité, membre correspondant de l'Institut. Traduit de l'allemand sur la seconde édition, par le docteur P. Picard, édition revue et corrigée par l'auteur. Paris, 1861. 1 vol. in-8 de xxxii-416 pages, avec 144 figures. . . . . 8 fr.

VOILLEMIER. Clinique chirurgicale, par L. Voillemier, chirurgien de l'hôpital Lariboisière, professeur agrégé à la Faculté de médecine. Paris, 1861. in-8 de xii-472 pages avec 2 planches lithographiées. . . . 6 fr.

VOISIN. De l'Hématocèle rétro-utérine et des Épanchements sanguins non enkystés de la cavité péritonéale du petit bassin, considérés comme accidents de la menstruation ; par le docteur Auguste Voisin, chef de clinique de la Faculté de médecine. Paris, 1860. In-8 de 568 pages, avec une planche. . . . . 4 fr. 50

WEBER. Codex des Médicaments homœopathiques, ou Pharmacopée pratique et raisonnée à l'usage des médecins et des pharmaciens, par Georges P. F. Weber, pharmacien homœopathe. Paris, 1854. 1 beau vol. in-12 de 440 pages. . . . . 6 fr.

WOILLEZ. Dictionnaire de diagnostic médical, comprenant le diagnostic raisonné de chaque maladie, leurs signes, les méthodes d'exploration et l'étude du diagnostic par organe et par région, par E. J. Woillez, médecin des hôpitaux de Paris. Paris, 1861, in-8 de 932 pages. . . . . 11 fr.

M. Woillez s'est attaché à fournir au jeune praticien un guide écrit à l'aide duquel, en présence d'un système prédominant ou de la constatation du siége principal des phénomènes locaux accusés par le malade, il puisse se servir de ces notions comme d'un fil conducteur pour arriver au diagnostic cherché. S'il traite d'un symptôme, il énumère rapidement les principaux caractères de ce symptôme, ce qu'il appelle encore les éléments du diagnostic; après quoi dans un autre paragraphe intitulé : Introductions diagnostiques, il recherche les conditions diverses dans lesquelles on le rencontre pour remonter définitivement à son origine, autrement dit, à la maladie qui le produit. C'est un livre rempli de faits, destiné à rendre de grands services non-seulement à ceux, qui débutent dans la carrière, comme semble se l'être proposé modestement l'auteur, mais encore à ceux, qui, ayant su, ont oublié et aussi aux médecins qui savent, et qui, au moment donné, pour la pratique ou l'enseignement, ont besoin de trouver résumés dans une discussion succincte les principaux caractères diagnostiques d'une maladie. (Herard, *Union médicale*, 24 oct. 1863.)

Sous presse pour paraître en 1864 :

STATISTIQUE MORALE DE L'ANGLETERRE comparée avec la statistique morale de la France, d'après les comptes de l'administration de la justice criminelle en Angleterre et en France, les comptes de la police de Londres, de Liverpool, de Manchester, etc., les procès-verbaux de la Cour criminelle centrale et divers autres documents administratifs et judiciaires, par A. M. Guerry, correspondant de l'Institut, membre honoraire de la Société de statistique de Londres, etc. Ouvrage couronné par l'Académie des sciences. Paris, 1864, in-folio, 66 pages avec 17 pl. imprimées en couleur.. 100 fr.

Ce volume contient : Atlas, Cartes et Constructions graphiques représentant les résultats généraux des Tables numériques, avec une Introduction contenant l'histoire de l'application des nombres aux sciences morales.

ATLAS D'ANATOMIE ET D'HISTOLOGIE PATHOLOGIQUES, par MM. Lancereaux, chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris, et Lackerbauer, artiste dessinateur. Un volume gr. in-8, d'environ 250 pages de texte, avec 26 planches dessinées d'après nature, gravées sur cuivre, imprimées en couleur et retouchées au pinceau.

TRAITÉ DE PHYSIOLOGIE OPÉRATOIRE, ou Exposé des méthodes de vivisections appliquées à l'étude de la physiologie expérimentale; par Claude Bernard, membre de l'Institut, professeur de physiologie au Collége de France et à la Faculté des sciences. 2 vol. gr. in-8, avec figures intercalées dans le texte.

TRAITÉ DE LA RÉUNION DES PLAIES DANS TOUS LES ORGANES, par Jobert (de Lamballe), chirurgien de l'Hôtel-Dieu, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut. 1 vol. in-8, avec planches gravées et coloriées.

ANATOMIE, PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIE DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL (cerveau, moelle épinière, cervelet), par le docteur J. B. Luys, médecin des hôpitaux de Paris. 1 vol. gr. in-8, d'environ 500 pages, avec atlas gr. in-8 de 40 planches lithographiées et texte explicatif.

TRAITÉ PRATIQUE DE LA PNEUMONIE aux différents âges et dans ses rapports avec les autres maladies aiguës et chroniques, par A. Grisolle, médecin de l'Hôtel-Dieu, professeur de la Faculté de médecine. *Deuxième édition*, corrigée et augmentée. 1 vol. in-8 d'environ 800 pages.

DES PARFUMS ET DES COSMÉTIQUES, par S. Piesse, chimiste parfumeur, traduit de l'anglais, avec le consentement et le concours de l'auteur, augmenté de notes, par M. O. Reveil, professeur agrégé de l'Ecole de pharmacie. In-18 jésus de 500 pages, avec figures.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DES MALADIES DU CŒUR ET DE LA POITRINE, étudiées au point de vue du diagnostic ou de l'application des signes physiques (auscultation, percussion, etc.) à la connaissance de ces maladies, par M. le docteur L. Lemaire, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris. In-18 jésus d'environ 400 pages.

NOUVEAU TRAITÉ DES VICES RÉDHIBITOIRES ET DE LA GARANTIE dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, d'après les principes du Code Napoléon et la loi modificative du 20 mai 1838, ou Jurisprudence vétérinaire, par Galisset, ancien avocat au Conseil d'Etat, ex-président du tribunal de Pithiviers, et J. Mignon, chirurgien de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, ex-chef de service de l'Ecole impériale vétérinaire d'Alfort. Troisième édition, 1 vol. in-18 jésus d'environ 500 pages.

Digitized by Google

OSTÉOGRAPHIE

OU

DESCRIPTION ICONOGRAPHIQUE COMPARÉE

DU SQUELETTE ET DU SYSTÈME DENTAIRE

DES MAMMIFÈRES

RÉCENTS ET FOSSILES

POUR SERVIR DE BASE A LA ZOOLOGIE ET A LA GÉOLOGIE

PAR

H. M. DUCROTAY DE BLAINVILLE

Membre de l'Institut (Académie des sciences)
Professeur d'Anatomie comparée au Muséum d'histoire naturelle, etc.

Ouvrage complet en 26 livraisons. Paris, 1839-1864,

formant 4 vol. in-4 de texte et 4 vol. grand in-folio d'atlas, contenant 323 planches (961 fr.). 800 fr.

DIVISION DE L'OUVRAGE

TOME I. — Primatès. — Secundatès

AVEC ATLAS DE 58 PLANCHES

Étude sur la vie et les travaux de M. de Blainville.
A. De l'Ostéographie en général.

Primatès

B. G. *Pithecus*, avec 13 pl.
C. G. *Cebus*, avec 9 pl.
D. G. *Lemur*, avec 11 pl.
E. — *Aye-Aye*, avec 1 pl. (Même que la pl. V. du G. *Lemur*).
F. Primates vivants et fossiles.

Secundatès

G. Chéiroptères, G. *Vespertilio*, avec 15 pl.
H. Insectivores, G. *Talpa*, *Sorex*, *Erinaceus*, avec 11 pl.

TOME II. — Secundatès

AVEC ATLAS DE 117 PLANCHES

I. Carnassiers (Généralités sur les).
J. — G. *Phoca*, avec 10 pl.
K. — G. *Ursus*, avec 18 pl.
L. — G. *Subursus*, avec 17 pl.
M. — G. *Mustela*, avec 15 pl.
N. — G. *Viverra*, avec 13 pl. (La pl. II n'existe pas, la pl. III est double.)
O. — G. *Felis*, avec 20 pl.
P. — G. *Canis*, avec 16 pl.
Q. — G. *Hyæna*, avec 8 pl.

TOME III. — Quaternatès

AVEC ATLAS DE 54 PLANCHES

R. Gravigrades. G. *Elephas*, avec 18 p.
S. — G. *Dinotherium*, avec 3 pl.
T. — G. *Manatus* (Lamantins), av. 11 pl.
U. Ongulogrades, G. *Hyrax* (Damans), avec 3 pl.
V. — G. *Rhinoceros*, avec 14 pl.
X. — G. *Equus*, avec 5 pl.

TOME IV. — Quaternatès. — Maldentés

AVEC ATLAS DE 93 PLANCHES

Y. Ongulogrades, G. *Palæotherium*, avec 8 pl.; G. *Lophiodon*, avec 3 pl.; G. *Anthracotherium*, avec 3 pl.; et G. *Chæropotamus*, avec 1 pl.
Z. Ongulogrades, G. *Tapirus*, avec 6 pl.
AA. Ongulogrades, G. *Hippopotamus*, avec 8 pl.; *Sus*, avec 9 pl.
BB. Ongulogrades, G. *Anoplotherium*, avec 9 pl.
CC. Ongulogrades, G. *Camelus* (Ruminants, Chameaux, Lamas), avec 5 pl.
DD. Maldentés, G. *Bradypus*, avec 6 pl.
EE. Explication de 41 pl. (publication posthume), avec 35 pl. — Les six autres sont des planches *bis* intercalées dans les t. I, II et III.
Table alphabétique des matières.

La 26e et dernière livraison, in-4 et in-folio, contient : 1° Monographie des Ongulogrades, genre Equus, manuscrit inédit de M. de Blainville; in-4, 80 pages; 2° Etude sur la vie et les travaux de M. de Blainville, par M. P. Nicard; in-4, 224 pages; 3° Table alphabétique les quatre volumes; in-4, 66 pages; 4° Titre et Table des matières de chacun des quatre volumes de texte in-4, 8 pages par volume; 5° Titre et Table des planches de chacun des quatre volumes d'atlas; in-folio, 4 pages par volume pour les tomes I, II et III et six pages pour le tome IV.

Digitized by Google

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

DES SCIENCES

PHYSIQUES, NATURELLES

ET

MÉDICALES

PUBLIÉ

PAR J. B. BAILLIÈRE ET FILS

Notre but est de donner un Catalogue de tous les livres publiés en France et des livres les plus importants publiés à l'étranger sur les sciences physiques, naturelles et médicales, pour l'utilité des savants qui voudront se tenir au courant de tout ce qui paraît dans la spécialité de leurs études, et des libraires, qui trouveront réunis des renseignements souvent difficiles à rassembler.

Nous diviserons notre Bulletin en deux parties :

La PREMIÈRE PARTIE comprendra les publications nouvelles, sous les deux titres de *Livres* et *Publications périodiques.*

Pour les Livres, nous ferons connaître, d'après l'ouvrage lui-même, autant que possible, et quand nous ne le pourrons pas, d'après la Bibliographie de la France ou les Bibliographies étrangères, le titre, le format, le nombre de pages et de planches, le nom de l'éditeur, le prix en francs. Nous dirons où en est la publication des ouvrages par souscription, et à quelle époque elle a commencé. Nous donnerons, sans prix, le titre de quelques extraits des journaux, des mémoires des Sociétés savantes, importants par le nom de leur auteur, ou intéressants par leur sujet, qu'on ne peut trouver dans le commerce, mais que nos indications permettront toujours d'aller chercher dans les collections. Les traductions françaises de livres étrangers rentrent naturellement dans notre cadre ; quant aux traductions étrangères de livres français, nous citerons les plus importantes. Nous espérons ajouter de l'intérêt à notre Recueil, en rappelant quelquefois, à l'occasion d'un livre nouveau, les publications antérieures *du même auteur,* ou les principaux ouvrages qui ont paru précédemment *sur le même sujet.*

Pour les Publications périodiques, nous dirons à quelle époque elles ont commencé, à quelle année, à quel tome elles en sont, quel en est le prix, quels en sont les rédacteurs; et pour quelques-unes des plus importantes, nous indiquerons les principales matières de l'année écoulée.

Dans la SECONDE PARTIE, nous donnerons une liste d'ouvrages anciens ou modernes, publiés en France ou à l'étranger, sur un sujet donné : les épidémies, l'histoire de la médecine, les accouchements, les maladies des femmes et des enfants, la médecine légale, l'anatomie pathologique, par exemple, sans toutefois avoir la prétention de publier une bibliographie complète sur la matière. Ce sera l'indication et la description des livres qui se trouvent dans nos magasins, et dont nous ferons connaître la condition et le prix.

Le *Bulletin bibliographique* paraît tous les trois mois par cahier de 2 à 3 feuilles in-8 (32 à 48 pages). Le prix de l'abonnement annuel est de 3 francs pour toute la France; il varie pour l'étranger, d'après les conventions postales.

COURS DE PHILOSOPHIE POSITIVE

Par Auguste Comte, répétiteur d'analyse transcendante et de mécanique rationnelle à l'École polytechnique et examinateur des candidats qui se destinent à cette école. *Deuxième édition*, augmentée d'une préface par E. Littré, et d'une table alphabétique des matières. 6 vol. in-8.

Tome I. Préliminaires généraux et philosophie mathématique. — Tome II. Philosophie astronomique et philosophie physique. — Tome III. Philosophie chimique et philosophie biologique. — Tome IV. Philosophie sociale (partie dogmatique). Tome V. Philosophie sociale (partie historique, en tout ce qui concerne l'état théologique et l'état métaphysique). — Tome VI. Philosophie sociale (partie historique) et conclusions générales.

EN DISTRIBUTION

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES LIVRES DE MÉDECINE

Chirurgie, Anatomie, Physiologie, Histoire naturelle, Physique, Chimie, Pharmacie, français et étrangers qui se trouvent chez J. B. Baillière et fils. Un volume in-8 de 312 pages. . . . . 1 fr.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES LIVRES D'HISTOIRE NATURELLE

Français et étrangers qui se trouvent chez J. B. Baillière et fils. Un vol. in-8 d'environ 250 pages. . . . . 1 fr.

Histoire naturelle générale, 16 pages.
Géologie, Minéralogie, Paléontologie, 30 pages.
Botanique, 65 pages.
Zoologie (*sous presse*).

Les Catalogues spéciaux seront envoyés *franco* à toute personne qui en fera la demande par lettre affranchie.

Tous les ouvrages portés dans ce Catalogue seront expédiés par la poste franco, dans les départements et en Algérie, à toute personne qui en aura envoyé le montant en un mandat sur Paris ou en timbres-poste.

PARIS. — IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.

516601